

## SUMMARY

# PENGARUH PEMBERIAN MAKANAN PORSI KE-4 TERHADAP ASUPAN MAKAN DAN KADAR GULA DARAH PADA PASIEN DIABETES MELLITUS DI RUANG RAWAT INAP RSUPN Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO

Created by VITA NUR WIDYANINGRUM

- Subject** : PENGARUH PEMBERIAN MAKANAN PORSI KE-4  
TERHADAP ASUPAN MAKAN DAN KADAR GULA DARAH  
PADA PASIEN DIABETES MELLITUS
- Subject Alt** : PENGARUH PEMBERIAN MAKANAN PORSI KE-4  
TERHADAP ASUPAN MAKAN DAN KADAR GULA DARAH  
PADA PASIEN DIABETES MELLITUS
- Keyword** : PEMBERIAN MAKANAN PORSI KE-4; ASUPAN MAKAN; KADAR GULA DARAH;  
DIABETES MELLITUS;

### Description :

LatarBelakang: Hipoglikemia merupakan salah satu komplikasi akut pada Diabetes Mellitus. Oleh karena itu terdapat kebijakan RS memberikan porsi ke 4. Namun sampai saat ini belum pernah dilakukan penelitian mengenai hal ini.

Tujuan : Mengetahui pengaruh pemberian makanan porsi ke 4 terhadap asupan makan dan kadar gula darah pasien Diabetes Mellitus di ruang rawat inap RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo.

Metode : Jenis penelitian ini adalah Quasy Experiment dengan populasi semua pasien Diabetes Mellitus yang dirawat di Ruang Rawat Inap Terpadu A dengan criteria pasien dapat berkomunikasi, pemberian diet secara oral, berusia 18-70 tahun. Variabel asupan makan diperoleh dari hasil wawancara dan pengukuran dengan metode food recall 3x24 jam serta variable kadar gula darah diperoleh dari rekam medik. Analisa data menggunakan uji T-test dengan 2 sampel berpasangan.

Hasil :Rata-rata asupan energy pasien control setelah intervensi sebesar  $1228,8 \pm 500,8$  dan pada pasien perlakuan sebesar  $1420,4 \pm 435,5$ . Sedangkan nilai kadar gula darah setelah intervensi pasien kontrol sebesar  $177 \pm 35,4$  dan pasien perlakuan sebesar  $186,8 \pm 72,5$ . Secara statistic tidak ada beda pemberian porsi ke 4 terhadap asupan makan dan kadar gula darah pasien. Namun secara deskriptif Nampak pasien yang diberikan porsi ke 4 mempunyai asupan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak diberikan porsi ke 4.

Kesimpulan dan Saran : Pemberian makanan porsi ke 4 dapat menaikkan asupan makan pasien. Oleh karena itu pemberian makanan porsi ke 4 masih diperlukan untuk pasien dengan asupan rendah.

- Date Create** : 12/12/2013
- Type** : Text
- Format** : PDF
- Language** : Indonesian

**Identifier** : UEU-Undergraduate-2011-32-072  
**Collection** : 2011-32-072  
**Source** : Perpustakaan Esa Unggul  
**Relation Collection** Universitas Esa Unggul  
**COverage** : Sivitas Akademika Universitas Esa Unggul  
**Right** : Copyright @2013 by UEU Library

**Full file - Member Only**

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

**Contact Person :**

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid ( astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id )

Supervisor