

**MODUL PRATIKUM - 05  
PEMROGRAMAN BERBASIS WEB  
(CCP119)**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**



Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**

**Disusun oleh :**  
**KARTINI, SKom.,MMSI**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**

**LABORATORIUM KOMPUTER FAKULTAS ILMU  
KOMPUTER  
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**

# MODUL PRATIKUM PBW 05

Form, Object Form, From metode get/pos

## A. TUJUAN

1. Praktikan mengetahui kegunaan Form dengan metode get/pos, dan Object Form dalam halaman web
2. Praktikan mengetahui jenis-jenis penulisan Form dengan metode get/pos, dan Object Form
3. Praktikan dapat mengaplikasikan Form dengan metode get/pos, dan Object Form untuk Menerima informasi atau meminta umpan balik dari user homepage dalam tiap halaman web

## B. DASAR TEORI

Fungsi form : Menerima informasi atau meminta umpan balik dari user *dan memproses informasi tersebut di server*

Standar penulisan:

```
<form method="post/get" action="..."> ... </form>
```

Atribut:

Atribut	Fungsi
<b>Method</b>	Metode pengiriman data ke file tujuan (POST atau GET)
<b>Action</b>	Aksi yang akan dilakukan jika user menekan tombol Submit
<b>Name</b>	Memerikan nama tiap masukan
<b>Value</b>	Memberikan nilai suatu masukan
<b>Type</b>	Tipe form yang akan digunakan

## Textbox

Fungsi :: digunakan utk memasukan suatu nilai utk dikirimkan kepada server. Nilai yg dimasukan dpt berupa angka ataupun text

- Tag: <input>

### ■ Atribut-atribut:

Atribut	Fungsi
<b>type=["text" "password"]</b>	Menentukan jenis field masukan Text, submit, password
<b>name</b>	Menentukan nama untuk field sehingga dapat dirujuk nantinya
<b>value</b>	Memberi nilai suatu input
<b>size</b>	mengatur lebar field secara horizontal, berapa huruf maksimal yang dapat ditampilkan
<b>maxlength</b>	menentukan jumlah maksimum huruf (karakter) yang dapat dimasukkan

### Script :

```
<body>
  <b>Login: </b> <br>
  <form method="post">
    <table>
      <tr> <td>User:</td> <td><input type="text" name="user" size="20"></td></tr>
      <tr> <td>Password:</td> <td><input type="password" name="password" size="20"></td></tr>
    </table>
  </form>
</body>
```

OUTPUT :

**Tampilan:** Login:

User:	ifa
Password:	*****

### Submit dan Reset

- Tombol *Submit*: digunakan ketika user mengisi form dan ingin mengirimkan ke server
- Tombol *Reset*: digunakan ketika user ingin menghapus/mengosongkan semua masukan yang ditulis dalam form

### Script:

```
<body>
  <b>Data Pengunjung: </b> <br>
  <form method="post" action="data.html">
    <table>
      <tr> <td>Nama:</td> <td><input type="text" name="nama" size="20"></td></tr>
      <tr> <td>Alamat:</td> <td><input type="text" name="alamat" size="20"></td></tr>
    </table>
    <input type="submit" value="Simpan" name="t1">
    <input type="reset" value="Reset" name="t2">
  </form>
</body>
```

Hasilnya :

**Tampilan:** Data Pengunjung:

Nama:	<input type="text"/>
Alamat:	<input type="text"/>

### Checkbox

Fungsi : Untuk memberi beberapa pilihan kepada user

### Script :

```
<form method="post">
  Bacaan yang Anda sukai: <br>
  <input type="checkbox" name="bacaan" value="novel"> Novel <br>
```

```

<input type="checkbox" name="bacaan" value="koran"> Koran <br>
<input type="checkbox" name="bacaan" value="majalah"> Majalah <br>
<input type="checkbox" name="bacaan" value="tabloid"> Tabloid <br>
</form>

```

Outputnya :

<b>Tampilan:</b>	Bacaan yang Anda sukai:
<input type="checkbox"/>	Novel
<input type="checkbox"/>	Koran
<input type="checkbox"/>	Majalah
<input type="checkbox"/>	Tabloid



### **Radio Button**

Fungsi : Untuk memberi (hanya) satu pilihan kepada user

Script

```

<form method="post">
    Apakah Anda setuju dengan kenaikan SPP: <br>
    <input type="radio" name="opsi" value="ya"> Ya <br>
    <input type="radio" name="opsi" value="tidak"> Tidak <br>
    <input type="radio" name="opsi" value="ragu"> Ragu-ragu <br>
</form>

```

Outputnya :

<b>Tampilan:</b>	Apakah Anda setuju dengan kenaikan SPP:
<input type="radio"/>	Ya
<input type="radio"/>	Tidak
<input type="radio"/>	Ragu-ragu

### **Daftar Drop Down**

Fungsi : Memberikan menu pilihan kepada user (cara kerjanya seperti radio button yang hanya mengizinkan user untuk memilih 1 pilihan saja)

Contoh:

```

<form method="post">
    Jurusan: <br>
    <select name="jurusan">
        <option value="TInf"> Teknik Informatika <br>
        <option value="MI"> D3 Manajemen Informatika <br>
        <option value="TI"> Teknik Industri <br>
    </select>
</form>

```

Outputnya :

<b>Tampilan:</b>	Jurusan:
<input style="width: 100%; height: 20px; border: none; background-color: #f0f0f0; padding: 2px;" type="button" value="Teknik Informatika"/> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: -2px;">         Teknik Informatika          D3 Manajemen Informatika          Teknik Industri       </div>	

### **Text area**



Fungsi : Sebagai *field masukan untuk pengunjung* (dapat menerima lebih dari satu baris teks). Biasa disebut sebagai kotak Komentar

Tag: <textarea>

■ **Atribut-atribut:**

Atribut	Fungsi
<b>Rows</b>	Menentukan lebar kotak komentar
<b>Columns</b>	Menentukan tinggi kotak komentar
<b>Wrap=["off" "virtual" "physical"]</b>	Menentukan fitur <i>word wrapping</i>

### Script

```
<html>
<head>
<title> Penggunaan Text Area </title>
</head>
<body>
<b>Komentar:</b> <br>
<form method="post"> <textarea rows="10" cols="40"
    wrap="physical" name="komentar">
</textarea><br>
</form>
</body>
</html>
```

### TAMPILAN output :

Komentar:

### PRAKTEK 1

- Buatlah script Web form html sehingga outputnya seperti berikut

a.

Free Registration

OK

Nama :

Tgl Lahir :  /  /

Alamat :

Kota :

Pekerjaan:

b.

BUKU TAMU

Go Google search 100%

NAMA :

KOTA :

e-mail :

HOMEPAGEKU :  BAGUS SEKALI  
 BAGUS  
 ONO COMMENT

KIRIM BATAL

2. Buatlah script Web form html sehingga outputnya seperti berikut

a.

<b>Free Registration</b>	
<input type="button" value="OK"/>	<b>Universitas Esa Unggul</b>
Nama : <input type="text"/>	Fakultas <input type="text" value="Ekonomi"/>
Tgl Lahir : <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	Lokasi <input type="text"/>
Alamat <input type="text"/>	
Kota : <input type="text"/>	
Pekerjaan: <input type="text" value="Tani"/>	

b.

User Name	<input type="text"/>
Password	<input type="text"/>
Re-type Password	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>
Nama	<input type="text"/>
NIM	<input type="text"/>
Alamat	<input type="text"/>
kota asal	<input type="text"/>
Jenis kelamin	<input type="radio"/> pria <input type="radio"/> wanita
HOBI	<input type="checkbox"/> coding <input type="checkbox"/> PSan <input type="checkbox"/> Bilyard
Deskripsi Pribadi	
<input type="button" value="Kirim"/> <input type="button" value="hapus"/>	

c.

<b>ABOUT ME</b>	
Namaku	<input type="text"/>
Alamatku	<input type="text"/>
Passwordku	<input type="text"/>
Jenis Kelamin	<input type="radio"/> Laki-laki <input type="radio"/> Perempuan
Usia	<input type="text"/> tahun
Hobi	<input type="text" value="Memancing"/>
<input type="button" value="DIKIRIM"/>	<input type="button" value="DIULANGI"/>

## PRAKTEK 2

### SCRIPT : FORM METODE GET

The screenshot shows a Windows Notepad window titled "latfrm - Notepad". The code is as follows:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Penjumlahan a+b</TITLE>
</HEAD>
<FORM ACTION="tambah.php" METHOD="get">
Masukan Nilai A : <BR>
<INPUT TYPE="text" NAME="A" size=10><BR>
Masukan Nilai B : <BR>
<INPUT TYPE="text" NAME="B" size=10><BR>
<INPUT TYPE="submit" value="Hitung">
</FORM>
</BODY>
</HTML>
```

Annotations with callouts:

- "Nilai Action" points to the "ACTION" attribute in the FORM tag.
- "method" points to the "METHOD" attribute in the FORM tag.
- "Nama elemen kontrol / variabel" points to the "NAME" attribute in one of the INPUT tags.

Gbr 2. Listing prog latfrm.html

The screenshot shows a Windows Notepad window titled "tambah - Notepad". The code is as follows:

```
<HTML><HEAD><TITLE>Hasil Penjumlahan</TITLE></HEAD>
<BODY>
<?
echo "Nilai \$A = $A <BR>";
echo "Nilai \$B = $B <BR>";
$C=$A+$B;
echo "Hasil \$A+\$B = $C <BR>";
echo "terima kasih anda telah mengisi form kami..";
?>
</BODY>
</HTML>
```

Gbr 1. Listing prog Tambah.php

Hasilnya :

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer window titled "Penjumlahan a+b - Microsoft Internet Explorer". The address bar shows "http://localhost/latfrm.php". The page content is:

Masukan Nilai A :

Masukan Nilai B :

Gbr 3. Hasil running latfrm.html

Masukan Nilai A :  
76

Masukan Nilai B :  
39

**Hitung**

**Gbr4. hsl running setelah di inputkan data**

Hasil metode Get

Nilai \$A =76  
Nilai \$B =  
Hasil \$A+\$B =115  
terima kasih anda telah mengisi form kami..

**Gbr 5. Tambah.php (hsl running setelah click tombol hitung)**

**SCRIPT : FORM METODE POST**  
Adalah form untuk pembelian yang diberi nama order.html.

```
<html>
<body>
<h4>Form Jenis Komputer</h4>
<form action="process.php" method="post">
<select name="item">
<option>Acer</option>
<option>DELL</option>
<option>GTC</option>
</select>
Quantity: <input name="quantity" type="text" />
<input type="submit" />
</form>
</body>
</html>
```

**OUTPUTNYA : Lihat Tampilan dibawah ini :**

Form Jenis Komputer

<input type="text" value="Acer"/>	Quantity: <input type="text"/>	<input type="button" value="Submit Query"/>
<input type="button" value="Acer"/> <input type="button" value="DELL"/> <input type="button" value="GTC"/>		

Selanjutnya kita harus membuat halaman PHP yang akan memproses informasi tersebut.

Selanjutnya kita buat file process.php

```
<html>
<body>
<?php
$quantity = $_POST['quantity'];
$item = $_POST['item'];
echo "You ordered " . $quantity . " " . $item . ".<br />";
echo "Thank you ";
?>
</body>
</html>
```

## PRAKTEK 2


### CONTOH 1: IF .... DENGAN SATU STATEMENT

Listing prog contoh1.php

```
<HTML>
<HEAD><TITLE>Percabangan if</TITLE></HEAD>
<BODY bgcolor=#cefabe text=blue>
<?
$umur=5;$usiaku=6;
If ($usiaku>$umur)
{ echo "Saya tidak termasuk Balita <BR>"; }
?>
</BODY></HTML>
```

HASILNYA SBB :

Gbr 1. hsl running




## CONTOH 2 : IF .... DENGAN BANYAK STATEMENT

Listing prog contoh2.php


```
<HTML>
<HEAD><TITLE>Percabangan if</TITLE></HEAD>
<BODY bgcolor=#cefabe text=blue>
<?
$umur=5;$usiaku=7;
If ($usiaku>$umur)
{
    echo "usia saya = $usiaku tahun<br>";
    echo "Saya tidak termasuk Balita <BR>";
    echo "Saya sudah besar <BR>";
}
?>
</BODY></HTML>
```

DAN HASILNYA SBB :




## CONTOH 3 : If\_Else ...

Listing prog latihif3.php



```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Penjumlahan a+b</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<FORM ACTION="hsliif2.php" METHOD="get">
MASUKAN NAMA ANDA ? :<br>
<INPUT TYPE="text" NAME="NM" size=10><BR>
MASUKAN UMUR ANDA ? :<br>
<INPUT TYPE="text" NAME="umur" size=10><BR>
<INPUT TYPE="submit" value="LHATHSL!">
</FORM>
</BODY>
</HTML>
```


Dan hasilnya sbb :



```
<HTML><HEAD><TITLE>Hasil Penjumlahan</TITLE></HEAD>
<BODY bgcolor="#cafebe" text="red">
<?
$usiaaku=5;
if ($usiaaku <=$umur)
{
    echo "Hello.. : $NM<br>";
    echo "USIA MU SEKARANG : $umur Tahun<br>";
    echo "Ternyata kamu sudah DEWASA<BR>";
}
else
{
    echo "Hello.. : $NM<br>";
    echo "USIA MU ADALAH : $umur Tahun<br>";
    echo "Ternyata Kamu Masih ANAK-ANAK! Toh<BR>";
}
?>
</BODY>
</HTML>
```


Listing prog hsliif2.php

DAN HASILNYA SBB :




MASUKAN NAMA ANDA ?:  
RIZKY  
MASUKAN UMUR ANDA ?:  
20  
LHATHSL!


Hasil running tempat input data1



Hsl running stelah click tombol LIHAT HSL data1



Hasil running tempat input data2



Hsl running stelah click tombol LIHAT HSL data2

**CONTOH 4: If.. Else..if ..**

### Listing prog. frmif3.php



frmif3 - Notepad

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Penjumlahan a+b</TITLE>
</HEAD>
<FORM ACTION="latihif3.php" METHOD="get">
Masukan Nama : <BR>
<INPUT TYPE="text" NAME="nama" size=10><BR>
Masukan Nilai:<BR>
<INPUT TYPE="text" NAME="nilai" size=10><BR>
<INPUT TYPE="submit" value="Hitung Nilai">
</FORM>
</BODY>
</HTML>
```

Dan Listing prog. Latihif3.php yang akan dieksekusi setelah mengclik tombol submit **Hitung Nilai** adalah dibawah ini :



latihif3 - Notepad

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Percabangan if dengan banyak else</TITLE>
</HEAD>
<BODY bgcolor="#afecce text=blue>
<?
if ($nilai>=80)
{
    echo $nama." Mendapat nilai A <BR>";
    echo $nama." Kamu orangnya pintar sekali <BR>";
}
elseif ($nilai>=70)
{
    echo $nama." Mendapat nilai B <BR>";
    echo $nama." Kamu orangnya Lumayan <BR>";
}
elseif ($nilai>=60)
{
    echo $nama." Mendapat nilai C <BR>";
    echo $nama." Kamu orangnya Biasa-biasa saja <BR>";
}
elseif ($nilai>=50)
{
    echo $nama." Mendapat nilai D <BR>";
    echo $nama." Kamu orangnya Pemalas <BR>";
}
else
{
    echo $nama." Mendapat nilai E <BR>";
    echo $nama." Kamu orangnya Bodoh & Pemalas! <BR>";
}?
</BODY>
</HTML>
```

Listing prog. Latihif3.php

## DAN HASILNYA SBB:

Penjumlahan a+b - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help


Back Search Favorites Media Links

Address http://localhost/frmif3.php Go

Masukan Nama :  
Hermin

Masukan Nilai:  
90

Hitung



Hasil running input data1


Percabangan if dengan banyak else - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Search Favorites Media Links

Address http://localhost/lathif3.php?nama=Hermin&nilai=90 Go

Hermin Anda Mendapat nilai A  
Hermin Kamu orangnya pintar sekali



Hasil setelah click tombol hitung, data1

Penjumlahan a+b - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help


Back Search Favorites Media Links

Address http://localhost/frmif3.php Go


Masukan Nama :  
Sada

Masukan Nilai:  
70


Hitung




## Hsl running input data2



## Hasil setelah click tombol hitung, data2



## Hasil running input data3



## Hasil setelah click tombol hitung, data3

### 1. KONDISI