

 Universitas Esa Unggul Pengertian	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBERIAN PERMEN KARET MENGANDUNG XYLITOL PADA ANAK LIMFOMA NON-HODGKIN
	Adalah suatu intervensi yang diberikan kepada anak kanker yang menjalani kemoterapi untuk memperlancar laju aliran saliva serta mengurangi derajat mukositis akibat efek samping kemoterapi.
Tujuan	1. Melancarkan laju aliran saliva 2. Mengurangi derajat mukositis
Persiapan	1. Persiapan Alat <ul style="list-style-type: none"> • Permen karet mengandung <i>xylitol</i> (lotte <i>xylitol</i>) • Plastik kuning / nierbeken 2. Persiapan Pasien <ul style="list-style-type: none"> • Ucapkan salam • Kontrak topik, waktu, dan tempat • Jelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan 3. Persiapan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Ciptakan lingkungn nyaman bagi klien • Jaga privasi klien
Prosedur	1. Mendekatkan alat – alat disamping anak 2. Mencuci tangan 3. Memberikan permen karet (lotte <i>xylitol</i>) sebanyak 2 butir kepada anak untuk dikunyah 4. Tunggu sampai 20 menit 5. Dekatkan plastik kuning/nierbeken untuk membuang permen karet 6. Kaji keadaan mukosa mulut
Indikator Pencapaian	1. Respon Verbal Anak mengatakan mulut dan bibir lembab 2. Respon Non Verbal Bibir anak lembab dan derajat mukositis berkurang

Sumber Rujukan	<p>Didem, A., Ayfer, E., & Ferda, O.A. (2014). <i>The effect of chewing gum on oral mucositis in children receiving chemotherapy</i>. Health Science Journal. 373-382</p> <p>Azizah, Aulia Fitrotul (2014) <i>Pengaruh Pemberian Permen Karet Xylitol Terhadap Laju Aliran Saliva</i>. (1-6)</p> <p>Llop, M.R., Jimeno, F.G., Acien, R.M., & Dalmau, L.J.B. (2010). <i>Effect of xylitol chewing gum on salivary flow rate, ph, buffering capacity and presence of Streptococcus mutans in saliva</i>. European Journal of Pediatric Dentistry. 9-14</p>
-----------------------	--

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

