

LAMPIRAN

Lampiran 1 : *Surat Pengantar Magang*



Nomor : 004/Manj/FEB-IEU/VII/2021
Perihal : Surat Pengantar untuk Magang

Jakarta, 09 Juli 2021

Kepada Yth.
Bpk. Dr. Tantel Yenuar Rahmat Syah, SE, MSM
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Esa Unggul
Kampus Kebon Jeruk
Jl. Arjuna Utara No.9, RT.1/RW.2, Duri Kaya, Kec. Kebon Jeruk
Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 11510

CC. Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dengan hormat,

Sehubungan dengan mata kuliah magang bagi mahasiswa tingkat akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul, Jakarta, maka bersama ini kami mengharapkan kiranya mahasiswa/i berikut di bawah ini:

Nama : Tups Alipah
NIM : 20170101395
Jurusan : MANAJEMEN

untuk dapat diberikan kesempatan melakukan magang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Esa Unggul.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas Perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Esa Unggul



Dr. Ir. Eouanilah, MM
Ketua



Titan Center, 3rd Floor
Jalan Boulevard Willem
Blok B7/B5 No. 05
Bintaro Jaya Sektor 7
Tangerang 15204, Indonesia
T : +62 21 7484 111
F : +62 21 7483 111
www.dexa-medica.com

SURAT KETERANGAN
No : 1786/0421/HRD-DXM

Sehubungan dengan keputusan Pemerintah Indonesia yang menetapkan darurat COVID-19, bersama ini kami menerangkan bahwa :

Nama : TUPI ALIPAH
No Karyawan : DX019100751
Jabatan : Medical Representative, Victory (BJUV)
Alamat : JL H JUNIB RT.14/07
KEL. DURI KOSAMBI, KEC. CENGKARENG KOTA, JAKARTA BARAT
DKI Jakarta
No KTP : 3173014301981001
Alamat KTP : JL H JUNIB RT 14/07 KEL. DURI KOSAMBI, KEC. CENGKARENG JAKARTA BARAT
DKI Jakarta

Adalah benar karyawan PT Deka Medica yang ditempatkan di Cabang Tangerang , yang beralamat di :

Jl. Raya Baru Pinang Kunciran Kav. 31, RT 004/RW 002, Kec. Pinang, Tangerang

Bersama ini pula kami menerangkan bahwa PT Deka Medica adalah perusahaan industri produk farmasi untuk manusia, industri produk obat tradisional dan industri bahan farmasi, dengan jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami menyadari bahwa Perusahaan harus tetap beroperasi guna memastikan kebutuhan obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat ini tidak terkendala dan tersedia sesuai kebutuhan pihak Rumah Sakit, Klinik, Apotik, dan sarana medis lainnya. Adapun obat-obatan yang kami produksi tersebut sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap sarana kesehatan dalam melakukan perawatan dan pengobatan terhadap pasien.

Maka dari itu, kami menerangkan bahwa karyawan yang tersebut di atas pada saat ini sedang menjalankan tugas dan pekerjaannya di Perusahaan kami, antara lain dengan hadir di Perusahaan sesuai jam kerja yang telah Perusahaan atur dan melakukan kunjungan ke pihak relasi. Perusahaan juga memastikan bahwa karyawan melakukan antisipasi terhadap penyebaran COVID-19 dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai keterangan agar karyawan tersebut mendapatkan akses transportasi dan beraktifitas di Perusahaan.

Tangerang Selatan, 29 April 2021

Andy Samuel
Director, HROD

Lampiran 3 : *Absensi Magang*

ABSENSI MAGANG

NAMA : Tupi Alipah

NIM 20170101395

NAMA PEMBIMBING LAPANGAN: Theresia Herawati

JABATAN : Manager Area

No	Waktu Kehadiran			Kegiatan	Catatan
	Tgl	Jam Datang	Jam Pulang		
1	01-03-2021 s.d 13-03-2021	08.00	16.00	- Pelatihan untuk pengenalan produk-produk dari divisi Ethical PT. Dexa Medica - Membuat rancangan kunjungan kerja untuk memasarkan produk-produk DXM di divisi Victory	
2	15-03-2021 s.d 31-03-2021	08.00	16.00	- Kunjungan Area Karawaci. Detailing produk-produk Dexa Medica ke user atau dokter dan outlet relasi - Melakukan cek stok produk di Outlet relasi dan memastikan ketersediaan produk - Melakukan survei kepuasan pelanggan outlet	
3	01-04-2021 s.d 17-04-2021	08.00	16.00	- Kunjungan Area Karawaci-Gading Serpong. Detailing produk-produk Dexa Medica ke user atau dokter dan outlet relasi - Melakukan cek stok produk di Outlet relasi dan memastikan ketersediaan produk - Melakukan presentasi produk di Siloam Hospital Lippo Village - Melakukan survei	

				kepuasan pelanggan	
4	19-04-2021 s.d 30-04- 2021	08.00	16.00	- Kunjungan Area Bitung. Detailing produk-produk Dexa Medica ke user atau dokter dan outlet relasi - Melakukan cek stok produk di Outlet relasi dan memastikan ketersediaan produk - Melakukan presentasi produk di Rs Hermina Bitung - Melakukan survei kepuasan pelanggan	
5	01-05-2021 s.d 31-05- 2021	08.00	16.00	- Kunjungan area Karawaci- Bitung - Melakukan penawaran standarisasi produk baru di Siloam Hospital Lippo Village dan Rs Mitra Keluarga Gading Serpong - Melakukan evaluasi survei kepuasan pelanggan	

Mengetahui,
Pembimbing Lapangan



(Theresia Herawati)
Area Manager

Lampiran 4 : *Formulir Penilaian Magang*

FORMULIR PINILAIAN KULIAH KERJA LAPANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Magang berikut :

Nama : Tupi Alipah
NIM : 20170101395
Program Studi : Manajemen S1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Universitas : Esa Unggul

Telah menyelesaikan Magang di PT Dexa Medica pada tanggal 01 Maret 2021 s/d 31 Mei 2021 dengan Topik “ Kegiatan Marketing di PT Dexa Medica “ dan mendapatkan rincian penilaian sbb :

No.	Kompenen Penilaian	Nilai Angka
1	Disiplin	90
2	Usaha	90
3	Prestasi Kerja	90
4	Hubungan Kerja	90
RATA – RATA NILAI		90
INDEX RATA – RATA		A

*Rentang Ninai

Batas Bawah	Batas Atas	Nilai Huruf
80.00	100.00	A
77.00	79.99	A-
74.00	76.99	B+
68.00	73.99	B
65.00	67.99	B-
62.00	64.99	C+
60.00	61.99	C
45.00	59.99	D
0.00	44.99	E

Jakarta, 31 Mei 2021
Pembimbing Lapangan



(Theresia Herawati)
Area Manager

Lampiran 5 : *Formulir Kehadiran Bimbingan Magang*





FORMULIR KEHADIRAN BIMBINGAN MAGANG

Nama Mahasiswa : Tupi Alipah (20170101395)

Program Studi : Manajemen S1

Pembimbing : Dr. Ir. Rojuaniah, MM

Judul KKL : Kegiatan Marketing di PT. Dextra Medica Tangerang

NO	HARI/TGL BIMBINGAN	MATERI BIMBINGAN	PARAF
1.	Jumat 2 Juli 2021	Membahas dan mengoreksi hasil dari penulisan Laporan Magang	
2.	Rabu 21 Juli 2021	Membahas dan Mengoreksi hasil dari penulisan Laporan Magang	
3.	Senin 26 Juli 2021	Membahas dan Mengoreksi hasil dari penulisan Laporan Magang	
4.	Selasa 27 Juli 2021	Membahas dan Mengoreksi hasil dari penulisan Laporan Magang	

Jakarta, 31 Mei 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi


(Dr. Ir. Rojuaniah, MM.)

Lampiran 6 : Brosur Produk Vitor



VITOR

pitavastatin calcium 2 mg

Moderate intensity statin
terbaru



- 1. Rekomendasi *guideline*¹
- 2. Efektif menurunkan LDL dan meningkatkan HDL²
- 3. Statin yang tidak meningkatkan risiko *new onset diabetes*³
- 4. Bioekuivalen dengan *originator*⁴



References
1. Grundy SM, et al. 2018 guideline on the management of blood cholesterol. *J Am Coll Cardiol*. 2018;DEC 19:1135-1136.
2. Torun M, et al. The clinical impact of pitavastatin comparative studies with other statins on LDL-C and HDL-C. *Expert Opin Pharmacother*. 2012;13(8):839-845.
3. Barwick V, Escobar C. Clinical benefits of pitavastatin focus on patients with diabetes or at risk of developing diabetes. *Future Cardiol*. 2014;12(4):449-455.
4. Fatah M, et al. Bioequivalence study of 2 mg pitavastatin film-coated tablet, produced by PT Dexa Medica in comparison with the comparator drug. *Jaha on line*. 2019.
5. Vitor. *Indikasi resmi*. PT Dexa Medica. 2019.

HANYA UNTUK PROFESI KESEHATAN

Lampiran 8 : Brosur Produk Rhinos SR

RHINOS SR
loratadin 5 mg + pseudoefedrin HCl 60 mg SR

Informasi Produk⁴

- Tidak boleh diberikan pada penderita yang peka terhadap obat simpatomimetik lain (misalnya efedrin, fenilpropanolamin, fenilefrin), penderita hipertensi berat, dan yang mendapat terapi obat antidepresan tipe penghambat MAO.
- Tidak boleh melebihi dosis yang dianjurkan.
- Hati-hati penggunaan pada penderita hipertensi, atau yang mempunyai potensi hipertensi atau stroke, seperti pada penderita dengan berat badan berlebih (*overweight*) atau penderita usia lanjut.
- Bila dalam 3 hari gejala flu tidak berkurang, segera hubungi dokter, atau unit pelayanan kesehatan.
- Hindari penggunaan obat ini jika terjadi susah tidur, jantung berdebar, dan pusing.

Komposisi:
Tiap kapsul mengandung:
Lepas cepat
Loratadin 5 mg
Pseudoefedrin HCl 60 mg
Lepas lambat
Pseudoefedrin HCl 60 mg

Indikasi:
Meringankan gejala-gejala yang berkaitan dengan rinitis alergika seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, rinorea, dan rasa gatal di hidung. Obat ini dianjurkan bila kedua sifat antihistamin dan loratadin dan efek dekongestan dan pseudoefedrin dibutuhkan.

Kontraindikasi:

- Penyakit kardiovaskular seperti insufisiensi koroner, aritmia, dan hipertensi berat.
- Penderita yang sedang diterapi dengan penghambat monoamin oksidase (MAO) atau dalam waktu sepuluh hari setelah menghentikan pengobatan ini dan pada pasien dengan glaukoma sudut sempit, retensi urin, hipertensi berat, penyakit arteri koroner berat, dan hipertiroidisme.
- Hipersensitivitas terhadap pseudoefedrin dan loratadin.
- Pemberian bersama ketokonazol dan derivat azol yang lain atau obat golongan makrolida.
- Pada kegagalan pernafasan.
- Pada mereka yang terbukti sensitif atau idiosinkrasi terhadap komponennya, pada preparat adrenergik atau lain yang memiliki struktur kimia yang serupa.

Dosis:
Dosis dewasa dan anak >12 tahun: 1 kapsul setiap 12 jam.

Peringatan dan Perhatian:

- Hati-hati digunakan pada penderita hipertensi dan diabetes mellitus.
- Keamanan penggunaannya pada masa kehamilan belum dibuktikan, sebaiknya diberikan hanya bila keuntungan terapeutik lebih besar dari risiko yang mungkin timbul terhadap janin.
- Karena loratadin dan pseudoefedrin diekskresikan melalui air susu ibu, maka perlu hati-hati bila diberikan pada wanita menyusui
- Simpatomimetik harus digunakan dengan hati-hati pada pasien yang sedang menerima digitalis
- Simpatomimetik dapat menyebabkan stimulasi sistem saraf pusat (SSP), eksitabilitas, konvulsi dan/atau kolaps kardiovaskular yang disertai hipertensi
- Pada pasien berusia 60 tahun atau lebih, simpatomimetik juga lebih mungkin menyebabkan efek samping seperti halusinasi, konvulsi, depresi SSP, dan kematian.
- Harus dihindarkan pemakaian pada penderita dengan insufisiensi hati
- Pada penderita dengan insufisiensi ginjal (GFR <30 ml/menit) dosis awal harus diturunkan karena bersihan (*clearance*) loratadin dan pseudoefedrin akan menurun.
- Penyalahgunaan obat dan ketergantungan: tidak ada data yang menunjukkan adanya penyalahgunaan atau ketergantungan terhadap loratadin
- Pada dosis tinggi, subyek biasanya mengalami suatu peningkatan suasana hati (*mood*), berkurangnya nafsu makan dan suatu perasaan meningkatnya energi fisik, kapasitas mental, dan kewaspadaan
- Rasa cemas, intabilitas dan lokualitas (banyak berceloteh) juga pernah dialami.
- Pemakaian anak: keamanan dan khasiat pada anak-anak berusia <12 tahun belum ditetapkan
- Simpatomimetik harus digunakan dengan hati-hati pada pasien dengan glaukoma, tukak lambung stenosis, obstruksi piloroduodenal, hipertrofi prostat atau obstruksi leher kandung kemih, penyakit kardiovaskular, meningkatnya tekanan intraokular.

Efek Samping:

- Gangguan saluran cerna: anoreksia, mual, muntah, sakit perut dan mulut kering.
- Kardiovaskular: palpitasi, takikardia dan ekstrasistol.
- Efek samping lain yang pernah dilaporkan adalah nyeri abdomen dan dispepsia, alopesia, reaksi anafilaksis, angioedema, aritmia jantung, bronkospasme, gangguan mood, konvulsi, depresi, pusing, sakit kepala, insomnia, ikterus, gangguan fungsi hati termasuk peningkatan transaminase, gangguan haid, nyeri muskuloskeletal, *nightmare*, rash, keringat dingin, tremor dan gangguan visual.

Interaksi Obat:

- Pemberian obat simpatomimetik pada penderita yang menerima monoamin oksidase dapat menimbulkan krisis hipertensi
- Antasid meningkatkan kecepatan absorpsi pseudoefedrin tetapi sebaliknya kaolin menurunkannya
- Bila diberikan bersama-sama dengan alkohol, loratadin tidak memiliki efek yang mempotensiasikan seperti yang diukur dengan studi tampilan psikomotor
- Efek antihipertensi dari metildopa, *mecamylamine*, reserpin, dan alkaloida veratrum dapat dikurangi oleh simpatomimetik. Preparat penghambat beta adrenergik juga dapat berinteraksi dengan simpatomimetik.
- Peningkatan aktivitas *pacemaker* ektopik dapat terjadi bila pseudoefedrin digunakan bersama-sama dengan digitalis.

Kemasan dan Nomor Registrasi:
Kemasan: Kotak, 5 blister @ 10 Kapsul.
No. Reg.: DKL9905028303R1

SIMPAN PADA SUHU DI BAWAH 30°C, TERLINDUNG DARI CAHAYA.

Untuk informasi produk lebih lanjut, lihat *leaflet* dalam kemasan

Referensi:
1. Corren J, et al. Efficacy and safety of loratadine plus pseudoephedrine in patients with seasonal allergic rhinitis and mild asthma. *J Allergy Clin Immunol* 1997;100(6):781-8.
2. Mann RD, et al. Sedation with "non-sedating" antihistamines: four prescription-event monitoring studies in general practice. *BMJ* 2000;320:1184-7
3. Hadyat D, Setiawan D, Uji perbandingan ketersediaan hayati modified-release formulation (MRF) kombinasi tetap loratadin+pseudoefedrin yang dikembangkan Dexa Medica dengan produk inovator. Badan Tenaga Atom Nasional.Klinik Pusat Penelitian Teknik Nuklir Bandung 1998.
4. Rhinos SR. *Package insert*. PT Dexa Medica. 2015.

HANYA UNTUK PROFESI KESEHATAN

Dexa Medica
Expertise for the Promotion of Health

Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi:
PT Dexa Medica
Titan Center Lt. 3
Jalan Boulevard Bintaro Blok B7/B1 No. 5
Bintaro Jaya Sektor 7,
Tangerang 15224, Indonesia
T (021) 7454111
F (021) 7453111
www.dexa-medica.com

BR-T/RSR/001/X/16

Lampiran 9 : Kegiatan Presentasi Produk



Lampiran 10 : Aplikasi i-Focus Mobile

Detail Plan

PLAN REALIZATION

POSITIVE RESPONSE

Number Of Patients

7

Note

COMPLETED

Product

CANDERIN

ok

Activities

DETAILING ROUND TABLE

LITERATUR JOIN VISIT

OTHER

Signature icon, Download icon, Google Maps icon