

**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN  
FAKULTAS ILMU - ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ESA UNGGUL  
Skripsi, Juli 2017**

FORBIN MONE  
2013-33-061

**PENGARUH TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK (TAK) STIMULASI PERSEPSI TERHADAP KEMAMPUAN PASIEN MENGONTROL HALUSINASI DI RS JIWA DR. SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA BARAT**

xvii + vii bab + 125 halaman + 10 tabel + 1 gambar + 3 skema + 18 lampiran

**ABSTRAK**

Halusinasi merupakan bentuk yang paling sering dari gangguan sensori persepsi berupa suara, penglihatan, pengecapan, perabaan dan penghiduan yang palsu. Terapi aktivitas kelompok (TAK) stimulasi persepsi dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan pasien dalam mengontrol halusinasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh terapi aktivitas kelompok (TAK) stimulasi persepsi terhadap kemampuan pasien mengontrol halusinasi di RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan. Metode penelitian ini menggunakan pra-eksperimen dengan bentuk *one group pre-post test design*. Besar sampel 28 responden yang diambil dengan teknik *probability sampling* jenis *simple random sampling*. Hasil uji hipotesis *dependent sample t-test* pada tingkat kemaknaan 95% didapatkan nilai *p-value* <  $\alpha$ , yaitu 0,000 artinya ada pengaruh terapi aktivitas kelompok (TAK) stimulasi persepsi terhadap peningkatan kemampuan pasien mengontrol halusinasi. Simpulan diperoleh ada perbedaan tanda dan gejala kognitif dan psikomotor sebelum dan sesudah dilakukan terapi aktivitas kelompok (TAK) stimulasi persepsi. Disarankan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut untuk mengontrol halusinasi pasien dengan memberikan terapi aktivitas kelompok (TAK) jenis lainnya seperti terapi aktivitas kelompok (TAK) stimulasi sensori.

**Kata Kunci** : terapi aktivitas kelompok (TAK) stimulasi persepsi, kemampuan mengontrol halusinasi.

Daftar Pustaka : 32 (2007 – 2016)

**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN  
FAKULTAS ILMU - ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ESA UNGGUL  
Skripsi, Juli 2017**

FORBIN MONE  
2013-33-061

EFFECT OF THERAPY ACTIVITY GROUP (TAK) PERCEPTION STIMULATION ON PATIENT ABILITY CONTROL HALUSINATION IN PSYCHIATRIC HOSPITAL DR. SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA BARAT

xvii + vii chapter + 125 pages + 10 tables + 1 image + 3 schemes + 18 attachments

**ABSTRACT**

Hallucinations are the most frequent form of perceptual sensory impairment in the form of false sounds, visions, tastes, touches and falsehoods. Group activity therapy (TAK) perceptual stimulation can be used to improve the patient's ability to control hallucinations. This study aims to identify the effect of group activity therapy (TAK) perceptual stimulation on the patient's ability to control hallucinations in psychiatric hospital Dr. Soeharto Heerdjan. This research method used pre-experiment with one group pre-post test design. A sample size of 28 respondents taken with probability sampling technique of simple random sampling. The result of hypothesis test of dependent sample t-test at significance level of 95% obtained  $p$ -value  $< \alpha$  value, that is 0.000 means there is influence of group activity therapy (TAK) stimulation of perception to improvement of patient's ability to control hallucination. Conclusions: There were differences in cognitive and psychomotor signs and symptoms before and after group therapy (TAK) stimulation of perception. It was suggested that the researcher could further develop the research to control the hallucination of the patient by giving other group activity (TAK) therapy such as group activity therapy (TAK) sensory stimulation.

Keywords: group activity therapy (TAK) stimulation of perception, ability to control hallucinations.

Bibliography: 32 (2007 - 2016)