

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

1. **Data Pribadi**

Nama : Asty Gustia Haerudin
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 2 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Medang Lestari Blok D4/G 20RT
04/09. Medang. Kec. Pagedangan.
Tangerang
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Telepon : 085695118250/
Email : astygustia@gmail.com

2. **Riwayat Pendidikan**

- 2007 Lulusan SDN Sukasari 4 Tangerang
- 2010 Lulusan SMPN 1 Tangerang
- 2013 Lulusan SMA Negeri 2 Tangerang
- 2013 - sekarang : Kuliah di Universitas Esa Unggul, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, peminatan Artificial Intelligence

Lampiran 2 Surat Penelitian

Universitas
Esa Unggul


mandiri
syariah

PT Bank Syariah Mandiri
Kantor Pusat
Wisma Mandiri
Jl. MH. Thamrin No.5
Jakarta 10340
Tel (62-21) 2300 509 , 3983 9000
Fax (62-21) 3983 2989
www.syariahmandiri.co.id

SURAT KETERANGAN

No. 19/335-3/HCG

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama: Asty Gustia Haerudin
NIM: 201381099
Fakultas/Jurusan: Teknik Informatika
Universitas: Universitas Esa Unggul

Telah melaksanakan penelitian/riset di Kantor Pusat Human Capital Group (HCG) PT Bank Syariah Mandiri dengan judul Skripsi "Pembangunan Time Management pada Sistem Informasi Pegawai (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Januari 2017

PT BANK SYARIAH MANDIRI
HUMAN CAPITAL GROUP


Sigit Hasnaro
Department Head


Muhammad Ali Fitran
Department Head

Lampiran 3 Hasil Kuesioner

1. Daftar Pertanyaan
 - 1) Apakah dengan *subsistem Time Management* memudahkan Anda dalam melakukan konfirmasi presensi?
 - 2) Apakah dengan *subsistem Time Management* memudahkan Anda dalam mengajukan cuti?
 - 3) Apakah dengan *subsistem Time Management* memudahkan Anda dalam melihat status pengajuan kehadiran?
 - 4) Apakah dengan *subsistem Time Management* memudahkan Anda dalam melihat status pengajuan ketidakhadiran?
 - 5) Apakah dengan *subsistem Time Management* memudahkan Anda dalam melihat rekapitulasi presensi?
 - 6) Apakah dengan *subsistem Time Management* memudahkan Anda dalam melihat rekapitulasi absensi?
 - 7) Apakah dengan *subsistem Time Management* memudahkan Anda dalam melihat rekapitulasi saldo cuti?
 - 8) Apakah dengan *subsistem Time Management* memudahkan pengawasan kepada pegawai dari segi kedisiplinan waktu?

2. Pilihan Jawaban
 - 1) Setuju
 - 2) Kurang Setuju
 - 3) Tidak Setuju

3. Hasil Responden

Tabel L-3 Hasil Responden
Sumber : Data Olahan Penulis

No	Nama	Jabatan	Pertanyaan							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nur Muhammad Mahfud	HC System Analyst	S	S	S	S	S	S	S	S
2	Hartono	Section Head	S	S	S	S	S	S	S	S
3	Iwan Setiyanto	Payroll & Tax Section Head	S	S	S	S	S	S	S	S
4	Auliannisa	Staff	S	S	S	S	S	S	S	S
5	Gita Nuansa	OD & HC System Analyst	S	S	S	S	S	S	S	S
6	Eko	Pelaksana	S	S	S	S	S	S	S	S
7	Sigit	Dept. Head	S	S	S	S	S	S	S	S
8	Nadia	Staff	S	S	S	S	S	S	S	S

4. Kesimpulan

Dari hasil yang telah dikumpulkan bahwa dengan *subsistem Time Management* memudahkan dalam melakukan konfirmasi presensi, pengajuan cuti dan melihat status pengajuan kehadiran, status pengajuan ketidakhadiran, rekapitulasi presensi, rekapitulasi absensi, rekapitulasi saldo cuti. Selain itu, memudahkan pengawasan kepada pegawai dari segi kedisiplinan waktu.

Lampiran 4 Indikator Produktivitas Pegawai

Berikut tabel indikator produktivitas pegawai Bank Syariah Mandiri, Bagian *Human Capital* tahun 2016. Terhitung jam kerja normal, durasi 8 jam (08.00 – 17.00) dari hari Senin – Jumat.

Tabel L-4 Indikator Produktivitas Pegawai

Sumber : Data Olahan Penulis

No.	Divisi	Tugas	Target Pencapaian (per hari)	Parameter Penilaian	Hasil Yang Dicapai	Keterangan
1	Human Capital Business Partner	Mengevaluasi pegawai yang terkait dengan hukum	5 orang	0 – 4 : kurang 5 – 15 : baik >15 : tinggi	5 orang	Produktivitas baik
2	Human Capital Operation & Services	Mengumpulkan data, administrasi (scan/ fotokopi)	100 berkas	0 – 100 : kurang 101 – 200 : baik >200 : tinggi	250 berkas	Produktivitas tinggi
3	Recruitment & Outsourcing Management	Melakukan seleksi terhadap calon pegawai	15 orang	0 – 14 : kurang 15– 25 : baik >20 : tinggi	10 orang	Produktivitas kurang
4	Talent & Rewards Management	Meninjau performa pegawai	30 orang	0 – 29 : kurang 30 – 40 : baik >40 : tinggi	35 orang	Produktivitas baik
5	Organization Design & Human Capital System	Membuat sistem sesuai kebutuhan bisnis proses	5 modul	0 – 4 : kurang 5 – 15 : baik >15 : tinggi	8 modul	Produktivitas baik

Lampiran 5 *Report* Produktivitas Pegawai

Tabel L-5 Ilustrasi *Report* Produktivitas Perdivisi

Tanggal	Divisi				
	1	2	3	4	5
2017-03-01	6	200	10	30	10
2017-03-02	7	210	5	32	10
2017-03-03	10	220	8	33	8
2017-03-06	12	250	8	35	8
2017-03-07	9	300	8	40	8
2017-03-08	10	225	7	30	5
2017-03-09	14	215	6	31	5
2017-03-10	13	240	5	31	5

Keterangan:

Divisi-1 = Human Capital Business Partner

Divisi-2 = Human Capital Operation & Services

Divisi-3 = Recruitment & Outsourcing Management

Divisi-4 = Talent & Rewards Management

Divisi-5 = Organization Design & Human Capital System

Lampiran 6 Sourcecode

1. index.php

```
<?PHP
ob_start();
session_start();
if(isset($_SESSION['nip']) && isset($_SESSION['nama'])) {
    $nip=base64_decode($_SESSION['nip']);
    $nama=base64_decode($_SESSION['nama']);

    error_reporting(0);
    ini_set('display_errors', '0');

    include "inc/connect.php";
    include "query/query_sppt.php";

    $sqllvl = mysql_query("select * from user
LEFT JOIN job_table_new ON akses = kode_job
LEFT JOIN pegawai ON nip = nip_user
where nip_user = '$nip' limit 1");
    $rslvl = mysql_fetch_array($sqllvl);
    ?>

<title>S.I.P || Sistem Informasi Pegawai</title>

<link rel="pingback" href="http://www.syariahmandiri.co.id/xmlrpc.php">

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Syariah Mandiri »
Feed" href="http://www.syariahmandiri.co.id/feed/">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Syariah Mandiri »
Umpan Komentar"
href="http://www.syariahmandiri.co.id/comments/feed/">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Syariah Mandiri »
Tabungan Umpan Kategori"
href="http://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/syariah-
mandiri-tabungan/feed/">
<link rel="stylesheet" id="wp-pagenavi-css" href="img/pagenavi-css.css"
type="text/css" media="all">
<link rel="EditURI" type="application/rsd+xml" title="RSD"
href="http://www.syariahmandiri.co.id/xmlrpc.php?rsd">
```

```

<link rel="wlwmanifest" type="application/wlwmanifest+xml"
href="http://www.syariahmandiri.co.id/wp-includes/wlwmanifest.xml">
<link rel="index" title="Syariah Mandiri"
href="http://www.syariahmandiri.co.id/">
<meta name="generator" content="WordPress 2.9">

<meta http-equiv="Content-Language" content="id_ID">
<style type="text/css" media="screen">
.qtrans_flag span { display:none }
.qtrans_flag { height:12px; width:18px; display:block }
.qtrans_flag_and_text { padding-left:20px }
.qtrans_flag_en { background:url(http://www.syariahmandiri.co.id/wp-
content/plugins/qtranslate/flags/gb.png) no-repeat }
.qtrans_flag_id { background:url(http://www.syariahmandiri.co.id/wp-
content/plugins/qtranslate/flags/id.png) no-repeat }
</style>
<link hreflang="en"
href="http://www.syariahmandiri.co.id/en/category/consumer-
banking/produkdana-consumer/syariah-mandiri-tabungan/" rel="alternate"
rev="alternate">

<script type="text/javascript">

// Auto-Grow-TextArea script.
// Script copyright (C) 2011 www.cryer.co.uk.
// Script is free to use provided this copyright header is included.
function AutoGrowTextArea(textField)
{
if (textField.clientHeight < textField.scrollHeight)
{
textField.style.height = textField.scrollHeight + "px";
if (textField.clientHeight < textField.scrollHeight)
{
textField.style.height =
(textField.scrollHeight * 2 - textField.clientHeight) + "px";
}
}
}
</script>

<style type="text/css">
<!--
#Layer1 {

```



```

width:992px;
height:41px;
}
.style1ss {
font-size: 16px;
font-weight: bold;
-webkit-marquee: auto medium infinite scroll normal;
overflow-x: -webkit-marquee;
}
.style1cx {color: #01573C}

-->
</style>
</head>
<body class="arabic">

<div id="wrapper">
<div id="topheader">
<div id="topleftcontent">

<br /><br />
<h1 class="style1cx"><strong>SIP</strong> | Sistem Informasi
Pegawai</h1>
</div>
<div id="logo">
<h1>Syariah Mandiri</a> </h1>
</div>
<div class="clear"></div>
</div>
<div id="globalmenu">
<div id="menu">
<?php
$tag=$_GET[tag];
if($tag!=null){
echo "<div class=\"descr\">";
include "menu.php";
echo "</div>";
}
if($tag=="logout"){
echo "<div class=\"descr\">";
include "logout.php";
echo "</div>";
}

```

```

}
?>

</div>
</div>
<!-- 163<BR>--><!-- 127<BR>--><!-- 377<BR>-->
<!--<div id="firstdeepheader">


</div> -->
<div id="first-row">
<div id="leftmenu">
<!--
<h3>&nbsp;  </h3>
-->
<!-- start leftmenu -->
<div id="menu-left">

<div class="accordion">
<?php

$sql_file = mysql_query("SELECT menu_folder, menu_file, menu_header
FROM `menu`
WHERE `menu_name_tag` LIKE '$_GET[tag]'
AND menu_aktif = '1'
limit 1
");
$qry_file = mysql_fetch_array($sql_file);

if($qry_file[menu_header] != NULL || $qry_file[menu_header] != ""){
echo "<div class=\"descr\">";
echo "<strong>$qry_file[menu_header]</strong>";
include "menu_sub.php";
echo "</div>";

}
else{
echo "<div class=\"descr\">";
include "biodata.php";
echo "</div>";
}
?>

```

```

<div style="display: none;" contentindex="2c" class="submenu">
</div>
</div><br>
</div>
<div class="clear"></div>
</div>

```

```

<div id="rightcontent">
<!-- <div id="breadcrumb">
<div align="left">
</div>
</div>
<div class="bdr2-bottom"></div>-->

```

```
<?php
```

```

echo "<div class=\"descr\">";
$filenya = $qry_file[menu_folder]."/".$qry_file[menu_file].".php";
//echo $filenya;
include "$filenya";
echo "</div>";
?>
<br>

```

```
</div>
```

```
<div class="clear"></div>
```

```
</div>
```

```

<div id="footer-menu">
<div class="style1ss" id="Layer1cx"><br />
<marquee>
<?php
$add = substr($_SERVER[PHP_SELF],8,7);

```

```

if($add == 'dev_sip'){ ?>
<?php echo "DEVELOPMENT"; } else {
$sql_running_text = mysql_query("SELECT `text_marquee`, `status` FROM
`running_text` WHERE status = '1' LIMIT 1");
$qry_running_text = mysql_fetch_array($sql_running_text);
echo $qry_running_text[text_marquee];
} ?></marquee>

```

```

</div></div>
<div id="btm-footer">
<div class="copyright"></div>
<div class="logo">

<a href="http://www.syariahmandiri.co.id/category/edukasi-syariah/"></a>
<a href="http://www.syariahmandiri.co.id/category/edukasi-syariah/"></a>


</div>
<div class="clear">
</div>

</div>

<script src="img/urchin.js" type="text/javascript">
</script>
<script type="text/javascript">
_uacct = "UA-686738-17";
urchinTracker();
</script>

</div><canvas style="display: none;"></canvas></body></html>
<?php
//include "inc/close.php";
} else { header("location:index.php"); } ?>

```

```

2. rekap_bulanan.php
<?PHP
include "inc/connect.php";

$m_time = explode(" ",microtime());

```

```
$m_time = $m_time[0] + $m_time[1];
$starttime = $m_time;
?>
```

```
<style type="text/css">
<!--
.style1 {
font-size: 18px;
font-weight: bold;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
.style2 { font-size: 12px; font-weight: bold; font-family: Arial, Helvetica,
sans-serif; }
.style3 {
font-size: 11px;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
table#report {
width: 50%;
text-align: left;
}
table#report tr:nth-child(even) {
background-color: #CCCCCC;
}
table#report tr:nth-child(odd) {
background-color:#E8E8E8;
}
table#report th {
background-color: #FCC00E;
color: black;
text-align: center;
}
-->
</style>
```

```
<?PHP
```

```
$bulan = $_GET[bulan];
$tahun = $_GET[tahun];
if($_GET[nip] == null){
$nip = $nip ;
}else{
$nip = $_GET[nip];
```

```
}  
if($_GET[nama] == null){  
$nama_peg = $rs[sqlvl[nama_peg] ;  
}  
$nama_peg = $_GET[nama];  
}  
if($_GET[nip_mesin] == null){  
$nip_mesin = $rs[sqlvl[nip_mesin] ;  
}  
$nip_mesin = $_GET[nip_mesin];  
}
```

```
if($bulan == "01"){  
$bulanx = "Januari";  
$t_akhir = "31";  
}  
if($bulan == "02"){  
$bulanx = "Februari";  
$t_akhir = "28";  
}  
if($bulan == "03"){  
$bulanx = "Maret";  
$t_akhir = "31";  
}  
if($bulan == "04"){  
$bulanx = "April";  
$t_akhir = "30";  
}  
if($bulan == "05"){  
$bulanx = "Mei";  
$t_akhir = "31";  
}  
if($bulan == "06"){  
$bulanx = "Juni";  
$t_akhir = "30";  
}  
if($bulan == "07"){  
$bulanx = "Juli";  
$t_akhir = "31";  
}  
if($bulan == "08"){  
$bulanx = "Agustus";
```

```

$t_akhir = "31";
}
if($bulan == "09"){
$bulanx = "September";
$t_akhir = "30";
}
if($bulan == "10"){
$bulanx = "Oktober";
$t_akhir = "31";
}
if($bulan == "11"){
$bulanx = "November";
$t_akhir = "30";
}
if($bulan == "12"){
$bulanx = "Desember";
$t_akhir = "31";
}
?>
<p class="style1">Laporan Presensi Pegawai Bulan <?PHP echo
"$bulanx $tahun"; ?></p>
<p class="style2"><?PHP echo "$snip | $nama_peg |
$rsresult[unit_kerja]"; ?></p>
<table width="100%" border="0">
<tr>
<td width="8%" bgcolor="#FCC00E" class="style2"><div
align="center">Tanggal</div></td>
<td width="12%" bgcolor="#FCC00E" class="style2"><div
align="center">Jam Masuk </div></td>
<td width="12%" bgcolor="#FCC00E" class="style2"><div
align="center">Jam Keluar </div></td>
<td width="13%" bgcolor="#FCC00E" class="style2"><div
align="center">Terlambat Doa </div></td>
<td width="12%" bgcolor="#FCC00E" class="style2"><div
align="center">Terlambat Kerja </div></td>
<td width="12%" bgcolor="#FCC00E" class="style2"><div
align="center">Pulang Cepat </div></td>
<td width="12%" bgcolor="#FCC00E" class="style2"><div
align="center">Lembur</div></td>
<td width="19%" bgcolor="#FCC00E" class="style2"><div
align="center">Keterangan</div></td>
</tr>
<?php

```

```

$file='index1.php?tag=$_REQUEST[tag]';
date_default_timezone_set("Asia/Jakarta");
$today= date ("Y-m-d");
//batas jumlah data yang akan ditampilkan
$limit=31;
$halaman=$_GET[halaman];

if ($sunker=$_GET[cabang] != ""){
$sunker=$_GET[cabang];
}
else{
$sunker=$_POST[cabang];
}

//jika nilai awal kosong, maka tetapkan nilai default untuk $offset
if(empty($halaman))
{
$offset=0;
$halaman=1;
}
else
{
$offset = ($halaman-1) * $limit;
}
$no=$offset+1;

$jml_doa =0;
$jml_kerja =0;
$jml_pulcep =0;
$jml_tidak_absen_masuk =0;
$jml_tidak_absen_pulang =0;
$jml_alpha=0;
$jml_pmm=0;
$jml_ppm=0;
$jml_idt=0;
$jml_ipa=0;
$jml_dinas=0;
$jml_belajar=0;
$jml_sakit=0;
$jml_konf=0;

```



```

$ssql = "SELECT
`hari_tahun`.`tanggal` as `tgl_ori`,
(CASE
WHEN `jam_masuk` = " THEN "
WHEN `jam_masuk` = '00:00:00' THEN '-'
ELSE `jam_masuk`
END) as `jam_masuk`,
(CASE
WHEN `jam_pulang` = " THEN "
WHEN `jam_pulang` = '00:00:00' THEN '-'
ELSE `jam_pulang`
END) as `jam_pulang`,
`status`,
`hari_tahun`.`ket` as `ketx`,
`hari`,
date_format(`hari_tahun`.`tanggal`, '%d') as `tanggalx`
FROM `hari_tahun`
LEFT JOIN `present` ON `hari_tahun`.`tanggal` = `present`.`tanggal`
AND `nip_mesin` = '$nip_mesin'
WHERE `hari_tahun`.`tanggal`
BETWEEN '$tahun-$bulan-01'
AND '$tahun-$bulan-$t_akhir'
LIMIT $offset,$limit";
//echo $ssql;
$ssql = mysql_query ($ssql);
while ($data=mysql_fetch_array($ssql)){

```

```

$nip_tanggal = $rsrsltqllvl[nip].$data[tgl_ori];
$shift_prmtr = mysql_query("SELECT `prmtr`, `uk_shift` FROM
`prmtr_shift` WHERE `niptanggal` = '$nip_tanggal' limit 0, 1");
$qry_shift_prmtr = mysql_fetch_array($shift_prmtr);

```

```

if($qry_shift_prmtr[prmtr] != NULL && $qry_shift_prmtr[prmtr] !=
'libur'){
$key = $qry_shift_prmtr[uk_shift].$qry_shift_prmtr[prmtr];}
elseif($data[status] == 'Libur' || $qry_shift_prmtr[prmtr] == 'libur'){
$key = 'Libur';}
else{
$key = $data[status].$data[ketx].$data[hari];}

```

```

$ssqlnya = "SELECT jam_masuk, nilai, nilai1, nilai2, jam_pulang,
masuk_manual, pulang_manual,
(CASE

```

```

WHEN TIME_FORMAT( SUM( TIMEDIFF( jam_masuk, nilai ) ),
%H:%i:%s' ) < '00:00:00' || (jenis = 'Libur' && jam_masuk != ")
THEN '00:00:00'
ELSE TIME_FORMAT( SUM( TIMEDIFF( jam_masuk, nilai ) ),
%H:%i:%s' )
END) as terlambat_doax,
(CASE
WHEN TIME_FORMAT( SUM( TIMEDIFF( jam_masuk, nilai1 ) ),
%H:%i:%s' ) < '00:00:00' || (jenis = 'Libur' && jam_masuk != ")
THEN '00:00:00'
ELSE TIME_FORMAT( SUM( TIMEDIFF( jam_masuk, nilai1 ) ),
%H:%i:%s' )
END) as terlambat_kerjax,
(CASE
WHEN TIME_FORMAT( SUM( TIMEDIFF( nilai2, jam_pulang ) ),
%H:%i:%s' ) < '00:00:00' || (jenis = 'Libur' && jam_masuk != ")
THEN '00:00:00'
WHEN jenis != 'Libur' && jam_pulang = '00:00:00'
THEN '00:00:00'
ELSE TIME_FORMAT( SUM( TIMEDIFF( nilai2, jam_pulang ) ),
%H:%i:%s' )
END) as pulang_cepatx,
( CASE
WHEN TIME_FORMAT( SUM( TIMEDIFF( jam_pulang, nilai2 ) ),
%H:%i:%s' ) > '00:00:00' && jenis != 'Libur'
THEN TIME_FORMAT( SUM( TIMEDIFF( jam_pulang, nilai2 ) ),
%H:%i:%s' )
WHEN TIME_FORMAT( SUM( TIMEDIFF( jam_pulang, jam_masuk )
), '%H:%i:%s' ) > '00:00:00' && jenis = 'Libur' && jam_masuk != "
THEN TIME_FORMAT( SUM( TIMEDIFF( jam_pulang, jam_masuk )
), '%H:%i:%s' )
WHEN jam_masuk != " THEN '00:00:00'
END) as overtimex

```

```

FROM parameter, present
WHERE jenis = '$key'
AND present.nip_mesin = '$nip_mesin'
AND tanggal = '$data[tgl_ori]' limit 0, 1";
//echo $sqlnya;
$sqly = mysql_query($sqlnya);
$datay=mysql_fetch_array($sqly);

$check_konf ="SELECT tanggal,

```

```

jenis_izin, jam_manual , desc_ijin,
LEFT('approval',6) as `approval`
FROM konf_presensi
LEFT JOIN prmrtr_ijin ON jenis_izin = kode_ijin
WHERE tanggal = '$data[tgl_ori]'
AND nip_peg = '$nip'
AND desc_ijin NOT LIKE '%uang%'
LIMIT 1";
//echo $check_konf;
$check_konf = mysql_query ($check_konf);
$qry_check = mysql_fetch_array($check_konf);

```

```

if($key == 'Libur' && $data[jam_masuk] == NULL &&
$data[jam_pulang] == NULL){
$konfirmasi = $data[ketx];}
elseif($qry_check[tanggal] != NULL && $qry_check[approval] ==
'Setuju'){
$konfirmasi = "<a
href='index2.php?tag=07aeb18febbdbf77511a10fd4aa49942&tanggal=$
data[tgl_ori]&kd=$rsrtsqllvl[nip_mesin]`>$qry_check[desc_ijin]
</a>";}
elseif($qry_check[tanggal] != NULL && $qry_check[approval] ==
'Tolak '){
$konfirmasi = "<a
href='index2.php?tag=07aeb18febbdbf77511a10fd4aa49942&tanggal=$
data[tgl_ori]&kd=$rsrtsqllvl[nip_mesin]`>Konf ditolak</a>";}
elseif($qry_check[tanggal] != NULL){
$konfirmasi = "<a
href='index2.php?tag=07aeb18febbdbf77511a10fd4aa49942&tanggal=$
data[tgl_ori]&kd=$rsrtsqllvl[nip_mesin]`>Detail (on-proses)</a>";}
elseif($data[tgl_ori] >= $today){
$konfirmasi = "";}
}
elseif($key != 'Libur' && $data[jam_masuk] == NULL &&
$data[jam_pulang] == NULL){
$konfirmasi = "<a
href=index2.php?tag=07aeb18febbdbf77511a10fd4aa49942&tanggal=$d
ata[tgl_ori]&kd=$rsrtsqllvl[nip_mesin]&th=1>Alpha</a>";}
elseif($data[jam_masuk] == '-'){

```

```

$konfirmasi = "<a
href=index2.php?tag=07aeb18febbdbf77511a10fd4aa49942&tanggal=$d
ata[tgl_ori]&kd=$rsltsqlvl[nip_mesin]>Tidak Absen Masuk</a>";
elseif($data[jam_pulang] == '-'){
$konfirmasi = "<a
href=index2.php?tag=07aeb18febbdbf77511a10fd4aa49942&tanggal=$d
ata[tgl_ori]&kd=$rsltsqlvl[nip_mesin]>Tidak Absen Pulang</a>";
elseif($datay[pulang_cepatx] > '00:00:00' && ($datay[terlambat_kerjax]
> '00:00:00' || $datay[terlambat_doax] > '00:00:00')){
$konfirmasi = "<a
href=index2.php?tag=07aeb18febbdbf77511a10fd4aa49942&tanggal=$d
ata[tgl_ori]&kd=$rsltsqlvl[nip_mesin]>Terlambat & Pulang
Cepat</a>";
elseif($datay[terlambat_kerjax] > '00:00:00'){
$konfirmasi = "<a
href=index2.php?tag=07aeb18febbdbf77511a10fd4aa49942&tanggal=$d
ata[tgl_ori]&kd=$rsltsqlvl[nip_mesin]>Terlambat Kerja</a>";
elseif($datay[terlambat_doax] > '00:00:00'){
$konfirmasi = "<a
href=index2.php?tag=07aeb18febbdbf77511a10fd4aa49942&tanggal=$d
ata[tgl_ori]&kd=$rsltsqlvl[nip_mesin]>Terlambat Doa</a>";
elseif($datay[pulang_cepatx] > '00:00:00'){
$konfirmasi = "<a
href=index2.php?tag=07aeb18febbdbf77511a10fd4aa49942&tanggal=$d
ata[tgl_ori]&kd=$rsltsqlvl[nip_mesin]>Pulang Cepat</a>";
else{
$konfirmasi = "-";
}

if($data[status] == 'Kerja'){
$color = "#E8E8E8";
}
elseif($data[status] == 'Libur' && $data[ketx] == null){
$color = "#CCCCCC";
}
elseif($data[status] == 'Kerja' && $data[ketx] == 'Ramadhan'){
$color = "#9999FF";
}
elseif($data[status] == 'Libur' && $data[ketx] == 'Ramadhan'){
$color = "#00FFFF";
}
elseif($data[status] == 'Libur' && $data[ketx] != null){
$color = "#ff6666";
}
}

//echo $key;

```

```

echo "<tr bgcolor = $color class=\`"style3\`">";
echo "<td align=\`"center\`">".$data[hari].", ".$data[tanggal]."</td>";
echo "<td align=\`"center\`">$data[jam_masuk]</td>";
echo "<td align=\`"center\`">$data[jam_pulang]</td>";
echo "<td align=\`"center\`">$data[terlambat_doax]</td>";
echo "<td align=\`"center\`">$data[terlambat_kerjax]</td>";
echo "<td align=\`"center\`">$data[pulang_cepatx]</td>";
echo "<td align=\`"center\`">$data[overtimex]</td>";
echo "<td align=\`"center\`">$konfirmasi</td>";
echo "</tr>";

if( $datay[terlambat_doax] > '00:00:00'){
$jml_doa = $jml_doa+1;}
if( $datay[terlambat_kerjax] > '00:00:00'){
$jml_kerja = $jml_kerja+1;
$jml_durasi_terlambat_kerja = date('H:i:s', ($jml_durasi_terlambat_kerja
+ $datay[terlambat_kerjax]));}
if( $datay[pulang_cepatx] > '00:00:00'){
$jml_pulcep = $jml_pulcep+1;}
if( $datay['jam_masuk'] == '00:00:00'){
$jml_tidak_absen_masuk = $jml_tidak_absen_masuk+1;}
if( $datay[jam_pulang] == '00:00:00'){
$jml_tidak_absen_pulang = $jml_tidak_absen_pulang+1;}
if($key != 'Libur' && $data[jam_masuk] == NULL &&
$data[jam_pulang] == NULL && $data[tgl_ori] < $today){
$jml_alpha = $jml_alpha + 1;}
if($datay[masuk_manual] > '00:00:00'){
$jml_pmm = $jml_pmm+1;
}
if($datay[pulang_manual] > '00:00:00'){
$jml_ppm = $jml_ppm+1;
}
if($qry_check[jenis_izin] == "17" && $qry_check[approval] == 'Setuju')
){
$jml_idt = $jml_idt + 1;
}
if($qry_check[jenis_izin] == "18" && $qry_check[approval] == 'Setuju')
){
$jml_ipa = $jml_ipa+1;
}
if($qry_check[jenis_izin] == "2" && $qry_check[approval] == 'Setuju'){
$jml_dinas = $jml_dinas+1;
}

```

```

}
if($qry_check[jenis_izin] == "1" && $qry_check[approval] == 'Setuju'){
$jml_belajar = $jml_belajar+1;
}
if($qry_check[jenis_izin] == "4" && $qry_check[approval] == 'Setuju'){
$jml_sakit = $jml_sakit+1;
}
if($qry_check[jenis_izin] != " " && $qry_check[approval] == 'Setuju'){
$jml_konf = $jml_konf+1;
}
$total_alpha = $jml_alpha - $jml_konf;
//$jml_durasi_terlambat_doa =
SEC_TO_TIME(SUM(TIME_TO_SEC($datay[terlambat_doax])););
// $jml_durasi_terlambat_kerja = date('H:i:s',
($jml_durasi_terlambat_kerja + $datay[terlambat_kerjax]));
//SEC_TO_TIME( SUM( TIME_TO_SEC( `jam_masuk` ` ` ) ) ) AS
timeSum
// $time_unix = strtotime(date('H:i:s').$datay[terlambat_doax]);
// $begin = strtotime(date('H:i:s').'00:00:00');
//$jml_durasi_terlambat_doa = date('H:i:s', $jml_durasi_terlambat_doa +
$datay[terlambat_doax]);

$no++;
}
//echo $sqlnya;

echo"<tr>";
?>
<tr>
<td bgcolor="#FCC00E"><div
align="center"><strong>Total</strong></div></td>
<td bgcolor="#FCC00E">&nbsp;</td>
<td bgcolor="#FCC00E">&nbsp;</td>
<td bgcolor="#FCC00E"><div align="center"><strong><?PHP
echo"$jml_doa"; ?></strong></div></td>
<td bgcolor="#FCC00E"><div align="center"><strong><?PHP
echo"$jml_kerja"; ?></strong></div></td>
<td bgcolor="#FCC00E"><div align="center"><strong><?PHP
echo"$jml_pulcep"; ?></strong></div></td>
<td bgcolor="#FCC00E"><div align="center"><strong><?PHP
//$jml_overtime_all = date('h:i', ($jml_overtime_libur +
$jml_overtime)); echo"$jml_overtime_all"; ?></strong></div></td>
<td bgcolor="#FCC00E"><div align="center"></div></td>

```

```

</tr>
<!-- Penjumlahan durasi -->

<!-- <tr>
<td bgcolor="#FCC00E"><div
align="center"><strong>Durasi</strong></div></td>
<td bgcolor="#FCC00E">&nbsp;</td>
<td bgcolor="#FCC00E">&nbsp;</td>
<td bgcolor="#FCC00E"><div align="center"><strong><?PHP echo
$jml_durasi_terlambat_doa."=".$datay[terlambat_doax];
?></strong></div></td>
<td bgcolor="#FCC00E"><div align="center"><strong><?PHP echo
$jml_durasi_terlambat_kerja; ?></strong></div></td>
<td bgcolor="#FCC00E"><div align="center"><strong><?PHP
echo"$jml_doa"; ?></strong></div></td>
<td bgcolor="#FCC00E"><div align="center"><strong><?PHP
//$jml_overtime_all = date('h:i', ($jml_overtime_libur +
$jml_overtime)); echo"$jml_overtime_all"; ?></strong></div></td>
<td bgcolor="#FCC00E"><div align="center"></div></td>
</tr> -->
</table><br><br>

```

```

<?php include "report.php";?>
<form id="form1a" name="form1a" method="post"
action="presensi/izin_validation.php" >
<table width="100%" border="0">
<tr>
<td><div align="right">
<div class="custom-back" id="custom-back">
<input type="submit" class="button" value="kembali_back"
name="proses_simpan"/></div>
</td>
</tr>
</table>
</form>
<p class="style2">&nbsp;</p>
<?

```

```

$round = 3;//jumlah digit yg akan dibulatkan
$m_time = explode(" ",microtime());
$m_time = $m_time[0] + $m_time[1];
$sendtime = $m_time;
$totaltime = ($sendtime - $starttime);
echo "Page loading took:". round($totaltime,$round) ." seconds";

```

?>

3. report.php

```
<?PHP
include "inc/connect.php";
date_default_timezone_set("Asia/Jakarta");
$today= date ("Y-m-d");
if ($_REQUEST[tahun] == null || $_REQUEST[bulan] == null){
$month = date ("m");
$year = date ("Y");
}else
{
$month = $_REQUEST[bulan];
$year = $_REQUEST[tahun];
}
if($month == '01'){
$month_tr = "Januari";
$date_end = "31";}
if($month == '02'){
$month_tr = "Februari";
$date_end = "28";}
if($month == '03'){
$month_tr = "Maret";
$date_end = "31";}
if($month == '04'){
$month_tr = "April";
$date_end = "30";}
if($month == '05'){
$month_tr = "Mei";
$date_end = "31";}
if($month == '06'){
$month_tr = "Juni";
$date_end = "30";}
if($month == '07'){
$month_tr = "Juli";
$date_end = "31";}
if($month == '08'){
$month_tr = "Agustus";
$date_end = "31";}
if($month == '09'){
$month_tr = "September";
$date_end = "30";}
if($month == '10'){
```



```

$month_tr = "Oktober";
$date_end = "31";}
if($month == '11'){
$month_tr = "November";
$date_end = "30";}
if($month == '12'){
$month_tr = "Desember";
$date_end = "31";}

if ($_REQUEST[fisik_uk] == null){
$uk = $rsIsqlvl[kode_cabang];
}
else{
$uk = $_REQUEST[fisik_uk];
}

?>

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
  $("#fisik_uk").autocomplete({
    source:"getautocompleteuknew.php",
    minLength:1,
    select: function( event, ui )
    {
      this.form.fisik_uk.value = ui.item.kode;
      location.href="index2.php?tag=0c82a0ea628e0ec608d70d1db9d822d9&
      tahun=" + $("#tahun").val() + "&bulan=" + $("#bulan").val() +
      "&fisik_uk=" + ui.item.kode;
    }
  });
});
</script>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {
font-size: 18px;
font-weight: bold;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

```

```

.style2 { font-size: 12px; font-weight: bold; font-family: Arial, Helvetica,
sans-serif; }
.style3 {
font-size: 11px;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
table#report {
width: 100%;
text-align: center;
}
table#report tr:nth-child(even) {
background-color: #CCCCCC;
}
table#report tr:nth-child(odd) {
background-color:#E8E8E8;
}
table#report th {
background-color: #FCC00E;
color: black;
text-align: center;
}

-->
</style>
<style>
th
{
color: white;
text-align: center;
vertical-align: bottom;
height: 200px;
padding-bottom: 3px;
padding-left: 3px;
padding-right: 3px;
}

.verticalText
{
text-align: center;
vertical-align: middle;
width: 10px;
margin: 0px;
padding: 0px;
}

```

```
padding-left: 3px;
padding-right: 3px;
padding-top: 10px;
white-space: nowrap;
-webkit-transform: rotate(-90deg);
-moz-transform: rotate(-90deg);
};
</style>
```

```
<form name="form1" id="form1" method="post" action="">
<p class="style1" align="center">Laporan Presensi Pegawai Bulan
<?PHP echo "$month_tr $year"; ?></p>
<?php $qry_uk = mysql_query("select * from unit_kerja where kode_uk
LIKE '$uk'"); $sql_uk = mysql_fetch_array($qry_uk); ?>
<p class="style2" align="center"><br>Unit Kerja : <?php echo
$sql_uk[nama_uk];?></p>
<table id="report" align="center">
<tr bgcolor="#f2f2f2">
<td colspan="2" class="style2" >
<div align="left">Tahun :
<input name="tahun" id="tahun" type="text" size="7%" value="<?PHP
echo "$year"; ?>" />
<input name="periode" id="periode" type="text" size="7%"
value="<?PHP echo "$periode"; ?>" class="text-cube-ghost" />
</div>
</td>
<td colspan="14" class="style2" ><div align="left">Bulan :
<select name="bulan" id="bulan" style="width:80px;"
onchange="window.location.href='index2.php?tag=0c82a0ea628e0ec60
8d70d1db9d822d9&amp;menu=HRIS&tahun='+tahun.value+'&bulan='+
this.value">
<option value="01" <?PHP if($month == "01") { echo '
selected="selected"; } ?>>Januari</option>
<option value="02" <?PHP if($month == "02") { echo '
selected="selected"; } ?>>Februari</option>
<option value="03" <?PHP if($month == "03") { echo '
selected="selected"; } ?>>Maret</option>
<option value="04" <?PHP if($month == "04") { echo '
selected="selected"; } ?>>April</option>
<option value="05" <?PHP if($month == "05") { echo '
selected="selected"; } ?>>Mei</option>
```

```

<option value="06" <?PHP if($month == "06") { echo '
selected="selected"; } ?>>Juni</option>
<option value="07" <?PHP if($month == "07") { echo '
selected="selected"; } ?>>Juli</option>
<option value="08" <?PHP if($month == "08") { echo '
selected="selected"; } ?>>Agustus</option>
<option value="09" <?PHP if($month == "09") { echo '
selected="selected"; } ?>>September</option>
<option value="10" <?PHP if($month == "10") { echo '
selected="selected"; } ?>>Oktober</option>
<option value="11" <?PHP if($month == "11") { echo '
selected="selected"; } ?>>November</option>
<option value="12" <?PHP if($month == "12") { echo '
selected="selected"; } ?>>Desember</option>
</select>
</div>
</td>
<?php
$sqllevel=mysql_query("Select level2 from user where nip_user = '$nip
Limit 0, 1");
$sqrylevel=mysql_fetch_array($sqllevel);
if($nip == '108877000' || $nip == '118178080') {
?>

<td colspan="17" class="style2" ><div align="left">Unit Kerja : <input
type="text" name="fisik_uk" id="fisik_uk" class="fisik_uk"
style="width:70%;" placeholder="Unit Kerja" value="<? echo
$result_uk_detail2[nama_uk].$qry_result_peg_exist[fisik_sk]; ?>" <?
echo $disable_all; echo $tutup; ?> />
<!-- <input type="text" name="kode_fisik" id="kode_fisik"
class="kode_fisik" style="width:15%;" value="<? echo
$_REQUEST[loc2].$qry_result_peg_exist[fisik_sk_proj]; ?>" <? echo
$disable_all; echo $tutup; ?> /> -->
<!-- <input type="text" name="koor_fisik" id="koor_fisik" class="text-
cube-ghost" style="width:-1%;" value="<? echo $_REQUEST[koor2];
?>" <? echo $disable_all; echo $tutup; ?> /> --></div>
</td> <?php } ?>
</tr>
<tr>
<th >No</th>
<th >Nama</th>

<?php

```

```

$i=0;
$stampil = "
SELECT desc_ijin
FROM `prmrtr_ijin`
WHERE `desc_ijin` NOT LIKE '%uang%' ";
$sql = mysql_query($stampil);
while($data = mysql_fetch_array($sql))
{
echo "<th><div class=\"verticalText\">\".$data[desc_ijin].\"</div></th>";

}
echo "<th><div class=\"verticalText\">Datang Terlambat</div></th>";
echo "<th><div class=\"verticalText\">Pulang Awal</div></th>";
echo "<th><div class=\"verticalText\">Tidak Absen
Masuk</div></th>";
echo "<th><div class=\"verticalText\">Tidak Absen
Pulang</div></th>";
echo "<th><div class=\"verticalText\">Alpha</div></th>";
?>
</tr>
<?php
$file='index2.php?tag=0c82a0ea628e0ec608d70d1db9d822d9';
$limit=30;
$shalaman=$_REQUEST[halaman];

//jika nilai awal kosong, maka tetapkan nilai default untuk $offset
if(empty($shalaman))
{
$offset=0;
$shalaman=1;
}
else
{
$offset = ($shalaman-1) * $limit;
}
$no=$offset+1;

$stest = "SELECT nama_peg, nip_mesin, nip,
SUM( IF( jenis_izin = '1', 1, 0 ) ) dinas_belajar,
SUM( IF( jenis_izin = '2', 1, 0 ) ) dinas_luar,
SUM( IF( jenis_izin = '4', 1, 0 ) ) sakit,
SUM( IF( jenis_izin = '5', 1, 0 ) ) ceik,

```

```

SUM( IF( jenis_izin = '6', 1, 0 ) ) cem,
SUM( IF( jenis_izin = '7', 1, 0 ) ) cekm,
SUM( IF( jenis_izin = '8', 1, 0 ) ) cekw,
SUM( IF( jenis_izin = '9', 1, 0 ) ) ceak,
SUM( IF( jenis_izin = '10', 1, 0 ) ) ct,
SUM( IF( jenis_izin = '11', 1, 0 ) ) cb,
SUM( IF( jenis_izin = '12', 1, 0 ) ) cm,
SUM( IF( jenis_izin = '13', 1, 0 ) ) ck,
SUM( IF( jenis_izin = '14', 1, 0 ) ) ch,
SUM( IF( jenis_izin = '15', 1, 0 ) ) cu,
SUM( IF( jenis_izin = '16', 1, 0 ) ) cs,
SUM( IF( jenis_izin = '17', 1, 0 ) ) idt,
SUM( IF( jenis_izin = '18', 1, 0 ) ) ipa,
SUM( IF( jenis_izin = '19', 1, 0 ) ) pmm,
SUM( IF( jenis_izin = '20', 1, 0 ) ) ppm,
SUM( IF( jenis_izin = '21', 1, 0 ) ) ceim,
SUM( IF( jenis_izin = '26', 1, 0 ) ) cltb
FROM pegawai
LEFT JOIN `konf_presensi` ON nip = nip_peg
AND approval != "
AND tanggal
BETWEEN '$year-$month-01'
AND '$year-$month-$date_end'
WHERE `kode_cabang` = '$uk'
AND tanggal_resign = '0000-00-00'
GROUP BY nip
ORDER BY nama_peg";
//echo $test;
$sql=mysql_query($test." LIMIT $offset, $limit");
while ($data=mysql_fetch_array($sql)){

$jml_doa =0;
$jml_kerja =0;
$jml_pulcep =0;
$jml_tidak_absen_masuk =0;
$jml_tidak_absen_pulang =0;
$jml_alpha=0;
$jml lembur=0;
$jml_pmm=0;
$jml_ppm=0;
$manual_2=0;

$sqlxx = "SELECT

```

```

`hari_tahun`.`tanggal` as `tgl_ori`,
(CASE
WHEN `jam_masuk` = " THEN "
WHEN `jam_masuk` = '00:00:00' THEN '!'
ELSE `jam_masuk`
END) as `jam_masuk`,
(CASE
WHEN `jam_pulang` = " THEN "
WHEN `jam_pulang` = '00:00:00' THEN '!'
ELSE `jam_pulang`
END) as `jam_pulang`,
`status`,
`hari_tahun`.`ket` as `ketx`,
`hari`,
date_format(`hari_tahun`.`tanggal`, '%d') as `tanggalx`
FROM `hari_tahun`
LEFT JOIN `present` ON `hari_tahun`.`tanggal` = `present`.`tanggal`
AND `nip_mesin` = '$data[nip_mesin]'
WHERE `hari_tahun`.`tanggal`
BETWEEN '$year-$month-01'
AND '$year-$month-$date_end';
//echo $sql;
$sqlxx = mysql_query ($sqlxx);
while ($data_sql=mysql_fetch_array($sqlxx)){

$nip_tanggal = $data[nip].$data_sql[tgl_ori];
$shift_prmtr = mysql_query("SELECT `prmtr`, `uk_shift`, `niptanggal`
FROM `prmtr_shift` WHERE `niptanggal` = '$nip_tanggal' limit 0, 1");
$qry_shift_prmtr = mysql_fetch_array($shift_prmtr);

if($qry_shift_prmtr[prmtr] != NULL && $qry_shift_prmtr[prmtr] !=
'libur'){
$key = $qry_shift_prmtr[uk_shift].$qry_shift_prmtr[prmtr];}
elseif($data_sql[status] == 'Libur' || $qry_shift_prmtr[prmtr] == 'libur'){
$key = 'Libur';}
else{
$key = $data_sql[status].$data_sql[ketx].$data_sql[hari];}

$sqlnya = "SELECT jam_masuk, nilai, nilai1, nilai2, jam_pulang,
masuk_manual, pulang_manual,
(CASE
WHEN TIME_FORMAT( SUM( TIMEDIFF( jam_masuk, nilai ) ),
'%H:%i:%s') < '00:00:00' || (jenis = 'Libur' && jam_masuk != ")

```

```

THEN '00:00:00'
ELSE TIME_FORMAT( SUM( TIMEDIFF( jam_masuk, nilai ) ),
'%H:%i:%s' )
END) as terlambat_doax,
(CASE
WHEN TIME_FORMAT( SUM( TIMEDIFF( jam_masuk, nilai1 ) ),
'%H:%i:%s' ) < '00:00:00' || (jenis = 'Libur' && jam_masuk != ")
THEN '00:00:00'
ELSE TIME_FORMAT( SUM( TIMEDIFF( jam_masuk, nilai1 ) ),
'%H:%i:%s' )
END) as terlambat_kerjax,
(CASE
WHEN TIME_FORMAT( SUM( TIMEDIFF( nilai2, jam_pulang ) ),
'%H:%i:%s' )<'00:00:00' || (jenis = 'Libur' && jam_masuk != ")
THEN '00:00:00'
WHEN jenis != 'Libur' && jam_pulang = '00:00:00'
THEN '00:00:00'
ELSE TIME_FORMAT( SUM( TIMEDIFF( nilai2, jam_pulang ) ),
'%H:%i:%s' )
END) as pulang_cepatx,
( CASE
WHEN TIME_FORMAT( SUM( TIMEDIFF( jam_pulang, nilai2 ) ),
'%H:%i:%s' )>'00:00:00' && jenis != 'Libur'
THEN TIME_FORMAT( SUM( TIMEDIFF( jam_pulang, nilai2 ) ),
'%H:%i:%s' )
WHEN TIME_FORMAT( SUM( TIMEDIFF( jam_pulang, jam_masuk )
), '%H:%i:%s' )>'00:00:00' && jenis = 'Libur' && jam_masuk != "
THEN TIME_FORMAT( SUM( TIMEDIFF( jam_pulang, jam_masuk )
), '%H:%i:%s' )
WHEN jam_masuk != " THEN '00:00:00'
END) as overtimex

```

```

FROM parameter, present
WHERE jenis = '$key'
AND present.nip_mesin = '$data[nip_mesin]'
AND tanggal = '$data_sql[tgl_ori]' limit 0, 1 ";
//echo $sqlnya;
$sqly = mysql_query($sqlnya);
$datay=mysql_fetch_array($sqly);

```

```

if( $datay[terlambat_doax] > '00:00:00'){
$jml_doa = $jml_doa+1;}
if( $datay[terlambat_kerjax] > '00:00:00'){

```



```

$jml_kerja = $jml_kerja+1;}
if( $datay[pulang_cepatx] > '00:00:00'){
$jml_pulcep = $jml_pulcep+1;}
if( $datay[overtimex] > '00:00:00'){
$jml_lembur = $jml_lembur+1;}
if( $datay[jam_masuk] == '00:00:00'){
$jml_tidak_absen_masuk = $jml_tidak_absen_masuk+1;}
if( $datay[jam_pulang] == '00:00:00'){
$jml_tidak_absen_pulang = $jml_tidak_absen_pulang+1;}
if($key != 'Libur' && $data_sql[jam_masuk] == NULL &&
$data_sql[jam_pulang] == NULL && $data_sql[tgl_ori] < $today){
$jml_alpha = $jml_alpha + 1;}
if($datay[masuk_manual] > '00:00:00'){
$jml_pmm = $jml_pmm+1;
}
if($datay[pulang_manual] > '00:00:00'){
$jml_ppm = $jml_ppm+1;
}

}
$scuti_lain = $data[ceik] + $data[cem] + $data[cekm] + $data[cekw] +
$data[ceak] + $data[cb] + $data[cm] + $data[ck] + $data[ch] + $data[cu]
+ $data[cs] + $data[ceim] + $data[cltb];
$dinas = $data[dinas_belajar] + $data[dinas_luar];

$total_konf = $scuti_lain + $dinas + $data[sakit] + $data[ct] ;
$total_alpha = $jml_alpha - $total_konf;
if($total_alpha > 0){ $t_alpha = $total_alpha; }else{ $t_alpha = 0; }

echo "<tr class=\"style3\">";
echo "<td>".$.no."</td>";
echo "<td align=\"left\">$data[nama_peg]</td>";
echo "<td align=\"center\"width=\"2%\">$data[dinas_belajar]</td>";
echo "<td align=\"center\"width=\"2%\">$data[dinas_luar]</td>";
echo "<td align=\"center\"width=\"2%\">$data[sakit]</td>";
echo "<td align=\"center\"width=\"2%\">$data[ceik]</td>";
echo "<td align=\"center\"width=\"2%\">$data[cem]</td>";
echo "<td align=\"center\"width=\"2%\">$data[cekm]</td>";
echo "<td align=\"center\"width=\"2%\">$data[cekw]</td>";
echo "<td align=\"center\"width=\"2%\">$data[ceak]</td>";
echo "<td align=\"center\"width=\"2%\">$data[ct]</td>";
echo "<td align=\"center\"width=\"2%\">$data[cb]</td>";

```

```

echo "<td align=\"center\"width=\"2%\">$data[cm]</td>";
echo "<td align=\"center\"width=\"2%\">$data[ck]</td>";
echo "<td align=\"center\"width=\"2%\">$data[ch]</td>";
echo "<td align=\"center\"width=\"2%\">$data[cu]</td>";
echo "<td align=\"center\"width=\"2%\">$data[cs]</td>";
echo "<td align=\"center\"width=\"2%\">$data[idt]</td>";
echo "<td align=\"center\"width=\"2%\">$data[ipa]</td>";
echo "<td align=\"center\"width=\"2%\">$data[pmm]</td>";
echo "<td align=\"center\"width=\"2%\">$data[ppm]</td>";
echo "<td align=\"center\"width=\"2%\">$data[ceim]</td>";
echo "<td align=\"center\"width=\"2%\">$data[cltb]</td>";
echo "<td align=\"center\"width=\"2%\">$jml_kerja</td>";
echo "<td align=\"center\"width=\"2%\">$jml_pulcep</td>";
echo "<td
align=\"center\"width=\"2%\">$jml_tidak_absen_masuk</td>";
echo "<td
align=\"center\"width=\"2%\">$jml_tidak_absen_pulang</td>";
echo "<td align=\"center\"width=\"2%\">$t_alpha</td>";
echo "</tr>";
$no++;
}

?>
<tr>
<td colspan="28" bgcolor="#FCC00E">
<?php

// untuk menampilkan paging
$sqlx=mysql_query($stest);
$jumbaris=mysql_num_rows($sqlx);

//untuk menghitung jumlah halaman
$total_halaman=ceil($jumbaris/$limit);

//link ke halaman sebelumnya (previous)
if(!empty($shalaman) && $shalaman != 1)
{
$previous=$shalaman-1;
echo "<A
HREF=$file&tahun=$year&bulan=$month&fisik_uk=$uk&halaman=$p
revious class=style3>Previous</A> - ";
}
else

```

```

{
echo "Previous - ";
}

// untuk menampilkan angka 1 2 3 4 5 dan seterusnya
//for($i=1;$i<=$total_halaman;$i++)
if($total_halaman != 0)
{

echo "<input name=\"halaman\" type=\"text\" size=\"1%\"
value=\"\$shalaman\"
onchange=\"window.location.href='\$file&tahun=\$year&bulan=\$month
&fisik_uk=\$uk&halaman='+this.value\" style=\"text-align:center;\"/>
of $total_halaman -";
}
else
{
echo "$total_halaman ";
}

//link kehalaman berikutnya (Next)
if($shalaman < $total_halaman)
{
$next=$shalaman+1;
echo "<A
HREF=\$file&tahun=\$_REQUEST[tahun]&bulan=\$_REQUEST[bulan]
&fisik_uk=\$uk&halaman=\$next class=style3>Next</A>";
}
else
{
echo "- Next";
}
?>
</span></div></td>
</tr>
</table>
<br><br>
<p class="style2">&nbsp;</p>

</form>
<form name="form1" id="form1" method="post"
action="presensi/excel_convert.php">
<table border="0" width="100%">

```



```

date1=parseInt(document.form1.tgl2.value.parse(document.form1.tgl2.v
alue),10);
date2=parseInt(document.form1.tgl1.value.parse(document.form1.tgl1.valu
e),10);
document.form1.total.value = date1-date2;

```

```

}
</script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
    $("#nama_peg").autocomplete({
        source:"getautocomplete_cuti.php?uk=" + $("#unit_kerja").val() +
"&nip=" + $("#nip_peg").val(),
        minLength:1,
        select: function( event, ui )
        {
            this.form.nip.value = ui.item.nip;
            this.form.jabatan.value = ui.item.jabatan;
        }
    });

});
$(document).ready(function(){
    $("#nama_peg2").autocomplete({
        source:"getautocomplete_cuti.php?uk=" + $("#unit_kerja").val() +
"&nip=" + $("#nip_peg").val(),
        minLength:1,
        select: function( event, ui )
        {
            this.form.nip2.value = ui.item.nip;
            this.form.jabatan2.value = ui.item.jabatan;
        }
    });

});
</script>
<script type="text/javascript">
<!--

window.onload = function(){
new JsDatePick({
useMode:2,
target:"inputField",

```

```
dateFormat:"%Y-%m-%d"
```

```
});
```

```
new JsDatePick({  
  useMode:2,  
  target:"inputField2",  
  dateFormat:"%Y-%m-%d"
```

```
});
```

```
};
```

```
function validateForm()  
{
```

```
  var nip=document.forms["form1"]["nip"].value;  
  if (nip==null || nip=="")  
  {  
    alert("Pengganti tidak boleh kosong !");  
    return false;  
  };  
  }  
  //-->
```

```
$(window).load(function(){  
  $("#ktdkhdrn").click(function(){  
    $("#din_bel").removeAttr("disabled");  
    $("#idt").attr("disabled", "disabled");  
    $("#din_lu").removeAttr("disabled");  
    $("#ipa").attr("disabled", "disabled");  
    $("#ipc").removeAttr("disabled");  
    $("#pmm").attr("disabled", "disabled");  
    $("#sakit").removeAttr("disabled");  
    $("#ppm").attr("disabled", "disabled");  
    $("#ma_man1").attr("disabled", "disabled");  
    $("#ma_man2").attr("disabled", "disabled");  
    $("#pu_man1").attr("disabled", "disabled");  
    $("#pu_man2").attr("disabled", "disabled");  
    $("#idt").removeAttr("checked", "checked");  
    $("#ipa").removeAttr("checked", "checked");
```

```

$("#pmm").removeAttr("checked", "checked");
$("#ppm").removeAttr("checked", "checked");
if($("#pmm").checked){
$("#ma_man1").removeAttr("disabled");
$("#ma_man2").removeAttr("disabled");}
else{
$("#ma_man1").attr("disabled", "disabled");
$("#ma_man2").attr("disabled", "disabled");}
if($("#ppm").checked){
$("#ma_man1").removeAttr("disabled");
$("#ma_man2").removeAttr("disabled");}
else{
$("#ma_man1").attr("disabled", "disabled");
$("#ma_man2").attr("disabled", "disabled");}

});
$("#khdrn").click(function(){
$("#din_bel").attr("disabled", "disabled");
$("#idt").removeAttr("disabled");
$("#din_lu").attr("disabled", "disabled");
$("#ipa").removeAttr("disabled");
$("#ipc").attr("disabled", "disabled");
$("#pmm").removeAttr("disabled");
$("#sakit").attr("disabled", "disabled");
$("#ppm").removeAttr("disabled");

});
$("#pmm").click(function(){
if(this.checked){
$("#ma_man1").removeAttr("disabled");
$("#ma_man2").removeAttr("disabled");}
else{
$("#ma_man1").attr("disabled", "disabled");
$("#ma_man2").attr("disabled", "disabled");}

});
$("#ppm").click(function(){
if(this.checked){
$("#pu_man1").removeAttr("disabled");
$("#pu_man2").removeAttr("disabled");}
else{
$("#pu_man1").attr("disabled", "disabled");}

```

```
$("#pu_man2").attr("disabled", "disabled");
```

```
});
```

```
});/]]>  
</script>
```

```
<form id="form1" name="form1" method="post"  
action="cuti/validation.php" onsubmit="" enctype="multipart/form-  
data">
```

```
<table width="100%" border="0">
```

```
<tr>
```

```
<td colspan="6"><div align="right"><?PHP $tag=$_GET[tag];
```

```
if($tag!=null){
```

```
echo "<div class='desc'\>";
```

```
date_default_timezone_set("Asia/Jakarta");
```

```
$tgl_periode = date('Y-m-d');
```

```
include "sisacuti.php";
```

```
echo "</div>";
```

```
}
```

```
?></div></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td colspan="6">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
```

```
</tr>
```

```
<?php if($rsltqrypgwi[nip] != $nip && $_REQUEST[data] == 2 &&  
$_REQUEST[error] == 1 ){
```

```
if($rsltqrypgwi[kode_ijin] == '22' || $rsltqrypgwi[kode_ijin] == '23'){
```

```
$close_pengganti = 'true';}
```

```
$sisi_pengganti = ";
```

```
$judul = "Persetujuan ";
```

```
$alamat = $rsltqrypgwi[alamat];
```

```
$salasan = $rsltqrypgwi[keterangan1];
```

```
}elseif($rsltqrypgwi[nip] != $nip && $_REQUEST[data] == 2){
```

```
if($rsltqrypgwi[kode_ijin] == '22' || $rsltqrypgwi[kode_ijin] == '23'){
```

```
$close_pengganti = 'true';}
```

```
$sisi_pengganti = ";
```

```
$judul = "Persetujuan ";
```

```
$alamat = $rsltqrypgwi[alamat];
```



```

$salasan = $rsltqrypgwi[keterangan1];
} elseif($rsltqrypgwi[nip] == $nip && $_REQUEST[view] == '1'){
$isi_pengganti = 'disabled="disabled"';
$judul = "Formulir ";
$alamat = $rsltqrypgwi[alamat];
$salasan = $rsltqrypgwi[keterangan1];
$nip_1 = $rsltqrypgwi[nip_1];
$nama_1 = $rsltqrypgwi[nama_1];
$jab_1 = $rsltqrypgwi[jab_1];
$nip_2 = $rsltqrypgwi[nip_2];
$nama_2 = $rsltqrypgwi[nama_2];
$jab_2 = $rsltqrypgwi[jab_2];
}else{
$judul = "Formulir ";
$close_pengganti = 'true';
}
?>
<tr>
<td colspan="6"><div align="center" class="style1"><?php echo $judul;
?>Pengajuan Ketidakhadiran</div></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">&nbsp;   </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" class="style4"><div align="center">
<?PHP
$qryknfrm = mysql_query ("select nilai from parameter where jenis =
'selisih_konfirm");
$rsltqryknfrm = mysql_fetch_array ($qryknfrm);
$batas_waktu = $rsltqryknfrm[nilai];
//$hari_konf = "SELECT COUNT(tanggal) as jml_hari FROM
hari_tahun WHERE tanggal BETWEEN '$_REQUEST[tanggal]' AND
'$_REQUEST[tanggal2]' AND status != 'Libur' ORDER BY tanggal
ASC";
//echo $hari_konf;
//$hari_konf = mysql_query ($hari_konf);
//$qry_hari_konf = mysql_fetch_array($hari_konf);
//$selisih = $qry_hari_konf[jml_hari] - 1;
$selisih = $_REQUEST[sh];
//if ($selisih > $batas_waktu){
//$close = 'True';

```

```

//echo "Waktu Konfirmasi anda adalah $selisih hari melebihi batas
waktu konfirmasi maks ".$batas_waktu." hari kerja!";
//}
if($_REQUEST[data] == 4){
echo "Isi alasan anda tidak hadir kerja";
}
if($_REQUEST[data] == 7){
echo "Anda telah mengklaim Uang Cuti Tahunan";
}
if($_REQUEST[data] == 8){
echo "Anda telah melaksanakan Cuti Haji";
}
if($_REQUEST[data] == 9){
echo "Anda telah melaksanakan Cuti Umroh";
}
if($_REQUEST[data] == 10){
echo "Ukuran file data lebih dari 100Kb";
}
if($_REQUEST[data] == 11){
echo "File yang Anda upload bukan pdf";
}
if($_REQUEST[error] == 1){
echo "Pengganti tidak boleh kosong";
}
if($_REQUEST[data] == 3){
echo "Pilih keterangan cuti Anda!";
}
if($_REQUEST[data] == 1 && $_REQUEST[max] != NULL){
$close = "True";
echo "Waktu Konfirmasi anda adalah $selisih hari melebihi batas waktu
konfirmasi maks ".$batas_waktu." hari kerja!";
}
?>
</div></td>
</tr>
<tr>
<td width="17%"><div align="left">Nama / NIP : </div></td>
<td width="1%">&nbsp;</td>
<td width="82%" colspan="4"><div align="left"><?PHP
echo "$rsltqrypgwi[nama_peg] / ";
echo "<input name=\"nip_peg\" id=\"nip_peg\" type=\"text\"
value=\"'$rsltqrypgwi[nip]\" class=\"text-cube-form\">";

```

```
echo "<input name=\"nip_user\" type=\"text\" value=\"$_GET[kd]\"  
class=\"text-cube-ghost\">";  
echo "<input name=\"nip_mesin\" type=\"text\"  
value=\"$rsltqrypghi[npmsn]\" class=\"text-cube-ghost\"  
id=\"nip_mesin\">";  
echo "<input name=\"token\" type=\"text\"  
value=\"$REQUEST[token]\" class=\"text-cube-ghost\">";  
echo "<input type=\"text\" name=\"unit_kerja\" id=\"unit_kerja\"  
value=\"$rsltqrypghi[kode_cabang]\" class=\"text-cube-ghost\">";>  
</tr>  
<tr>  
<td><div align="left">Jabatan : </div></td>  
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>  
<td colspan="4"><div align="left"><?PHP echo  
"$rsltqrypghi[Jabatan]"; ?></div></td>  
</tr>  
<tr>  
<td><div align="left">Unit Kerja : </div></td>  
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>  
<td colspan="4"><div align="left"><?PHP echo  
$rsltqrypghi[unit_kerja]; ?></div></td>  
</tr>  
<tr>  
<td><div align="left">Mulai Dinas di BSM : </div></td>  
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>  
<td colspan="4"><div align="left"><?PHP echo  
"$rsltqrypghi[tanggalx]"; ?></div></td>  
</tr>  
<tr>  
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>  
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>  
<td colspan="4"><div align="left"></div></td>  
</tr>  
<tr>  
<td colspan="6"><div align="left">Dengan ini mengajukan permohonan  
ijin untuk :</div></td>  
</tr>  
<? if($REQUEST[token] != NULL){  
$disable_text = 'disabled="disabled"';?>  
<tr>  
<td><div align="left">Hari / Tanggal : </div></td>  
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>  
<td><div align="left">
```

```

<input name="tanggal" type="text" class="font06" size="10" value="<?
echo $rsltqrypgwi[tanggal_start]; ?>" readonly="readonly">
s/d
<input name="tanggal2" type="text" class="font06" size="10"
value="<? echo $rsltqrypgwi[tanggal_end]; ?>"
readonly="readonly"/><input name="lama" type="text" value="<? echo
$row_cek[lama2]; ?>" class="text-cube-ghost"><? echo " Lama:
".$row_cek[lama2]." hari"; ?>
<input name="jenis" type="text" value="<? echo
$rsltqrypgwi[jenis_izin]; ?>" class="text-cube-ghost" />
</div></td>
</tr>
<!--<tr>
<td><div align="left">Jam : </div></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><div align="left"><?PHP echo "$rsltqrypgwi[jam_masuk]";
?></div></td>
</tr-->
<tr valign="top">
<td><div align="left">Keterangan : </div></td>
<td>&nbsp;</td>
<td colspan="4"><div align="left">
<label></label>
<? echo $rsltqrypgwi[desc_ijin]; ?></div></td>
</tr>
<? }else{ ?>
<tr>
<td><div align="left">Hari / Tanggal : </div></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><div align="left">
<input name="tanggal" type="text" class="font06" id="inputField"
size="10" >
s/d
<input name="tanggal2" type="text" class="font06" id="inputField2"
size="10" />
</div></td>
</tr>
<!--<tr>
<td><div align="left">Jam : </div></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><div align="left"><?PHP echo "$rsltqrypgwi[jam_masuk]";
?></div></td>
</tr-->

```

```

<tr valign="top">
<td><div align="left">Keterangan : </div></td>
<td>&nbsp;</td>
<td colspan="4"><div align="left">
<label></label>
<?
include "table_ijin_all.php";
?>

</div></td>
</tr>
<? } ?>
<!-- <tr>
<td valign="top"><div align="left" >Alamat selama tidak hadir:
</div></td>
<td>&nbsp;</td>
<td colspan="4">
<label>
<div align="left">
<textarea name="alamat" cols="50%" rows="5" style="width:80%;" <?
echo $disable_text; ?> ><? echo $alamat; ?></textarea>
</div>
</label> </td>
</tr -->
<tr>
<td valign="top"><div align="left" >Alasan : </div></td>
<td>&nbsp;</td>
<td colspan="4">
<label>
<div align="left">
<textarea name="alasan" cols="50%" rows="5" style="width:80%;" <?
echo $disable_text; ?> ><? echo $alasan; ?></textarea>
</div>
</label> </td>
</tr>
<? if($close_pengganti == 'true' || $rsltqrypgwi[status] != 'ct'){ } else{ ?>
<tr>
<td valign="top"><div align="left">Pengganti 1:</div></td>
<td>&nbsp;</td>
<td colspan="4"><table width="100%" border="0">
<tr>
<td width="18%"><div align="left">Nama / NIP: </div></td>

```

```

<td><input type="text" id="nama_peg" name="nama_peg" size="35"
class="font01" <? echo $isi_pengganti; ?> value="<? echo $nama_1;
?>"/>
/
<input type="text" id="nip" name="nip" size="10" class="font01"
readonly="readonly" <? echo $isi_pengganti; ?> value="<? echo
$nip_1; ?>"/></td>
</tr>
<tr>
<td>Jabatan:</td>
<td><input type="text" id="jabatan" name="jabatan" size="50"
class="font01" readonly="readonly" <? echo $isi_pengganti; ?>
value="<? echo $jab_1; ?>"/></td>
</tr>

</table></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="left"></div></td>
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td colspan="4"><div align="left"></div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><div align="left">Pengganti 2:</div></td>
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td colspan="4"><table width="100%" border="0">
<tr>
<td width="18%"><div align="left">Nama / NIP: </div></td>
<td><input type="text" id="nama_peg2" name="nama_peg2" size="35"
class="font01" <? echo $isi_pengganti; ?> value="<? echo $nama_2;
?>"/>
/
<input type="text" id="nip2" name="nip2" size="10" class="font01"
readonly="readonly" <? echo $isi_pengganti; ?> value="<? echo $nip_2;
?>"/></td>
</tr>
<tr>
<td>Jabatan:</td>
<td><input type="text" id="jabatan2" name="jabatan2" size="50"
class="font01" readonly="readonly" <? echo $isi_pengganti; ?>
value="<? echo $jab_2; ?>"/></td>
</tr>

```

```

</table></td>
</tr>
<? } ?>
<tr>
<td><div align="left"></div></td>
<td>&nbsp;</td>
<td colspan="4"><div align="left"></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="left"></div></td>
<td>&nbsp;</td>
<td colspan="4"><div align="left"></div></td>
</tr>
<?
?>
<tr>
<td><div align="left">File Lampiran : </div></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><div align="left"><?
$file = "Cuti/upload/".$srltqrypgwi[lamp_file];
if (file_exists($file) && ($REQUEST[view] == 1 || $REQUEST[data]
== 2)){
echo $srltqrypgwi[lamp_file];
?>

<script type="text/javascript">
AC_AX_RunContent( 'data','<?PHP echo $file;
?>#view=FitH','type','application/pdf','height','100%','width','100%','src','
<?PHP echo $file; ?>#view=FitH' ); //end AC code
</script><noscript><object data='<?PHP echo $file; ?>#view=FitH'
type='application/pdf'
height='100%'
width='100%'>
<embed src='<?PHP echo $file; ?>#view=FitH' width="100%"
height="100%"></embed>
</object></noscript>
<!-- <a href='<?PHP echo $file; ?>' target="_blank">Klik untuk
mengunduh</a> -->
<? } else if($srltqrypgwi[nip] == $nip) { ?>
<input type="file" name="file_lamp"/>
<span class="style4">max size 100Kb Format harus PDF</span> </div>
<? } ?></div></td>

```



```

<!-- (($hsl_saldo[total_saldo] > $rsltqrypgwi[lama]) ||
$rsltqrypgwi[saldo] == '0') -->

<? if($_REQUEST[token] != NULL && $_REQUEST[data] == 2){ ?>
<td width="7%"><div align="right">
<div class="custom-ok" id="custom-ok">
<input type="submit" class="button" value="app_cuti"
name="proses_simpan"/>
</div></div>
</td>

<? } elseif($_REQUEST[view] != 1 && $_REQUEST[token] ==
NULL){ ?>

<td width="7%"><div align="right">
<div class="custom-button" id="custom-button">
<input type="submit" class="button" value="cuti"
name="proses_simpan"/>
</div></div>
</td>

<? } ?>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table>
</form>

```

5. joblist.php

```

<?php
include "inc/connect.php";

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1" />

```

```

<title>Untitled Document</title>

<style type="text/css">
<!--
.style3 {color: #FF0000; font-size: 10px; }
-->
</style>
</head>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</style>
<body>
<?php
$tanggal = date("Y-m-d");
//echo $tanggal;
$index = $_REQUEST[edit];
$query = mysql_query("select count(*) as jml from job_list where
`tanggal` = '$tanggal'");
$detail = mysql_fetch_array($query);
?>
<div align="center">
<form id="form1" name="form1" method="POST"
action="joblist/proses.php" onsubmit="return validateForm()">
<table width=100% border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td height="20" colspan="7"><div align="right"></div></td>
</tr>
<tr>
<td height="21" colspan="7"><div align="center"><strong>INPUT
DAFTAR PEKERJAAN</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td height="21" colspan="7"><div
align="center"><strong>&nbsp;</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td height="21" colspan="7" bgcolor="#999999"><div
align="left"><strong>&nbsp;</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6"><div align="right">Counter : <?php echo
$detail['jml'];?></div></td>
</tr>
</tr>

```

```

<td colspan="6"><div align="right">&nbsp;</div></td>
</tr>
<tr>
<td width="20%"><div align="left">NIP Pegawai : <span
class="style3"> *</span> </div></td>
<td width="1%"><div align="left"></div></td>
<td width="89%" colspan="4">
<div align="left">
<input type="text" name="nip_peg" id="um_index"
style="width:30%;"/>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td><div align="left"></div></td>
<td>&nbsp;</td>
<div align="left"></div></td>
<td colspan="4"><div align="left"></div></td>
</tr>
<tr class="form01">
<td width="20%"><div align="left">Job Desc : <span class="style3">
*</span> </div></td>
<td width="1%"><div align="left"></div></td>
<td width="89%" colspan="4">
<div align="left">
<textarea rows="4" cols="3" name="job_desc"
style="width:30%;"/></textarea>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td><div align="left"></div></td>
<td>&nbsp;</td>
<div align="left"></div></td>
<td colspan="4"><div align="left"></div></td>
</tr>
<tr>
<td width="20%"><div align="left">Tanggal : <span class="style3">
*</span> </div></td>
<td width="1%"><div align="left"></div></td>
<td width="89%" colspan="4">
<div align="left">

```

```

<input type="text" name="tanggal2" id="um_admin"
style="width:30%;" placeholder="yyyy-mm-dd"/>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td><div align="left"></div></td>
<td>&nbsp;</td>
<div align="left"></div></td>
<td colspan="4"><div align="left"></div></td>
</tr>
<tr>
<td width="20%"><div align="left">Waktu : <span class="style3">
* </span> </div></td>
<td width="1%"><div align="left"></div></td>
<td width="89%" colspan="4">
<div align="left">
<input type="text" name="waktu" id="um_akses" style="width:30%;"
placeholder="hh:mm"/>
</div></td>
</tr>
<tr>
<td width="20%"><div align="left">Divisi : <span class="style3">
* </span> </div></td>
<td width="1%"><div align="left"></div></td>
<td width="89%" colspan="4">
<div align="left">
<select name="divisi" id="bulan" style="width:30%;">
<option value="01">Human Capital Business Partner</option>
<option value="02">Human Capital Operation & Services</option>
<option value="03">Recruitment & Outsourcing Management</option>
<option value="04">Talent & Reward Management</option>
<option value="05">Organization Design & Human Capital
System</option>
</select>
</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="left"></div></td>
<td>&nbsp;</td>
<div align="left"></div></td>
<td colspan="4"><div align="left"></div></td>

```



```

if($month == '02'){
    $month_tr = "Februari";
    $date_end = "28";}
if($month == '03'){
    $month_tr = "Maret";
    $date_end = "31";}
if($month == '04'){
    $month_tr = "April";
    $date_end = "30";}
if($month == '05'){
    $month_tr = "Mei";
    $date_end = "31";}
if($month == '06'){
    $month_tr = "Juni";
    $date_end = "30";}
if($month == '07'){
    $month_tr = "Juli";
    $date_end = "31";}
if($month == '08'){
    $month_tr = "Agustus";
    $date_end = "31";}
if($month == '09'){
    $month_tr = "September";
    $date_end = "30";}
if($month == '10'){
    $month_tr = "Oktober";
    $date_end = "31";}
if($month == '11'){
    $month_tr = "November";
    $date_end = "30";}
if($month == '12'){
    $month_tr = "Desember";
    $date_end = "31";}

```

```

if ($_REQUEST[fisik_uk] == null){
    $uk = $rs[sqlvl][kode_cabang];
}
else{
    $uk = $_REQUEST[fisik_uk];
}

```

```
?>
```

```

<script type="text/javascript">

$(document).ready(function(){
$("#nip_peg").autocomplete({
source:"getautocompletesaldo.php",
minLength:1,
select: function( event, ui )
{
this.form.nama_peg.value = ui.item.nama_peg;
this.form.nip_peg.value = ui.item.nip_saldo;
location.href="index2.php?tag=6c72b80ca39cd956c16d2fc662186f22&tahun="+ $("#tahun").val() + "&bulan="+ $("#bulan").val() + "&nip_peg="+ ui.item.nip_saldo;
}
});
});
</script>

```

```

<style type="text/css">
<!--
.style1 {
font-size: 9px;
font-weight: bold;
}
.style2 {font-size: 12px}
.style38 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-weight: bold; color: #FFFFFF; }
-->
</style>
<form method="POST" name="form1" id="form1"
action="joblist/proses.php">
<table width="100%" border="0">
<tr>
<td colspan="11" align="right"><div
align="center"><strong>Counter</strong></div></td>
</tr>
<tr bgcolor="#f2f2f2">
<td colspan="3" class="style2" >
<div align="left">Tahun :
<input name="tahun" id="tahun" type="text" size="7%" value="<?PHP
echo "$year"; ?>"/>

```

```

<input name="periode" id="periode" type="text" size="7%"
value="<?PHP echo "$periode"; ?>" class="text-cube-ghost"/>
</div>
</td>
<td colspan="3" class="style2" ><div align="left">Bulan :
<select name="bulan" id="bulan" style="width:80px;"
onchange=" window.location.href='index2.php?tag=6c72b80ca39cd956c
16d2fc662186f22&amp;menu=HRIS&tahun='+tahun.value+'&bulan='+
his.value">

```

```

<option value="01" <?PHP if($month == "01") { echo '
selected="selected"; } ?>>Januari</option>
<option value="02" <?PHP if($month == "02") { echo '
selected="selected"; } ?>>Februari</option>
<option value="03" <?PHP if($month == "03") { echo '
selected="selected"; } ?>>Maret</option>
<option value="04" <?PHP if($month == "04") { echo '
selected="selected"; } ?>>April</option>
<option value="05" <?PHP if($month == "05") { echo '
selected="selected"; } ?>>Mei</option>
<option value="06" <?PHP if($month == "06") { echo '
selected="selected"; } ?>>Juni</option>
<option value="07" <?PHP if($month == "07") { echo '
selected="selected"; } ?>>Juli</option>
<option value="08" <?PHP if($month == "08") { echo '
selected="selected"; } ?>>Agustus</option>
<option value="09" <?PHP if($month == "09") { echo '
selected="selected"; } ?>>September</option>
<option value="10" <?PHP if($month == "10") { echo '
selected="selected"; } ?>>Oktober</option>
<option value="11" <?PHP if($month == "11") { echo '
selected="selected"; } ?>>November</option>
<option value="12" <?PHP if($month == "12") { echo '
selected="selected"; } ?>>Desember</option>
</select>

```

```

</div>
</td>
<?php
$sqllevel=mysql_query("Select level2 from user where nip_user = '$nip'
Limit 0, 1");
$qrlylevel=mysql_fetch_array($sqllevel);
if($nip == '108877000' || $nip == '118178080' || $nip == '149213698'){
?>

```



```

<!-- <td colspan="3" class="style2">
<div align="left">NIP: <input type="text" name="nip_peg"
id="nip_peg" class="nip_peg" placeholder="NIP Pegawai"
style="width:30%; " value="<? echo "$result_qry[nip_saldo]"; ?>/>
<?php
echo "<input name=\"nama_peg\" type=\"text\" id=\"nama_peg\"
value=\"\$result_qry[nama_peg]\" class=\"text-cube-ghost\">"; ?> </div>
</td> -->
<?php } ?>
</tr>
<tr bgcolor="#FCC00E">
<td width="17%" rowspan="2"><div align="center"
class="style1">Tanggal</div></td>
<!-- <td rowspan="2"><div align="center" class="style1">NIP
</div></td> -->
<td colspan="5"><div align="center" class="style1">Divisi </div></td>
</tr>
<tr bgcolor="#FCC00E">
<td width="10%"><div align="center" class="style1">1 </div></td>
<td width="10%"><div align="center" class="style1">2 </div></td>
<td width="10%"><div align="center" class="style1">3 </div></td>
<td width="10%"><div align="center" class="style1">4 </div></td>
<td width="10%"><div align="center" class="style1">5 </div></td>
</tr>
<?php

```

```

$file='index2.php?tag='.$_GET[tag];

```

```

$today= date ("Y-m-d");
//batas jumlah data yang akan ditampilkan
$limit=30;
$halaman=$_REQUEST[halaman];

```

```

//jika nilai awal kosong, maka tetapkan nilai default untuk $offset
if(empty($halaman))
{
$offset=0;
$halaman=1;
}
else
{
$offset = ($halaman-1) * $limit;

```

```

}
$no=$offset+1;

$sql_dec ="
SELECT *,
SUM( IF( divisi = '1', 1, 0 ) ) hcbp,
SUM( IF( divisi = '2', 1, 0 ) ) hcos,
SUM( IF( divisi = '3', 1, 0 ) ) ro,
SUM( IF( divisi = '4', 1, 0 ) ) tm,
SUM( IF( divisi = '5', 1, 0 ) ) od
FROM `job_list` ORDER BY `tanggal` DESC";
//echo $sql_dec;
$sql =mysql_query($sql_dec." LIMIT $offset,$limit");
while ($data=mysql_fetch_array($sql)){

if($no % 2 == 0){
echo "<tr>";
}
else {
echo "<tr bgcolor=#CCCCCC>";
}
echo "<td><div align=\"center\"
class=\"style1\">${data[tanggal]}</div></td>";
echo "<td><div align=\"center\"
class=\"style1\">${data[hcbp]}</div></td>";
echo "<td><div align=\"center\"
class=\"style1\">${data[hcos]}</div></td>";
echo "<td><div align=\"center\" class=\"style1\">${data[ro]}</div></td>";
echo "<td><div align=\"center\"
class=\"style1\">${data[tm]}</div></td>";
echo "<td><div align=\"center\"
class=\"style1\">${data[od]}</div></td>";
echo "</tr>";

$no++;
}
?>
<tr>
<td colspan="9" bgcolor="#FCC00E"><div align="center"><span
class="style1">
<?php
// untuk menampilkan paging

```

```

Stampil2=mysql_query($sql_dec);

$jumlah=mysql_num_rows($stampil2);

//untuk menghitung jumlah halaman
$total_halaman=ceil($jumlah/$limit);

//link ke halaman sebelumnya (previous)
if(!empty($shalaman) && $shalaman != 1)
{
$previous=$shalaman-1;
echo "<A HREF=$file&halaman=$previous class=style1>Previous</A>
- ";
}
else
{
echo "Previous - ";
}

// untuk menampilkan angka 1 2 3 4 5 dan seterusnya
if($total_halaman != 0)
{

echo "<input name=\"halaman\" type=\"text\" size=\"1%\"
value=\"$shalaman\"
onchange=\"window.location.href='$file&halaman='+this.value\"
style=\"text-align:center;\"/>
of $total_halaman -";
}
else
{
echo "$total_halaman ";
}

//link kehalaman berikutnya (Next)
if($shalaman < $total_halaman)
{
$next=$shalaman+1;
echo "<A HREF=$file&halaman=$next class=style1>Next</A>";
}
else
{

```

```

echo "Next";
}
?>
</span></div></td>
</tr>
</table>
</form>

```

7. validation.php

```

<?php
session_start();
if(isset($_SESSION['nip']) && isset($_SESSION['nama'])) {
$nip=base64_decode($_SESSION['nip']);
$nama=base64_decode($_SESSION['nama']);

?>

<?php

include "../inc/connect.php";
date_default_timezone_set('Asia/Jakarta');
$today = date("Y-m-d");
$jam = date("H_i_s");
$pc=$_REQUEST['proses_simpan'];

if($pc == 'send'){
$nip = $_REQUEST['nip_peg'];
$jobdesc = $_REQUEST['job_desc'];
$tgl = $_REQUEST['tanggal2'];
$jam = $_REQUEST['waktu'];
$divisi = $_REQUEST['divisi'];
$log = md5($tgl.$jam.$nip);
echo $nip.$jobdesc;

$sql_upd_checker = mysql_query("INSERT INTO `job_list` (`log`,
`job_desc`, `tanggal`, `jam`, `nip_peg`, `divisi`) VALUES (`$log`,
'$jobdesc', '$tgl', '$waktu', '$nip', '$divisi')");
header("location:../index2.php?tag=f90a337271004d00cbd620a6184440
1a");
}

?>
<?php } else { header("location:../index1.php"); } ?>

```