

Foot Function Index

Nama pasien : _____ tanggal : _____

Kuesioner ini telah dirancang untuk memberi informasi kepada terapis tentang seberapa besar nyeri Anda yang mempengaruhi kemampuan anda dalam mengelola kehidupan sehari-hari. jawablah setiap pertanyaan. Untuk setiap pertanyaan berikut, kami ingin Anda menjawab setiap pertanyaan dalam skala dari 0 (tidak ada rasa sakit atau kesulitan) sampai 10 (rasa sakit terburuk yang bisa dibayangkan atau sangat sulit dibutuhkannya bantuan) yang paling menggambarkan rasa nyeri kaki Anda selama MINGGU yang lalu. Harap baca setiap pertanyaan dan letakkan skor dari 0-10 pada kotak yang sesuai.

Tidak ada sakit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rasa sakit yang teramat

Subscale Nyeri : Seberapa parah sakit kaki Anda :

Rasa Sakit kaki yang terburuk?	Sakit ketika berdiri menggunakan sepatu/sandal?
Rasa saSakit kaki dipagi hari?	Sakit ketika berjalan menggunakan orthotics?
Sakit ketika berjalan tidak menggunakan sepatu/sandal?	Sakit ketika berdiri menggunakan orthotics?
Sakit ketika berdiri tidak menggunakan sepatu/sandal?	Sakit kaki pada akhir hari?
sakit ketika berjalan menggunakan sepatu?	

Subscale keterbatasan: Berapa banyak kesulitan yang Anda miliki :

Kesulitan berjalan di rumah?	Kesulitan berdiri dengan ujung jari kaki?
Kesulitan berjalan di luar rumah?	Kesulitan saat bangun dari kursi?
Kesulitan berjalan 4 blok?	Kesulitan mendaki curbs?
Kesulitan ketika naik tangga?	Kesulitan berjalan cepat?
Kesulitan ketika menuruni tangga?	

Subscale kesulitan beraktifitas: berapa banyak waktu kamu:

Seharian dirumah karena sakit kaki?	Menggunakan alat bantu di dalam ruangan?
Dikasur karena sakit kaki	Menggunakan alat bantu di luar ruangan?
Keterbatasan aktifitas karena sakit kaki?	

Office Use Only: Skor: ____/230 points (MDC: 7 points; tidak ada disabilitas "0")

Number of PT Sessions: ____ Gender: M / F

Age: ____

ICD-9 Code: _____

PT Initials: _____

ggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa U

ggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa U

ggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa U

Foot Function Index

Budiman-Mak E., Conrad, K. J., & Roach, K. E. (1991). The Foot Function Index: ukuran nyeri kaki dan cacat. J Clin Epidemiol, 44 (6): 561-570.

N = 87, dengan RA

Uji ulang reliabilitas skor total dan sub-skala FFI: 0,87-0,69

Konsistensi internal: 0,96-0,73

Korelasi yang kuat antara skor total dan sub-skala FFI dan ukuran klinis patologi kaki mendukung validitas criteria indeks.

Perubahan Penting Secara Klinis Minimal:?.

Patologi: Penyakit sistem kekebalan tubuh, penyakit muskuloskeletal, kulit dan penyakit jaringan ikat

Penyakit: Arthritis, Rheumatoid, Ortopedi [RA (tendonitis, sendi kaki dan pergelangan kaki, dan jaringan lunak sekitarnya)]

Tujuan: Untuk mengukur dampak patologi kaki pada fungsi dalam hal rasa sakit, cacat tubuh, dan pembatasan aktivitas.

Jumlah Item: 23 (bentuk panjang FFI-R: 68 / FFI-R pendek Formulir: 34).

http://www.proqolid.org/instruments/foot_function_index_ffi diambil 02/08/2010

Skor: ___ / 230 x 100 = ___% (SEM 5, MDC 7)

Skor tinggi menunjukkan kecacatan / penurunan fungsi yang lebih besar