

DAFTAR PUSTAKA

- A Eghbali, et al (2016) *Effect of Chewing Gum On Oral Mucositis in Children Undergoing Chemotherapy*, 1-11
- American Cancer Society (2016) *Non-Hodgkin Lymphoma for Children*, Atlanta, Ga: American Cancer Society: (<http://www.cancer.gov/cancertopics/typed/non-hodgkin>. diakses 15 Juli 2018)
- Azizah, Aulia Fitrotul (2014) *Pengaruh Pemberian Permen Karet Xylitol Terhadap Laju Aliran Saliva*. (1-6)
- Black, Joyce M & Hawks, Jane Hokanson. (2014). *Keperawatan Medikal Bedah. Edisi 8, Jilid 3*. Elsevier. Singapura : PT Salemba Medika
- Bowden, V.R., & Greenberg, C.S. (2010). *Children and their families the continuum of care* (2nd ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Castila MFV, Carrasco CGN (2013). *Effect of Xylitol Chewing Gum on Dental Plaque, Saliva Flow and Saliva Buffer Capacity in Children Youngster* *Int. J. Odontostomat.*
- Cawley, M. M., & Benson L.M. (2005). *Current trends in managing oral mucositis. Clin J Oncol Nurs.* 584-592
- Corsello et al. (2004). *Compositions for the relief of xerostomia and the treatment of associated disorders.*
- Didem, A., Ayfer, E., & Ferda, O.A. (2014). *The effect of chewing gum on oral mucositis in children receiving chemotherapy.* *Health Science Journal.* 373-382
- Dodd, M.J., Miaskowski, C., Dibble, A.L., Paul, S.M., MacPhail, L., Greenspan, D., et al., (2000). *Factors influencing oral mucositis in patients receiving chemotherapy.* *Cancer Practice Journal.* 253-261
- Gupta, N., & Khan, M. (2013). *Oral Mucositis.* *E-Journal of Dentistry.* 405-410
- Hatfield N.(2008).*Broadribb's Introductory Pediatric Nursing 7th Edition*.China: Wolters Kluwer|Lippincot Williams & Wilkins
- Heri Sutrisno, Tjokorgo, Renny A Rena (2010). *Gambaran Kualitas Hidup Pasien Kanker Lymfoma Mom Hodgkin yang di rawat di RSUP Sanglah Denpasar.*

- Ida Ayu Cili Swesis, Ketut Suega, Ni Made Renny Anggraeni Rena (2014). *Kaitan Faktor Usia Dan Jenis Kelamin Terhadap Kejadian Limfoma Non Hodgkin Di Rumah Sakit Sanglah*.
- Kemenkes RI (2015). *Data dan Kondisi Penyakit Limfoma di Indonesia*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi
- Lalla *et al.* (2008). *Management of oral mucositis in patients who have cancer*. Dent Clin North Am. 61-77
- Llop, M.R., Jimeno, F.G., Acien, R.M., & Dalmau, L.J.B. (2010). *Effect of xylitol chewing gum on salivary flow rate, ph, buffering capacity and presence of Streptococcus mutans in saliva*. European Journal of Pediatric Dentistry. 9-14
- Muscari, Mary E (2005). *Keperawatan Pediatrik Edisi 3*. Jakarta: EGC
- National Cancer Institute. (2016). *Fact Sheet: Childhood Cancers*. National Institutes of Health, National Cancer Institute. Diperoleh dari <http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Sites-Types/childhood>, diakses tanggal 14 Juli 2018.
- Nelson (2014) *Ilmu Kesehatan Anak Edisi 15*. Jakarta: EGC
- NHS Foundation Trust. (2007). *Evidence based mouthcare policy*. London: Doncaster and Bassetlaw Hospital Release. Diperoleh dari www.dhb.nhs.uk, diakses tanggal 25 Juli 2018.
- Nurarif A H dan Kusuma H (2015). *Aplikasi Asuhan Keperawatan Berdasarkan Diagnosa Medis & NANDA NIC-NOC*. Yogyakarta: MediAction
- Norton-Westwood, D. (2012), The Health-care environment through the eyes of a child-Does it soothe or provoke anxiety?. *International Journal of Nursing Practice*, 18: 7-11
- Nursalam, (2005). *Asuhan Keperawatan Bayi Dan Anak (Untuk Perawat Dan Bidan)*. Edisi 1. Jakarta: Salemba Medika
- Potter, P & Perry, A.G. (2005). *Buku Ajar Fundamental Keperawatan*. Edisi 4. Jakarta: EGC
- Rasjidi, Imam (2007). *Kemoterapi Kanker Ginekologi Dalam Praktek Sehari-hari*. Jakarta: CV Sagungseto
- Reksodiputro, A. H., and C. Irawan. (2006): *"Limfoma Non Hodgkin (LNH)." Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam*. Edisi 4 .EGC
- Rizqi, Annisa, dkk (2013). *Pengaruh pemberian permen karet ysng mrngsnfung Xylitol Terhadap Penurunan Keluhan Pada Lansia Penderita Xerostomia*.
- Smith, Kelly. 2010. *Nanda Diagnosa Keperawatan*. Yogyakarta: Digna Pustaka
- Wong, D.L., Hockenberry, M., Wilson, D, et al. (2008). *Buku Ajar Keperawatan Pediatric. Volume 2*. Jakarta: EGC

 Esa Unggul Hospital	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBERIAN PERMEN KARET MENGANDUNG XYLITOL PADA ANAK LIMFOMA NON-HODGKIN
Pengertian	Adalah suatu intervensi yang diberikan kepada anak kanker yang menjalani kemoterapi untuk memperlancar laju aliran saliva serta mengurangi derajat mukositis akibat efek samping kemoterapi.
Tujuan	1. Melancarkan laju aliran saliva 2. Mengurangi derajat mukositis
Persiapan	1. Persiapan Alat • Permen karet mengandung <i>xylitol</i> (lotte xylitol) • Plastik kuning / nierbeken 2. Persiapan Pasien • Ucapkan salam • Kontrak topik, waktu, dan tempat • Jelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan 3. Persiapan Lingkungan • Ciptakan lingkungan nyaman bagi klien • Jaga privasi klien
Prosedur	1. Mendekatkan alat – alat disamping anak 2. Mencuci tangan 3. Memberikan permen karet (lotte xylitol) sebanyak 2 butir kepada anak untuk dikunyah 4. Tunggu sampai 20 menit 5. Dekatkan plastik kuning/nierbeken untuk membuang permen karet 6. Kaji keadaan mukosa mulut
Indikator Pencapaian	1. Respon Verbal Anak mengatakan mulut dan bibir lembab 2. Respon Non Verbal Bibir anak lembab dan derajat mukositis berkurang

Sumber Rujukan	Didem, A., Ayfer, E., & Ferda, O.A. (2014). <i>The effect of chewing gum on oral mucositis in children receiving chemotherapy</i>. Health Science Journal. 373-382 Azizah, Aulia Fitrotul (2014) <i>Pengaruh Pemberian Permen Karet Xylitol Terhadap Laju Aliran Saliva</i>. (1-6) Llop, M.R., Jimeno, F.G., Acien, R.M., & Dalmau, L.J.B. (2010). <i>Effect of xylitol chewing gum on salivary flow rate, ph, buffering capacity and presence of Streptococcus mutans in saliva</i>. European Journal of Pediatric Dentistry. 9-14
------------------------------	--

Nama	:	
Umur	:	
BB / TB	:	Kg/ Cm
LPB	:	

VINCRISTIN

 $1,5 \text{ mg/m}^2$

SIKLOFOSFAMID

1200 mg/m²

MTX + Ara C + Dexa

PREDNISON

 40 mg/m^2

-- ADRIAMISIN

45 mg/m²

Minggu ke

↑
↑
↑
↑
↑

Fase
Pemeliharaan,
Induksi ulang,
dst.

PO

↑↑↑↑↑

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

PUSAT KESEHATAN ANGKATAN DARAT RSPAD
GATOT SOEBROTO

PROTOCOL LYMPHOBLASTIC LYMPHOMA (NHL) T-LBL 2009
Re-Induction (only for stage II-IV)
NHL-BFM 90

MEDICINE (WEEKS)	Dosage	RE-INDUCTION					
		19	20	21	22	23	24
MTX + Dexa IT							
VCR. Iv : 1,5 mg/m ² (max: 2 mg)							
Dexamethason po : 10 mg/m ²							
Doxorubicin i.v : 30 mg/m ²							
L-Asp.iv (1 hour)/sc : 10.000 u/m ²							
Cyclophosphamide i.v 1000 mg/m ² (with Mesna)							
Cytarabine i.v : 75 mg/m ²							
6 - MP. Po : 60 mg/m ²							
Date of Therapy	day						
	month						
	year						
Body Weight (kg)							
Body Height (cm)							
Body Surface Area (m ²)							

Nama :
NRM :
Tgl lahir :