

LAMPIRAN – LAMPIRAN

MENU UTAMA
Admin Ubah
Berita Baru
Berita Lama
Data Pelanggan
Data Penerbit Tambah
Data Penerbit Ubah
Data Penulis Tambah
Data Penulis Ubah
Data Propinsi Tambah
Data Propinsi Ubah
Kategori Buku Tambah
Kategori Buku Ubah
Koleksi Buku Tambah
Koleksi Buku Ubah

LAPORAN
Data Master
Data Propinsi
Data Kategori Buku
Data Penulis
Data Penerbit
Data Pelanggan
Data Buku Tamu
Log Out

DAFTAR PENERBIT BUKU		
Kode	Nama Penerbit	Operasi
PN001	Elex Media Komputindo	Ubah Hapus
PN002	Gagas Media	Ubah Hapus
PN003	ANDI	Ubah Hapus

Lampiran 1 : Prototype Tampilan cPanel Administrator

FORM UBAH DATA KOLEKSI BUKU	
Kode Buku :	<input type="text" value="KL00"/>
Kategori Buku :	<input type="text" value="Tutorial"/>
Penerbit Buku :	<input type="text" value="Elex Media Komputindo"/>
Penulis Buku :	<input type="text" value="John Patrick"/>
Nama Tipe :	<input type="text" value="How to be Rockstar Freelancer"/>
File Gambar :	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen
Harga :	<input type="text" value="100000"/> (Rp.)
Diskon :	<input type="text" value="10"/> (%)
Jumlah :	<input type="text" value="20"/>
Sinopsis :	<input type="text" value="Ingin menjadi rockstar? bacalah buku ini!"/>
<input type="button" value="Ubah Data"/>	

Lampiran 2 : Prototype Pengolahan Data Buku

Universitas Pendaftaran Pelanggan Baru

Data Pribadi

Nama Lengkap

Jenis Kelamin Pria Wanita

E-Mail

Data Alamat Pengiriman

Nama Negara

Propinsi

Kota

Alamat

Kode Post * (diisi minimal/max 5 digit)

Data No Kontak

No. Telepon

No. Handphone

No. Faksimili

Data Login

Nama User ID

Password ID

Lampiran 3 : Prototype Tampilan Pengolahan Data Pelanggan

[Status : Belum Login | User : Tamu]

READBookStore.com

[Home](#) [Profile](#) [Buku Tamu](#) [Kontak Kami](#)

Selamat Datang di Read! Bookstore :D

MENU UTAMA

- > Home
- > Profile
- > Buku Tamu
- > Kontak Kami
- > Penulis Buku
- > Kategori Buku
- > Koleksi Buku

PELANGGAN

User :

Password :

> Pendaftaran baru
> Lupa Password

INFORMASI





Terima kasih telah berkunjung ke Web kami :D

Bila anda kebingungan untuk mengakses web-site ini atau Anda punya kritik dan saran, silakan hubungi ...

Developed by John Patrick
follow me on Twitter :D

I'm sorry this page is still underconstruction :(

Maaf, situs ini masih belum selesai.
influx_tepe@yahoo.com

Sampul	Judul	Harga	↓
	Judul : How to be Rockstar Freelancer Penulis : John Patrick Penerbit : Elex Media Komputindo	Rp.100.000,00 Disc 10 % Rp. 90.000,00	<input type="button" value="Beli"/>
	Judul : Jazz Guitarist from Time to Time Penulis : Beben Sunandar Penerbit : Gagas Media	Rp.75.000,00 Disc 10 % Rp. 67.500,00	<input type="button" value="Beli"/>
	Judul : Hacking Windows XP Penulis : John Patrick Penerbit : AHID1	Rp.50.000,00 Disc 10 % Rp. 45.000,00	<input type="button" value="Beli"/>
	Judul : Think and Grow Rich Penulis : Napoleon Hill Penerbit : Elex Media Komputindo	Rp.100.000,00 Disc 0 % Rp. 100.000,00	<input type="button" value="Beli"/>

Lampiran 4 : Prototype Tampilan Website

Lampiran 5 : Coding Program

index.php

```
<html>
<head>
<title>cPanel Toko Buku Online</title>
</head>
<frameset rows="*" cols="170,*" framespacing="1"
frameborder="yes" border="1">
  <frame src="frm_kiri.php" name="leftFrame" scrolling="NO"
noresize>
  <frame src="frm_kanan.php" name="mainFrame">
</frameset>
<noframes><body>

</body></noframes>
</html>
```

frm_kiri.php

```
<html>
<head>
<title>cPanel Toko Komputer Online</title>
<link href="../style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body bgcolor="#FFFFCC" leftmargin="1">
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"
class="keliling">
  <tr align="center" bgcolor="#CCFF33">
    <td colspan="2"><b>MENU UTAMA</b></td>
  </tr>
  <tr>
    <td bgcolor="#CCFF99">&nbsp;</td>
    <td bgcolor="#CCFFCC"><a href="AdminUbahFm.php"
target="mainFrame">Admin Ubah</a></td>
  </tr>
</tr>
```

```
<td width="4%" bgcolor="#CCFF99"><font
color="#CCFF99">s</font></td>
<td width="96%" bgcolor="#CCFFCC"> <a
href="BeritaTambahFm.php" target="mainFrame">Berita
Baru</a></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#CCFF99">&nbsp;</td>
<td bgcolor="#CCFFCC"> <a href="BeritaTampil.php"
target="mainFrame">Berita
Lama</a></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#CCFF99">&nbsp;</td>
<td bgcolor="#CCFFCC"> <a href="PelangganTampil.php"
target="mainFrame">Data
Pelanggan</a></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#CCFF99">&nbsp;</td>
<td bgcolor="#CCFFCC"><a href="PenerbitTambahFm.php"
target="mainFrame">Data
Penerbit Tambah</a></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#CCFF99">&nbsp;</td>
<td bgcolor="#CCFFCC"><a href="PenerbitTampil.php"
target="mainFrame">Data
Penerbit Ubah</a></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#CCFF99">&nbsp;</td>
<td bgcolor="#CCFFCC"><a href="PenulisTambahFm.php"
target="mainFrame">Data
Penulis Tambah</a></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#CCFF99">&nbsp;</td>
```

```

<td bgcolor="#CCFFCC"><a href="PenulisTampil.php"
target="mainFrame">Data
  Penulis Ubah</a></td>
</tr>
<tr>
  <td bgcolor="#CCFF99">&nbsp;</td>
  <td bgcolor="#CCFFCC"><a href="PropinsiTambahFm.php"
target="mainFrame">Data
  Propinsi Tambah</a></td>
</tr>
<tr>
  <td bgcolor="#CCFF99">&nbsp;</td>
  <td bgcolor="#CCFFCC"><a href="PropinsiTampil.php"
target="mainFrame">Data
  Propinsi Ubah</a></td>
</tr>
<tr>
  <td bgcolor="#CCFF99">&nbsp;</td>
  <td bgcolor="#CCFFCC"> <a href="KategoriTambahFm.php"
target="mainFrame">Kategori
  Buku Tambah</a></td>
</tr>
<tr>
  <td bgcolor="#CCFF99">&nbsp;</td>
  <td bgcolor="#CCFFCC"> <a href="KategoriTampil.php"
target="mainFrame">Kategori
  Buku Ubah</a></td>
</tr>
<tr>
  <td bgcolor="#CCFF99">&nbsp;</td>
  <td bgcolor="#CCFFCC"><a href="KoleksiTambahFm.php"
target="mainFrame">Koleksi
  Buku Tambah</a></td>
</tr>
<tr>
  <td bgcolor="#CCFF99">&nbsp;</td>
  <td bgcolor="#CCFFCC"><a href="KoleksiTampil.php"
target="mainFrame">Koleksi
  Buku Ubah</a></td>

```

```

</tr>
<tr>
  <td bgcolor="#CCFF99">&nbsp;</td>
  <td bgcolor="#CCFFCC">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td bgcolor="#CCFF99">&nbsp;</td>
  <td bgcolor="#CCFFCC">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td bgcolor="#CCFF99">&nbsp;</td>
  <td bgcolor="#CCFFCC">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td bgcolor="#CCFF99">&nbsp;</td>
  <td bgcolor="#CCFFCC">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<br>
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"
class="keliling">
  <tr align="center" bgcolor="#CCFF33">
    <td colspan="2"><b>LAPORAN</b></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="4%" bgcolor="#CCFF99"><font
color="#CCFF99">s</font></td>
    <td width="96%" bgcolor="#CCFFCC"><a
href="BTamuTampil.php" target="mainFrame">Data
    Buku Tamu</a></td>
  </tr>
  <tr>
    <td bgcolor="#CCFF99">&nbsp;</td>
    <td bgcolor="#CCFFCC">&nbsp;</td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>

```

KoleksiTambahFM.php

```
<?php
include_once "../librari/inc.koneksi.php";
include_once "../librari/inc.librari.php";

?>
<html>
<head>
<title>Masukkan Koleksi Buku</title>
<link href="../style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<form action="KoleksiTambahSim.php" method="post"
enctype="multipart/form-data" name="form1">
  <table width="460" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0"
class="keliling">
    <tr bgcolor="#CCFF66">
      <td colspan="2"><b>MASUKKAN DATA KOLEKSI
BUKU</b></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="108" height="24" align="right">Kode Koleksi :
</td>
      <td width="334">
        <input name="TxtKode" type="text" size="6"
maxlength="4" value="<? echo kdauto("buku_koleksi","KL"); ?>"
disabled>
        <input name="TxtKodeH" type="hidden" value="<? echo
kdauto("buku_koleksi","KL"); ?>"></td>
      </tr>
    <tr>
      <td align="right">Kategori Buku :</td>
      <td> <select name="CmbKategori">
        <option value="NotKategori" selected>[ Kategori Buku
]</option>
      </td>
    </tr>
  </table>
</form>

$sql = "SELECT * FROM buku_kategori
ORDER BY kd_kategori";
```



```

    $qry = @mysql_query($sql, $koneksi) or
die ("Gagal query");
    while ($data =mysql_fetch_array($qry))
    {
        if
($data[kd_kategori]==$DataKategori) {
            $cek="selected";
        }
        else {
            $cek="";
        }
        echo "<option
value='$data[kd_kategori]' $cek>$data[nm_kategori]</option>";
    }
?>
</select></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Penerbit Buku : </td>
<td><select name="CmbPenerbit">
    <option value="NotPenerbit" selected>[ Penerbit Buku
]</option>
<?php
    $sql = "SELECT * FROM penerbit
ORDER BY kd_penerbit";
    $qry = @mysql_query($sql, $koneksi) or
die ("Gagal query");
    while ($data =mysql_fetch_array($qry))
    {
        if
($data[kd_penerbit]==$DataPenerbit) {
            $cek="selected";
        }
        else {
            $cek="";
        }
        echo "<option
value='$data[kd_penerbit]' $cek>$data[nm_penerbit]</option>";
    }

```

```

        ?>
    </select></td>
</tr>
<tr>
    <td align="right">Penulis Buku : </td>
    <td><select name="CmbPenulis">
        <option value="NotPenulis" selected>[ Penulis Buku
    ]</option>
    <?php
        $sql = "SELECT * FROM penulis
ORDER BY kd_penulis";
        $qry = @mysql_query($sql, $koneksi) or
die ("Gagal query");
        while ($data =mysql_fetch_array($qry))
        {
            if
($data[kd_penulis]==$DataPenulis) {
                $cek="selected";
            }
            else {
                $cek="";
            }
            echo "<option
value='$data[kd_penulis]' $cek>$data[nm_penulis]</option>";
        }
    ?>
    </select></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Judul Buku : </td>
    <td><textarea name="TxtJudulBuku" cols="40" rows="2"><?
echo $DataJudulBuku; ?></textarea></td>
</tr>
<tr>
    <td align="right">File Gambar : </td>
    <td><input name="NamaFile" type="file" size="37"></td>
</tr>
<tr>
    <td align="right">Harga :</td>

```

```

<td><input name="TxtHarga" type="text" value="<? echo
$DataHarga; ?>" size="10" maxlength="15">
(Rp.)</td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Diskon : </td>
<td><input name="TxtDiskon" type="text" value="<? echo
$DataDiskon; ?>" size="10" maxlength="4">
(%) </td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Jumlah : </td>
<td><input name="TxtJumlah" type="text" value="<? echo
$DataJumlah; ?>" size="10" maxlength="4">
</td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Sinopsis : </td>
<td><textarea name="TxtSinopsis" cols="40" rows="6"><?
echo $DataSinopsis; ?></textarea></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><input name="TbSimpan" type="submit"
value="Simpan"></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

KoleksiUbahFM.php

```

<?php
include_once "../librari/inc.koneksi.php";
include_once "../librari/inc.librari.php";

if (!$_GET['kdbuku']== "") {
    $sql = "SELECT * FROM buku_koleksi WHERE
kd_koleksi='".$_$_GET['kdbuku']."'";

```

```
$qry = mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal SQL  
koleksi buku");
```

```
$data = mysql_fetch_array($qry);  
$KodeH = $data['kd_koleksi'];  
$DataKategori = $data['kd_kategori'];  
$DataPenerbit = $data['kd_penerbit'];  
$DataPenulis = $data['kd_penulis'];  
$DataJudulBuku = $data['judul_buku'];  
$DataFile = $data['file_gambar'];  
$DataHarga = $data['harga'];  
$DataDiskon = $data['diskon'];  
$DataJumlah = $data['stok'];  
$DataSinopsis = $data['sinopsis'];
```

```
}  
?>  
<html>  
<head>  
<title>Ubah Data Koleksi Buku</title>  
<link href="../style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css">  
</head>  
<body>  
<form action="KoleksiUbahSim.php" method="post"  
enctype="multipart/form-data" name="form1">  
  <table width="460" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0"  
class="keliling">  
  <tr bgcolor="#CCFF66">  
    <td colspan="2"><b>FORM UBAH DATA KOLEKSI  
BUKU</b></td>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td width="108" height="24" align="right">Kode Buku : </td>  
    <td width="334">  
      <input name="TxtKode" type="text" size="6"  
maxlength="4" value="<? echo $KodeH; ?>" disabled>  
      <input name="TxtKodeH" type="hidden" value="<? echo  
$KodeH; ?>"></td>  
  </tr>  
</tr>
```

```

<td align="right">Kategori Buku :</td>
<td> <select name="CmbKategori">
  <option value="NotKategori" selected>[ Kategori Buku
]</option>
  <?php
      $sql = "SELECT * FROM buku_kategori
ORDER BY kd_kategori";
      $qry = @mysql_query($sql, $koneksi) or
die ("Gagal query");
      while ($data =mysql_fetch_array($qry))
      {
          if
($data[kd_kategori]==$DataKategori) {
              $cek="selected";
          }
          else {
              $cek="";
          }
          echo "<option
value='$data[kd_kategori]' $cek>$data[nm_kategori]</option>";
      }
  ?>
</select></td>
</tr>
<tr>
  <td align="right">Penerbit Buku : </td>
  <td><select name="CmbPenerbit">
    <option value="NotPenerbit" selected>[ Penerbit Buku
  </option>
    <?php
      $sql = "SELECT * FROM penerbit
ORDER BY kd_penerbit";
      $qry = @mysql_query($sql, $koneksi) or
die ("Gagal query");
      while ($data =mysql_fetch_array($qry))
      {
          if
($data[kd_penerbit]==$DataPenerbit) {
              $cek="selected";

```

```

    }
    else {
        $cek="";
    }
    echo "<option
value=$data[kd_penerbit]' $cek>$data[nm_penerbit]</option>";
}
?>

</select></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Penulis Buku : </td>
<td><select name="CmbPenulis">
<option value="NotPenulis" selected>[ Penulis Buku
]</option>
<?php
    $sql = "SELECT * FROM penulis
ORDER BY kd_penulis";
    $qry = @mysql_query($sql, $koneksi) or
die ("Gagal query");
    while ($data =mysql_fetch_array($qry))
    {
        if
($data[kd_penulis]==$DataPenulis) {
            $cek="selected";
        }
        else {
            $cek="";
        }
        echo "<option
value=$data[kd_penulis]' $cek>$data[nm_penulis]</option>";
    }
?>

</select></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Nama Tipe : </td>
<td><textarea name="TxtJudulBuku" cols="40" rows="2"><?
echo $DataJudulBuku; ?></textarea></td>

```

```

</tr>
<tr>
  <td align="right">File Gambar : </td>
  <td><input name="NamaFile" type="file" size="37">
    <input name="NamaFileH" type="hidden" value="<?
echo $DataFile; ?>"></td>
</tr>
<tr>
  <td align="right">Harga :</td>
  <td><input name="TxtHarga" type="text" value="<? echo
$DataHarga; ?>" size="10" maxlength="15">
  (Rp.)</td>
</tr>
<tr>
  <td align="right">Diskon : </td>
  <td><input name="TxtDiskon" type="text" value="<? echo
$DataDiskon; ?>" size="10" maxlength="4">
  (%)</td>
</tr>
<tr>
  <td align="right">Jumlah : </td>
  <td><input name="TxtJumlah" type="text" value="<? echo
$DataJumlah; ?>" size="10" maxlength="4">
  </td>
</tr>
<tr>
  <td align="right">Sinopsis : </td>
  <td><textarea name="TxtSinopsis" cols="40" rows="6"><?
echo $DataSinopsis; ?></textarea></td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td><input name="TbUbah" type="submit" value="Ubah
Data"></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```


BeritaUbahFM.php

```
<?php
if (! $_GET['idubah']== "") {
    include_once "../librari/inc.koneksi.php";

    $sql = "SELECT * FROM berita WHERE
id_berita=" . $_GET['idubah'] . "" ;
    $qry = mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal
berita");
    $data = mysql_fetch_array($qry);
    $judul = $data['judul'];
    $sekilas= $data['ringkasan'];
    $lengkap= $data['lengkap'];
}
?>
<html>
<head>
<title>Perbaiki Data Berita</title>
<link href="../style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<form name="form1" method="post"
action="BeritaUbahSim.php">
    <table width="450" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0"
class="keliling">
        <tr bgcolor="#CCFF66">
            <td colspan="2"><b>FORM MASUKKAN DATA
BERITA</b></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="111" align="right">Judul : </td>
            <td width="386">
                <input name="TxtJudul" type="text" size="40"
maxlength="100" value="<? echo $judul; ?>">
                <input name="idberitah" type="hidden" value="<? echo
$_GET['idubah']; ?>"></td>
            </tr>
        <tr>
            <td align="right">Sekilas : </td>
```



```

<td width="333">
    <input name="TxtKode" type="text" size="6"
maxlength="4" value="<? echo kdauto("penerbit","PN"); ?>"
disabled>
    <input name="TxtKodeH" type="hidden" value="<? echo
kdauto("penerbit","PN"); ?>"></td>
</tr>
<tr>
    <td align="right">Nama Penerbit : </td>
    <td><input name="TxtNmPenerbit" type="text" value="<? echo
$NmPenerbit; ?>" size="46" maxlength="40"></td>
</tr>
<tr>
    <td align="right">Alamat : </td>
    <td><textarea name="TxtAlamat" cols="35" rows="2"><? echo
$Alamat; ?></textarea></td>
</tr>
<tr>
    <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
    <td><input name="TbSimpan" type="submit"
value="Simpan"></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

PenerbitUbahFM.php

```

<?php
if (! $_GET['kdubah']=="" ) {
    include_once "../librari/inc.koneksi.php";

    $sql = "SELECT * FROM penerbit WHERE
kd_penerbit='".$_$_GET['kdubah']."'";
    $qry = mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal sql
penerbit");
    $data = mysql_fetch_array($qry);
    $KodeH = $data['kd_penerbit'];
    $NmPenerbit = $data['nm_penerbit'];

```

```

    $Alamat = $data['alamat'];
}
?>
<html>
<head>
<title>Ubah Data Penerbit</title>
<link href="../style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<form name="form1" method="post"
action="PenerbitUbahSim.php">
  <table width="450" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0"
class="keliling">
    <tr bgcolor="#CCFF66">
      <td colspan="2"><b>UBAH DATA PENERBIT</b></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="110" align="right">Kode Penerbit : </td>
      <td width="332">
        <input name="TxtKode" type="text" size="6"
maxlength="4" value="<? echo $KodeH; ?>" disabled>
        <input name="TxtKodeH" type="hidden" value="<? echo
$KodeH; ?>"></td>
      </tr>
    <tr>
      <td align="right">Nama Penerbit : </td>
      <td><input name="TxtNmPenerbit" type="text" value="<? echo
$NmPenerbit; ?>" size="46" maxlength="40"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td align="right">Alamat : </td>
      <td><textarea name="TxtAlamat" cols="35" rows="2"><? echo
$Alamat; ?></textarea></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>&nbsp;</td>
      <td><input name="TbUbah" type="submit"
value="Ubah"></td>
    </tr>

```

```
</table>
</form>
</body>
</html>
```

PenulisTambahFM.php

```
<?php
include_once "../librari/inc.koneksi.php";
include_once "../librari/inc.librari.php";
?>
<html>
<head>
<title>Masukkan Data Penulis Buku</title>
<link href="../style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<form name="form1" method="post"
action="PenulisTambahSim.php">
  <table width="450" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0"
class="keliling">
    <tr bgcolor="#CCFF66">
      <td colspan="2"><b>MASUKKAN DATA
PENULIS</b></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="109" align="right">Kode Penulis : </td>
      <td width="333">
        <input name="TxtKode" type="text" size="6"
maxlength="4" value="<? echo kdauto("penulis","PL"); ?>"
disabled>
        <input name="TxtKodeH" type="hidden" value="<? echo
kdauto("penulis","PL"); ?>"></td>
      </tr>
    <tr>
      <td align="right">Nama Penulis : </td>
      <td><input name="TxtNmPenulis" type="text" value="<? echo
$NmPenulis; ?>" size="46" maxlength="60"></td>
    </tr>
    <tr>
```

```

<td align="right">Profil : </td>
<td><textarea name="TxtProfil" cols="35" rows="2"><? echo
$Profil; ?></textarea></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><input name="TbSimpan" type="submit"
value="Simpan"></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

PenulisUbahFM.php

```

<?php
if (! $_GET['kdubah']== "") {
    include_once "../librari/inc.koneksi.php";

    $sql = "SELECT * FROM penulis WHERE
kd_penulis=" . $_GET['kdubah'] . "" ;
    $qry = mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal sql
penulis");
    $data = mysql_fetch_array($qry);
    $KodeH = $data['kd_penulis'];
    $NmPenulis = $data['nm_penulis'];
    $Profil = $data['profil'];
}
?>
<html>
<head>
<title>Ubah Penulis Buku</title>
<link href="../style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<form name="form1" method="post"
action="PenulisUbahSim.php">
<table width="450" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0"
class="keliling">

```

```

<tr bgcolor="#CCFF66">
  <td colspan="2"><b>UBAH DATA PENULIS</b></td>
</tr>
<tr>
  <td width="110" align="right">Kode Penulis : </td>
  <td width="332">
    <input name="TxtKode" type="text" size="6"
maxlength="4" value="<? echo $KodeH; ?>" disabled>
    <input name="TxtKodeH" type="hidden" value="<? echo
$KodeH; ?>"></td>
  </tr>
<tr>
  <td align="right">Nama Penulis : </td>
  <td><input name="TxtNmPenulis" type="text" value="<? echo
$NmPenulis; ?>" size="46" maxlength="60"></td>
</tr>
<tr>
  <td align="right">Profil : </td>
  <td><textarea name="TxtProfil" cols="35" rows="2"><? echo
$Profil; ?></textarea></td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td><input name="TbUbah" type="submit"
value="Ubah"></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

PropinsiTambahFM.php

```

<?php
include_once "../librari/inc.koneksi.php";
include_once "../librari/inc.librari.php";
?>
<html>
<head>
<title>Masukkan Propinsi Buku</title>

```

```

<link href="../../style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<form name="form1" method="post"
action="PropinsiTambahSim.php">
  <table width="450" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0"
class="keliling"> <tr bgcolor="#CCFF66">
  <td colspan="2"><b> MASUKKAN DATA
PROPINSI</b></td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="109" align="right">Kode Propinsi : </td>
  <td width="333">
    <input name="TxtKode" type="text" size="6"
maxlength="4" value="<? echo kdauto("propinsi","PR"); ?>"
disabled>
    <input name="TxtKodeH" type="hidden" value="<? echo
kdauto("propinsi","PR"); ?>"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="right">Nama Propinsi : </td>
  <td><input name="TxtNmPropinsi" type="text" value="<? echo
$NmPropinsi; ?>" size="46" maxlength="60"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="right">Ongkos Kirim : </td>
  <td><input name="TxtOngkos" type="text" value="<? echo
$Ongkos; ?>" size="10" maxlength="15">
  (Rp.)</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td><input name="TbSimpan" type="submit"
value="Simpan"></td>
  </tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```


PropinsiUbahFM.php

```
<?php
if (! $_GET['kdubah']== "") {
    include_once "../librari/inc.koneksi.php";

    $sql = "SELECT * FROM propinsi WHERE
kd_propinsi='".$_GET['kdubah']."'";
    $qry = mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal sql
propinsi");
    $data = mysql_fetch_array($qry);
    $KodeH = $data['kd_propinsi'];
    $NmPropinsi = $data['nm_propinsi'];
    $Ongkos = $data['ongkos_kirim'];
}
?>
<html>
<head>
<title>Ubah Data Propinsi Pengiriman</title>
<link href="../style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<form name="form1" method="post"
action="PropinsiUbahSim.php">
<table width="450" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0"
class="keliling">
<tr bgcolor="#CCFF66">
<td colspan="2"><b>UBAH DATA Propinsi</b></td>
</tr>
<tr>
<td width="110" align="right">Kode Propinsi : </td>
<td width="332">
<input name="TxtKode" type="text" size="6"
maxlength="4" value="<? echo $KodeH; ?>" disabled>
<input name="TxtKodeH" type="hidden" value="<? echo
$KodeH; ?>"></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Nama Propinsi : </td>
```

```

<td><input name="TxtNmPropinsi" type="text" value="<? echo
$NmPropinsi; ?>" size="46" maxlength="60"></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Ongkos : </td>
<td><textarea name="TxtOngkos" cols="35" rows="2"><? echo
$Ongkos; ?></textarea></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><input name="TbUbah" type="submit"
value="Ubah"></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

KategoriTambahFM.php

```

<?php
include_once "../librari/inc.koneksi.php";
include_once "../librari/inc.librari.php";
?>
<html>
<head>
<title>Masukkan Kategori Buku</title>
<link href="../style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<form name="form1" method="post"
action="KategoriTambahSim.php">
<table width="450" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0"
class="keliling">
<tr bgcolor="#CCFF66">
<td colspan="2"><b> MASUKKAN DATA KATEGORI
BUKU</b></td>
</tr>
<tr>
<td width="109" align="right">Kode Kategori : </td>

```

```

<td width="333">
    <input name="TxtKode" type="text" size="6"
maxlength="4" value="<? echo kdauto("buku_kategori","KB"); ?>"
disabled>
    <input name="TxtKodeH" type="hidden" value="<? echo
kdauto("buku_kategori","KB"); ?>"></td>
</tr>
<tr>
    <td align="right">Nama Kategori : </td>
    <td><input name="TxtNmKategori" type="text" value="<?
echo $NmKategori; ?>" size="45" maxlength="40"></td>
</tr>
<tr>
    <td align="right">Keterangan : </td>
    <td><textarea name="TxtKeterangan" cols="35" rows="4"><?
echo $Keterangan; ?></textarea></td>
</tr>
<tr>
    <td>&nbsp;&nbsp; </td>
    <td><input name="TbSimpan" type="submit"
value="Simpan"></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

KategoriUbahFM.php

```

<?php
if (! $_GET['kdubah']==") {
    include_once "../librari/inc.koneksi.php";

    $sql = "SELECT * FROM buku_kategori WHERE
kd_kategori='".$_$_GET['kdubah']."'";
    $qry = mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal sql
jenis");
    $data = mysql_fetch_array($qry);
    $KodeH    = $data['kd_kategori'];
    $NmKategori  = $data['nm_kategori'];

```

```

    $Keterangan = $data['keterangan'];
}
?>
<html>
<head>
<title>Ubah Data Kategori Buku</title>
<link href="../style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<form name="form1" method="post"
action="KategoriUbahSim.php">
  <table width="450" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0"
class="keliling">
    <tr bgcolor="#CCFF66">
      <td colspan="2"><b>UBAH DATA KATEGORI
BUKU</b></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="110" align="right">Kode Kategori : </td>
      <td width="332">
        <input name="TxtKode" type="text" size="6"
maxlength="4" value="<? echo $KodeH; ?>" disabled>
        <input name="TxtKodeH" type="hidden" value="<? echo
$KodeH; ?>"></td>
      </tr>
    <tr>
      <td align="right">Nama Kategori : </td>
      <td><input name="TxtNmKategori" type="text" value="<?
echo $NmKategori; ?>" size="45" maxlength="40"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td align="right">Keterangan : </td>
      <td><textarea name="TxtKeterangan" cols="35" rows="4"><?
echo $Keterangan; ?></textarea></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>&nbsp;</td>
      <td><input name="TbUbah" type="submit"
value="Ubah"></td>

```

```

</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

PenerbitTampil.php

```

<?php
    include_once "../librari/inc.koneksi.php";
    include_once "../librari/inc.librari.php";
    ?>
<html>
<head>
<title>Daftar Data Penerbit</title>
<link href="../style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<table width="400" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
bgcolor="#CCCCCC" class="keliling">
    <tr>
        <td colspan="3" bgcolor="#CCFF33">
            <b>DAFTAR PENERBIT BUKU</b></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="70" bgcolor="#CCFF99"><b>Kode</b></td>
        <td width="311" bgcolor="#CCFF99"><b>Nama
Penerbit</b></td>
        <td width="107" align="center"
bgcolor="#CCFF99"><b>Operasi</b></td>
    </tr>
    <?php
        $sql = "SELECT * FROM penerbit ORDER BY kd_penerbit";
        $qry = mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal query");
        while ($data = mysql_fetch_array($qry)) {
            $no++;
        ?>
    <tr bgcolor="#FFFFFF">
        <td><? echo $data['kd_penerbit']; ?></td>
        <td><? echo $data['nm_penerbit']; ?></td>

```

```

<td align="center">
  <a href="PenerbitUbahFm.php?kdubah=? echo
$data['kd_penerbit']; ?>">Ubah</a>
  | <a href="PenerbitHapus.php?kdhapus=? echo
$data['kd_penerbit']; ?>">Hapus</a></td>
</tr>
<?php
}
?>
</table>
</body>
</html>

```

PenulisTampil.php

```

<?php
include_once "../librari/inc.koneksi.php";
include_once "../librari/inc.librari.php";
?>
<html>
<head>
<title>Daftar Data Penulis</title>
<link href="../style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<table width="400" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
bgcolor="#CCCCCC" class="keliling">
  <tr>
    <td colspan="3" bgcolor="#CCFF33"><b>DAFTAR Penulis
BUKU</b></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="70" bgcolor="#CCFF99"><b>Kode</b></td>
    <td width="311" bgcolor="#CCFF99"><b>Nama
Penulis</b></td>
    <td width="107" align="center"
bgcolor="#CCFF99"><b>Operasi</b></td>
  </tr>
<?php
$sql = "SELECT * FROM penulis ORDER BY kd_penulis";

```

```

    $qry = mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal query");
    while ($data = mysql_fetch_array($qry)) {
        $no++;
    ?>
    <tr bgcolor="#FFFFFF">
        <td><? echo $data['kd_penulis']; ?></td>
        <td><? echo $data['nm_penulis']; ?></td>
        <td align="center">
            <a href="PenulisUbahFm.php?kdubah=<? echo
    $data['kd_penulis']; ?>">Ubah</a> |
            <a href="PenulisHapus.php?kdhapus=<? echo
    $data['kd_penulis']; ?>">Hapus</a></td>
        </tr>
    <?php
    }
    ?>
</table>
</body>
</html>

```

KoleksiTampil.php

```

<?php
    include_once "../librari/inc.koneksi.php";
    ?>
<html>
<head>
<title>Daftar Data Koleksi Buku</title>
<link href="../style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<form name="form1" method="post" action="KoleksiTampil.php">
    <table width="618" border="0" cellpadding="2" cellspacing="1"
    bgcolor="#CCCCCC" class="keliling">
        <tr>
            <td colspan="6" bgcolor="#CCFF33"><b>URUTKAN
    DATA</b></td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="6" bgcolor="#CCFF99">

```

```

<table width="100%" border="0" cellspacing="1"
cellpadding="0">
  <tr>
    <td width="22%" align="right"><b>Kategori Buku
: </b></td>
    <td width="78%">
      <select name="CmbKategori">
        <option value="" selected>[ All Kategori ]</option>
        <?php
          $sql = "SELECT * FROM
buku_kategori ORDER BY kd_kategori";
          $qry = @mysql_query($sql, $koneksi)
or die ("Gagal query");
          while ($data =mysql_fetch_array($qry))
          {
            if
($data[kd_kategori]==$_POST['CmbKategori']) {
              $cek="selected";
            }
            else {
              $cek="";
            }
            echo "<option
value='$data[kd_kategori]' $cek>$data[nm_kategori]</option>";
          }
        ?>
      </select> <input name="TbShow" type="submit"
value="Show">
    </td>
  </tr>
</table></td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
  <td colspan="6">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="6" bgcolor="#CCFF33"><b>DAFTAR KOLEKSI
BUKU</b></td>
</tr>

```



```

<tr>
  <td width="22" bgcolor="#CCFF99"><b>No</b></td>
  <td width="294" bgcolor="#CCFF99"><b>Judul
  Buku</b></td>
  <td width="69" align="center"
  bgcolor="#CCFF99"><strong>Gambar</strong></td>
  <td width="63" align="center"
  bgcolor="#CCFF99"><b>Harga</b></td>
  <td width="59" align="center"
  bgcolor="#CCFF99"><b>Jumlah</b></td>
  <td width="90" align="center"
  bgcolor="#CCFF99"><b>Operasi</b></td>
</tr>
<?php
if (! trim($_POST['CmbKategori'])=="") {
    $sql = "SELECT * FROM buku_koleksi WHERE
kd_kategori='".$_POST['CmbKategori']."'";
}
else {
    $sql = "SELECT * FROM buku_koleksi ORDER BY
kd_koleksi";
}
$query = mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal berita");
while ($data = mysql_fetch_array($query)) {
    $no++;
?>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
  <td align="center"><? echo $no; ?></td>
  <td align="center"><? echo $data['judul_buku']; ?></td>
  <td align="center"></td>
  <td align="right"><? echo number_format($data['harga'],0,
",", "."); ?></td>
  <td align="right"><? echo $data['stok']; ?></td>
  <td align="center">
    <a href=" KoleksiUbahFm.php?kdbuku=<? echo
$data['kd_koleksi']; ?>">Ubah</a> |
    <a href=" KoleksiHapus.php?kdbuku=<? echo
$data['kd_koleksi']; ?>">Hapus</a></td>

```

```

</tr>
<?php
}
?>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

PropinsiTampil.php

```

<?php
include_once "../librari/inc.koneksi.php";
include_once "../librari/inc.librari.php";
?>
<html>
<head>
<title>Daftar Data Propinsi dan Ongkos</title>
<link href="../style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<table width="450" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
bgcolor="#CCCCCC" class="keliling">
<tr>
<td colspan="4" bgcolor="#CCFF33"><b>DAFTAR DATA
PROPINSI</b></td>
</tr>
<tr>
<td width="70" bgcolor="#CCFF99"><b>Kode</b></td>
<td width="311" bgcolor="#CCFF99"><b>Nama
Propinsi</b></td>
<td width="107" align="center"
bgcolor="#CCFF99"><b>Ongkos</b></td>
<td width="107" align="center"
bgcolor="#CCFF99"><b>Operasi</b></td>
</tr>
<?php
$sql = "SELECT * FROM propinsi ORDER BY
RIGHT(kd_propinsi,2)";
$query = mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal query");

```

```

while ($data = mysql_fetch_array($qry)) {
    $no++;
    ?>
    <tr bgcolor="#FFFFFF">
        <td><? echo $data['kd_propinsi']; ?></td>
        <td><? echo $data['nm_propinsi']; ?></td>
        <td align="right"><? echo
number_format($data['ongkos_kirim'],0, ",", "."); ?></td>
        <td align="center">
            <a href="PropinsiUbahFm.php?kdubah=<? echo
$data['kd_propinsi']; ?>">Ubah</a> |
            <a href="PropinsiHapus.php?kdhapus=<? echo
$data['kd_propinsi']; ?>">Hapus</a></td>
        </tr>
    <?php
    }
    ?>
</table>
</body>
</html>

```

PelangganTampil.php

```

<?php
include_once "../librari/inc.koneksi.php";
?>
<html>
<head>
<title>Daftar Data Pelanggan</title>
<link href="../style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<table width="600" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
bgcolor="#CCCCCC" class="keliling">
    <tr>
        <td colspan="5" bgcolor="#CCFF33"><b>DAFTAR
PELANGGAN</b></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="27" bgcolor="#CCFF99"><b>No</b></td>

```

```

        <td width="62" bgcolor="#CCFF99"><b>Kode</b></td>
        <td width="127" bgcolor="#CCFF99"><b>Nama Lengkap
</b></td>
        <td width="278" align="center"
bgcolor="#CCFF99"><b>Asal</b></td>
        <td width="88" align="center"
bgcolor="#CCFF99"><b>Operasi</b></td>
    </tr>
<?php
$sql = "SELECT * FROM pelanggan ORDER BY kd_pelanggan";
$qry = mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal berita");
while ($data = mysql_fetch_array($qry)) {
    $no++;
    ?>
    <tr bgcolor="#FFFFFF">
        <td><? echo $no; ?></td>
        <td><? echo $data['kd_pelanggan']; ?></td>
        <td><? echo $data['nama']; ?></td>
        <td><? echo $data['alamat']; ?></td>
        <td align="center">
            <a href="PelangganDetail.php?idplg=<? echo
$data['kd_pelanggan']; ?>">Detail</a> |
            <a href="PelangganHapus.php?idplg=<? echo
$data['kd_pelanggan']; ?>">Hapus</a></td>
    </tr>
<?php
}
?>
</table>
</body>
</html>

```

Coding Website

Index.php

```

<?php error_reporting (E_ALL ^ E_NOTICE); ?>

<?php
session_start();
include_once "librari/inc.koneksi.php";

```



```

</td>
<td width="98" align="center">
  <a class="katlink" href="#">Home</a>
</td>
<td width="98" align="center">
  <a class="katlink" href="#"page=profil">Profile</a></td>
<td width="97" align="center">
  <a class="katlink" href="#"page=btamu">Buku
Tamu</a></td>
  <td width="101" align="center">
    <a class="katlink" href="#"page=alamat">Kontak
Kami</a></td>
</tr>
</table>
<table width="798" border="0" align="center" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr bgcolor="#336CA1">
  <td height="22" colspan="3" class="HEAD">
    <marquee behavior="alternate" direction="left"
scrollamount="1" scrolldelay="40">
      Selamat Datang di Read! Bookstore :D
    </marquee>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td width="159">&nbsp;</td>
  <td width="10">&nbsp;</td>
  <td width="629">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td align="center" valign="top">
    <table width="100%" class="border" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr bgcolor="#336CA1">
        <td width="167" height="22" align="center"
class="HEAD"><b>MENU UTAMA</b></td>
      </tr>
      <tr>

```

```

<td align="center" valign="top"
bgcolor="#FFFFFF">
    <table width="98%" border="0" align="center"
cellpadding="0" cellspacing="2">
        <tr>
            <td width="8%"></td>
            <td width="92%"> <a class="katlink"
href="?">Home</a></td>
        </tr>
        <tr>
            <td></td>
            <td><a class="katlink"
href="?page=profil">Profile</a></td>
        </tr>
        <tr>
            <td></td>
            <td><a class="katlink" href="?page=btamu">Buku
Tamu</a></td>
        </tr>
        <tr>
            <td></td>
            <td><a class="katlink" href="?page=alamat">Kontak
Kami</a></td>
        </tr>
        <tr>
            <td></td>
            <td><a class="katlink"
href="?page=bukupenulis">Penulis Buku</a></td>
        </tr>
        <tr>
            <td></td>
            <td><a class="katlink" href="?page=bukukat">Kategori
Buku</a></td>

```

```

</tr>
<tr>
  <td></td>
  <td><a class="katlink" href="?page=bukukolek">Koleksi
Buku</a></td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr align="center" bgcolor="#336CA1">
  <td height="22"
class="HEAD"><b>PELANGGAN</b></td>
</tr>
<tr>
  <td height="18" align="center" valign="top"
bgcolor="#FFFFFF">
    <?php include "inc.login.php"; ?>
  </td>
</tr>
<tr align="center" bgcolor="#336CA1">
  <td height="22" class="HEAD"><b>INFORMASI</b></td>
</tr>
<tr align="center" bgcolor="#FFFFFF">
  <td height="168">
    <marquee direction="up" height="204"
width="130" scrollamount="1" scrolldelay="60"
onmouseout="this.start()" onmouseover="this.stop()">
      <p class="general" align="center"><span
class="small">
        </span><br><br>
        Terima kasih telah berkunjung ke Web kami :D
      </p><br>
      Bila anda kebingungan untuk mengakses web-
      site ini atau Anda

```


punya kritik dan saran, silakan hubungi [webmaster](mailto:influx_jepe@yahoo.com)
atau mengisi Guestbook.

Terima kasih.

```
<br>
      </p>
      </marquee>
    </td>
  </tr>
</table></td>
<td>&nbsp;</td>
<td width="629" align="center" valign="top"
bgcolor="#FFFFFF" class="UTAMA"><br>
  <table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="2"
cellspacing="1" bgcolor="#00FF00">
  <tr>
    <td align="center"><strong>Developed by John Patrick<br>
    <a href="http://www.twitter.com/thisisjepe"
target="_blank"> follow me on Twitter :D
    </a></strong></td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="center" bgcolor="#00FFFF">
    <p>I'm sorry this page is still
underconstruction :(</p>
    <p>Maaf, situs ini masih belum selesai.</p>
    <p>influx_jepe@yahoo.com</p>
  </td>
  </tr>
</table>
<?php include "bukafile.php"; ?>
</td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr bgcolor="#336CA1">
```

```

<td colspan="3" align="center" class="FOOT"> Produced with
Dreamweaver, MySQL, and of course, Notepad :D <br>
  Copyright &copy; 2011 All rights reserved
  <br>
  Programmer : John Patrick Manuwu </td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

BeritaDetail.php

```

<?php
include_once "librari/inc.koneksi.php";
include_once "librari/inc.librari.php";

$sql_berita = "SELECT * FROM berita WHERE
id_berita=" . $_GET['idberita'] . """;
$qry_berita = mysql_query($sql_berita,$koneksi) or die ("Gagal
Query! ".mysql_error());
$berita=mysql_fetch_array($qry_berita);
?>

<table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="2"
cellspacing="0">

  <tr>
    <td align="center">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="84%" valign="top">
      <?php
      echo "<b><font size='2'>$berita[judul]";
      echo " [" . tgl_end_to_ind($berita['tanggal'])."]";
      </font></b>";
      echo "<br><br> $berita[lengkap]";
      ?></td>
    </tr>
</table>

```



```

        <td bgcolor="#DFE9FF">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
        <td bgcolor="#F2F7FF">
        <input type="submit" name="Submit"
value="Simpan">
        <input type="reset" name="Submit2"
value="Reset">
        </td>
    </tr>
</table>
</form>

```

Plg_daftar.php

```

<?php
include_once "librari/inc.koneksi.php";
?>
<form name="form1" method="post" action="?page=daftarsim">
    <table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="0"
cellspacing="2">
        <tr align="center">
            <td height="22" colspan="2" bgcolor="#84B9D5"
class="HEAD">
                <b>PENDAFTARAN PELANGGAN BARU</b> </td>
            </tr>
            <tr>
                <td height="20" colspan="2"
bgcolor="#dfe9ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Data Pribadi</b></td>
            </tr>
            <tr>
                <td width="26%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nama Lengkap</td>
                <td width="74%">
                    <input name="TxtNama" type="text" size="45"
maxlength="60" value=" "></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jenis Kelamin</td>
                <td>
                    <input name="RbKelamin" type="radio" value="P" > Pria
                    <input name="RbKelamin" type="radio" value="W" > Wanita
                </td>
            </tr>

```



```

<form name="frmLogin" method="post" action="?page=login">
  <tr >
    <td colspan="2" bgcolor="#dfe9ff">&nbsp;  </td>
  </tr>
  <tr bgcolor="#dfe9ff">
    <td width="64" height="18">&nbsp;  User </td>
    <td width="919"> :
      <input name="TxtUserID" type="text" size="10"
maxlength="30"> </td>
  </tr>
  <tr bgcolor="#dfe9ff">
    <td height="18" >&nbsp;  Password</td>
    <td > :
      <input name="TxtPassID" type="password" size="10"
maxlength="30"> </td>
  </tr>
  <tr bgcolor="#dfe9ff">
    <td colspan="2">&nbsp;  </td>
  </tr>
  <tr>
    <td >&nbsp;  </td>
    <td > <input type="submit" name="TbLogin"
value="Login"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>&nbsp;  </td>
    <td>&nbsp;  </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>&nbsp;  </td>
    <td>&nbsp;  </td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2"> <div align="center"> </div>
      &nbsp;  
<a class="katlink" href="?page=daftar">Pendaftaran
      baru </a> <br>
      &nbsp;  
<a class="katlink" href="?page=lupapass">Lupa Password </td>

```



```

</tr>
<tr>
  <td colspan="2" ></td>
</tr>
</form>
<?php
}
else {
?>
  <tr>
    <td colspan="2">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr bgcolor="#dfe9ff" >
    <td width="64">&nbsp;<User </td>
    <td:< ? echo $_SESSION['SES_USERPLG']; ?></td>
  </tr>
  <tr bgcolor="#dfe9ff">
    <td>&nbsp;<Password</td>
    <td:< *****</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2">&nbsp; <a class="katlink" href="?page=belikantong"
target="_self">Kantong
  Belanja</a> </td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2">&nbsp; <a class="katlink" href="?page=belicekout">Lanjutkan
  Transaksi</a> </td>
  </tr>

```



```

    $qry_cek = mysql_query($sql_cek, $koneksi) or die
("Gagal Cek");
    $sada_cek = mysql_num_rows($qry_cek);
    $hls_cek = mysql_fetch_array($qry_cek);
    if ($sada_cek >=1) {

        $_SESSION['SES_USERPLG'] = $TxtUserID;
        $_SESSION['SES_UIDPLG'] =
    $hls_cek['uid_plg'];

        $sql_del = "DELETE FROM kantong WHERE
uid_plg='$hls_cek[uid_plg]'";
        mysql_query($sql_del) or die ("Gagal
hapus".mysql_error());

        echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;
url=index.php'>";
        exit;
    }
    else {
        $pesan[] = "User dan Password lama belum
benar";
    }

    if (! count($pesan)==0 ) {
        $TxtUserID = $_POST['TxtUserID'];
        echo "<br><br>";
        echo "<div align='left'>";
        echo "&nbsp; <b> Kesalahan Input : </b><br>";
        foreach ($pesan as $indeks=>$pesan_tampil) {
            $urut_pesan++;
            echo "<font color='#FF0000'>";
            echo "&nbsp; &nbsp;";
            echo "$urut_pesan . $pesan_tampil
<br>";

            echo "</font>";
        }
        echo "</div><br>";
    }

```

Universitas Esa Unggul

Bukudetail.php

```
while ($data = mysql_fetch_array($qry)) {  
    $no++;  
    $harga = $data['harga'] - (($data['harga'] *  
$data['diskon])/100);  
    ?>  
  
<table width="99%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">  
  
<tr>  
    <td align="center" valign="top">&nbsp;</td>  
    <td align="center" valign="top">&nbsp;</td>  
</tr>  
<tr>  
    <td width="21%" align="center" valign="top">  
        <table width="99%" border="0" cellspacing="0"  
cellpadding="4">  
            <tr>  
                <td align="center">   
                </td>  
            </tr>  
            <tr bgcolor="#FFFFFF">  
                <td align="center"  
class="HRGALSI"> <? echo "Rp.  
".format_angka($data['harga']).",00";?>  
                </td>  
            </tr>  
            <tr bgcolor="#FFFFFF">  
                <td align="center"  
class="HRGDISC"> <? echo "Rp. ".format_angka($harga).",00";?>
```

```

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="center">
            <form
action="?page=belipilih" method="post" name="form1"
target="_self">
                <input
name="TxtKodeH" type="hidden" value="<?
echo$data['kd_koleksi'];?>">
                <input
name="TbImgBeli" src="image/beli.gif" type="image" width="63"
height="19" border="0">
            </form>
        </td>
    </tr>
</table>
</td>
    <td width="79%" align="center" valign="top">
        <table width="99%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
            <tr>
                <td colspan="2"> 
            </td>
            </tr>
            <tr>
                <td width="21%"
class="FOOTWARNA">
                    <b>Judul Buku </b>
                </td>
                <td width="79%"
class="FOOTWARNA">
                    <? echo $data['judul_buku']; ?>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </td>
</tr>
</table>

```

```

</tr>
<tr>
  <td
class="FOOTWARNA"><b>No. ISBN</b> </td>
  <td class="FOOTWARNA">: -
</td>
</tr>
<tr>
  <td
class="FOOTWARNA"><b>Penulis</b> </td>
  <td class="FOOTWARNA">:
<? echo $data['nm_penulis']; ?> </td>
</tr>
<tr>
  <td
class="FOOTWARNA"><b>Penerbit</b> </td>
  <td class="FOOTWARNA">:
<? echo $data['nm_penerbit']; ?></td>
</tr>
<tr>
  <td
class="FOOTWARNA"><b>Tahun Terbit</b> </td>
  <td class="FOOTWARNA">: -
</td>
</tr>
<tr>
  <td
class="FOOTWARNA"><b>Jumlah Halaman</b> </td>
  <td class="FOOTWARNA">: -
</td>
</tr>
<tr>
  <td
class="FOOTWARNA"><b>Berat Buku</b> </td>
  <td class="FOOTWARNA">: -
</td>
</tr>
</tr>
</tr>

```

```

        <td
class="FOOTWARNA"><b>Jenis Cover</b> </td>
        <td class="FOOTWARNA">: -
</td>
    </tr>
<tr>
        <td
class="FOOTWARNA"><b>Kategori</b> </td>
        <td class="FOOTWARNA">:
<? echo $data['nm_kategori']; ?></td>
    </tr>
<tr>
        <td
class="FOOTWARNA"><b>Bonus</b> </td>
        <td class="FOOTWARNA">: -
</td>
    </tr>
<tr>
        <td
class="FOOTWARNA"><b>Teks Bahasa</b> </td>
        <td class="FOOTWARNA">:
Indonesia</td>
    </tr>
<tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
<tr>
        <td colspan="2"><b>
SINOPSIS BUKU </b></td>
    </tr>
<tr>
        <td colspan="2"><? echo
$data['sinopsis']; ?>
    </td>
</tr>
</table>
</tr>

```

```

<tr>
  <td align="center" valign="top">&nbsp;  </td>
  <td align="center" valign="top">&nbsp;  </td>
</tr>
</table>
<?php
}
?>

```

Bukukategori.php

```

<?php
session_start();
include_once "librari/inc.koneksi.php";
include_once "librari/inc.librari.php";

$row=1;
$sql = "SELECT * FROM buku_kategori ORDER BY
kd_kategori";
$qry = mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal query");
?>
<html>
<head>
<title>Daftar Kategori Buku</title>
<link href="style/user.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="2"
cellspacing="0">
  <tr>
    <td valign="middle">&nbsp;  </td>
    <td valign="middle">&nbsp;  </td>
  </tr>
  <tr bgcolor="#DFE9FF">
    <td valign="middle">
      
    </td>

```



```

        $row++;
    }
    }
    else {
        ?>
        <tr>
            <td>Tidak ada
                Kategori</td>
            </tr>
        <?php
            }
        ?>
    </table>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

Bukupenulis.php

```

<?php
session_start();
include_once "librari/inc.koneksi.php";
include_once "librari/inc.librari.php";

$row =1;
$sql = "SELECT * FROM penulis ORDER BY kd_penulis";
$qry = mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal Query");
?>

<html>
<head>
<title>Daftar Penulis</title>
<link href="style/user.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="2"
cellspacing="0">
    <tr>

```

```

        <td valign="middle">&nbsp;</td>
        <td valign="middle">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr bgcolor="#DFE9FF">
        <td valign="middle">
            </td>
            <td valign="middle" class="JUDUL"> Penulis :
        </td>
    </tr>
    <tr>
    <tr>
        <tr>&nbsp;</td>
        <tr>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="10">&nbsp;</td>
        <td width="965">
            <table width="100%" border="0" align="center"
cellpadding="2">
                </tr>
            <?php
if(mysql_num_rows($qry)>0){
    while ($data = mysql_fetch_array($qry)) {
        $sql_jum = "SELECT COUNT(*) AS jum FROM
buku_koleksi WHERE kd_penulis='".$data['kd_penulis']."'";
        $qry_jum = mysql_query($sql_jum, $koneksi);
        $hsl_jum = mysql_fetch_array($qry_jum);
        ?>
        <td valign="top" width="33%">
            
            <a class="katlink"
href="?page=bukukolek&sub=penulis&kode=<?=$data['kd_penulis'
]?">>
        <? echo $data ['nm_penulis'].(".$hsl_jum['jum'].");?>
        </a> </td>
    <?php

```

```

if($row % 3==0 && $row > 1){
?>
        </tr>
        <tr>
                <?php
        }
        $row++;
        }
        }
        else {
?>
                <tr>
                        <td>Buku tidak ditemukan</td>
                </tr>
        <?php
        }
?>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

Belikantong.php

```

<?php
session_start();
include_once "inc.plg.session.php";
include_once "librari/inc.koneksi.php";
include_once "librari/inc.librari.php";

$SES_USERPLG = $_SESSION['SES_USERPLG'];
$SES_UIDPLG = $_SESSION['SES_UIDPLG'];

// Tampilkan apabila session terdaftar
if(((session_is_registered(SES_USERPLG)) &&
(session_is_registered(SES_UIDPLG)))) {

```

```

// Periksa isi kantong
include_once "inc.cekkantong.php";
?>
<html>
<head>
<title>Kantong Belanja</title>
<link href="style/user.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr>
    <td></td>
  </tr>
</table>
<form action="?page=beliubah" method="post" name="form1"
target="_self">
  <table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="2"
cellspacing="0" class="border">
    <tr>
      <td width="70" height="22"
class="HEADWARNA"><b>Sampul</b></td>
      <td width="561" class="HEADWARNA"><b>Judul</b></td>
      <td width="131" class="HEADWARNA"><b><b>Harga
(Rp)</b></b></td>
      <td width="55"
class="HEADWARNA"><b>Jumlah<b></b></b></td>
      <td width="118" class="HEADWARNA"><b>Total
(Rp)</b></td>
      <td width="24" align="center" class="HEADWARNA"></td>
    </tr>
    <?php
      $sql = "SELECT BK.*,PL.nm_penulis, PN.nm_penerbit,
KT.*
FROM buku_koleksi BK, penulis PL,
penerbit PN, kantong KT
WHERE PL.kd_penulis=BK.kd_penulis

```

```

AND PN.kd_penerbit=BK.kd_penerbit
AND BK.kd_koleksi=KT.kd_koleksi
AND
KT.uid_plg=".$_SESSION['SES_UIDPLG']."
ORDER BY KT.id_kantong";
    $qry = mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal
berita");
    while ($data = mysql_fetch_array($qry)) {
        $no++;
        $harga = $data['harga'] - (($data['harga'] *
$data['diskon']/100);
        $subtot= $harga * $data['jumlah'];
        $total = $total + $subtot;
    }
    ?>
    <tr>
        <td rowspan="4" align="center" valign="top"
bgcolor="#FFFFFF" class="FOOTWARNA">
            </td>
            <td bgcolor="#FFFFFF" class="JUDULBUKU">Judul : <?
echo "<a
href='?page=bukudet&kode=$data[kd_koleksi]>$data[judul_buku]
</a>"; ?></td>
            <td align="center" class="HRGALSI"><? echo "Rp.
.format_angka($data['harga']).",00"; ?></td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#FFFFFF">
            <td>Penulis : <? echo $data['nm_penulis']; ?></td>
            <td align="center"><? echo "Disc ".$data['diskon']." %";
?></td>
            <td align="center"><input name="TxtJum[]" type="text"
id="TxtJum[]" value="<? echo $data['jumlah']; ?>" size="2"
maxlength="2"></td>
            <td align="center" class="HRGDISC"><? echo "Rp.
.format_angka($subtot).",00"; ?></td>
            <td align="center">

```

```

<a
href="?page=belihapus&kode=<?=$data['kd_koleksi'];?>&id=<?=$
data['id_kantong'];?>">
  </a>
  </td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
  <td>Penerbit : <? echo $data['nm_penerbit']; ?></td>
  <td align="center" class="HRGDISC"><? echo "Rp.
.format_angka($harga).",00"; ?></td>
  <td>&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
  <td class="FOOTWARNA">&nbsp;</td>
  <td class="FOOTWARNA">&nbsp;<input
name="TxtKodeH[]" type="hidden" value="<? echo
$data['kd_koleksi']; ?>"></td>
  <td class="FOOTWARNA">&nbsp;</td>
  <td class="FOOTWARNA">&nbsp;</td>
  <td class="FOOTWARNA">&nbsp;</td>
</tr>
<?php
}
?>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
  <td align="center">&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
  <td colspan="2" align="right"><b>Total Belanja (Rp) :
</b></td>
  <td class="HRGDISC"><? echo "Rp.
.format_angka($total).",00"; ?></td>
  <td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
  <td align="center">&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>

```

```

<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
  <td align="center">&nbsp;</td>
  <td><a href="?page=bukukolek"></a></td>
  <td>&nbsp;</td>
  <td align="center">
    <input name="imageField" type="image"
src="Image/ubah.gif" width="53" height="22" border="0">
  </td>
  <td align="center"><a href="?page=belicekout"></a></td>
  <td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</form>
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="0"
cellspacing="0" class="border">
  <tr>
    <td height="22" colspan="2"
class="HEADWARNA">&nbsp;&nbsp;<b>Keterangan
Tombol</b></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="21%" align="center" class="FOOTWARNA">
      </td>
    <td width="79%" class="FOOTWARNA">Klik tombol ini jika
anda masih ingin mencari koleksi atau
judul buku yang lainnya.</td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="center" class="FOOTWARNA">

```



```

</td>
<td class="FOOTWARNA">Klik tombol ini jika anda
mengubah jumlah buku dalam keranjang belanja,
sekaligus menghitung ulang Sub-Total Harga Buku.</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
</td>
<td>Klik tombol ini jika anda sudah selesai memilih buku dan
ingin melanjutkan
transaksi(mengisi alamat pengiriman dan cara
pembayaran).</td>
</tr>
</table>
<?php
} // Akhir session
?>

```

Belikonfirm.php

```

<?php
session_start();
include_once "inc.plg.session.php";
include_once "librari/inc.koneksi.php";
include_once "librari/inc.librari.php";
include_once "librari/inc.randunik.php";

$SES_USERPLG = $_SESSION['SES_USERPLG'];
$SES_UIDPLG = $_SESSION['SES_UIDPLG'];

// Tampilkan apabila session terdaftar
if(((session_is_registered(SES_USERPLG)) &&
(session_is_registered(SES_UIDPLG)))) {
?>
<html>
<head>
<title>Kantong Belanja</title>
<link href="style/user.css" rel="stylesheet" type="text/css">

```

```

</head>
<body>
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Silahkan anda periksa dan pastikan semua data telah
benar,<br>
    kemudian lanjutkan dengan klik tombol
    &quot;Selesai&quot;.</td>
  </tr>
</table>
<form action="?page=belisukses" method="post" name="form1"
target="_self">
  <table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="2"
cellspacing="0" class="border">
    <tr>
      <td width="655" height="22"
class="HEADWARNA"><b>Judul Buku</b></td>
      <td width="133" class="HEADWARNA"><b><b>Harga
(Rp)</b></b></td>
      <td width="57"
class="HEADWARNA"><b>Jumlah<b></b></b></td>
      <td width="120" class="HEADWARNA"><b>Total
(Rp)</b></td>
    </tr>
    <?php
      $sql = "SELECT BK.*,PL.nm_penulis, PN.nm_penerbit,
KT.jumlah
            FROM buku_koleksi BK, penulis PL,
            penerbit PN, kantong KT
            WHERE PL.kd_penulis=BK.kd_penulis
            AND PN.kd_penerbit=BK.kd_penerbit
            AND BK.kd_koleksi=KT.kd_koleksi
            AND
            KT.uid_plg='".$_SESSION['SES_UIDPLG']'"

```

```

ORDER BY KT.id_kantong";
$qry = mysql_query($sql, $koneksi) or die ("Gagal
berita");
while ($data = mysql_fetch_array($qry)) {
    $no++;
    $harga = $data['harga'] - (($data['harga'] *
$data['diskon']/100);
    $subtot= $harga * $data['jumlah'];
    $total = $total + $subtot;

    $sql_plg = "SELECT propinsi.ongkos_kirim
FROM propinsi, pelanggan , kantong
WHERE
propinsi.kd_propinsi = pelanggan.kd_propinsi
AND
pelanggan.uid_plg=kantong.uid_plg
AND
kantong.uid_plg=" .$_SESSION['SES_UIDPLG'].""";
    $qry_plg = mysql_query ($sql_plg, $koneksi) or
die ("Gagal propinsi".mysql_error());
    $hsl_plg = mysql_fetch_array($qry_plg);
    $ongkos = $hsl_plg['ongkos_kirim'];
    $totbayar = $total + $ongkos + 1000;
    $uang =
substr($totbayar,0,strlen($totbayar)-3);
    $uniktrans= RandUnik('3');
    $totbayar = $uang."".$uniktrans;
?>
<tr>
<td bgcolor="#FFFFFF" class="JUDULBUKU">Judul : <?
echo "<a href='?page=bukudet&kode=$data[kd_koleksi]'
target='_blank'>$data[judul_buku]</a>"; ?></td>
<td align="center" class="HRGALSI"><? echo "Rp.
".format_angka($data['harga']).",00"; ?></td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
<td>Penulis : <? echo $data['nm_penulis']; ?></td>

```

```

<td align="center"><? echo "Disc ".$data['diskon']." %";
?></td>
<td align="center"><? echo $data['jumlah']; ?></td>
<td align="center" class="HRGDISC"><? echo "Rp.
.format_angka($subtot).",00"; ?></td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
<td>Penerbit : <? echo $data['nm_penerbit']; ?></td>
<td align="center" class="HRGDISC"><? echo "Rp.
.format_angka($harga).",00"; ?></td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
<td class="FOOTWARNA">&nbsp;</td>
<td class="FOOTWARNA">&nbsp;</td>
<td class="FOOTWARNA">&nbsp;</td>
<td class="FOOTWARNA">&nbsp;</td>
</tr>
<?php
}
?>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
<td>&nbsp;</td>
<td colspan="2" align="right"><b>Total Belanja (Rp) :
</b></td>
<td align="right" class="HRGDISC"><? echo "Rp.
.format_angka($total).",00"; ?></td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
<td>&nbsp;</td>
<td colspan="2" align="right"><b>Biaya Kirim (Rp.) :
</b></td>
<td align="right" class="HRGDISC"><? echo "Rp.
.format_angka($ongkos).",00"; ?></td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
<td>&nbsp;</td>
<td colspan="2" align="right"><b>Unik Transfer :</b></td>

```

```
<td align="right" class="HRGDISC"><input name="TxtUnikH"
type="hidden" value="<? echo $uniktrans; ?>">
  <? echo $uniktrans; ?></td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
  <td>&nbsp;</td>
  <td colspan="2" align="right"><b>Total Pembayaran (Rp.) :
</b></td>
  <td align="right" class="HRGDISC"><? echo "Rp.
".format_angka($totbayar).",00"; ?>
  </td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
  <td>&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
  <td>&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
  <td align="center">&nbsp;</td>
  <td align="center"><input name="imageField" type="image"
src="Image/checkout.gif" width="74" height="22"
border="0"></td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
  <td>&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
  <td align="center">&nbsp;</td>
  <td align="center">&nbsp;</td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
  <td colspan="4">Total uang yang harus anda transfer/setorkan
adalah: <? echo "Rp. ".format_angka($totbayar).",00"; ?>.
  Simpan Bukti pembayaran anda. <br>
  Kami akan mengirimkan buku pesanan anda ke alamat yang
tertera dibawah
  ini:</td>
```

```

</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
  <td colspan="4"><? include "datapenerima.php"; ?></td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
  <td>&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
  <td align="center">&nbsp;</td>
  <td align="center">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</form>
<?php
} // Akhir session
?>

```

Belipenerima.php

```

<?php
session_start();
include_once "inc.plg.session.php";
include_once "librari/inc.koneksi.php";

// Periksa isi kantong
include_once "inc.cekkantong.php";

$sql_plg = "SELECT * FROM pelanggan
           WHERE
userid='".$_SESSION['SES_USERPLG']."'
           AND
uid_plg='".$_SESSION['SES_UIDPLG']."'";
$qry_plg = mysql_query($sql_plg, $koneksi) or die ("Gagal Ambil
PLG");
$hsl_plg= mysql_fetch_array($qry_plg);
?>
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr>
    <td></td>

```


yang ditetapkan yang telah diberitahukan sebelumnya melalui email.</td>

</tr>

<tr>

<td align="right"></td>

<td colspan="2">Sistem Setoran Tunai</td>

</tr>

<tr>

<td> </td>

<td align="center" valign="top">-</td>

<td>Anda harus membayar dengan cara

melakukan setoran tunai total

pembayaran anda ke rekening salah satu bank yang terdaftar di bawah

sebelum batas waktu/tanggal yang ditetapkan yang telah diberitahukan

sebelumnya melalui email.</td>

</tr>

<tr>

<td> </td>

<td colspan="2">Penting

:</td>

</tr>

<tr>

<td> </td>

<td align="center" valign="top">*</td>

<td>Jika Anda belum membayar lunas Pesanan Anda maka Pesanan Anda

belum/tidak akan dikirim.</td>

</tr>

<tr>

<td> </td>

<td align="center" valign="top">*</td>

<td>Jika Anda masih belum membayar setelah lewat batas waktu/tanggal

yang ditetapkan maka Pesanan Anda akan dianggap batal/hangus.</td>

```

</tr>
<tr>
  <td align="right"></td>
  <td colspan="2"><strong>Daftar Bank yang dapat
digunakan :</strong></td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td colspan="2"><table width="100%"
border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
    <td>
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
        <tr>
          <td width="22%"># BNI</td>
          <td width="78%"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Cabang</td>
          <td>: Ambarukmo, Sleman,
Yogyakarta</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>No.Rekening</td>
          <td>: 343422323</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Atas Nama</td>
          <td>: Bunafit Nugroho</td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
</table>
</td>
  <td>
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
      <tr>

```

```

<td width="22%"># BCA</td>
<td width="78%"></td>
</tr>
<tr>
<td>Cabang</td>
<td>: Malioboro, Sleman,
Yogyakarta</td>
</tr>
<tr>
<td>No.Rekening</td>
<td>: 4532232</td>
</tr>
<tr>
<td>Atas Nama</td>
<td>: Bunafit Nugroho</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">&nbsp;</td>
<td><input name="imageField2" type="image"
src="Image/checkout.gif" width="74" height="22"
border="0"></td>
</tr>
</table>
</form>

```

datapenerima.php

```

<?php
session_start();
include_once "inc.plg.session.php";
include_once "librari/inc.koneksi.php";

```

```

$sql_plg = "SELECT pelanggan.*,propinsi.nm_propinsi
FROM pelanggan , propinsi
WHERE
propinsi.kd_propinsi=pelanggan.kd_propinsi
AND
userID='".$_SESSION['SES_USERPLG']."'
AND
uid_plg='".$_SESSION['SES_UIDPLG'].''";
$qry_plg = mysql_query($sql_plg, $koneksi) or die ("Gagal Ambil
PLG");
$hsl_plg= mysql_fetch_array($qry_plg);
?>
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="3"
cellspacing="0">
<tr>
<td width="145">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nama</td>
<td width="826"><? echo $hsl_plg['nama']; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Propinsi</td>
<td><? echo $hsl_plg['nm_propinsi']; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kota</td>
<td><? echo $hsl_plg['kota']; ?> </td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alamat</td>
<td><? echo $hsl_plg['alamat']; ?> </td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kode Post</td>
<td><? echo $hsl_plg['kdpost']; ?> </td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;No. Telepon</td>
<td><? echo $hsl_plg['telp_rumah']; ?> </td>
</tr>

```



```

<td>
    <table width="100%" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
            <td width="20%"
align="right">
                <b>No Transaksi :</b>
            </td>
            <td width="80%"><?
echo $data['no_pesan']; ?>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td
align="right"><b>Tanggal Transaksi :</b></td>
        <td><? echo
tgl_eng_to_ind($data['tanggal']); ?> </td>
    </tr>
    <tr>
        <td
align="right"><b>ID Anggota : </b></td>
        <td>&nbsp;<? echo
$data['uid_plg']; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td
align="right"><b>Nama Pemesan : </b></td>
        <td>&nbsp;<? echo
$data['nama']; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td
align="right"><b>Alamat Pemesan : </b></td>
        <td>&nbsp;<? echo
$data['alamat']; ?></td>
    </tr>
</table>

```

```
</td>
</tr>
<tr>
    <td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <table width="100%" border="0"
align="center" cellpadding="0" cellspacing="1">
            <tr>
                <td colspan="6"
class="HEADWARNA">
                    <b>DAFTAR BUKU
DETAIL</b>
                </td>
            </tr>
            <tr bgcolor="#DFE9FF">
                <td
width="23"><b>No.</b></td>
                <td
width="335"><b>Judul Buku</b></td>
                <td width="139"
align="center"><b>Penulis</b></td>
                <td width="94"
align="center"><b>Harga</b></td>
                <td width="52"
align="center"><b>Jumlah</b></td>
                <td width="96"
align="center"><b>Sub Total</b></td>
            </tr>
<?php

$sql_pd = "SELECT BK.*,PL.nm_penulis,PD.jumlah FROM
buku_koleksi BK, penulis PL,pemesanan_detail PD
WHERE PL.kd_penulis=BK.kd_penulis
AND BK.kd_koleksi=PD.kd_koleksi
```



```

AND
PD.no_pesann="".$_POST["TxtNoPesan"].""
ORDER BY BK.kd_koleksi";

$qry_pd = mysql_query($sql_pd, $koneksi) or die ("Gagal Koleksi
Buku!".mysql_error());

while ($hsl_pd = mysql_fetch_array($qry_pd)) {
    $no++;
    $harga = $hsl_pd['harga'] - (($hsl_pd['harga'] *
$hsl_pd['diskon']) / 100);
    $subtot = $harga * $hsl_pd['jumlah'];
    $total = $total + $subtot;

    $sql_plg = "SELECT propinsi.ongkos_kirim FROM
propinsi, pelanggan, pemesanan
WHERE propinsi.kd_propinsi =
pelanggan.kd_propinsi
AND
pelanggan.uid_plg=pemesanan.uid_plg
AND
pemesanan.no_pesan="".$_POST["TxtNoPesan"]."";
    $qry_plg = mysql_query ($sql_plg, $koneksi) or die
("Gagal Propinsi".mysql_error());
    $hsl_plg = mysql_fetch_array($qry_plg);
    $ongkos = $hsl_plg['ongkos_kirim'];
    $totbayar = $total + $ongkos + 1000;
    $uang = substr($totbayar,0,strlen($totbayar)-3);
    $totbayar = $uang."".$data['unik_transfer'];?>
    <tr>
        <td align="center"><? echo $no; ?></td>
        <td><? echo $hsl_pd['judul_buku'];
?></td>
        <td><? echo $hsl_pd['nm_penulis'];
?></td>
        <td><? echo format_angka($harga);
?></td>

```

```

<td align="right"><? echo
$hsl_pd['jumlah']; ?></td>
      <td align="right" class="HRGDISC"><?
echo "Rp. ".format_angka($subtot).",00"; ?></td>
    </tr>
<?php } ?>

<tr>
    <td height="24" colspan="5" align="right">
        <b>Total harga (Rp.) : </b>
    </td>

    <td align="right" class="HRGDISC"><? echo "Rp.
".format_angka($total).",00"; ?></td>
</tr>

<tr>
    <td colspan="5" align="right">
        <b>Biaya Kirim (Rp.) : </b>
    </td>

    <td align="right" class="HRGDISC"><? echo "Rp.
".format_angka($ongkos).",00"; ?>
    </td>
</tr>

<tr>
    <td colspan="5" align="right">
        <b>Unik Transfer (Rp.) : </b>
    </td>

    <td align="right" class="HRGDISC"><? echo
$data['unik_transfer']; ?>
    </td>
</tr>

<tr>
    <td colspan="5" align="right">
        <b>Total Pembayaran (Rp.) : </b>

```

```
</td>
<td align="right" class="HRGDISC"><? echo "Rp.
.format_angka($totbayar).",00"; ?>
</td>
</tr>

<tr>
<td colspan="5" align="right">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td align="right" class="HRGDISC">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>

<tr>
<td colspan="6">
Total uang yang harus anda transfer adalah: <b>
<? echo "Rp. ".format_angka($totbayar).",00"; ?></b>.
Simpan bukti transaksi anda. <br>
Kami akan mengirimkan buku pesanan anda ke alamat
yang tertera setelah anda melunasi pembayaran.
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
```