

## KUESIONER PENELITIAN

### A. Identitas Responden

1. Nama :
2. Alamat :

### B. Preeklampsia

- Preeklampsia** :
- Tidak Preeklampsia** :

### C. Usia Responden : \_\_\_\_\_ tahun

- Berisiko** :
- Tidak Berisiko** :

### D. Pengetahuan

Petunjuk Pengisian!

Pilihlah salah satu jawaban dengan memberikan tanda silang (√) yang saudara anggap paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

No	Pernyataan	Benar	Salah
1	Preeklampsia dibagi menjadi preeklampsia ringan dan preeklampsia berat.		
2	Penyebab preeklampsia kehamilan sampai saat ini belum diketahui dengan pasti.		
3	Salah satu penyebab preeklampsia adalah umur ibu hamil lebih dari 35 tahun		

No.	Pernyataan	Benar	Salah
4	Ibu hamil dengan usia kurang dari 20 tahun bisa mengalami preeklampsia		
5	Ibu yang memiliki jumlah anak lebih dari 3 dapat menyebabkan preeklampsia.		
6	Jarak kehamilan kurang dari 2 tahun perlu diwaspadai terjadinya preeklampsia.		
7	Preeklampsia pada ibu hamil tidak menyebabkan kematian.		
8	Untuk mencegah preeklampsia dilakukan dengan kontrol kehamilan secara teratur		
9	Untuk mengetahui gejala preeklampsia dengan melakukan cek protein urine dan bengkak		
10	Nyeri kepala hebat dan tidak berkurang setelah istirahat saat hamil adalah gejala yang normal.		
11	Protein dalam urin dan bengkak pada tangan dan kaki merupakan gejala preeklampsia		
12	Tekanan darah 160/110 mmHg disertai protein urine dan bengkak merupakan preeklampsia berat		
13	Sakit kepala, penglihatan kabur, sesak nafas, bengkak pada muka dan kaki adalah tanda bahaya kehamilan		
14	Ibu yang pernah mengalami hipertensi sebelum hamil dapat mengalami preeklampsia.		
15	Pemeriksaan kehamilan yang teratur dapat menemukan tanda-tanda preeklampsia		

**E. Paritas** : \_\_\_\_\_ anak

**Berisiko** :

**Tidak Berisiko** :

**F. Jarak Kehamilan** : \_\_\_\_\_ **Tahun**

**Berisiko** :

**Tidak Berisiko** :

**G. Riwayat Hipertensi**

**Ya**

**Tidak**