

Frequencies

| | | Statistics | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|----------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---|------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | Lokasi bebas dari pencemar | Bangunan kuat | Lantai kedap air | Dinding rata dan berwarna terang | Atap kuat | Tata ruang sesuai standar | Pencahayaannya tidak menyilaukan | Ventilasi cukup | Kelembaban udara memberikan rasa nyaman | Akses ke kamar mandi atau jamabn | Saluran air limbah yang lancar dan tertutup | Tempat sampah tertutup | Terdapat tempat cuci tangan | Bebas tikus,kecoa |
| N | Valid | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Missing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Percentiles | 25 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | 50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | 75 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Frequency Table

Lokasi bebas dari pencemar

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Tidak | 10 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Valid Ya | 40 | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
| Total | 50 | 100,0 | 100,0 | |

Bangunan kuat

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Ya | 50 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Lantai kedap air

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Tidak | 1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Valid Ya | 49 | 98,0 | 98,0 | 100,0 |
| Total | 50 | 100,0 | 100,0 | |

Dinding rata dan berwarna terang

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Tidak | 2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Valid Ya | 48 | 96,0 | 96,0 | 100,0 |
| Total | 50 | 100,0 | 100,0 | |

Atap kuat

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Tidak | 3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Valid Ya | 47 | 94,0 | 94,0 | 100,0 |
| Total | 50 | 100,0 | 100,0 | |

Tata ruang sesuai standar

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Tidak | 9 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Valid Ya | 41 | 82,0 | 82,0 | 100,0 |
| Total | 50 | 100,0 | 100,0 | |

Pencahayaan tidak menyilaukan

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Tidak | 1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Valid Ya | 49 | 98,0 | 98,0 | 100,0 |
| Total | 50 | 100,0 | 100,0 | |

Ventilasi cukup

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Tidak | 1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Valid Ya | 49 | 98,0 | 98,0 | 100,0 |
| Total | 50 | 100,0 | 100,0 | |

Kelembaban udara memberikan rasa nyaman

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Tidak | 1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Valid Ya | 49 | 98,0 | 98,0 | 100,0 |
| Total | 50 | 100,0 | 100,0 | |

Akses ke kamar mandi atau jamabn

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Tidak | 22 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| Valid Ya | 28 | 56,0 | 56,0 | 100,0 |
| Total | 50 | 100,0 | 100,0 | |



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul

Saluran air limbah yang lancar dan tertutup

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Tidak | 21 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| Valid Ya | 29 | 58,0 | 58,0 | 100,0 |
| Total | 50 | 100,0 | 100,0 | |

Tempat sampah tertutup

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Tidak | 32 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
| Valid Ya | 18 | 36,0 | 36,0 | 100,0 |
| Total | 50 | 100,0 | 100,0 | |

Terdapat tempat cuci tangan

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Tidak | 31 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| Valid Ya | 19 | 38,0 | 38,0 | 100,0 |
| Total | 50 | 100,0 | 100,0 | |

Bebas tikus,kecoa

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Tidak | 33 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
| Valid Ya | 17 | 34,0 | 34,0 | 100,0 |
| Total | 50 | 100,0 | 100,0 | |

FREQUENCIES VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17
/ORDER=ANALYSIS.



Frequencies

| | | Notes |
|------------------------|--------------------------------|--|
| Output Created | | 08-FEB-2019 15:43:31 |
| Comments | | |
| Input | Data | E:\1.5 KESMAS K3\PROPOSAL SKRIPSI 2018\SPSS BISMILLAH OK\OLAH SPSS 8 FEB.sav |
| | Active Dataset | DataSet1 |
| | Filter | <none> |
| | Weight | <none> |
| | Split File | <none> |
| | N of Rows in Working Data File | 50 |
| Missing Value Handling | Definition of Missing | User-defined missing values are treated as missing. |
| | Cases Used | Statistics are based on all cases with valid data. |
| Syntax | | FREQUENCIES VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 /ORDER=ANALYSIS. |
| Resources | Processor Time | 00:00:00,03 |
| | Elapsed Time | 00:00:00,06 |

[DataSet1] E:\1.5 KESMAS K3\PROPOSAL SKRIPSI 2018\SPSS BISMILLAH OK\OLAH SPSS 8 FEB.sav

| | | Peralatan terbuat dari bahan tara pangan | Mikrofilter masih berlaku | Tandon air tertutup | Wadah dilakukan pembersihan | Galon langsung diberikan kepada konsumen | Melakukan sistem pencucian terbalik | Terdapat mikrofilter dengan ukuran berjenjang | Terdapat peralatan sterilisasi | Tersedia fasilitas pencucian galon | Tersedia fasilitas pengisian yang tertutup | Tersedia tutu botol baru | Bahan baku memenuhi syarat | Memiliki surat jaminan pasok air | Tangki terbuat dari bahan tara pangan |
|---|---------|--|---------------------------|---------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| N | Valid | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Missing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Frequency Table

| | | Peralatan terbuat dari bahan tara pangan | | | |
|-------|----|--|---------|---------------|--------------------|
| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | Ya | 50 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Mikrofilter masih berlaku

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Tidak | 27 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
| Valid Ya | 23 | 46,0 | 46,0 | 100,0 |
| Total | 50 | 100,0 | 100,0 | |

Tandon air tertutup

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Tidak | 3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Valid Ya | 47 | 94,0 | 94,0 | 100,0 |
| Total | 50 | 100,0 | 100,0 | |

Wadah dilakukan pembersihan

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Ya | 50 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Galon langsung diberikan kepada konsumen

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Tidak | 3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Valid Ya | 47 | 94,0 | 94,0 | 100,0 |
| Total | 50 | 100,0 | 100,0 | |

Melakukan sistem pencucian terbalik

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Tidak | 4 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Valid Ya | 46 | 92,0 | 92,0 | 100,0 |
| Total | 50 | 100,0 | 100,0 | |

Terdapat mikrofilter dengan ukuran berjenjang

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Tidak | 3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Valid Ya | 47 | 94,0 | 94,0 | 100,0 |
| Total | 50 | 100,0 | 100,0 | |



Terdapat peralatan sterilisasi

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Tidak | 20 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Valid Ya | 30 | 60,0 | 60,0 | 100,0 |
| Total | 50 | 100,0 | 100,0 | |

Tersedia fasilitas pencucian galon

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Tidak | 8 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Valid Ya | 42 | 84,0 | 84,0 | 100,0 |
| Total | 50 | 100,0 | 100,0 | |

Tersedia fasilitas pengisian yang tertutup

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Tidak | 24 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Valid Ya | 26 | 52,0 | 52,0 | 100,0 |
| Total | 50 | 100,0 | 100,0 | |

Tersedia tutup botol baru

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Tidak | 1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Valid Ya | 49 | 98,0 | 98,0 | 100,0 |
| Total | 50 | 100,0 | 100,0 | |

Bahan baku memenuhi syarat

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Tidak | 4 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Valid Ya | 46 | 92,0 | 92,0 | 100,0 |
| Total | 50 | 100,0 | 100,0 | |

Memiliki surat jaminan pasok air

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Tidak | 7 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Valid Ya | 43 | 86,0 | 86,0 | 100,0 |
| Total | 50 | 100,0 | 100,0 | |



Tangki terbuat dari bahan tara pangan

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid 2 | 1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Valid Ya | 49 | 98,0 | 98,0 | 100,0 |
| Total | 50 | 100,0 | 100,0 | |

Ada sertifikat sumber air

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Tidak | 3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Valid Ya | 47 | 94,0 | 94,0 | 100,0 |
| Total | 50 | 100,0 | 100,0 | |

Pengangkutan air baku ke depot

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Tidak | 12 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Valid Ya | 38 | 76,0 | 76,0 | 100,0 |
| Total | 50 | 100,0 | 100,0 | |

Persyaratan air minum memenuhi syarat

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Tidak | 27 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
| Valid Ya | 23 | 46,0 | 46,0 | 100,0 |
| Total | 50 | 100,0 | 100,0 | |

FREQUENCIES VARIABLES=J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7
 /NTILES=4
 /ORDER=ANALYSIS.



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul

Frequencies

| | | Notes |
|------------------------|--------------------------------|---|
| Output Created | | 08-FEB-2019 15:46:10 |
| Comments | | |
| Input | Data | E:\1.5 KESMAS K3\PROPOSAL SKRIPSI 2018\SPSS BISMILLAH OK\OLAH SPSS 8 FEB.sav |
| | Active Dataset | DataSet1 |
| | Filter | <none> |
| | Weight | <none> |
| | Split File | <none> |
| | N of Rows in Working Data File | 50 |
| Missing Value Handling | Definition of Missing | User-defined missing values are treated as missing. |
| | Cases Used | Statistics are based on all cases with valid data. FREQUENCIES VARIABLES=J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 /NTILES=4 /ORDER=ANALYSIS. |
| Syntax | | |
| Resources | Processor Time | 00:00:00,00 |
| | Elapsed Time | 00:00:00,03 |

[DataSet1] E:\1.5 KESMAS K3\PROPOSAL SKRIPSI 2018\SPSS BISMILLAH OK\OLAH SPSS 8 FEB.sav

| | | Statistics | | | | | | |
|-------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | Sehat dari penyakit menular | Tidak menjadi pembawa kuman | Berperilaku hygiene saat melayani konsumen | Cuci tangan setiap melayani konsumen | Menggunakan pakaian kerja yang rapi | Melakukan pemeriksaan berkala minimal 1 tahun sekali | Penjamah memiliki sertifikat pelatihan |
| N | Valid | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Missing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Percentiles | 25 | 3,00 | 3,00 | ,00 | ,00 | 2,00 | ,00 | ,00 |
| | 50 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | ,00 | 2,00 | ,00 | ,00 |
| | 75 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |

Frequency Table

Sehat dari penyakit menular

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Ya | 50 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Tidak menjadi pembawa kuman

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Ya | 50 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Berperilaku hygiene saat melayani konsumen

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Tidak | 20 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Valid Ya | 30 | 60,0 | 60,0 | 100,0 |
| Total | 50 | 100,0 | 100,0 | |

Cuci tangan setiap melayani konsumen

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Tidak | 28 | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
| Valid Ya | 22 | 44,0 | 44,0 | 100,0 |
| Total | 50 | 100,0 | 100,0 | |

Menggunakan pakaian kerja yang rapi

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Tidak | 3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Valid Ya | 47 | 94,0 | 94,0 | 100,0 |
| Total | 50 | 100,0 | 100,0 | |

Melakukan pemeriksaan berkala minimal 1 tahun sekali

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Tidak | 31 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| Valid Ya | 19 | 38,0 | 38,0 | 100,0 |
| Total | 50 | 100,0 | 100,0 | |

Penjajah memiliki sertifikat pelatihan

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Tidak | 35 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Valid Ya | 15 | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| Total | 50 | 100,0 | 100,0 | |

DATASET ACTIVATE DataSet1.

SAVE OUTFILE='E:\1.5 KESMAS K3\PROPOSAL SKRIPSI 2018\SPSS BISMILLAH OK\OLAH SPSS 8 FEB.sav'
/COMPRESSED.

SAVE OUTFILE='D:\1.5 KESMAS K3\PROPOSAL SKRIPSI 2018\SPSS 08 FEB 2018\OLAH SPSS 8 FEB.sav'
/COMPRESSED.

