

The background of the page features a repeating watermark of the Universitas Esa Unggul logo. The logo consists of a stylized blue and orange circular emblem above the text "Universitas Esa Unggul".

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1



Nomor : 166/FIKES/KESMAS/UEU/XII /2018
Perihal : Permohonan Penelitian

Jakarta, 13 Desember 2018

Kepada Yth,
HSE PT ANDAL REKACIPTA PRATAMA
Jl. Jendral Gatot Subroto Menteng Dalam, Jakarta

Dengan Hormat,


Sehubungan dengan pelaksanaan Penelitian Skripsi/Tugas Akhir mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul maka bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di instansi bapak/Ibu pimpin.

Adapun nama mahasiswa dan judul penelitian adalah sebagai berikut:

| No | NAMA | NIM | NO. TELEPON | Judul |
|----|----------------|-----------|--------------|--|
| 1. | Azizah Rachman | 201431182 | 089525865773 | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Konstruksi PT Andal Rekacipta Pratama Dalam Pembangunan Proyek Apartemen Samara Suites Jakarta Tahun 2018 |

Demikian, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

FAKULTAS ILMU – ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ESA UNGGUL


Dr. Aprilita Rina Yanti Eff., M.Biomed, Apt.
Dekan

LAMPIRAN 2



**DEWAN PENEGAKAN KODE ETIK UNIVERSITAS ESA UNGGUL
KOMISI ETIK PENELITIAN**

**Jl. Arjuna Utara No.9 Kebon Jeruk Jakarta Barat 11510
Telp. 021-5674223 email: dpke@esaunggul.ac.id**

Nomor : 0583-18.566/DPKE-KEP/FINAL-EA/UEU/XII/2018

**KETERANGAN LOLOS KAJI ETIK
ETHICAL APPROVAL**

Komisi Etik Penelitian Universitas Esa Unggul dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subyek penelitian kesehatan, telah mengkaji dengan teliti protokol berjudul:

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN KECELAKAAN KERJA PADA
PEKERJA KONSTRUKSI PT ANDAL REKACIPTA PRATAMA DALAM PEMBANGUNAN
PROYEK APARTEMEN SAMARA SUITES TAHUN 2018**

Peneliti Utama : Azizah Rachman
Pembimbing : Nayla Kamilia Fithri, SKM., MPH.
Nama Institusi : Universitas Esa Unggul

dan telah menyetujui protokol tersebut di atas.

Jakarta, 28 Desember 2018

Ketua



Dr. Rokiah Kusumapradja, SKM., MHA

- * *Ethical approval* berlaku satu tahun dari tanggal persetujuan.
** Peneliti berkewajiban
1. Menjaga kerahasiaan identitas subyek penelitian
 2. Memberitahukan status penelitian apabila:
 - a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos kaji etik, penelitian masih belum selesai, dalam hal ini *ethical approval* harus diperpanjang
 - b. Penelitian berhenti di tengah jalan
 3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse events*).
 4. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada subyek sebelum penelitian lolos kaji etik dan *informed consent*.

LAMPIRAN 3

KUESIONER PENELITIAN

Petunjuk Pengisian :

- 1) Isilah pertanyaan berikut pada kolom yang telah disediakan
- 2) Beri tanda checklist (✓) pada jawaban yang sesuai dengan pendapat anda
- 3) **Kejujuran anda sangat saya harapkan.**

A. Identitas Responden

DATA DIRI

Nama :

Usia : tahun

Jenis Kelamin : • Laki-laki • Perempuan

Pendidikan Terakhir : • Tamat SD / Sederajat

• Tamat SLTP / sederajat

• Tamat SMA / SMK / Sederajat

• Tamat Diploma 3 (D3) / Akademik

• Tamat Perguruan Tinggi (S1/S2/S3)

Pengalaman Kerja Konstruksi :

Mulai bekerja di Proyek PT Andal Reka-cipta Pratama sejak bulan
..... tahun

B. Pertanyaan Kecelakaan Kerja

Berikut ini ada beberapa pernyataan tentang daftar kejadian kecelakaan di tempat kerja, saudara diminta memberikan jawaban yang sesuai dengan diri sendiri.

1. Apakah saudara pernah mengalami kecelakaan di tempat kerja ?

a. Ya

b. Tidak

Jika tidak, lompat pertanyaan no. 2 dan 3

2. Jika pernah, dalam periode waktu bulan
3. Jika saudara pernah mengalami kecelakaan kerja, bagaimana jenis kecelakaan yang saudara alami ?
 - a. Terjatuh
 - b. Tertimpa benda jatuh
 - c. Terpeleset
 - d. Tersayat
 - e. Tertusuk
 - f. Tersetrum
 - g. Lain-lain, sebutkan.....

B. SHIFT KERJA

- a. 08.00-17.45
- b. 19.00-22.00

C. Perilaku Kerja Tidak Aman

Pilihan jawaban yang tersedia adalah :

- Tidak Pernah = Tidak pernah dilakukan sama sekali
- Jarang = Dilakukan kalau lagi mau saja, tidak menentu.
- Sering = Dilakukan tidak tiap hari/hampir tiap saat
- Sangat Sering = Dilakukan secara terus menerus setiap hari/tiap saat.

| No | Pertanyaan | Tidak Pernah | Jarang | Sering | Sangat Sering |
|----|---|--------------|--------|--------|---------------|
| 1 | Saya melakukan pekerjaan sesuai dengan arahan mandor | | | | |
| 2 | Saya menggunakan APD (helm/rompi/safety shoes) saat sedang bekerja | | | | |
| 3 | Saya memakai <i>safety full-body harness</i> saat bekerja pada ketinggian > 1,8 m | | | | |
| 4 | Saya memakai sarung tangan saat melakukan pekerjaan | | | | |

| No | Pertanyaan | Tidak Pernah | Jarang | Sering | Sangat Sering |
|----|---|--------------|--------|--------|---------------|
| 5 | Saya mematuhi teguran petugas di proyek Apartemen Samara Suites | | | | |
| 6 | Saya menghadiri <i>safety talk</i> | | | | |
| 7 | Saya merokok saat sedang bekerja atau merokok tidak pada tempatnya | | | | |
| 8 | Saya melakukan pekerjaan dengan cepat dan terburu-buru demi menyelesaikan pekerjaan | | | | |
| 9 | Saya bercanda saat melakukan pekerjaan | | | | |
| 10 | Saya berjalan dibawah area pengangkatan / di area mobilisasi alat berat | | | | |

LAMPIRAN 4

UJI NORMALITAS

Umur

Descriptives

| | | Statistic | Std. Error |
|----------------|----------------------------------|-----------|------------|
| umur responden | Mean | 34,44 | 1,145 |
| | 95% Confidence Interval for Mean | | |
| | Lower Bound | 32,17 | |
| | Upper Bound | 36,71 | |
| | 5% Trimmed Mean | 34,01 | |
| | Median | 32,00 | |
| | Variance | 128,517 | |
| | Std. Deviation | 11,337 | |
| | Minimum | 18 | |
| | Maximum | 60 | |
| | Range | 42 | |
| | Interquartile Range | 16 | |
| | Skewness | ,595 | ,244 |
| | Kurtosis | -,627 | ,483 |

Tests of Normality

| | Kolmogorov-Smirnov ^a | | | Shapiro-Wilk | | |
|----------------|---------------------------------|----|------|--------------|----|------|
| | Statistic | df | Sig. | Statistic | df | Sig. |
| umur responden | ,103 | 98 | ,013 | ,937 | 98 | ,000 |

a. Lilliefors Significance Correction

MASA KERJA

Descriptives

| | | Statistic | Std. Error | |
|----------------------|----------------------------------|-------------|------------|--|
| masa kerja responden | Mean | 6,86 | ,456 | |
| | 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | 5,95 | |
| | | Upper Bound | 7,76 | |
| | 5% Trimmed Mean | 6,61 | | |
| | Median | 5,00 | | |
| | Variance | 20,351 | | |
| | Std. Deviation | 4,511 | | |
| | Minimum | 1 | | |
| | Maximum | 20 | | |
| | Range | 19 | | |
| | Interquartile Range | 6 | | |
| | Skewness | ,754 | ,244 | |
| | Kurtosis | -,201 | ,483 | |

Tests of Normality

| | Kolmogorov-Smirnov ^a | | | Shapiro-Wilk | | |
|----------------------|---------------------------------|----|------|--------------|----|------|
| | Statistic | Df | Sig. | Statistic | df | Sig. |
| masa kerja responden | ,201 | 98 | ,000 | ,923 | 98 | ,000 |

a. Lilliefors Significance Correction

PERILAKU TIDAK AMAN

Descriptives

| | | Statistic | Std. Error |
|-----------------------------|---------------------|-----------|------------|
| | Mean | 29,79 | ,297 |
| 95% Confidence Interval for | Lower Bound | 29,20 | |
| | Upper Bound | 30,37 | |
| | 5% Trimmed Mean | 29,82 | |
| | Median | 29,00 | |
| | Variance | 8,624 | |
| skor_prikat | Std. Deviation | 2,937 | |
| | Minimum | 20 | |
| | Maximum | 36 | |
| | Range | 16 | |
| | Interquartile Range | 4 | |
| | Skewness | -,089 | ,244 |
| | Kurtosis | ,249 | ,483 |

Tests of Normality

| | Kolmogorov-Smirnov ^a | | | Shapiro-Wilk | | |
|-------------|---------------------------------|----|------|--------------|----|------|
| | Statistic | Df | Sig. | Statistic | df | Sig. |
| skor_prikat | ,187 | 98 | ,000 | ,957 | 98 | ,003 |

a. Lilliefors Significance Correction

ANALISIS UNIVARIAT

umur yg dikategorikan

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid muda | 44 | 44,9 | 44,9 | 44,9 |
| tua | 54 | 55,1 | 55,1 | 100,0 |
| Total | 98 | 100,0 | 100,0 | |

pendidikan responden

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid SD | 39 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
| SLTP | 46 | 46,9 | 46,9 | 86,7 |
| SMA | 13 | 13,3 | 13,3 | 100,0 |
| Total | 98 | 100,0 | 100,0 | |

pendidikan yg dikategorikan

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|--------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid rendah | 85 | 86,7 | 86,7 | 86,7 |
| tinggi | 13 | 13,3 | 13,3 | 100,0 |
| Total | 98 | 100,0 | 100,0 | |

masa kerja yg dikategorikan

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|----------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid berisiko | 35 | 35,7 | 35,7 | 35,7 |
| tidak berisiko | 63 | 64,3 | 64,3 | 100,0 |
| Total | 98 | 100,0 | 100,0 | |

shift kerja yg sudah dikategorikan

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid shift pagi | 55 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| Valid shift malam | 43 | 43,9 | 43,9 | 100,0 |
| Total | 98 | 100,0 | 100,0 | |

kecelakaan kerja yg dikategorikan

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|--------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid pernah | 54 | 55,1 | 55,1 | 55,1 |
| Valid tidak pernah | 44 | 44,9 | 44,9 | 100,0 |
| Total | 98 | 100,0 | 100,0 | |

Terjatuh

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid tidak | 89 | 90,8 | 90,8 | 90,8 |
| Valid iya | 9 | 9,2 | 9,2 | 100,0 |
| Total | 98 | 100,0 | 100,0 | |

tertimpa benda jatuh

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid tidak | 92 | 93,9 | 93,9 | 93,9 |
| Valid iya | 6 | 6,1 | 6,1 | 100,0 |
| Total | 98 | 100,0 | 100,0 | |

Terpeleset

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid tidak | 88 | 89,8 | 89,8 | 89,8 |
| Valid iya | 10 | 10,2 | 10,2 | 100,0 |
| Total | 98 | 100,0 | 100,0 | |

Tersetrum

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid tidak | 96 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| Valid iya | 2 | 2,0 | 2,0 | 100,0 |
| Total | 98 | 100,0 | 100,0 | |

Tersayat

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid tidak | 87 | 88,8 | 88,8 | 88,8 |
| Valid iya | 11 | 11,2 | 11,2 | 100,0 |
| Total | 98 | 100,0 | 100,0 | |

Tertusuk

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid tidak | 82 | 83,7 | 83,7 | 83,7 |
| Valid iya | 16 | 16,3 | 16,3 | 100,0 |
| Total | 98 | 100,0 | 100,0 | |

perikat

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid tidak aman | 37 | 37,8 | 37,8 | 37,8 |
| Valid aman | 61 | 62,2 | 62,2 | 100,0 |
| Total | 98 | 100,0 | 100,0 | |

ANALISIS BIVARIAT

UMUR

umur yg dikategorikan * KECKAT Crosstabulation

| | | KECKAT | | Total |
|-----------------------|-------------------------------------|--------|--------------|--------|
| | | pernah | tidak pernah | |
| umur yg dikategorikan | Count | 33 | 11 | 44 |
| | muda % within umur yg dikategorikan | 75,0% | 25,0% | 100,0% |
| | Count | 21 | 33 | 54 |
| | tua % within umur yg dikategorikan | 38,9% | 61,1% | 100,0% |
| Total | Count | 54 | 44 | 98 |
| | % within umur yg dikategorikan | 55,1% | 44,9% | 100,0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|---------------------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square | 12,779 ^a | 1 | ,000 | | |
| Continuity Correction ^b | 11,361 | 1 | ,001 | | |
| Likelihood Ratio | 13,178 | 1 | ,000 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | ,000 | ,000 |
| Linear-by-Linear Association | 12,649 | 1 | ,000 | | |
| N of Valid Cases | 98 | | | | |

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19,76.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

| | Value | 95% Confidence Interval | |
|---|-------|-------------------------|--------|
| | | Lower | Upper |
| Odds Ratio for umur yg dikategorikan (muda / tua) | 4,714 | 1,966 | 11,305 |
| For cohort KECKAT = pernah | 1,929 | 1,325 | 2,807 |
| For cohort KECKAT = tidak pernah | ,409 | ,235 | ,712 |
| N of Valid Cases | 98 | | |

MASA KERJA

masa kerja yg dikategorikan * KECKAT Crosstabulation

| | | KECKAT | | Total |
|-----------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | pernah | tidak pernah | |
| masa kerja yg dikategorikan | berisiko | Count 25 71,4% | Count 10 28,6% | Count 35 100,0% |
| | tidak berisiko | Count 29 46,0% | Count 34 54,0% | Count 63 100,0% |
| Total | | Count 54 55,1% | Count 44 44,9% | Count 98 100,0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|--------------------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square | 5,866 ^a | 1 | ,015 | | |
| Continuity Correction ^b | 4,884 | 1 | ,027 | | |
| Likelihood Ratio | 6,016 | 1 | ,014 | ,020 | ,013 |
| Fisher's Exact Test | | | | | |
| Linear-by-Linear Association | 5,806 | 1 | ,016 | | |
| N of Valid Cases | 98 | | | | |

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,71.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

| | Value | 95% Confidence Interval | |
|--|-------|-------------------------|-------|
| | | Lower | Upper |
| Odds Ratio for masa kerja yg dikategorikan (berisiko / tidak berisiko) | 2,931 | 1,210 | 7,102 |
| For cohort KECKAT = pernah | 1,552 | 1,105 | 2,179 |
| For cohort KECKAT = tidak pernah | ,529 | ,299 | ,937 |
| N of Valid Cases | 98 | | |

PENDIDIKAN

pendidikan yg dikategorikan * KECKAT Crosstabulation

| | | KECKAT | | Total |
|-----------------------------|--------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | pernah | tidak pernah | |
| pendidikan yg dikategorikan | rendah | Count 53 62,4% | Count 32 37,6% | Count 85 100,0% |
| | tinggi | Count 1 7,7% | Count 12 92,3% | Count 13 100,0% |
| Total | | Count 54 55,1% | Count 44 44,9% | Count 98 100,0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|---------------------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square | 13,617 ^a | 1 | ,000 | ,000 | ,000 |
| Continuity Correction ^b | 11,497 | 1 | ,001 | | |
| Likelihood Ratio | 15,191 | 1 | ,000 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | | |
| Linear-by-Linear Association | 13,478 | 1 | ,000 | | |
| N of Valid Cases | 98 | | | | |

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,84.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

| | Value | 95% Confidence Interval | |
|--|--------|-------------------------|---------|
| | | Lower | Upper |
| Odds Ratio for pendidikan yg dikategorikan (rendah / tinggi) | 19,875 | 2,467 | 160,150 |
| For cohort KECKAT = pernah | 8,106 | 1,224 | 53,672 |
| For cohort KECKAT = tidak pernah | ,408 | ,298 | ,559 |
| N of Valid Cases | 98 | | |

SHIFT KERJA

shift kerja yg sudah dikategorikan * KECKAT Crosstabulation

| | | KECKAT | | Total |
|------------------------------------|--|--------|--------------|--------|
| | | pernah | tidak pernah | |
| shift kerja yg sudah dikategorikan | Count | 32 | 23 | 55 |
| | shift pagi % within shift kerja yg sudah dikategorikan | 58,2% | 41,8% | 100,0% |
| shift kerja yg sudah dikategorikan | Count | 22 | 21 | 43 |
| | shift malam % within shift kerja yg sudah dikategorikan | 51,2% | 48,8% | 100,0% |
| Total | Count | 54 | 44 | 98 |
| | % within shift kerja yg sudah dikategorikan | 55,1% | 44,9% | 100,0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|-------------------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square | ,481 ^a | 1 | ,488 | ,543 | ,312 |
| Continuity Correction ^b | ,239 | 1 | ,625 | | |
| Likelihood Ratio | ,480 | 1 | ,488 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | | |
| Linear-by-Linear Association | ,476 | 1 | ,490 | | |
| N of Valid Cases | 98 | | | | |

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19,31.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

| | Value | 95% Confidence Interval | |
|--|-------|-------------------------|-------|
| | | Lower | Upper |
| Odds Ratio for shift kerja yg sudah dikategorikan (shift pagi / shift malam) | 1,328 | ,595 | 2,964 |
| For cohort KECKAT = pernah | 1,137 | ,787 | 1,643 |
| For cohort KECKAT = tidak pernah | ,856 | ,553 | 1,325 |
| N of Valid Cases | 98 | | |

PERILAKU TIDAK AMAN

perikat * KECKAT Crosstabulation

| | | KECKAT | | Total | |
|---------|--------|------------------|--------------|-------|--------|
| | | pernah | tidak pernah | | |
| perikat | tinggi | Count | 32 | 5 | 37 |
| | | % within perikat | 86,5% | 13,5% | 100,0% |
| perikat | rendah | Count | 22 | 39 | 61 |
| | | % within perikat | 36,1% | 63,9% | 100,0% |
| Total | | Count | 54 | 44 | 98 |
| | | % within perikat | 55,1% | 44,9% | 100,0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|---------------------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square | 23,666 ^a | 1 | ,000 | | |
| Continuity Correction ^b | 21,672 | 1 | ,000 | | |
| Likelihood Ratio | 25,765 | 1 | ,000 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | ,000 | ,000 |
| Linear-by-Linear Association | 23,425 | 1 | ,000 | | |
| N of Valid Cases | 98 | | | | |

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,61.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

| | Value | 95% Confidence Interval | |
|--|--------|-------------------------|--------|
| | | Lower | Upper |
| Odds Ratio for perikat (tinggi / rendah) | 11,345 | 3,862 | 33,332 |
| For cohort KECKAT = pernah | 2,398 | 1,677 | 3,429 |
| For cohort KECKAT = tidak pernah | ,211 | ,092 | ,488 |
| N of Valid Cases | 98 | | |

MASA KERJA DENGAN UMUR

masa kerja yg dikategorikan * umur yg dikategorikan Crosstabulation

| | | umur yg dikategorikan | | Total |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------|--------|
| | | muda | tua | |
| masa kerja yg dikategorikan | berisiko | Count 32 | 3 | 35 |
| | % within masa kerja yg dikategorikan | 91,4% | 8,6% | 100,0% |
| | tidak berisiko | Count 12 | 51 | 63 |
| | % within masa kerja yg dikategorikan | 19,0% | 81,0% | 100,0% |
| Total | Count 44 | 54 | 98 | |
| | % within masa kerja yg dikategorikan | 44,9% | 55,1% | 100,0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|---------------------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square | 47,647 ^a | 1 | ,000 | | |
| Continuity Correction ^b | 44,766 | 1 | ,000 | | |
| Likelihood Ratio | 53,008 | 1 | ,000 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | ,000 | ,000 |
| Linear-by-Linear Association | 47,161 | 1 | ,000 | | |
| N of Valid Cases | 98 | | | | |

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,71.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

| | Value | 95% Confidence Interval | |
|--|--------|-------------------------|---------|
| | | Lower | Upper |
| Odds Ratio for masa kerja yg dikategorikan (berisiko / tidak berisiko) | 45,333 | 11,869 | 173,154 |
| For cohort umur yg dikategorikan = muda | 4,800 | 2,856 | 8,066 |
| For cohort umur yg dikategorikan = tua | ,106 | ,036 | ,314 |
| N of Valid Cases | 98 | | |

P1

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid 2 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | 54 | 55,1 | 55,1 | 58,2 |
| 4 | 41 | 41,8 | 41,8 | 100,0 |
| Total | 98 | 100,0 | 100,0 | |

P2

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid 1 | 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | 8 | 8,2 | 8,2 | 9,2 |
| 3 | 65 | 66,3 | 66,3 | 75,5 |
| 4 | 24 | 24,5 | 24,5 | 100,0 |
| Total | 98 | 100,0 | 100,0 | |

P3

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid 1 | 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | 14 | 14,3 | 14,3 | 15,3 |
| 3 | 65 | 66,3 | 66,3 | 81,6 |
| 4 | 18 | 18,4 | 18,4 | 100,0 |
| Total | 98 | 100,0 | 100,0 | |

P4

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid 2 | 19 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| 3 | 55 | 56,1 | 56,1 | 75,5 |
| 4 | 24 | 24,5 | 24,5 | 100,0 |
| Total | 98 | 100,0 | 100,0 | |

P5

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| 1 | 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | 11 | 11,2 | 11,2 | 12,2 |
| Valid 3 | 63 | 64,3 | 64,3 | 76,5 |
| 4 | 23 | 23,5 | 23,5 | 100,0 |
| Total | 98 | 100,0 | 100,0 | |

P6

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| 1 | 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | 21 | 21,4 | 21,4 | 22,4 |
| Valid 3 | 64 | 65,3 | 65,3 | 87,8 |
| 4 | 12 | 12,2 | 12,2 | 100,0 |
| Total | 98 | 100,0 | 100,0 | |

P7

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| 2 | 24 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| Valid 3 | 55 | 56,1 | 56,1 | 80,6 |
| 4 | 19 | 19,4 | 19,4 | 100,0 |
| Total | 98 | 100,0 | 100,0 | |

P8

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| 2 | 27 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| Valid 3 | 58 | 59,2 | 59,2 | 86,7 |
| 4 | 13 | 13,3 | 13,3 | 100,0 |
| Total | 98 | 100,0 | 100,0 | |

P9

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| 1 | 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | 30 | 30,6 | 30,6 | 31,6 |
| Valid 3 | 56 | 57,1 | 57,1 | 88,8 |
| 4 | 11 | 11,2 | 11,2 | 100,0 |
| Total | 98 | 100,0 | 100,0 | |

P10

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| 1 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | 51 | 52,0 | 52,0 | 55,1 |
| Valid 3 | 26 | 26,5 | 26,5 | 81,6 |
| 4 | 18 | 18,4 | 18,4 | 100,0 |
| Total | 98 | 100,0 | 100,0 | |