

## HASIL PENELITIAN

### 1. BREAKDOWN KUESIONER

#### A) BREAKDOWN ASI

Saya memberikan anak saya ASI Eksklusif setelah lahir sampai usia enam bulan

ASI\_1positif

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak	15	18,8	18,8	18,8
Valid ya	65	81,3	81,3	100,0
Total	80	100,0	100,0	

Saya sudah memberikan Mp ASI (Makanan Pendukung ASI) dan air ataupun makanan lainnya sebelum umur 6 bulan

ASI\_2negatif

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ya	31	38,8	38,8	38,8
Valid tidak	49	61,3	61,3	100,0
Total	80	100,0	100,0	

#### B) BREAKDOWN PERILAKU KELUARGA MEROKOK

Membiarkan balita didalam rumah, meskipun ada anggota keluarga yang merokok

1 pertanyaan merokok

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak	37	46,3	46,3	46,3
Valid ya	43	53,8	53,8	100,0
Total	80	100,0	100,0	

Balita biasanya dekat dengan anggota keluarga yang sedang merokok

2 pertanyaan merokok

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak	22	27,5	27,5	27,5
Valid ya	58	72,5	72,5	100,0
Total	80	100,0	100,0	

**Balita berada dalam satu ruangan pada saat tertidur ketika ada anggota keluarga yang sedang merokok**

**3 pertanyaan merokok**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
tidak	10	12,5	12,5	12,5
Valid ya	70	87,5	87,5	100,0
Total	80	100,0	100,0	

**Keluar rumah membawa balita ketika anggota keluarga ada yang sedang merokok**

**4 pertanyaan merokok**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
tidak	9	11,3	11,3	11,3
Valid ya	71	88,8	88,8	100,0
Total	80	100,0	100,0	

**Balita tidak didekatkan pada saat ada anggota keluarga yang sedang merokok**

**5 pertanyaan merokok**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
tidak	10	12,5	12,5	12,5
Valid ya	70	87,5	87,5	100,0
Total	80	100,0	100,0	

**Ketika anggota keluarga sedang merokok dan juga sesudah merokok perlu untuk membuka jendela dan pintu-pintu rumah**

**6 pertanyaan merokok**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
tidak	20	25,0	25,0	25,0
Valid ya	60	75,0	75,0	100,0
Total	80	100,0	100,0	

## C) BREAKDOWN IMUNISASI

### Imunisasi DPT

**DPT**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak	25	31,3	31,3	31,3
Valid ya	55	68,8	68,8	100,0
Total	80	100,0	100,0	

### Imunisasi campak

**Campak**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak	8	10,0	10,0	10,0
Valid ya	72	90,0	90,0	100,0
Total	80	100,0	100,0	

## 2. CROSSTAB STATUS GIZI

a) Crosstab status gizi dengan pemberian ASI eksklusif

### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
pemberian_ASleks * status_gizi	80	100,0%	0	0,0%	80	100,0%

### pemberian\_ASleks \* status\_gizi Crosstabulation

			status_gizi		Total
			gizi tidak baik	gizi baik	
pemberian_ASleks	tidak ASI eksklusif	Count	8	28	36
		% within status_gizi	38,1%	47,5%	45,0%
	ASI eksklusif	Count	13	31	44
		% within status_gizi	61,9%	52,5%	55,0%
Total		Count	21	59	80
		% within status_gizi	100,0%	100,0%	100,0%

b) Crosstab status gizi dengan status imunisasi

**Case Processing Summary**

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
status_imunisasi * status_gizi	80	100,0%	0	0,0%	80	100,0%

**status\_imunisasi \* status\_gizi Crosstabulation**

		status_gizi		Total	
		gizi tidak baik	gizi baik		
status_imunisasi	Tidak Lengkap	Count	8	24	32
		% within status_gizi	38,1%	40,7%	40,0%
Lengkap	Count	13	35	48	
	% within status_gizi	61,9%	59,3%	60,0%	
Total	Count	21	59	80	
	% within status_gizi	100,0%	100,0%	100,0%	

c) Crosstab status gizi dengan status imunisasi

**Case Processing Summary**

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
perilaku_merokok * status_gizi	80	100,0%	0	0,0%	80	100,0%

**perilaku\_merokok \* status\_gizi Crosstabulation**

		status_gizi		Total	
		gizi tidak baik	gizi baik		
perilaku_merokok	Perilaku buruk	Count	12	25	37
		% within status_gizi	57,1%	42,4%	46,3%
perilaku baik	Count	9	34	43	
	% within status_gizi	42,9%	57,6%	53,8%	
Total	Count	21	59	80	
	% within status_gizi	100,0%	100,0%	100,0%	

Uji normalitas perilaku keluarga merokok

**Case Processing Summary**

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
scoringmeroko	80	100,0%	0	0,0%	80	100,0%

**Descriptives**

		Statistic	Std. Error	
scoringmeroko	Mean	7,23	,267	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	6,69	
		Upper Bound	7,76	
	5% Trimmed Mean	7,22		
	Median	7,00		
	Variance	5,696		
	Std. Deviation	2,387		
	Minimum	2		
	Maximum	12		
	Range	10		
	Interquartile Range	3		
	Skewness	,248	,269	
	Kurtosis	-,531	,532	

**Tests of Normality**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
scoringmeroko	,159	80	,000	,951	80	,004

a. Lilliefors Significance Correction