

Universitas
Uji Normalitas

1. Perilaku Seks

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Perilaku_Seksual	66	100,0%	0	0,0%	66	100,0%

Descriptives

		Statistic	Std. Error	
Perilaku_Seksual	Mean	7,05	,220	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	6,61	
		Upper Bound	7,48	
	5% Trimmed Mean	7,19		
	Median	7,00		
	Variance	3,183		
	Std. Deviation	1,784		
	Minimum	0		
	Maximum	9		
	Range	9		
	Interquartile Range	3		
	Skewness	-1,244	,295	
	Kurtosis	2,569	,582	

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Perilaku_Seksual	,202	66	,000	,872	66	,000

a. Lilliefors Significance Correction

2. Pengetahuan

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pengetahuan	66	100,0%	0	0,0%	66	100,0%

Descriptives

		Statistic	Std. Error	
Pengetahuan	Mean	7,70	,186	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	7,33	
		Upper Bound	8,07	
	5% Trimmed Mean	7,77		
	Median	8,00		
	Variance	2,276		
	Std. Deviation	1,509		

Minimum	3	
Maximum	10	
Range	7	
Interquartile Range	2	
Skewness	-,710	,295
Kurtosis	,354	,582

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Pengetahuan	,215	66	,000	,903	66	,000

a. Lilliefors Significance Correction

3. Media Informasi

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Papar_Media	66	100,0%	0	0,0%	66	100,0%

Descriptives

			Statistic	Std. Error
Papar_Media	Mean		5,52	,258
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	5,00	
		Upper Bound	6,03	
	5% Trimmed Mean		5,72	
	Median		6,50	
	Variance		4,377	
	Std. Deviation		2,092	
	Minimum		0	
	Maximum		7	
	Range		7	
	Interquartile Range		2	
	Skewness		-1,363	,295
	Kurtosis		,621	,582

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Papar_Media	,289	66	,000	,732	66	,000

a. Lilliefors Significance Correction

4. Peran Orangtua

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Peran_Ortu	66	100,0%	0	0,0%	66	100,0%

Descriptives

			Statistic	Std. Error
Peran_Ortu	Mean		7,00	,206
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	6,59	
		Upper Bound	7,41	
	5% Trimmed Mean		6,98	
	Median		7,00	
	Variance		2,800	
	Std. Deviation		1,673	
	Minimum		4	
	Maximum		10	
	Range		6	
	Interquartile Range		2	
	Skewness		,366	,295
	Kurtosis		-,892	,582

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Peran_Ortu	,210	66	,000	,920	66	,000

a. Lilliefors Significance Correction

5. Pengaruh Teman Sebaya

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pengaruh_Teman	66	100,0%	0	0,0%	66	100,0%

Descriptives

			Statistic	Std. Error
Pengaruh_Teman	Mean		13,14	,395
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	12,35	
		Upper Bound	13,93	
	5% Trimmed Mean		12,97	
	Median		12,50	
	Variance		10,304	

Std. Deviation	3,210	
Minimum	8	
Maximum	22	
Range	14	
Interquartile Range	4	
Skewness	,748	,295
Kurtosis	,393	,582

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Pengaruh_Teman	,138	66	,003	,948	66	,008

a. Lilliefors Significance Correction

Uji Bivariat

1. Pengetahuan

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Dikategorikan Pengetahuan * Dikat_Perilaku	66	100,0%	0	0,0%	66	100,0%

Dikategorikan Pengetahuan * Dikat_Perilaku Crosstabulation

		Dikat_Perilaku		Total	
		Berisiko	Tidak Berisiko		
Dikategorikan Pengetahuan	Tidak Baik	Count	19	12	31
		Expected Count	23,0	8,0	31,0
		% within Dikategorikan Pengetahuan	61,3%	38,7%	100,0%
Dikategorikan Pengetahuan	Baik	Count	30	5	35
		Expected Count	26,0	9,0	35,0
		% within Dikategorikan Pengetahuan	85,7%	14,3%	100,0%
Total		Count	49	17	66
		Expected Count	49,0	17,0	66,0
		% within Dikategorikan Pengetahuan	74,2%	25,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,128 ^a	1	,024		
Continuity Correction ^b	3,930	1	,047		
Likelihood Ratio	5,218	1	,022		
Fisher's Exact Test				,028	,023
Linear-by-Linear Association	5,050	1	,025		
N of Valid Cases	66				

- a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,98.
 b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Dikategorikan Pengetahuan (Tidak Baik / Baik) For cohort Dikat_Perilaku = Berisiko	,264	,080	,868
For cohort Dikat_Perilaku = Tidak Berisiko	,715	,524	,976
N of Valid Cases	2,710	1,075	6,830
	66		

2. Media Informasi

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Dikategorikan Paparan Media * Dikat_Perilaku	66	100,0%	0	0,0%	66	100,0%

Dikategorikan Paparan Media * Dikat_Perilaku Crosstabulation

		Dikat_Perilaku		Total	
		Berisiko	Tidak Berisiko		
Dikategorikan Paparan Media	Terpapar	Count	29	4	33
		Expected Count	24,5	8,5	33,0
		% within Dikategorikan Paparan Media	87,9%	12,1%	100,0%
	Tidak Terpapar	Count	20	13	33
		Expected Count	24,5	8,5	33,0
		% within Dikategorikan Paparan Media	60,6%	39,4%	100,0%
Total	Count	49	17	66	
	Expected Count	49,0	17,0	66,0	
	% within Dikategorikan Paparan Media	74,2%	25,8%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	6,418 ^a	1	,011		
Continuity Correction ^b	5,071	1	,024		
Likelihood Ratio	6,679	1	,010		
Fisher's Exact Test				,023	,011
Linear-by-Linear Association	6,321	1	,012		
N of Valid Cases	66				

- a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,50.
 b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Dikategorikan Paparan Media (Terpapar / Tidak Terpapar)	4,713	1,341	16,566
For cohort Dikat_Perilaku = Berisiko	1,450	1,071	1,963
For cohort Dikat_Perilaku = Tidak Berisiko	,308	,112	,846
N of Valid Cases	66		

3. Peran Orangtua

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Dikategorikan Peran Orang Tua * Dikat_Perilaku	66	100,0%	0	0,0%	66	100,0%

Dikategorikan Peran Orang Tua * Dikat_Perilaku Crosstabulation

		Dikat_Perilaku		Total
		Berisiko	Tidak Berisiko	
Dikategorikan Peran Orang Tua	Tidak Baik	Count 18	Count 14	Count 32
		Expected Count 23,8	Expected Count 8,2	Expected Count 32,0
		% within Dikategorikan Peran Orang Tua 56,2%	% within Dikategorikan Peran Orang Tua 43,8%	% within Dikategorikan Peran Orang Tua 100,0%
Baik		Count 31	Count 3	Count 34
		Expected Count 25,2	Expected Count 8,8	Expected Count 34,0
		% within Dikategorikan Peran Orang Tua 91,2%	% within Dikategorikan Peran Orang Tua 8,8%	% within Dikategorikan Peran Orang Tua 100,0%
Total		Count 49	Count 17	Count 66
		Expected Count 49,0	Expected Count 17,0	Expected Count 66,0
		% within Dikategorikan Peran Orang Tua 74,2%	% within Dikategorikan Peran Orang Tua 25,8%	% within Dikategorikan Peran Orang Tua 100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	10,516 ^a	1	,001		
Continuity Correction ^b	8,769	1	,003		
Likelihood Ratio	11,153	1	,001		
Fisher's Exact Test				,002	,001
Linear-by-Linear Association	10,356	1	,001		
N of Valid Cases	66				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,24.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Dikategorikan Peran Orang Tua (Tidak Baik / Baik) For cohort Dikat_Perilaku = Berisiko	,124	,031	,492
For cohort Dikat_Perilaku = Tidak Berisiko	,617	,447	,852
N of Valid Cases	66	1,570	15,655

4. Pengaruh teman sebaya

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Dikategorikan Pengaruh Teman * Dikat_Perilaku	66	100,0%	0	0,0%	66	100,0%

Dikategorikan Pengaruh Teman * Dikat_Perilaku Crosstabulation

			Dikat_Perilaku		Total
			Berisiko	Tidak Berisiko	
Dikategorikan Pengaruh Teman	Berpengaruh	Count	21	12	33
		Expected Count	24,5	8,5	33,0
		% within Dikategorikan Pengaruh Teman	63,6%	36,4%	100,0%
	Tidak Berpengaruh	Count	28	5	33
		Expected Count	24,5	8,5	33,0
		% within Dikategorikan Pengaruh Teman	84,8%	15,2%	100,0%
Total	Count	49	17	66	
	Expected Count	49,0	17,0	66,0	
	% within Dikategorikan Pengaruh Teman	74,2%	25,8%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	3,882 ^a	1	,049		
Continuity Correction ^b	2,852	1	,091		
Likelihood Ratio	3,973	1	,046		
Fisher's Exact Test				,090	,045
Linear-by-Linear Association	3,824	1	,051		
N of Valid Cases	66				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,50.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Dikategorikan Pengaruh Teman (Berpengaruh / Tidak Berpengaruh)	,313	,095	1,024
For cohort Dikat_Perilaku = Berisiko	,750	,558	1,008
For cohort Dikat_Perilaku = Tidak Berisiko	2,400	,952	6,052
N of Valid Cases	66		

Breakdown Pengetahuan

Ciri-ciri seks pada remaja laki-laki adalah mimpi basah, pinggul menyempit, pertumbuhan rambut disekitar alat kelamin, ketiak, dada, tangan dan kaki.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Salah	7	10,6	10,6	10,6
Valid Benar	59	89,4	89,4	100,0
Total	66	100,0	100,0	

Menstruasi adalah peristiwa keluarnya cairan darah dari alat kelamin perempuan berupa luruhannya lapisan dinding dalam rahim yang banyak mengandung darah.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Benar	66	100,0	100,0	100,0

Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual baik yang dilakukan sendiri, dengan lawan jenis maupun sesama jenis.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Salah	10	15,2	15,2	15,2
Valid Benar	56	84,8	84,8	100,0
Total	66	100,0	100,0	

Hubungan seks tidak boleh dilakukan remaja sebagai ekspresi cinta yang tulus dari pasangannya.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Salah	14	21,2	21,2	21,2
Valid Benar	52	78,8	78,8	100,0
Total	66	100,0	100,0	

Perasaan tertarik, berkencan, berpegangan tangan dengan pacar bukan salah satu bentuk perilaku seksual pranikah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Salah	22	33,3	33,3	33,3
	Benar	44	66,7	66,7	100,0
	Total	66	100,0	100,0	

Melakukan hubungan seks hanya sekali tidak menyebabkan kehamilan.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Salah	47	71,2	71,2	71,2
	Benar	19	28,8	28,8	100,0
	Total	66	100,0	100,0	

Dampak psikologis dari perilaku seksual pranikah pada remaja diantaranya perasaan marah, takut, cemas, depresi, rendah diri, bersalah dan berdosa.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Salah	5	7,6	7,6	7,6
	Benar	61	92,4	92,4	100,0
	Total	66	100,0	100,0	

PMS dan HIV/AIDS merupakan salah satu penyakit akibat dari perilaku seksual pranikah.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Salah	23	34,8	34,8	34,8
	Benar	43	65,2	65,2	100,0
	Total	66	100,0	100,0	

Berganti-ganti pasangan seks tanpa menggunakan kondom dapat tertular infeksi menular seksual dan HIV/AIDS.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Salah	7	10,6	10,6	10,6
	Benar	59	89,4	89,4	100,0
	Total	66	100,0	100,0	

Perkembangan organ seksual mempunyai pengaruh kuat dalam minat remaja terhadap lawan jenis.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Salah	17	25,8	25,8	25,8
	Benar	49	74,2	74,2	100,0
	Total	66	100,0	100,0	

Breakdown Katerpaparan Media Informasi

Buku/ Komik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	12	18,2	18,2	18,2
	Ya	54	81,8	81,8	100,0
	Total	66	100,0	100,0	

Majalah/ Novel

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	14	21,2	21,2	21,2
	Ya	52	78,8	78,8	100,0
	Total	66	100,0	100,0	

Koran/ Tabloid

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	6	9,1	9,1	9,1
	Ya	60	90,9	90,9	100,0
	Total	66	100,0	100,0	

Foto-foto

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	13	19,7	19,7	19,7
	Ya	53	80,3	80,3	100,0
	Total	66	100,0	100,0	

Televisi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	12	18,2	18,2	18,2
	Ya	54	81,8	81,8	100,0
	Total	66	100,0	100,0	

VCD/ DVD/ Video/ Film

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	13	19,7	19,7	19,7
	Ya	53	80,3	80,3	100,0
	Total	66	100,0	100,0	

Internet

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	28	42,4	42,4	42,4
	Ya	38	57,6	57,6	100,0
	Total	66	100,0	100,0	

Breakdown Peran Ortu

Apakah orang tua Anda pernah memberikan informasi tentang hal-hal mengenai pubertas?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	20	30,3	30,3	30,3
Valid Ya	46	69,7	69,7	100,0
Total	66	100,0	100,0	

Apakah orang tua Anda pernah bertanya tentang pacar?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	10	15,2	15,2	15,2
Valid Ya	56	84,8	84,8	100,0
Total	66	100,0	100,0	

Pernahkah orang tua Anda menanyakan keberadaan Anda saat diluar rumah?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	1	1,5	1,5	1,5
Valid Ya	65	98,5	98,5	100,0
Total	66	100,0	100,0	

Apakah orang tua Anda pernah mengantar ke sekolah?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	20	30,3	30,3	30,3
Valid Ya	46	69,7	69,7	100,0
Total	66	100,0	100,0	

Apakah orang tua Anda pernah memberikan edukasi tentang seks pranikah pada Anda?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	51	77,3	77,3	77,3
Valid Ya	15	22,7	22,7	100,0
Total	66	100,0	100,0	

Apakah orang tua Anda pernah memberikan edukasi/ informasi tentang Penyakit Menular Seksual?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	37	56,1	56,1	56,1
Valid Ya	29	43,9	43,9	100,0
Total	66	100,0	100,0	

Apakah orang tua selalu memperhatikan dan mengawasi Anda?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	1	1,5	1,5	1,5
	Ya	65	98,5	98,5	100,0
	Total	66	100,0	100,0	

Apakah orang tua Anda mempercayai teman Anda saat bepergian bersama Anda?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	18	27,3	27,3	27,3
	Ya	48	72,7	72,7	100,0
	Total	66	100,0	100,0	

Apakah kedua orang tua selalu mempunyai waktu untuk berkumpul bersama Anda?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	2	3,0	3,0	3,0
	Ya	64	97,0	97,0	100,0
	Total	66	100,0	100,0	

Apakah Anda pernah mendapatkan pengetahuan tentang organ reproduksi dari orang tua?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	38	57,6	57,6	57,6
	Ya	28	42,4	42,4	100,0
	Total	66	100,0	100,0	

Breakdown Teman Sebaya

Pacaran dan berpacaran

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	35	53,0	53,0	53,0
	Jarang	31	47,0	47,0	100,0
	Total	66	100,0	100,0	

Menstruasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	12	18,2	18,2	18,2
	Jarang	26	39,4	39,4	57,6
	Sering	14	21,2	21,2	78,8
	Selalu	14	21,2	21,2	100,0

Total	66	100,0	100,0
-------	----	-------	-------

Perkembangan seks (pubertas)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Pernah	2	3,0	3,0	3,0
Jarang	22	33,3	33,3	36,4
Sering	32	48,5	48,5	84,8
Selalu	10	15,2	15,2	100,0
Total	66	100,0	100,0	

Berhubungan seks

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Pernah	19	28,8	28,8	28,8
Jarang	28	42,4	42,4	71,2
Sering	17	25,8	25,8	97,0
Selalu	2	3,0	3,0	100,0
Total	66	100,0	100,0	

Hamil/ kehamilan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Pernah	50	75,8	75,8	75,8
Jarang	15	22,7	22,7	98,5
Sering	1	1,5	1,5	100,0
Total	66	100,0	100,0	

Alat kontrasepsi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Pernah	48	72,7	72,7	72,7
Jarang	14	21,2	21,2	93,9
Sering	4	6,1	6,1	100,0
Total	66	100,0	100,0	

Infeksi Menular Seksual

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Pernah	51	77,3	77,3	77,3
Jarang	12	18,2	18,2	95,5
Sering	2	3,0	3,0	98,5
Selalu	1	1,5	1,5	100,0
Total	66	100,0	100,0	

HIV/ AIDS

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Pernah	45	68,2	68,2	68,2
Jarang	11	16,7	16,7	84,8

	Sering	9	13,6	13,6	98,5
	Selalu	1	1,5	1,5	100,0
	Total	66	100,0	100,0	

Breakdown Perilaku Seksual

Apakah Anda sedang atau pernah berpacaran?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Ya	49	74,2	74,2	74,2
Valid	Tidak	17	25,8	25,8	100,0
	Total	66	100,0	100,0	

Berpegangan tangan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Ya	38	57,6	57,6	57,6
Valid	Tidak	28	42,4	42,4	100,0
	Total	66	100,0	100,0	

Berpelukan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Ya	12	18,2	18,2	18,2
Valid	Tidak	54	81,8	81,8	100,0
	Total	66	100,0	100,0	

Cium pipi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Ya	18	27,3	27,3	27,3
Valid	Tidak	48	72,7	72,7	100,0
	Total	66	100,0	100,0	

Cium bibir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Ya	7	10,6	10,6	10,6
Valid	Tidak	59	89,4	89,4	100,0
	Total	66	100,0	100,0	

Meraba/diraba bagian tubuh yang sensitif

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Ya	2	3,0	3,0	3,0
Valid	Tidak	64	97,0	97,0	100,0
	Total	66	100,0	100,0	

Saling bersentuhan kelamin baik menggunakan pakaian ataupun tanpa menggunakan pakaian

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	1	1,5	1,5	1,5
	Tidak	65	98,5	98,5	100,0
	Total	66	100,0	100,0	

Oral seksual

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	1	1,5	1,5	1,5
	Tidak	65	98,5	98,5	100,0
	Total	66	100,0	100,0	

Hubungan seks (Memasukkan alat kelamin)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	1	1,5	1,5	1,5
	Tidak	65	98,5	98,5	100,0
	Total	66	100,0	100,0	