PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ESA <mark>UNG</mark>GUL Skripsi, Juli 2018

RIKI WIDIYANTI 2014-33-005

"PENGARUH PERAWATAN PERIANAL HYGIENE DENGAN MINYAK ZAITUN TERHADAP PENCEGAHAN RUAM POPOK PADA BAYI DI PUSKESMAS CENGKARENG JAKARTA BARAT TAHUN 2018"

7 BAB + 78 Halaman + 12 Tabel + 3 Skema + 4 Gambar + 12 Lampiran

## **ABSTRAK**

Prevalensi diaper rash atau ruam popok pada bayi cukup tinggi sebanyak 25% dari 6.840.507.000 bayi yang lahir di dunia (WHO, 2012). Diaper rash atau ruam popok adalah gangguan kulit yang menyebabkan iritasi atau peradangan kulit bayi yang terjadi pada daerah tertutup popok yang disebabkan oleh gesekan popok, paparan urine dan feses yang ditandai dengan adanya kemerahan bintik-bintik dan rasa gatal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh perawatan *perianal hygiene* dengan minyak zaitun untuk mengurangi kejadian ruam popok di Puskesmas Cengkareng Jakarta Barat. Metode : Penelitian ini menggunakan metode pre-eksperimental dengan satu kelompok pre-post desain uji pendekatan. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh bayi yang mengalami ruam popok di Puskesmas cengkareng Jakarta Barat tahun 2018 sebanyak 34 responden. Alat ukur yang digunakan adalah lembar observasi ruam popok untuk kejadian ruam popok dan lembar observasi pelaksanaan tindakan perawatan perianal. Uji statistik yang digunakan adalah Paired Sample T- Test pada taraf signifikansi 95% ( $\alpha = 0.05$ ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai  $\rho < \alpha$ adalah 0,000 <0,05 menunjukkan bahwa ada pengeruh perawatan perianal hygiene dengan minyak zaitun terhadap pencegahan ruam popok pada bayi di Puskesmas Cengkareng Jakarta Barat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perawatan perianal hygiene dengan minyak zaitun berpengaruh untuk mengurangi kejadian ruam popok.

Kata Kunci : Perawatan *Perianal*, Ruam Popok, Minyak Zaitun.

Daftar Pustaka : 37 (2008-2017)

Esa Unggul

Universita