

ABSTRAK

Judul : Pengaruh Religiusitas Terhadap Kecemasan Pada Penderita Diabetes Melitus Tipe II

Nama : Nur Mufidah

Program Studi : Psikologi

Berdasarkan data *World Health Organization* (WHO) tahun 2015 penderita telah meningkat dari 108 juta jiwa pada tahun 1980 menjadi 422 juta jiwa. Menurut *International Diabetes Federation* (IDF) 2018 epidemi diabetes melitus di Indonesia menunjukkan data dengan kecenderungan meningkat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh religiusitas terhadap kecemasan pada penderita diabetes melitus tipe II. Rancangan penelitian ini adalah berjenis kausal komparatif dengan jumlah sampel 92 orang di Puskesmas Kecamatan Kembangan. Religiusitas diukur menggunakan skala religiusitas Glock & Stark (2008) dengan reliabilitas (α) = 0,943 dengan jumlah 44 aitem valid. Kecemasan diukur menggunakan skala kecemasan Daradjat (1990) dengan reliabilitas (α) = 0,885 dengan jumlah 23 aitem valid. Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana diperoleh nilai sig (p) = 0,000; $Y = 75,327 - 0,183X$, yang artinya ada pengaruh negatif religiusitas terhadap kecemasan pada penderita diabetes melitus tipe II pada penelitian ini. Religiusitas mempengaruhi 14,3% terhadap kecemasan. Religiusitas lebih banyak yang rendah (52,2%) dibandingkan dengan kecemasan yang lebih banyak tinggi (53,3%). Aspek dominan kecemasan adalah aspek psikologis. Tidak ada hubungan usia, jenis kelamin, status, pekerjaan, dan lama menderita dengan kecemasan serta tidak hubungan pendidikan dengan religiusitas.

Kata kunci: Religiusitas, Kecemasan, Penderita Diabetes Melitus tipe II.

ABSTRACT

Title : The Affect of Religiosity Toward Anxiety on Diabetics Mellitus Type II

Name : Nur Mufidah

Program Studied : Psychology

Based on the data from World Health Organization (WHO) years of diabetics he had seen 2015 has increased from 108 million people in the year 1980 become 422 million people. The purpose of this research is knowing the influence affect of religiosity toward anxiety on diabetics mellitus type II. The research is as causal comparatif with the total sample 92 people in Kembangan sub-district health center. Religiosity measured using a scale religiosity Glock & Stark (2008) with reliability (α) = 0,943 of 44 valid aitem. Anxiety measured using a scale anxiety Daradjat (1990) with reliability (α) = 0,885 of 23 valid aitem. Based on the results of the linear regression simple sig obtained value (p) = 0,000; $Y = 75,327 - 0,183X$, it means that there is a negative influence of religiosity toward anxiety on diabetics mellitus type II in this research. Religiosity affects 14.3% of anxiety. Religiosity was more low (52.2%) compared to anxiety which was higher (53.3%). The dominant aspect of anxiety is the psychological aspect. There is no relationship between age, gender, status, occupation, and duration of suffering with anxiety and no relationship between education and religiosity.

Keywords: Religiosity, Anxiety, Diabetics Mellitus type II