

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup.


Data Pribadi

Nama : Rifdo Raafi Hafidh
Tempat Tgl Lahir : Jakarta, 06 Desember 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Kapuk Raya No.42B RT.002 RW.03. Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara 14460.
Agama : Islam
No. Telepon/HP : 0877-8392-0374
E-mail : rifdoraafihafidh@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- SDN Kapuk Muara 05 Pagi (2001 - 2007)
- SMP Negeri 122 Jakarta (2007 - 2010)
- SMA TRIWIBAWA Jakarta (2010 - 2013)
- Universitas Esa Unggul Jakarta Barat (2013 - sekarang)

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

 Universitas
Esa Unggul
Fakultas Ilmu Komputer

Jakarta , 19 September 2018

Nomor : 038/SP/Kaprodi-SI/FASILKOM/EXT/IX/2018
Lampiran : -
Perihal : **Surat Permohonan Izin Untuk Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala SMPN 122 Jakarta Utara
Jl. SMP 122, RT.1/RW.3, Kapuk Muara, Penjaringan
Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Dengan hormat,


Pertama terimalah salam dan doa kami agar Bapak / Ibu selalu dalam keadaan sehat dan sukses dalam menjalankan tugas.

Sehubungan dengan Tugas Akhir yang memerlukan data dan informasi bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Sistem Informasi, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa kami bermaksud untuk mencari beberapa data / informasi. Adapun nama mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Rifdo Raafi Hafidh
NIM : 2013-83-064

Demikian permohonan kami, atas kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami ,


Indriani Noor Hapsari, S.T, M.T
Ketua Program Studi Sistem Informasi.

Jl. Anjung Utara 9, Tel Tomang, Kebon Jeruk, Jakarta 11510, Indonesia
☎ (021) 567 4223 ext. 206, 207 ☎ (021) 567 4248

www.esaunggul.ac.id

Lampiran 3 Hasil Wawancara dan Observasi.

Penelitian Studi Kasus (Wawancara dan Observasi)
“RANCANG BANGUN DATA BASE DAN INFORMASI PADA SEKOLAH SMPN
122, BERBASIS WEBSITE”
Program Studi S1 Sistem Informasi Reguler
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul (UEU)
Jl. Arjuna Utara No.9 Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510

LEMBAR PERSETUJUAN SEBAGAI RESPONDEN

Saya Rifdo Raafi Hafidh adalah mahasiswa Reguler Universitas Esa Unggul yang saat ini sedang melakukan Penelitian Studi Kasus untuk Tugas Akhir yang berjudul “Sistem Rancang Bangun data base dan informasi pada sekolah smpn 122, Wilayah Jakarta Utara Berbasis Web”. Oleh karena itu saya memohon kesediaan waktu saudara/i untuk mengisi kuisisioner mengenai pengetahuan perihal proses pencatatan data base dan hal yang bersangkutan dengan perihal SMPN 122 di wilayah Jakarta Utara. Saya akan merahasiakan seluruh informasi yang saudara/i berikan. Perlu saya informasikan bahwa ke ikut sertaan saudara/i dalam pengisian kuisisioner ini bersifat sukarela.

Inform Consent :

Setelah saya mendapatkan penjelasan mengenai tujuan dan manfaat studi dalam “Sistem Rancang Bangun Data Base dan informasi pada sekolah SMPN 122 Wilayah Jakarta Utara Berbasis Web”, maka saya :

Nama (Usia) : Siti Sarah, S. Pd (48 tahun)
 Alamat lengkap : Perum Kemangswatama Blok H.18 Rt.003/008
Depok
 No. HP : 081286548181
 Responden : Penanggung Jawab Pencatatan Penguburan

Secara sukarela dan tanpa ada paksaan setuju untuk menjadi koresponden dan diwawancarai dalam studi ini.

Jakarta, OKTOBER 2018

Tanda Tangan Responden



(Nama: SITI SARAH.....)

Tanda Tangan Pewawancara



Rifdo Raafi Hafidh

Lampiran 4 Tampilan Kodngan Bagian penilaian.

```

$pro="simpan";
$tanggal=WKT(date("Y-m-d"));
?>

<link type="text/css" href="<?php echo "$PATH/base/";?>ui.all.css"
rel="stylesheet" />

<script type="text/javascript" src="<?php echo "$PATH/";?>jquery-
1.3.2.js"></script>

<script type="text/javascript" src="<?php echo
"$PATH/";?>ui/ui.core.js"></script>

<script type="text/javascript" src="<?php echo
"$PATH/";?>ui/ui.datepicker.js"></script>

<script type="text/javascript" src="<?php echo
"$PATH/";?>ui/i18n/ui.datepicker-id.js"></script>

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
    $("#tanggal").datepicker({
        dateFormat : "dd MM yy",

        changeMonth : true,

        changeYear : true
    });
});

</script>

<script type="text/javascript">

```

```
function PRINT(){
win=window.open('nilai/print.php','win','width=1000, height=400, menubar=0,
scrollbars=1, resizable=0, location=0, toolbar=0, izin=0'); }
</script>
<script language="JavaScript">
function buka(url) { window.open(url, 'window_baru',
'width=800,height=600,left=320,top=100,resizable=1,scrollbars=1');}
</script>
```

```
<style>
#mytabel {
font-family: "Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif;
border-collapse: collapse;
width: 100%;
}
```

```
#mytabel td, #mytabel th {
border: 1px solid #cccccc;
padding:4px;
}
```

```
#mytabel tr:nth-child(even){background-color: #ffffff;}
```

```
#mytabel tr:hover {background-color: #ffffff;}
```

```
#mytabel th {
```

```
padding-top: 6px;
padding-bottom: 6px;
text-align: left;
background-color: #ff4300;
color: white;
}
</style>
<link rel="stylesheet" href="js/jquery-ui.css">
<link rel="stylesheet" href="resources/demos/style.css">
<script src="js/jquery-1.12.4.js"></script>
<script src="js/jquery-ui.js"></script>
<script>
$( function() {
    $( "#accordion" ).accordion({
        collapsible: true
    });
});
</script>

<div id="accordion">

<?php
if($_GET["pro"]=="ubah"){
    $kode_nilai=$_GET["kode"];
```

```
$sql="select * from `tbnilai` where `kode_nilai`='$kode_nilai';
```

```
$d=getField($conn,$sql);
```

```
    $kode_nilai=$d["kode_nilai"];
```

```
    $kode_nilai0=$d["kode_nilai"];
```

```
    $kode_tahunajaran=$d["kode_tahunajaran"];
```

```
    $kode_kelas=$d["kode_kelas"];
```

```
    $keterangan=$d["keterangan"];
```

```
    $nis=$d["nis"];
```

```
    $izin=$d["izin"];
```

```
    $sakit=$d["sakit"];
```

```
    $alfa=$d["alfa"];
```

```
    $kelas=getKelas($conn,$d["kode_kelas"]);
```

```
    $siswa=getNis($conn,$d["nis"]);
```

```
    $pro="ubah";
```

```
?>
```

```
<h3>Update Data Nilai</h3>
```

```
<div>
```

```
<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
```

```
<table width="629">
```

```
<tr>
```

```
<th width="167">Kode Tahun Ajaran
```

```
<th width="18">:
```

```
<th width="287" colspan="2"><b><?php echo $ckode_tahunajaran;?></b>
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<th>Nama Tahun Ajaran
```

```
<th>:
```

```
<th colspan="2"><b><?php echo $nama_tahunajaran;?></th></b>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<th>Kelas
```

```
<th>:
```

```
<th colspan="2"><b><?php echo $kelas;?></th></b>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<th>Siswa
```

```
<th>:
```

```
<th colspan="2"><b><?php echo "$siswa /NIS: ".$nis;?></th></b>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Izin<td>:<td colspan="2"><input name="izin" class="form-control"
type="text" id="izin" value="<?php echo $izin;?>" size="10" /></td></tr>
```



```

<tr>
<td>Sakit
<td>:<td colspan="2"><input name="sakit" class="form-control" type="text"
id="sakit" value="<?php echo $sakit;?>" size="10" /></td></tr>

```

```

<tr>
<td>Alfa
<td>:<td colspan="2"><input name="alfa" class="form-control" type="text"
id="alfa" value="<?php echo $alfa;?>" size="10" /></td></tr>

```

```

<tr>
<td height="24">Catatan Nilai Semester
<td>:
<td><input name="keterangan" class="form-control" type="text" id="keterangan"
value="<?php echo $keterangan;?>" size="30" />
</td>
</tr>

```

```

<tr>
<td>
<td>
<td>
<td colspan="2"><input name="Simpan" type="submit" id="Simpan"
value="Update Data" />
<input name="pro" type="hidden" id="pro" value="<?php echo $pro;?>" />
<input name="kode_tahunajaran" type="hidden"
id="kode_tahunajaran" value="<?php echo $ckode_tahunajaran;?>" />

```

```
<input name="kode_nilai" type="hidden" id="kode_nilai" value="<?php  
echo $kode_nilai;?>" />
```

```
<input name="kode_nilai0" type="hidden" id="kode_nilai0" value="<?php  
echo $kode_nilai0;?>" />
```

```
<a href="?mnu=nilai"><input name="Batal" type="button" id="Batal"  
value="Batal" /></a>
```

```
</td></tr>
```

```
</table>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
<?php  
}
```

Lampiran 5 Tampilan Kodingan Bagian penilaian eskul.

```

$pro="simpan";
$tanggal=WKT(date("Y-m-d"));
?>

<link type="text/css" href="<?php echo "$PATH/base/";?>ui.all.css"
rel="stylesheet" />

<script type="text/javascript" src="<?php echo "$PATH/";?>jquery-
1.3.2.js"></script>

<script type="text/javascript" src="<?php echo
"$PATH/";?>ui/ui.core.js"></script>

<script type="text/javascript" src="<?php echo
"$PATH/";?>ui/ui.datepicker.js"></script>

<script type="text/javascript" src="<?php echo
"$PATH/";?>ui/i18n/ui.datepicker-id.js"></script>

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
    $("#tanggal").datepicker({
        dateFormat : "dd MM yy",

        changeMonth : true,

        changeYear : true
    });
});

</script>

<script type="text/javascript">

```

```
function PRINT(){
win=window.open('ekskul/print.php','win','width=1000, height=400, menubar=0,
scrollbars=1, resizable=0, location=0, toolbar=0, status=0'); }
</script>
<script language="JavaScript">
function buka(url) { window.open(url, 'window_baru',
'width=800,height=600,left=320,top=100,resizable=1,scrollbars=1');}
</script>
<style>
#mytabel {
font-family: "Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif;
border-collapse: collapse;
width: 100%;
}
#mytabel td, #mytabel th {
border: 1px solid #cccccc;
padding:4px;
}
#mytabel tr:nth-child(even){background-color: #ffffff;}
#mytabel tr:hover {background-color: #ffffff;}
#mytabel th {
padding-top: 6px;
padding-bottom: 6px;
```

```

text-align: left;
background-color: #ff4300;
color: white;
}
</style>

<link rel="stylesheet" href="js/jquery-ui.css">

<link rel="stylesheet" href="resources/demos/style.css">

<script src="js/jquery-1.12.4.js"></script>

<script src="js/jquery-ui.js"></script>

<script>
$( function() {
    $( "#accordion" ).accordion({
        collapsible: true
    });
});
</script>
<?php
if($_GET["pro"]=="ubah"){
    $kode_ekskul=$_GET["kode"];

    $sql="select * from `tbekskul` where `kode_ekskul`='$kode_ekskul'";

    $d=getField($conn,$sql);

        $kode_ekskul=$d["kode_ekskul"];
        $kode_ekskul0=$d["kode_ekskul"];
        $nama_ekskul=$d["nama_ekskul"];
        $nip=$d["nip"];
        $kode_tahunajaran=$d["kode_tahunajaran"];

```

```

    $keterangan=$d["keterangan"];
    $pro="ubah";
}
?>

```

```
<div id="accordion">
```

```
  <h3>Form Data Ekskul</h3>
```

```
  <div>
```

```
    <form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
```

```
    <table width="612">
```

```
      <tr>
```

```
        <th width="167">Kode Tahun Ajaran
```

```
        <th width="18">:
```

```
        <th width="287" colspan="2"><b><?php echo $ckode_tahunajaran;?></b>
```

```
      </tr>
```

```
      <tr>
```

```
        <th>Nama Tahun Ajaran
```

```
        <th>:
```

```
        <th colspan="2"><b><?php echo $cnama_tahunajaran;?></th></b>
```

```
      </tr>
```

```

<tr>
<th>Nama Ekskul
<th>:
<th colspan="2"><input class="form-control" name="nama_ekskul" type="text"
id="nama_ekskul" value="<?php echo $nama_ekskul;?>" size="30" /></td>
</tr>
<tr>
<th> Pilih Guru PJ
<th>:
<th colspan="2">
<select class="form-control" name="nip" id="nip">
<option value="Pilih Guru">Pilih Guru</option>
<?php
$s="select * from `tb_guru` where status='Aktif'";
$q=getData($conn,$s);
foreach($q as $d){
    $nip0=$d["nip"];
    $nama_guru=$d["nama_guru"];
    echo"<option value='$nip0' ";if($nip0==$nip){echo"selected";} echo">$nip0 -
$nama_guru </option>";
}
?>
</select></td>
</tr>

```

```

<tr>
<th height="24"><label for="keterangan">Catatan</label>
<th>:<th colspan="2"><input class="form-control" name="keterangan"
type="text" id="keterangan" value="<?php echo $keterangan;?>" size="25" />
</th>
</tr>

<tr>
<td>
<td>
<td colspan="2">
<input name="Simpan" type="submit" id="Simpan"
value="Simpan" />
<input name="pro" type="hidden" id="pro" value="<?php echo $pro;?>" />
<input name="kode_tahunajaran" type="hidden"
id="kode_tahunajaran" value="<?php echo $kode_tahunajaran;?>" />
<input name="kode_ekskul" type="hidden" id="kode_ekskul" value="<?php
echo $kode_ekskul;?>" />
<input name="kode_ekskul0" type="hidden" id="kode_ekskul0"
value="<?php echo $kode_ekskul0;?>" />
<a href="?mnu=ekskul"><input name="Batal" type="button" id="Batal"
value="Batal" /></a>
</td></tr>
</table>
</form>
</div>

<?php

```



```

$sqlq="select distinct(kode_tahunajaran) from `$tbekskul` order by
`kode_tahunajaran` desc";
$jumq=getJum($conn,$sqlq);
if($jumq <1){
    echo"<h1>Maaf data belum tersedia...</h1>";
}
$arrq=getData($conn,$sqlq);
foreach($arrq as $dq) {
    $kode_tahunajaran=$dq["kode_tahunajaran"];
?>
    <h3>Data Ekskul Tahun ajaran <?php echo
    getTahunajaran($conn,$kode_tahunajaran);?></h3>
    <div>
    Data Ekskul Tahun ajaran <?php echo
    getTahunajaran($conn,$kode_tahunajaran);?>:
    | <a href="ekskul/pdf.php"><img src='ypathicon/pdf.png' alt='PDF'></a>
    | <img src='ypathicon/print.png' alt='PRINT' OnClick="PRINT()"> |
    <br>
    <table id="mytabel">
    <tr bgcolor="#036">
    <th width="3%"><center>no</th>
    <th width="30%"><center>Nama Ekskul</th>
    <th width="20%"><center>Guru PJ</th>
    <th width="25%"><center>Catatan</th>
    <th width="10%"><center>Menu</th>

```

```

</tr>
<?php
    $sql="select * from `tbekskul` where kode_tahunajaran='$kode_tahunajaran'
order by `kode_ekskul` desc";

    $jum=getJum($conn,$sql);

        if($jum > 0){

            //-----
            ----

            $batas = 15;

            $page = $_GET['page'];

            if(empty($page)){ $posawal = 0;$page = 1;}
            else{ $posawal = ($page-1) * $batas;}

            $sql2 = $sql." LIMIT $posawal,$batas";

            $no = $posawal+1;

            //-----
            ----

            $arr=getData($conn,$sql2);

            foreach($arr as $d) {
                $kode_ekskul=$d["kode_ekskul"];
                $nama_ekskul=$d["nama_ekskul"];
                $nip=getNip($conn,$d["nip"]);
                $keterangan=$d["keterangan"];

                $color="#dddddd";

                if($no %2==0){ $color="#eeeeee";}

            echo"<tr bgcolor='$color'>

                <td>$no</td>

```

```

<td>$nama_ekskul</td>
<td>$nip</td>
<td>$keterangan</td>
<td align='center'>
<a href='?mnu=ekskuldetail&kd=$kode_ekskul'><img src='ypathicon/xls.png'
title='ubah'></a>
<a href='?mnu=ekskul&pro=ubah&kode=$kode_ekskul'><img
src='ypathicon/u.png' title='ubah'></a>
<a href='?mnu=ekskul&pro=hapus&kode=$kode_ekskul'><img
src='ypathicon/h.png' title='hapus'
onClick='return confirm(\"Apakah Anda benar-benar akan menghapus
$nama_ekskul pada data ekskul ?..\")'></a></td>
</tr>";
    $no++;
  }//while
}//if
else{echo"<tr><td colspan='7'><blink>Maaf, Data ekskul belum
tersedia...</blink></td></tr>";}
?>
</table>

```

```

<?php
//Langkah 3: Hitung total data dan page
$jmlldata = $jum;
if($jmlldata>0){
    if($batas<1){$batas=1;}
    $jmlhal = ceil($jmlldata/$batas);

```

```

echo "<div class=paging>";
if($page > 1){
    $prev=$page-1;
    echo " <span class=prevnext><a href='$_SERVER[PHP_SELF]?page=$prev&mnu=ekskul'><< Prev</a></span> ";
}
else{echo " <span class=disabled><< Prev</span> ";}

// Tampilkan link page 1,2,3 ...
for($i=1;$i<=$jmlhal;$i++)
    if ($i != $page){echo " <a href='$_SERVER[PHP_SELF]?page=$i&mnu=ekskul'>$i</a> ";}
    else{echo " <span class=current>$i</span> ";}

// Link kepage berikutnya (Next)
if($page < $jmlhal){
    $next=$page+1;
    echo " <span class=prevnext><a href='$_SERVER[PHP_SELF]?page=$next&mnu=ekskul'>Next >></a></span>";
}
else{ echo " <span class=disabled>Next >></span>";}
echo "</div>";
} //if jmldata

$jmldata = $jum;
echo "<p align=center>Total Data <b>$jmldata</b> Item</p>";
?>

```

```

</div>
<?php }?>
</div>
<?php
if(isset($_POST["Simpan"])){
    $pro=strip_tags($_POST["pro"]);
    $kode_ekskul=strip_tags($_POST["kode_ekskul"]);
    $kode_ekskul0=strip_tags($_POST["kode_ekskul0"]);
    $nama_ekskul=strip_tags($_POST["nama_ekskul"]);
    $nip=strip_tags($_POST["nip"]);
    $kode_tahunajaran=strip_tags($_POST["kode_tahunajaran"]);
    $keterangan=strip_tags($_POST["keterangan"]);

    if($pro=="simpan"){
        $sql=" INSERT INTO `$tbekskul` (
        `kode_ekskul` ,
        `nama_ekskul` ,
        `nip` ,
        `kode_tahunajaran` ,
        `keterangan`
        ) VALUES (
        ",
        '$nama_ekskul',
        '$nip',
        '$kode_tahunajaran',

```

```

'$keterangan'
)";

$simpan=process($conn,$sql);

        if($simpan) {echo "<script>alert('Data $kode_ekskul berhasil
disimpan !');document.location.href=?mnu=ekskul';</script>";}

        else{echo"<script>alert('Data          $kode_ekskul          gagal
disimpan...');document.location.href=?mnu=ekskul';</script>";}

    }

    else{

$sql="update `tbekskul` set
`nama_ekskul`='$nama_ekskul',
`nip`='$nip' ,
`kode_tahunajaran`='$kode_tahunajaran',
`keterangan`='$keterangan'
where `kode_ekskul`='$kode_ekskul0'";

$ubah=process($conn,$sql);

        if($ubah) {echo "<script>alert('Data $kode_ekskul berhasil diubah
!');document.location.href=?mnu=ekskul';</script>";}

        else{echo"<script>alert('Data          $kode_ekskul          gagal
diubah...');document.location.href=?mnu=ekskul';</script>";}

    }//else simpan

}

?>

<?php
if($_GET["pro"]=="hapus"){

```

```
$kode_ekskul=$_GET["kode"];  
$sql="delete from `tbekskul` where `kode_ekskul`='$kode_ekskul';  
$hapus=process($conn,$sql);  
$sql2="delete from `tbekskuldetail` where `kode_ekskul`='$kode_ekskul';  
$hapus2=process($conn,$sql2);  
  
if($hapus) {echo "<script>alert('Data ekskul $kode_ekskul berhasil dihapus  
!');document.location.href='?mnu=ekskul';</script>";}  
  
else{echo"<script>alert('Data ekskul $kode_ekskul gagal  
dihapus...');document.location.href='?mnu=ekskul';</script>";}  
  
}  
?>
```

Lampiran 6 Tampilan Kodingan Bagian penilaian detail.

```

$pro="simpan";
$tanggal=WKT(date("Y-m-d"));
?>

<link type="text/css" href="<?php echo "$PATH/base/";?>ui.all.css"
rel="stylesheet" />

<script type="text/javascript" src="<?php echo "$PATH/";?>jquery-
1.3.2.js"></script>

<script type="text/javascript" src="<?php echo
"$PATH/";?>ui/ui.core.js"></script>

<script type="text/javascript" src="<?php echo
"$PATH/";?>ui/ui.datepicker.js"></script>

<script type="text/javascript" src="<?php echo
"$PATH/";?>ui/i18n/ui.datepicker-id.js"></script>

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
    $("#tanggal").datepicker({
        dateFormat : "dd MM yy",

        changeMonth : true,

        changeYear : true
    });
});

</script>

<script type="text/javascript">

```



```
function PRINT(){
win=window.open('nilaidetail/print.php','win','width=1000,           height=400,
menubar=0, scrollbars=1, resizable=0, location=0, toolbar=0, uas=0'); }
</script>
<script language="JavaScript">
function      buka(url)      { window.open(url,      'window_baru',
'width=800,height=600,left=320,top=100,resizable=1,scrollbars=1');}
</script>

<style>
#mytabel {
font-family: "Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif;
border-collapse: collapse;
width: 100%;
}

#mytabel td, #mytabel th {
border: 1px solid #cccccc;
padding:4px;
}

#mytabel tr:nth-child(even){background-color: #ffffff;}

#mytabel tr:hover {background-color: #ffffff;}

#mytabel th {
padding-top: 6px;
```

```

padding-bottom: 6px;
text-align: left;
background-color: #ff4300;
color: white;
}
</style>

<link rel="stylesheet" href="js/jquery-ui.css">
<link rel="stylesheet" href="resources/demos/style.css">
<script src="js/jquery-1.12.4.js"></script>
<script src="js/jquery-ui.js"></script>
<script>
$( function() {
    $( "#accordion" ).accordion({
        collapsible: true
    });
} );
</script>

<?php
    $kode_nilai=$_GET["kd"];
    $sql="select * from `tbnilai` where `kode_nilai`='$kode_nilai'";
    $d=getField($conn,$sql);

        $kode_nilai=$d["kode_nilai"];
        $kode_nilai0=$d["kode_nilai"];
        $nis=$d["nis"];

```

```

$kode_tahunajaran=getTahunajaran($conn,$d["kode_tahunajaran"]);
        $kode_kelas=getKelas($conn,$d["kode_kelas"]);
        $siswa=getNis($conn,$d["nis"]);
        $keterangan=$d["keterangan"];
        $izin=$d["izin"];
        $sakit=$d["sakit"];
        $alfa=$d["alfa"];

        ?>

```

```

<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">

```

```

<table width="629">

```

```

<tr>

```

```

<td> Tahun Ajaran

```

```

<td>:

```

```

<td colspan="2">

```

```

    <b><?php echo $kode_tahunajaran;?></b></td>

```

```

</tr>

```

```

<tr>

```

```

<td> Kelas

```

```

<td>:

```

```

<td colspan="2">

```

```

    <b><?php echo $kode_kelas;?></b></td>

```

```

</tr>

```

```

<tr>
<td> Nama Siswa
<td>:
<td colspan="2">
<b><?php echo "$siswa /NIS:". $nis;?></b></td>
</tr>

```

```

<tr>
<td>Izin<td>:<td colspan="2"><b><?php echo $izin;?> hari</b>
</td></tr>

```

```

<tr>
<td>Sakit
<td>:<td colspan="2"><b><?php echo $sakit;?> hari</b>
</td></tr>

```

```

<tr>
<td>Alfa
<td>:<td colspan="2"><b><?php echo $alfa;?> hari</b>
</td></tr>

```

```

<tr>
<td height="24">Catatan Nilai

```

```

<td>:
<td><b><?php echo $keterangan;?></b>
  </td>
</tr>

</table>
</form>

<hr>

<?php
if($_GET["pro"]=="ubah"){
    $id=$_GET["kode"];
    $sql="select * from `tbnilaidetail` where `id`='$id'";
    $d=getField($conn,$sql);
        $id=$d["id"];
        $id0=$d["id"];
        $kode_nilai=$d["kode_nilai"];
        $kode_matapelajaran=$d["kode_matapelajaran"];
        $harian1=$d["harian1"];
        $uts=$d["uts"];
        $uas=$d["uas"];
        $bobot=$d["bobot"];
        $value=$d["value"];
    $catatan=$d["catatan"];

```

```

        $pro="ubah";
    }
?>

<div id="accordion">
    <h3>Input Data Nilai</h3>
    <div>
        <form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
        <table width="668">

            <tr>
                <td>Pilih Matapelajaran
                <td>:
                <td colspan="2">
                    <select          class="form-control"          name="kode_matapelajaran"
                    id="kode_matapelajaran">
                        <option value="Pilih Kelas">Pilih Matapelajaran</option>
                        <?php
                        $s="select * from `tb_matapelajaran`";
                        $q=getData($conn,$s);
                        foreach($q as $d){
                            $kode_matapelajaran0=$d["kode_matapelajaran"];
                            $nama_matapelajaran=$d["nama_matapelajaran"];
                            echo"<option          value='$kode_matapelajaran0'
                            ";if($kode_matapelajaran0==$kode_matapelajaran){echo"selected";}
                            echo">$kode_matapelajaran0 - $nama_matapelajaran </option>";
                        }
                    }
                </td>
            </tr>
        </table>
        </form>
    </div>
</div>

```

```

?>
  </select></td>
</tr>

<tr>

<td height="24">Nilai Harian 1

<td>:
<td><input name="harian1" type="text" class="form-control" id="harian1"
value="<?php echo $harian1;?>" size="10" />

  </td>
</tr>

<tr>

<td height="24">Ujian Tengah Semester

<td>:<td colspan="2"><input name="uts" class="form-control" type="text"
id="uts" value="<?php echo $uts;?>" size="10" />

</td>
</tr>

<tr>

<td>Ujian Akhir Semester

<td>:<td colspan="2"><input name="uas" class="form-control" type="text"
id="uas" value="<?php echo $uas;?>" size="10" /></td></tr>

<tr>

<td>Catatan

```

```
<td><td colspan="2"><input name="catatan" class="form-control" type="text"
id="catatan" value="<?php echo $catatan;?>" size="55" /></td></tr>
```

```
<tr>
```

```
<td height="26">
```

```
<td>
```

```
<td colspan="2">
```

```

<input name="Simpan" type="submit" id="Simpan"
value="Simpan Nilai" />
```

```

<a href="?mnu=nilai"><input name="kembali" type="button"
id="Simpan" value="Kembali" /></a>
```

```
<input name="pro" type="hidden" id="pro" value="<?php echo $pro;?>" />
```

```
<input name="kode_nilai" type="hidden" id="kode_nilai" value="<?php
echo $kode_nilai;?>" />
```

```
<input name="id0" type="hidden" id="id0" value="<?php echo $id0;?>" />
```

```

<a href="?mnu=nilaidetail&kd=<?php echo $kode_nilai;?>"><input
name="Batal" type="button" id="Batal" value="Batal" /></a>
```

```
</td></tr>
```

```
</table>
```

```
</form>
```

Data Nilai Detail :

```
| <a href="nilaidetail/pdf.php"><img src='ypathicon/pdf.png' alt='PDF'></a>
```

```
| <a href="nilaidetail/xls.php"><img src='ypathicon/xls.png' alt='XLS'></a>
```

```
| <a href="nilaidetail/xml.php"><img src='ypathicon/xml.png' alt='XML'></a>
```

```
| <img src='ypathicon/print.png' alt='PRINT' OnClick="PRINT()"> |
```

```
<br>
```



```

<table id="mytabel">
  <tr bgcolor="#036">
    <th width="3%"><center>No</th>
    <th width="10%"><center>Kode Matpel</th>
    <th width="30%"><center>Mata Pelajaran</th>
    <th width="5%"><center>Harian</th>
    <th width="5%"><center>UTS</th>
    <th width="5%"><center>UAS</th>
    <th width="5%"><center>Bobot</th>
    <th width="5%"><center>Value</th>
    <th width="20%"><center>Catatan</th>
    <th width="15%"><center>Menu</th>
  </tr>
</table>
<?php
$no=1;
$sql="select * from `stbnilaiandetail` where kode_nilai='$kode_nilai' order by `id`
desc";
$jum=getJum($conn,$sql);
if($jum > 0){
  $arr=getData($conn,$sql);
  foreach($arr as $d) {
    $id=$d["id"];
    $kode_nilai=$d["kode_nilai"];
    $kode_matapelajaran=$d["kode_matapelajaran"];
    $matapelajaran=getMatapelajaran($conn,$d["kode_matapelajaran"]);
  }
}

```

```

$harian1=$d["harian1"];
$uts=$d["uts"];
$uas=$d["uas"];
$bobot=$d["bobot"];
$value=$d["value"];

$catatan=$d["catatan"];

$color="#dddddd";
if($no %2==0){$color="#eeeeee";}

echo"<tr bgcolor='$color'>
    <td>$no</td>
    <td>$kode_matapelajaran</td>
    <td>$matapelajaran</td>
    <td>$harian1</td>
    <td>$uts</td>
    <td>$uas</td>
    <td>$bobot</td>
    <td>$value</td>
    <td>$catatan</td>
    <td align='center'>
        <a href='?mnu=nilaidetail&kd=$kode_nilai&pro=ubah&kode=$id'><img
src='ypathicon/u.png' title='ubah'></a>
        <a href='?mnu=nilaidetail&kd=$kode_nilai&pro=hapus&kode=$id'><img
src='ypathicon/h.png' title='hapus'
onClick='return confirm(\"Apakah Anda benar-benar akan menghapus
$kode_nilai pada data nilaidetail ?..\")'></a></td>
    </td>
</tr>";

```

```

        $no++;
    }//while
} //if
    else{echo"<tr><td colspan='7'><blink>Maaf, Data nilai detail
belum tersedia...</blink></td></tr>";}
?>
</table>

</div>
</div>
<?php
if(isset($_POST["Simpan"])){
    $pro=strip_tags($_POST["pro"]);
    $id=strip_tags($_POST["id"]);
    $id0=strip_tags($_POST["id0"]);
    $kode_nilai=strip_tags($_POST["kode_nilai"]);
    $kode_matapelajaran=strip_tags($_POST["kode_matapelajaran"]);
    $harian1=strip_tags($_POST["harian1"]);
    $uts=strip_tags($_POST["uts"]);
    $uas=strip_tags($_POST["uas"]);
    $catatan=strip_tags($_POST["catatan"]);

    $bobot=((($harian1 * 30/100)+($uts * 30/100)+($uas * 40/100));
    $value="E";
    if($bobot<=20){$value="E";}
    else if($bobot<=40){$value="D";}
}

```

```

else if($bobot<=60){$value="C";}
else if($bobot<=80){$value="B";}
else if($bobot<=100){$value="A";}

if($pro=="simpan"){
    $sql="select * from `tbnilaiandetail` where
kode_matapelajaran='$kode_matapelajaran' and kode_nilai='$kode_nilai'";
    $jum=getJum($conn,$sql);
    if($jum > 0){
        echo "<script>alert('Data Matpel $kode_matapelajaran
Sudah Disimpan sebelumnya
!');document.location.href='?mnu=nilaidetail&kd=$kode_nilai';</script>";
    }
    else{
        $sql=" INSERT INTO `tbnilaiandetail` (
`id` ,
`kode_nilai` ,
`kode_matapelajaran` ,
`harian1` ,
`uts` ,
`uas` ,
`bobot` ,
`value` ,
`catatan`
) VALUES (
",
'$kode_nilai',

```

```

'$kode_matapelajaran',
'$harian1',
'$uts',
'$uas',
'$bobot',
'$value',
'$catatan'
)";

$simpan=process($conn,$sql);

        if($simpan) {echo "<script>alert('Data $id berhasil disimpan
!');document.location.href='?mnu=nilaidetail&kd=$kode_nilai';</script>";}

        else{echo"<script>alert('Data          $id          gagal
disimpan...');document.location.href='?mnu=nilaidetail&kd=$kode_nilai';</script
>";}

    }

}

else{
$sql="update `tbnilaidetail` set
`kode_matapelajaran`='$kode_matapelajaran',
`harian1`='$harian1',
`uas`='$uas',
`uts`='$uts',
`bobot`='$bobot',
`value`='$value',
`catatan`='$catatan'
where `id`='$id0'";

```

```

$ubah=process($conn,$sql);

    if($ubah) {echo "<script>alert('Data $id berhasil diubah
!');document.location.href='?mnu=nilaidetail&kd=$kode_nilai';</script>";}

    else{echo"<script>alert('Data $id gagal
diubah...');document.location.href='?mnu=nilaidetail&kd=$kode_nilai';</script>";
}

    }//else simpan
}
?>

```

```

<?php
if($_GET["pro"]=="hapus"){
$id=$_GET["kode"];
$kode_nilai=$_GET["kd"];
$sql="delete from `tbnilaidetail` where `id`='$id'";
$hapus=process($conn,$sql);

if($hapus) {echo "<script>alert('Data nilaidetail $id berhasil dihapus
!');document.location.href='?mnu=nilaidetail&kd=$kode_nilai';</script>";}

else{echo"<script>alert('Data nilaidetail $id gagal
dihapus...');document.location.href='?mnu=nilaidetail&kd=$kode_nilai';</script>";
;}

}
?>

```

Unggul

Esa Unggul

Esa U

TUGAS AKHIR

NAMA : Rifdo Raafi Hafidh

NIM : 2013.83.064

**Rancang Bangun Database Nilai Siswa
Dan Informasi Ekstrakurikuler Pada SMP N 122, Berbasis Website**

2019



Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa U