

## CODING PROGRAM

### index.php

```
<?php include 'header.php'?>
    <!-- End Top Menu -->
    <!-- === END HEADER === -->
    <!-- === BEGIN CONTENT === -->
    <div id="content">
        <div class="container no-padding">
            <div class="row">
                <!-- Carousel Slideshow -->
                <div id="carousel-example" class="carousel slide" data-
ride="carousel">
                    <!-- Carousel Indicators -->
                    <ol class="carousel-indicators">
                        <li data-target="#carousel-example" data-slide-
to="0" class="active"></li>
                        <li data-target="#carousel-example" data-slide-
to="1"></li>
                        <li data-target="#carousel-example" data-slide-
to="2"></li>
                    </ol>
                    <div class="clearfix"></div>
                    <!-- End Carousel Indicators -->
                    <!-- Carousel Images -->
                    <div class="carousel-inner">
                        <div class="item active">
                            
                        </div>
                        <div class="item">
                            
                        </div>
                        <div class="item">
                            
                        </div>
                        <div class="item">
                            
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
```

```

<!-- End Carousel Images -->
<!-- Carousel Controls -->
<a class="left carousel-control" href="#carousel-
example" data-slide="prev">
  <span class="glyphicon glyphicon-chevron-
left"></span>
</a>
<a class="right carousel-control" href="#carousel-
example" data-slide="next">
  <span class="glyphicon glyphicon-chevron-
right"></span>
</a>
<!-- End Carousel Controls -->
</div>
<!-- End Carousel Slideshow -->
</div>
</div>
<div class="container background-gray-lighter">
  <div class="row">
    <h1 class="animate fadeIn text-center margin-top-
50">Welcome to Benteng Digital</h1>
    <hr class="margin-top-15">
  </div>
</div>
<div class="container">
  <div class="row margin-vert-30">
    <!-- Main Text -->
    <div class="col-md-9">
      <h2>Benteng Digital</h2>
      <p>Benteng Digital ini terbentuk pada tahun 2011.

```

Berawal dari sekelompok mahasiswa yang terbiasa melaksanakan kegiatan di organisasi kemahasiswaan di kampus, kemudian muncul sebuah ide untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam menyelenggaraan kegiatan menjadi sesuatu yang dapat menghasilkan keuntungan (profit oriented). Atas dasar itu maka didirikan sebuah Event Organizer dengan nama Benteng Digital.

<p>Dalam memposisikan diri di dunia bisnis event organizer, Benteng Digital mengkhususkan diri sebagai event organizer yang melaksanakan kegiatan acara seminar dan workshop. Diharapkan kedepannya event organizer Benteng Digital ini dapat menangi beragam

macam kegiatan acara seperti konser musik, bazar, brand activation, serta family gathering. Seiring berjalannya waktu event organizer Benteng Digital akan terus melakukan perbaikan diberbagai lini organisasi termasuk perbaikan kualitas Sumber daya Manusianya.

```
</p>
<p></p>

</div>
<!-- End Main Text -->
<!-- Side Column -->
<div class="col-md-3">
  <h3 class="title">Launching Event</h3>

  <?php
    $stampilp= "select * from event limit 4";
    $sqlp=mysql_query($stampilp);
    while($datap=mysql_fetch_array($sqlp))
    {
      echo '
      <a href="#"><h6 style="margin:
0;">'. $datap['nama']. '</h6></a>
      <h4 style="margin: 0;">7:00 am - End</h4>
      <p>
      <small>'. $datap['tgl']. '</small>
      </p>
      <hr> ';
    }

  ?>
</div>
<!-- End Side Column -->
</div>
</div>
<div class="container background-gray-lighter">
  <div class="row row-no-margin">
```

```

<!-- Portfolio -->
<ul class="portfolio-group">
  <!-- Portfolio Item -->
  <li class="portfolio-item col-sm-3 col-xs-6 no-
padding">
    <a href="#">
      <h3>Responsive Event</h3>
      <figure class="animate fadelnLeft animated">
        
        <figcaption>
          <span style="color:#212121; ">Event Formal
yang biasa dilakukan di dalam gedung, dan biasanya event ini di gunakan
untuk acara pernikahan.</span>
        </figcaption>
      </figure>
    </a>
  </li>
  <!-- //Portfolio Item// -->
  <!-- Portfolio Item -->
  <li class="portfolio-item col-sm-3 col-xs-6 no-
padding">
    <a href="#">
      <h3>Stylish Event</h3>
      <figure class="animate fadelnLeft animated">
        
        <figcaption>
          <span style="color:#212121; ">Event Bebas
yang bisa di lakukan di berbagai macam tempat dengan Ide atau Tema dari
sisi pembuat event.</span>
        </figcaption>
      </figure>
    </a>
  </li>
  <!-- //Portfolio Item// -->
  <!-- Portfolio Item -->
  <li class="portfolio-item col-sm-3 col-xs-6 no-
padding">
    <a href="#">
      <h3>Creative Event</h3>

```

```

<figure class="animate fadeInLeft animated">
  
  <figcaption>
    <span style="color:#212121;">Event Creative
adalah event yang di rancang si pembuat event dan kami hanya
menyediakan perlengkapan sesuai kebutuhan.</span>
  </figcaption>
</figure>
</a>
</li>
<!-- //Portfolio Item// -->
<!-- Portfolio Item -->
<li class="portfolio-item col-sm-3 col-xs-6 no-
padding">
  <a href="#">
    <h3>Simple Event</h3>
    <figure class="animate fadeInLeft animated">
      
      <figcaption>
        <span style="color:#212121;">Event simple
yang di lakukan di ruang terbuka dan biasanya tidak memakan banyak
perlengkapan dan tempat.</span>
      </figcaption>
    </figure>
  </a>
</li>
<!-- //Portfolio Item// -->
</ul>
<!-- End Portfolio -->
</div>
</div>
</div>
<!-- === END CONTENT === -->
<!-- === BEGIN FOOTER === -->
<?php include 'footer.php'?>

```

## F\_login.php

```
<?php
include 'init.php';
$username = $_POST['Username'];
$password = $_POST['Password'];
$login = islogin($username, $password);
$speciallogin = islogin('1', '1');

if(empty($username) || empty($password)) {
    header('Location:../gagallogin.php');
    $_SESSION['no'] = false;
    header('Location:../gagallogin.php');
} else if(isuserexist($username) === false) {
    header('Location:../gagallogin.php');
    $_SESSION['no'] === false;
    header('Location:../gagallogin.php');
} else {
    if($login === false) {
        $_SESSION['no'] === false;
        header('Location:../gagallogin.php');
    } else {
        if ($login === $speciallogin)
        {$_SESSION['no'] = $speciallogin;

        header('Location:F_filterPage.php');
        }
        else
        {
            $_SESSION['no'] = $login;

            header('Location:F_filterPage.php');
        }
    }
}
?>
```

## F\_registry.php

```
<?php
require 'connect.php';

$email = $_POST['Email'];
$username = $_POST['Username'];
$password = $_POST['Password'];
$iduser = rand(1000000000,9999999999);

if(empty($email)) {
    echo 'File or Name or Code must be fill in!!!';
}
else {
    $query = mysql_query("insert into user
values('$iduser','$username','5','null','$password',null)");
    if($query) {

        $querys = mysql_query("insert into
profil values('null','$iduser','null','$email','null','null')");
        if($querys) {
            header('Location:../index.php');
        } else {
            echo 'File has been Failed to upload
profil';
        }
    } else {
        //header('Location:uploadfailed.php');
        }
    } else {
        echo 'File has been Failed to upload
user';
    }
    //header('Location:uploadfailed.php');
    }
}
?>
```

## functions.php

```
<?php
function user_data($no) {
    $data = array();
    $no = (int)$no;

    $func_num_args = func_num_args();
    $func_get_args = func_get_args();
    if($func_num_args > 1) {
        unset($func_get_args[0]);

        $fields = '' . implode(', ', $func_get_args) . '';
        $data = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT
$fields FROM user WHERE `no`= $no"));
        return $data;
    }
}

function logged_in() {
    return (isset($_SESSION['no'])) ? true : false;
}

function isuserexist($user){
    $query = mysql_query("SELECT COUNT(no) FROM user WHERE
username = '$user'");
    return (mysql_result($query, 0) == 1) ? true : false;
}

function user_id_from_email($user){
    $query = mysql_query("SELECT no FROM user WHERE username
= '$user'");
    return mysql_result($query, 0, 'no') ;
}

function islogin($user, $pass) {
    $user_id = user_id_from_email($user);
    $query = mysql_query("SELECT COUNT(no) FROM user WHERE
username = '$user' AND password = '$pass'");
    return (mysql_result($query, 0) == 1) ? $user_id : false;
}
?>
```



### **connect.php**

```
<?php
$con = mysql_connect("localhost", "root", ""); or die(mysql_error());
$db = mysql_select_db("kiki") or die(mysql_error());
?>
```

### **init.php**

```
<?php
session_start();

require 'connect.php';
require 'functions.php';

if(logged_in() === true) {
    $session_user_id = $_SESSION['no'];
    $user_data = user_data($session_user_id, 'email', 'username',
'address', 'phone', 'password', 'no');
}
?>
```

### **sendemail.php**

```
<?php
require '../function/connect.php';
include "sendEmail-v156.php";
$id = $_GET['id'];
$email = "";
$pembeli = "";
$jml = "";
$stampil= "select * from pembelian where id='$id'";

    $sql=mysql_query($stampil);

    while($data=mysql_fetch_array($sql))
    {

        $email = $data['email'];
```

```

    $pembeli = $data['pembeli'];
    $data['jml'];
    }

    $to = $email;
    $subject = 'Verifikasi Pembayaran';
    $message = 'Terima kasih sudah melakukan pembayaran tiket anda,
    dengan adanya email ini bahwa : <br><br>'.
    'Nama : '.$pembeli.'
    <br>'.
    'Kode Tiket : '.$id.' <br>'.
    'Jumlah Tiket : '.$jml.' Tiket <br><br>'.
    'Sudah teregistrasi di sistem kami
    <br><br><br>'.
    'Thanks, <br>'.
    'Best Regards <br><br>'.
    'Benteng Digital';

    // user dan password gmail
    $sender = 'bentengdigital.event@gmail.com';
    $password = 'bendig12345';

    if(email_localhost($to, $subject, $message, $sender, $password))
    {
        header('Location:../admin/confirm.php');
    }
    else
    {
        echo "Email sending failed";
    }
    ?>

```

## F\_eventInsert.php

```
<?php
require 'connect.php';

//header
$id = $_POST['id'];
$name = $_POST['nama'];
$iduser = $_POST['iduser'];
$tgl = $_POST['tgl'];
$keterangan = $_POST['keterangan'];
$tempat = $_POST['tempat'];
$tlp = $_POST['tlp'];
$Mtiket = $_POST['Mtiket'];
$harga = $_POST['harga'];
$pembayaran = $_POST['pembayaran'];
$tema = $_POST['tema'];

if(empty($id)) {
    echo 'File or Name or Code must be fill in!!!';
}
else {
    $query = mysql_query("insert into event
values(null,'$id','$nama','$iduser','$tgl','$keterangan','$tempat','$tlp','$Mti
ket','$harga','$pembayaran','$tema','0')");
    if($query) {
        $querys = mysql_query("update
pengajuan set event = '1' where iddev='$id'");
        header('Location:../admin/event.php');
    } else {
        echo 'File has been Failed to
upload!!!';
    }
}

//header('Location:uploadfailed.php');
}
?>
```

## F\_eventUpdate.php

```
<?php
require 'connect.php';

//header
$id = $_POST['id'];
$name = $_POST['nama'];
$iduser = $_POST['iduser'];
$tgl = $_POST['tgl'];
$keterangan = $_POST['keterangan'];
$tempat = $_POST['tempat'];
$tlp = $_POST['tlp'];
$Mtiket = $_POST['Mtiket'];
$harga = $_POST['harga'];
$pembayaran = $_POST['pembayaran'];
$tema = $_POST['tema'];

if(empty($id)) {
    echo 'File or Name or Code must be fill in!!!';
}
else {
    $query = mysql_query("update event set
nama='$name',iduser='$iduser',tgl='$tgl',keterangan='$keterangan',tempa
t='$tempat',tlp='$tlp',
Mtiket='$Mtiket',harga='$harga',pembayaran='$pembayaran',te
ma='$tema' where id='$id'");
    if($query) {
        header('Location:../admin/eventEdit.php');
    } else {
        echo 'File has been Failed to
upload!!!';
    }
}

//header('Location:uploadfailed.php');
}
}
?>
```