

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN
PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
Skripsi, Juli 2019**

FIDA ROFIDATUL AS
2015-33-061

**“EFEKTIFITAS PEMBERIAN ASI PLUS ORALIT DENGAN SUSU
FORMULA PLUS ORALIT TERHADAP FREKUENSI DIARE DI
PUSKESMAS MAJASARI TAHUN 2019”**

6 BAB + 64 Halaman + 12 Tabel + 3 Skema + 10 Lampiran

ABSTRAK

Diare didefinisikan sebagai bagian dari tiga atau lebih tinja yang longgar atau cair per hari (atau lebih sering dari pada yang normal untuk individu). Ini biasanya merupakan gejala infeksi gastrointestinal, yang dapat disebabkan oleh berbagai organisme bakteri, virus, dan parasit. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah ada perbedaan pengaruh Pemberian ASI plus Oralit dengan Susu Formula Plus Oralit Terhadap Frekuensi Diare di Puskesmas Majasari 2019. Desain penelitian ini menggunakan rancangan atau desain penelitian kuantitatif dengan desain penelitian yang menggunakan metode *Quasi Experimental* dengan rancangan desain *two group pre and post test experiment*. Sampel yang di gunakan pada penelitian ini sebanyak 34 responden ASI Plus oralit dan 34 responden Susu formula plus oralit penelitian ini di lakukan dalam waktu 2 minggu dan instrument penelitian ini menggunakan lembar observasi frekuensi diare dan uji statistic yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan Man whitney test didapatkan hasil p value sebesar 0,00 (<0,05) sehingga H_0 di tolak dan H_a di terima yang berarti terdapat pengaruh bermakna antara pemberian ASI Plus oralit dengan susu formula plus oralit terhadap frekuensi diare di Puskesmas Majasari 2019. Kesimpulan pemberian ASI Plus oralit dengan susu formula plus oralit dapat menurunkan frekuensi diare. Hasil yang di harapkan menjadi salah satu intervensi keperawtan untuk menurunkan frekuensi diare.

Kata kunci : Diare, ASI, Oralit, Susus formula,
Kepustakaan : (2013 – 2018)