

LAMPIRAN

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

SURAT KETERANGAN



Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9,
Jakarta Selatan, Jakarta 12940, Indonesia
Telp (021)57905619; Fax (021)57905619

SURAT KETERANGAN

Surat Keterangan ini dibuat:

Nama : Ayu Chitra Anggraini
Nim : 201481062
Jurusan : Teknik Informatika
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 12 Juli 1994
Alamat : Jl. Perjuangan RT.01 RW.007 No.11E
Kebon Jeruk Jakarta Barat

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan survey dan pengumpulan data untuk pelengkapan program Mata Kuliah Tugas Akhir dari Kampus Universitas Esa Unggul yang berjudul **Perancangan Sistem Informasi Klinik Berbasis Android** pada instansi kami Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 02 November 2018



Dr. Mardiana

Penanggung Jawab Klinik DJKI

IDENTITAS PENULIS



Penulis bernama Ayu Chitra Anggraini, lahir di Jakarta 12 Juli 1994, merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 05 Pagi Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat lulus pada tahun 2006, SMP Negeri 132 lulus pada tahun 2009, Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi (SMKF) Candra Naya lulus pada tahun 2012, Melanjutkan pendidikan strata 1 (S1) pada tahun 2014 di Universitas Esa Unggul.

Jakarta, 25 Oktober 2018

Yang membuat,

Ayu Chitra Anggraini

NIM 20148106

DATA KUESIONER

Nama pengguna	Nama Lengkap	Tampilan aplikasi menarik dan jelas bagi Anda	Pengambilan nomor antrean mudah	Informasi yang ditampilkan lengkap	Aplikasi mudah diakses	Aplikasi ini membantu Anda dalam proses pendaftaran	Hasil yang ditampilkan aplikasi sesuai dengan kebutuhan/keinginan Anda	Aplikasi ini memudahkan dalam pengelolaan data pasien	Memudahkan untuk pencarian data Rekam Medis	Penyampaian informasi mudah	Memudahkan dalam kegiatan klinik
amyv***@gmail.com	Amy							4	5	4	4
marni***@gmail.com	Marni Aprilia	4	5	4	5	5	4				
rifk*ramdani*@gmail.com	Rifki Ramdani	4	4	4	4	4	4				
Noviulfah**@gmail.com	Novi ulfah	4	4	4	4	4	4				
yasminy***st@gmail.com	Yamsin Yulistari	4	5	4	4	5	5				
vinesha1***@gmail.com	Decha V	4	5	5	5	5	4				
novis***mbela@gmail.com	Novi Kristin M	4	5	5	5	5	4				
ardiy***@gmail.com	Ardiansyah	4	5	5	4	4	5				
tikamu*nadjat**@gmail.com	rostika m	5	5	5	5	5	4				
irnaoktaviasari**@gmail.com	IRNA OKTAVIASARI	4	4	4	4	4	4				
dvahseptiani**@gmail.com	Dyah Septiani	4	4	5	4	3	3				
darma*sa***@gmail.com	Sarah D	4	4	5	5	5	4				
dewi.natalia***@gmail.com	Dewi Natalia	4	4	4	4	4	4				
vatica**@gmail.com	Puspa Vatika R	5	4	4	4	4	3				
rachmad**yunita@gmail.com	Rachma D Y	5	5	5	5	5	5				
etyrosita**@gmail.com	ety lutfiyanti	5	5	4	4	5	5				
sitiaisyah280***@yahoo.com	siti aisyah	4	4	4	4	4	4				
dinaratnasari**@gmail.com	Dina Ratnasar	4	4	4	4	4	4				

chlarys***@gmail.com	Chlary Sthasy G	4	4	4	4	4	4				
rina.d***darmawanti@gmail.com	Rina D	5	5	5	5	5	5				
jntrof***@gmail.com	Jannah	5	5	5	5	5	5				
agustinan*****@gmail.com	Nur Eka A	4	4	4	4	4	4				
melamel***@gmail.com	Amalia	5	5	5	5	4	4				
kintanregit***@gmail.com	Kintan R	5	5	4	5	3	4				
kurnialit***@gmail.com	KURNIA L	5	5	5	5	5	5				
dwi.aryani***@gmail.com	Dwi Ariani	4	4	4	4	4	4				
tamidenn***@gmail.com	Ngariza utaminingsih	4	4	4	4	4	4				
kus.kus***@gmail.com	Kusyadi	5	5	5	5	5	5				
a**ep*ramita@gmail.com	Ade P	4	4	4	4	4	4				
vincentia***e@gmail.com	Vincentia E							5	5	5	5
vfebriantyj***@gmail.com	Vivit							4	4	4	4
**firsada@gmail.com	Endah firsada							5	5	5	5
sriratnadewi***@gmail.com	Sri ratna dewi							3	3	3	3
asihsaryant***@gmail.com	Asih saryanti							5	5	4	5
megaaga***@gmail.com	Mega oktaviani							4	4	4	5
rezam***adi@gmail.com	eza M Saputra							5	3	3	3
liska.derian**8@gmail.com	Liska deriana							5	5	4	4
erakemalia***na@gmail.com	Era Kemia R							5	5	4	4

PERANCANGAN DATA BASE

1. Spesifikasi Admin

Primary Key: *id_user*

No	Nama Field	Type Data	Panjang
1	<i>id_user (Primary)</i>	int	11
2	<i>username</i>	varchar	100
3	<i>password</i>	varchar	100
4	<i>nama_user</i>	varchar	100
5	<i>level</i>	enum	-

2. Spesifikasi Jadwal Dokter

Primary Key: *id_jadwal_dokter*

No	Nama Field	Type Data	Panjang
1	<i>id_jadwal_dokter (Primary)</i>	int	11
2	<i>id_dokter</i>	int	11
3	<i>hari</i>	enum	-
4	<i>Jam</i>	varchar	100

3. Spesifikasi Pasien

Primary Key: id_pasien

No	Nama Field	Type Data	Panjang
1	id_pasien (<i>Primary</i>)	int	11
2	nama_pasien	varchar	100
3	tgl_lahir	date	-
4	alamat	varchar	255
5	Pekerjaan	varchar	100
6	hp	varchar	100
7	email	varchar	100
8	<i>password</i>	varchar	100

4. Spesifikasi Pendaftaran

Primary Key: id_pendaftaran

No	Nama Field	Type Data	Panjang
1	id_pendaftaran (<i>Primary</i>)	int	11
2	id_pasien	int	11
3	id_dokter	int	11
4	tgl_daftar	date	-
5	no_antrean	int	11
6	status_antrean	int	11
7	keluhan	text	-
8	rujukan	text	-

9	tindakan	text	-
10	obat	text	-
11	jumlah_tagihan	int	11

5. Spesifikasi View Jadwal Dokter

No	Nama <i>Field</i>	Type Data	Panjang
1	id_jadwal_dokter	int	11
2	id_dokter	int	11
3	hari	enum	-
4	jam	varchar	100
5	nama_dokter	varchar	100

6. Spesifikasi View Pendaftaran

No	Nama <i>Field</i>	Type Data	Panjang
1	status_antrean	int	11
2	no_antrean	int	11
3	nama_dokter	varchar	100
4	id_pendaftaran	int	11
5	id_pasien	int	11
6	tgl_daftar	date	-
7	keluhan	text	-
8	rujukan	text	-
9	tindakan	text	-

10	obat	text	-
11	jumlah_tagihan	int	11

CODINGAN WEBSITE KLINIK DJKI

```
<?php /* @var $this Controller */  
  
use yii\widgets\Breadcrumbs;  
  
use yii\helpers\Html;  
use yii\bootstrap\Nav;  
use yii\bootstrap\NavBar;  
  
  
use app\assets\AppAsset;  
  
  
$level = Yii::$app->user->identity->level;  
  
  
AppAsset::register($this);  
?>  
  
<?php $this->beginPage() ?>  
<!DOCTYPE html>  
<html>  
  
<?php $this->head() ?>  
  
<head>  
  
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">  
  
    <meta name="language" content="en">  
  
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">  
  
    <meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport"/>  
  
    <?= Html::csrfMetaTags() ?>  
  
    <meta content="" name="description"/>
```

```

<meta content="" name="author"/>

<title><?php echo Yii::$app->name . ' - ' . Yii::$app->controller->selected ?></title>

<!-- BEGIN GLOBAL MANDATORY STYLES -->

<link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,600,700,300italic,400italic,600italic"
rel="stylesheet"

<link rel="stylesheet" href="<?php echo Yii::$app->request->baseUrl;
?>/bower_components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css">

<!-- Font Awesome -->

<link rel="stylesheet" href="<?php echo Yii::$app->request->baseUrl;
?>/bower_components/font-awesome/css/font-awesome.min.css">

<!-- Ionicons -->

<link rel="stylesheet" href="<?php echo Yii::$app->request->baseUrl;
?>/bower_components/Ionicons/css/ionicons.min.css">

<!-- Theme style -->

<link rel="stylesheet" href="<?php echo Yii::$app->request->baseUrl;
?>/dist/css/AdminLTE.min.css">

<!-- AdminLTE Skins. Choose a skin from the css/skins
folder instead of downloading all of them to reduce the load. -->

<link rel="stylesheet" href="<?php echo Yii::$app->request->baseUrl;
?>/dist/css/skins/_all-skins.min.css">

<!-- Morris chart -->

<link rel="stylesheet" href="<?php echo Yii::$app->request->baseUrl;
?>/bower_components/morris.js/morris.css">

<!-- jvectormap -->

<link rel="stylesheet" href="<?php echo Yii::$app->request->baseUrl;
?>/bower_components/jvectormap/jquery-jvectormap.css">

<!-- Date Picker -->

<link rel="stylesheet" href="<?php echo Yii::$app->request->baseUrl;
?>/bower_components/bootstrap-datepicker/dist/css/bootstrap-datepicker.min.css">

<!-- Daterange picker -->

```

```
<link rel="stylesheet" href="php echo Yii::$app-&gt;request-&gt;baseUrl;
?&gt;/bower_components/bootstrap-daterangepicker/daterangepicker.css"&gt;</pre
```

```
<!-- bootstrap wysihtml5 - text editor -->
```

```
<link rel="stylesheet" href="php echo Yii::$app-&gt;request-&gt;baseUrl;
?&gt;/plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.min.css"&gt;</pre
```

```
<script src="php echo Yii::$app-&gt;request-&gt;baseUrl;
?&gt;/bower_components/jquery/dist/jquery.min.js"&gt;&lt;/script&gt;</pre
```

```
<style>
```

```
.kv-grid-toolbar{
    margin: 10px;
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini">
```

```
<!-- BEGIN HEADER -->
```

```
<div class="wrapper">
```

```
<!-- BEGIN HEADER INNER -->
```

```
<header class="main-header">
```

```
<!-- Logo -->
```

```
<a href="php echo Yii::$app-&gt;urlManager-&gt;createUrl('site/index'); ?&gt;" class="logo"&gt;</pre
```

```
<!-- mini logo for sidebar mini 50x50 pixels -->
```

```
<span class="logo-mini"><b>DJKI </b>KLINIK</span>
```

```
<!-- logo for regular state and mobile devices -->
```

```
<span class="logo-lg"><b>DJKI </b>KLINIK</span>
```

```
</a>
```

```
<!-- Header Navbar: style can be found in header.less -->
```

```
<nav class="navbar navbar-static-top">
```

```
<!-- Sidebar toggle button-->
<a href="#" class="sidebar-toggle" data-toggle="push-menu" role="button">
  <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
</a>
```

```
<div class="navbar-custom-menu">
  <ul class="nav navbar-nav">
    <!-- Messages: style can be found in dropdown.less-->
```

```
</ul>
</div>
</nav>
</header>
```

```
<aside class="main-sidebar">
  <!-- sidebar: style can be found in sidebar.less -->
  <section class="sidebar">
    <!-- Sidebar user panel -->
    <div class="user-panel">
      <div class="pull-left image">
        
      </div>
      <div class="pull-left info">
        <p><?php echo Yii::$app->user->identity->nama_user; ?></p>
```

```
<a href="#"><i class="fa fa-circle text-success"></i> Online</a>
</div>
</div>

<!-- sidebar menu: : style can be found in sidebar.less -->
<ul class="sidebar-menu" data-widget="tree">
  <li class="header">MAIN NAVIGATION</li>
  <li class="<?php if(Yii::$app->controller->selected == 'Dashboard') { echo 'active'; } ?>
">
  <a href="<?php echo Yii::$app->urlManager->createUrl('site/index'); ?>"
  <i class="fa fa-dashboard"></i> <span>Dashboard</span>

</a>

</li>

  <li class=" <?php if(Yii::$app->controller->selected == 'Pasien'
) { echo 'active'; } ?>">
  <a href="<?php echo Yii::$app->urlManager->createUrl('pasien/index'); ?>"
  <i class="fa fa-th"></i> <span>Pasien</span>

</a>

</li>

  <li class=" <?php if(Yii::$app->controller->selected == 'Rekam Medis'
```

```
        ) { echo 'active'; } ?>">
<a href="<?php echo Yii::$app->urlManager->createUrl('pasien/rekam-medis'); ?>">
    <i class="fa fa-th"></i> <span>Rekam Medis</span>

</a>
</li>
```

```
<?php if($level == 'Admin') { ?>

    <li class=" <?php if(Yii::$app->controller->selected == 'Dokter'

        ) { echo 'active'; } ?>">
<a href="<?php echo Yii::$app->urlManager->createUrl('admin/index'); ?>">
    <i class="fa fa-th"></i> <span>Dokter</span>

</a>
</li>
```

```
<li class=" <?php if(Yii::$app->controller->selected == 'Jadwal Dokter'

        ) { echo 'active'; } ?>">
<a href="<?php echo Yii::$app->urlManager->createUrl('jadwal-dokter/index'); ?>">
    <i class="fa fa-th"></i> <span>Jadwal Dokter</span>

</a>
```

```
</li>
```

```
<li class=" <?php if(Yii::$app->controller->selected == 'Pendaftaran'
```

```
) { echo 'active'; } ?>">
```

```
<a href="<?php echo Yii::$app->urlManager->createUrl('pendaftaran/index'); ?>">
```

```
<i class="fa fa-th"></i> <span>Pendaftaran</span>
```

```
</a>
```

```
</li>
```

```
<li class=" <?php if(Yii::$app->controller->selected == 'Tagihan'
```

```
) { echo 'active'; } ?>">
```

```
<a href="<?php echo Yii::$app->urlManager->createUrl('pendaftaran/tagihan'); ?>">
```

```
<i class="fa fa-th"></i> <span>Tagihan</span>
```

```
</a>
```

```
</li>
```

```
<?php } else { ?>
```

```
<li class=" <?php if(Yii::$app->controller->selected == 'Diagnosa'
```

```
) { echo 'active'; } ?>">
```

```
<a href="<?php echo Yii::$app->urlManager->createUrl('pendaftaran/konsultasi');  
?>">
```



```
<i class="fa fa-th"></i> <span>Diagnosa</span>

</a>
</li>

<?php } ?>

<li class=" <?php if(Yii::$app->controller->selected == 'Password'

) { echo 'active'; } ?>">

<a href="<?php echo Yii::$app->urlManager->createUrl('site/password'); ?>">

<i class="fa fa-th"></i> <span>Ganti Password</span>

</a>
</li>

<li class=" <?php if(Yii::$app->controller->selected == 'Logout'

) { echo 'active'; } ?>">

<a href="<?php echo Yii::$app->urlManager->createUrl('site/logout'); ?>">

<i class="fa fa-th"></i> <span>Logout</span>

</a>
</li>

</ul>
</section>
<!-- /.sidebar -->
```

```
</aside>
```

```
<!-- Content Wrapper. Contains page content -->
```

```
<div class="content-wrapper">
```

```
<!-- Content Header (Page header) -->
```

```
<section class="content-header">
```

```
<h1>
```

```
<?php echo Yii::$app->controller->selected;?>
```

```
</h1>
```

```
<ol class="breadcrumb">
```

```
<li><a href="<?php echo Yii::$app->urlManager->createUrl('site/index'); ?>"><i class="fa fa-dashboard"></i> Home</a></li>
```

```
<li class="active"> <?php echo Yii::$app->controller->selected;?></li>
```

```
</ol>
```

```
</section>
```

```
<!-- Main content -->
```

```
<section class="content">
```

```
<div class="row">
```

```
<!-- left column -->
```

```
<div class="col-md-12">
```

```
<!-- general form elements -->
```

```
<div class="box box-primary">
```

```
<div class="box-header with-border">
```

```
</div>
```

```
<div class="box-body">
  <?php echo $content;?>
</div>

</div>
</div>
</section>
<!-- /.content -->
</div>
<!-- /.content-wrapper -->
<footer class="main-footer">
  <div class="pull-right hidden-xs">
    <b>Version</b> 1.0
  </div>
  <strong>Copyright &copy; 2019 <a href="">DJKI Klinik</a>.</strong> All rights
  reserved.
</footer>

<!-- Control Sidebar -->
<aside class="control-sidebar control-sidebar-dark">
  <!-- Tambah the tabs -->
  <ul class="nav nav-tabs nav-justified control-sidebar-tabs">
    <li><a href="#control-sidebar-home-tab" data-toggle="tab"><i class="fa fa-
home"></i></a></li>
    <li><a href="#control-sidebar-settings-tab" data-toggle="tab"><i class="fa fa-
gears"></i></a></li>
  </ul>
```

```
<!-- Tab panes -->
<div class="tab-content">
  <!-- Home tab content -->
  <div class="tab-pane" id="control-sidebar-home-tab">
    <h3 class="control-sidebar-heading">Recent Activity</h3>
    <ul class="control-sidebar-menu">
      <li>
        <a href="javascript:void(0)">
          <i class="menu-icon fa fa-birthday-cake bg-red"></i>

          <div class="menu-info">
            <h4 class="control-sidebar-subheading">Langdon's Birthday</h4>

            <p>Will be 23 on April 24th</p>
          </div>
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="javascript:void(0)">
          <i class="menu-icon fa fa-user bg-yellow"></i>

          <div class="menu-info">
            <h4 class="control-sidebar-subheading">Frodo Updated His Profile</h4>

            <p>New phone +1(800)555-1234</p>
          </div>
        </a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</div>
```

```
</li>
<li>
  <a href="javascript:void(0)">
    <i class="menu-icon fa fa-envelope-o bg-light-blue"></i>

    <div class="menu-info">
      <h4 class="control-sidebar-subheading">Nora Joined Mailing List</h4>

      <p>nora@example.com</p>
    </div>
  </a>
</li>
<li>
  <a href="javascript:void(0)">
    <i class="menu-icon fa fa-file-code-o bg-green"></i>

    <div class="menu-info">
      <h4 class="control-sidebar-subheading">Cron Job 254 Executed</h4>

      <p>Execution time 5 seconds</p>
    </div>
  </a>
</li>
</ul>
<!-- /.control-sidebar-menu -->

<h3 class="control-sidebar-heading">Tasks Progress</h3>
```

```
<ul class="control-sidebar-menu">
  <li>
    <a href="javascript:void(0)">
      <h4 class="control-sidebar-subheading">
        Custom Template Design
        <span class="label label-danger pull-right">70%</span>
      </h4>

      <div class="progress progress-xxs">
        <div class="progress-bar progress-bar-danger" style="width: 70%"></div>
      </div>
    </a>
  </li>
  <li>
    <a href="javascript:void(0)">
      <h4 class="control-sidebar-subheading">
        Update Resume
        <span class="label label-success pull-right">95%</span>
      </h4>

      <div class="progress progress-xxs">
        <div class="progress-bar progress-bar-success" style="width: 95%"></div>
      </div>
    </a>
  </li>
  <li>
    <a href="javascript:void(0)">
```

```
<h4 class="control-sidebar-subheading">
  Laravel Integration
  <span class="label label-warning pull-right">50%</span>
</h4>

<div class="progress progress-xxs">
  <div class="progress-bar progress-bar-warning" style="width: 50%"></div>
</div>
</a>
</li>
<li>
  <a href="javascript:void(0)">
    <h4 class="control-sidebar-subheading">
      Back End Framework
      <span class="label label-primary pull-right">68%</span>
    </h4>
    <div class="progress progress-xxs">
      <div class="progress-bar progress-bar-primary" style="width: 68%"></div>
    </div>
  </a>
</li>
</ul>
<!-- /.control-sidebar-menu -->

</div>
<!-- /.tab-pane -->
```

```
<!-- Stats tab content -->
<div class="tab-pane" id="control-sidebar-stats-tab">Stats Tab Content</div>
<!-- /.tab-pane -->
<!-- Settings tab content -->
<div class="tab-pane" id="control-sidebar-settings-tab">
  <form method="post">
    <h3 class="control-sidebar-heading">General Settings</h3>

    <div class="form-group">
      <label class="control-sidebar-subheading">
        Report panel usage
        <input type="checkbox" class="pull-right" checked>
      </label>

      <p>
        Some information about this general settings option
      </p>
    </div>
  <!-- /.form-group -->

  <div class="form-group">
    <label class="control-sidebar-subheading">
      Allow mail redirect
      <input type="checkbox" class="pull-right" checked>
    </label>

    <p>
```


Other sets of options are available

```
</p>
```

```
</div>
```

```
<!-- /.form-group -->
```

```
<div class="form-group">
```

```
<label class="control-sidebar-subheading">
```

Expose author name in posts

```
<input type="checkbox" class="pull-right" checked>
```

```
</label>
```

```
<p>
```

Allow the user to show his name in blog posts

```
</p>
```

```
</div>
```

```
<!-- /.form-group -->
```

```
<h3 class="control-sidebar-heading">Chat Settings</h3>
```

```
<div class="form-group">
```

```
<label class="control-sidebar-subheading">
```

Show me as online

```
<input type="checkbox" class="pull-right" checked>
```

```
</label>
```

```
</div>
```

```
<!-- /.form-group -->
```

```
<div class="form-group">
  <label class="control-sidebar-subheading">
    Turn off notifications
    <input type="checkbox" class="pull-right">
  </label>
</div>
<!-- /.form-group -->

<div class="form-group">
  <label class="control-sidebar-subheading">
    Delete chat history
    <a href="javascript:void(0)" class="text-red pull-right"><i class="fa fa-trash-
o"></i></a>
  </label>
</div>
<!-- /.form-group -->
</form>
</div>
<!-- /.tab-pane -->
</div>
</aside>
<!-- /.control-sidebar -->
<!-- Add the sidebar's background. This div must be placed
immediately after the control sidebar -->
<div class="control-sidebar-bg"></div>
</div>
<!-- ./wrapper -->
```

```
<!-- jQuery 3 -->
```

```
<!-- jQuery UI 1.11.4 -->
```

```
<script src="<?php echo Yii::$app->request->baseUrl; ?>/bower_components/jquery-  
ui/jquery-ui.min.js"></script>
```

```
<!-- Resolve conflict in jQuery UI tooltip with Bootstrap tooltip -->
```

```
<script>
```

```
$.widget.bridge('uibutton', $.ui.button);
```

```
</script>
```

```
<!-- Bootstrap 3.3.7 -->
```

```
<script src="<?php echo Yii::$app->request->baseUrl; ?>/bower_components/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
```

```
<!-- Sparkline -->
```

```
<script src="<?php echo Yii::$app->request->baseUrl; ?>/bower_components/jquery-  
sparkline/dist/jquery.sparkline.min.js"></script>
```

```
<!-- jvectormap -->
```

```
<script src="<?php echo Yii::$app->request->baseUrl; ?>/plugins/jvectormap/jquery-  
jvectormap-1.2.2.min.js"></script>
```

```
<script src="<?php echo Yii::$app->request->baseUrl; ?>/plugins/jvectormap/jquery-  
jvectormap-world-mill-en.js"></script>
```

```
<!-- jQuery Knob Chart -->
```

```
<script src="<?php echo Yii::$app->request->baseUrl; ?>/bower_components/jquery-  
knob/dist/jquery.knob.min.js"></script>
```

```
<!-- daterangepicker -->
```

```
<script src="<?php echo Yii::$app->request->baseUrl; ?>/bower_components/moment/min/moment.min.js"></script>
```

```
<script src="<?php echo Yii::$app->request->baseUrl; ?>/bower_components/bootstrap-  
daterangepicker/daterangepicker.js"></script>
```

```
<!-- datepicker -->
```

```
<script src="<?php echo Yii::$app->request->baseUrl; ?>/bower_components/bootstrap-
datepicker/dist/js/bootstrap-datepicker.min.js"></script>

<!-- Bootstrap WYSIHTML5 -->

<script src="<?php echo Yii::$app->request->baseUrl; ?>/plugins/bootstrap-
wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.all.min.js"></script>

<!-- Slimscroll -->

<script src="<?php echo Yii::$app->request->baseUrl; ?>/bower_components/jquery-
slimscroll/jquery.slimscroll.min.js"></script>

<!-- FastClick -->

<script src="<?php echo Yii::$app->request->baseUrl;
?>/bower_components/fastclick/lib/fastclick.js"></script>

<!-- AdminLTE App -->

<script src="<?php echo Yii::$app->request->baseUrl; ?>/dist/js/adminlte.min.js"></script>

<!-- AdminLTE dashboard demo (This is only for demo purposes) -->

<script src="<?php echo Yii::$app->request->baseUrl;
?>/dist/js/pages/dashboard.js"></script>

<!-- AdminLTE for demo purposes -->

<script src="<?php echo Yii::$app->request->baseUrl; ?>/dist/js/demo.js"></script>

<?php $this->endBody() ?>
</body>
<!-- END BODY -->

</html>

<?php $this->endPage() ?>
```


CODINGAN APLIKASI ANDROID KLINIK DJKI

LOGIN

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:paddingLeft="30dp"
    android:paddingRight="30dp"
    android:paddingTop="8dp"
    tools:context=".LoginActivity">
<TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:text="@string/app_name"
    android:textAlignment="center"
    android:textAllCaps="true"
    android:textSize="20sp"
    android:textStyle="bold" />
```

```
<ImageView  
    android:layout_width="200dp"  
    android:layout_height="200dp"  
    android:layout_gravity="center_horizontal"  
    android:src="@drawable/logo" />
```

```
<EditText  
    android:id="@+id/t1"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:layout_marginBottom="8dp"  
    android:background="@color/colorWhite"  
    android:drawableLeft="@drawable/ic_person_black_24dp"  
    android:fontFamily="sans-serif"  
    android:hint="Email"  
    android:inputType="textEmailAddress"  
    android:lines="1"  
    android:maxLines="1"  
    android:padding="12dp">
```

```
</requestFocus></requestFocus>
```

```
</EditText>
```

```
<EditText  
    android:id="@+id/t2"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"
```

```
android:layout_marginBottom="8dp"  
android:background="@color/colorWhite"  
android:drawableLeft="@drawable/ic_lock_black_24dp"  
android:hint="@string/password"  
android:inputType="textPassword"  
android:lines="1"  
android:maxLines="1"  
android:padding="12dp" />
```

<Button

```
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:background="#27648f"  
android:onClick="doLogin"  
android:text="@string/login"  
android:textAllCaps="true"  
android:textColor="#FFFFFFF"  
android:textSize="16dp" />
```

<TextView

```
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:layout_marginBottom="4dp"  
android:layout_marginTop="4dp"  
android:text="@string/or"  
android:textAlignment="center" />
```



```
<Button
```

```
    android:layout_width="match_parent"
```

```
    android:layout_height="wrap_content"
```

```
    android:background="#27648f"
```

```
    android:onClick="doRegister"
```

```
    android:text="@string/daftar"
```

```
    android:textAllCaps="true"
```

```
    android:textColor="#FFFFFF"
```

```
    android:textSize="16dp" />
```

```
</LinearLayout>
```

HOME

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
    <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
        xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:orientation="vertical"
        android:paddingLeft="30dp"
        android:paddingTop="8dp"
        android:paddingRight="30dp"
        tools:context=".LoginActivity">
        <TextView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="8dp"
            android:text="@string/app_name"
            android:textAlignment="center"
            android:textAllCaps="true"
            android:textSize="20sp"
```

```
android:textStyle="bold" />
```

```
<EditText
```

```
android:id="@+id/t0"
```

```
android:layout_width="match_parent"
```

```
android:layout_height="wrap_content"
```

```
android:layout_marginBottom="8dp"
```

```
android:background="@color/colorWhite"
```

```
android:drawableLeft="@drawable/ic_person_black_24dp"
```

```
android:fontFamily="sans-serif"
```

```
android:hint="Nama"
```

```
android:inputType="textPersonName"
```

```
android:lines="1"
```

```
android:maxLines="1"
```

```
android:padding="12dp">
```

```
<requestFocus></requestFocus>
```

```
</EditText>
```

```
<EditText
```

```
android:id="@+id/t1"
```

```
android:layout_width="match_parent"
```

```
android:layout_height="wrap_content"
```

```
android:layout_marginBottom="8dp"
```

```
android:background="@color/colorWhite"
```

```
android:drawableLeft="@drawable/ic_person_black_24dp"
```

```
android:fontFamily="sans-serif"
```

```
android:hint="Email"
android:inputType="textEmailAddress"
android:lines="1"
android:maxLines="1"
android:padding="12dp">
```

```
</EditText>
```

```
<EditText
```

```
    android:id="@+id/t2"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginBottom="8dp"
    android:background="@color/colorWhite"
    android:drawableLeft="@drawable/ic_lock_black_24dp"
    android:hint="@string/password"
    android:inputType="textPassword"
    android:lines="1"
    android:maxLines="1"
    android:padding="12dp" />
```

```
<EditText
```

```
    android:id="@+id/t3"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginBottom="8dp"
```

```
android:background="@color/colorWhite"  
android:drawableLeft="@drawable/ic_credit_card_black_24dp"  
android:hint="HP"  
android:inputType="phone"  
android:lines="1"  
android:maxLines="1"  
android:padding="12dp" />
```

<EditText

```
android:id="@+id/t4"  
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:layout_marginBottom="8dp"  
android:background="@color/colorWhite"  
android:drawableLeft="@drawable/ic_home_black_24dp"  
android:hint="Alamat"  
android:inputType="textPostalAddress"  
android:lines="1"  
android:maxLines="1"  
android:padding="12dp" />
```

<EditText

```
android:id="@+id/t5"  
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:layout_marginBottom="8dp"  
android:background="@color/colorWhite"
```

```
android:drawableLeft="@drawable/ic_credit_card_black_24dp"
android:hint="Pekerjaan"
android:inputType="textPersonName"
android:lines="1"
android:maxLines="1"
android:padding="12dp" />
<Button
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="#27648f"
    android:onClick="doRegister"
    android:text="@string/daftar"
    android:textAllCaps="true"
    android:textColor="#FFFFFF"
    android:textSize="16dp" />

<TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="4dp"
    android:layout_marginBottom="4dp"
    android:text="@string/or"
    android:textAlignment="center" />

<Button
    android:layout_width="match_parent"
```

```
android:layout_height="wrap_content"
```

```
android:background="#27648f"
```

```
android:onClick="doLogin"
```

```
android:text="@string/login"
```

```
android:textAllCaps="true"
```

```
android:textColor="#FFFFFF"
```

```
android:textSize="16dp" />
```

```
</LinearLayout>
```

```
</ScrollView>
```