

KUISIONER PENELITIAN SKRIPSI

1. Biodata responden

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :

Status :

A. Perilaku Seksual

| No | Pernyataan | Ya | Tidak |
|----|--|----|-------|
| 1 | Saya pernah berpegangan tangan dengan pacar/pasangan | | |
| 2 | Saya pernah berpelukan dengan pacar/pasangan | | |
| 3 | Saya pernah mencium pipi pacar/pasangan | | |
| 4 | Saya pernah mencium leher pacar/pasangan | | |
| 5 | Saya pernah berciuman bibir dengan pacar/pasangan | | |
| 6 | Saya pernah meraba/memegang payudara dan vagina perempuan.(untuk laki-laki) | | |
| 7 | Saya pernah menempelkan/menggesekkan penis ke vagina/payudara perempuan (untuk laki-laki). | | |
| 8 | Saya pernah memasukkan penis kedalam mulut perempuan atau menilat dan atau memasukkan lidah ke dalam vagina. (untuk laki-laki) | | |
| 9 | Saya pernah meraba/memegang penis laki-laki (untuk perempuan) | | |
| 10 | Saya pernah menempelkan/menggesekkan payudara/vagina saya ke penis laki- laki. (untuk perempuan) | | |
| 11 | Saya pernah memasukkan penis ke dalam mulut saya. (untuk perempuan) | | |
| 12 | Saya pernah melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis | | |

B. Pengetahuan Tentang Perilaku Seks Pranikah Remaja

Petunjuk: Pilihlah jawaban yang benar!!!

1. Apakah yang dimaksud dengan seks pranikah?
 - a. Melakukan hubungan seksual sebelum menikah
 - b. Hubungan yang dilakukan terhadap pasangan sah
 - c. Hubungan yang positif terhadap lawan jenis
 - d. Hubungan yang harmonis terhadap sesama manusia.
2. Apa saja perilaku seksual ringan, kecuali?
 - a. Berpegangan tangan.
 - b. Berpelukan
 - c. Cium kening atau pipi
 - d. Berciuman bibir/mulut dan lidah
3. Apa saja perilaku seksual berat, kecuali?
 - a. Oral seks
 - b. Berciuman mulut
 - c. Meraba kelamin pasangan
 - d. Berpegangan tangan
4. Apa saja dampak psikologis dari hubungan seksual sebelum menikah, kecuali?
 - a. Perasaan marah,
 - b. Takut,
 - c. Bersalah dan berdosa
 - d. Punya banyak teman
5. Apa dampak fisiologis dari hubungan seksual sebelum menikah?
 - a. Hamil diluar nikah
 - b. Terkena penyakit menular seksual
 - c. Takut
 - d. Cemas

6. Apa dampak sosial dari hubungan seksual sebelum menikah?
 - a. Dikucilkan dari masyarakat
 - b. Terkena penyakit menular seksual
 - c. Marah
 - d. Cemas
7. Apa dampak fisik dari hubungan seksual sebelum menikah?
 - a. Terkena penyakit seksual
 - b. Cemas
 - c. Marah
 - d. Dikucilkan oleh masyarakat.
8. Salah satu resiko penyakit yang diakibatkan oleh perilaku seks pranikah
 - a. HIV/AIDS
 - b. Insomnia
 - c. Dehidrasi
 - d. Stroke
9. Bentuk-bentuk dari perilaku seks bebas antara lain, kecuali?
 - a. Bersalaman
 - b. Berhubungan seks
 - c. Berciuman bibir
 - d. Berpacaran ditempat yang sepi
10. Bagaimana cara mengatasi pergaulan seks bebas yang semakin menyebar di lingkungan sekolah, kecuali ?
 - a. Meningkatkan pengetahuan remaja tentang pendidikan seks
 - b. Meningkatkan pendidikan agama kepada remaja
 - c. Meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas remaja di dalam dan di luar lingkungan sekolah
 - d. Memberikan kebebasan kepada remaja dalam setiap aktivitasnya

C. Teman Sebaya

Apakah kamu pernah berdiskusi dengan teman kamu mengenai topik dibawah ini:

| No | Pernyataan | Tidak pernah | Pernah |
|----|---|--------------|--------|
| 1 | Saya pernah melihat teman berpacaran | | |
| 2 | Saya pernah melihat teman berpelukan dengan pasangannya | | |
| 3 | Saya pernah melihat teman berciuman dengan pasangannya | | |
| 4 | Saya pernah melihat teman berhubungan seks dengan pasangannya | | |
| 5 | Saya pernah melihat teman saya aborsi | | |
| 6 | Saya pernah melihat teman saya masturbasi | | |
| 7 | Saya pernah diajak melakukan hubungan seksual dengan teman | | |
| 8 | Saya pernah melakukan aborsi atas saran dari teman | | |

D. Keterpaparan Media

| No | Pernyataan | Selalu | Sering | Jarang | Tidak pernah |
|----|---|--------|--------|--------|--------------|
| 1 | Saya membaca buku tentang pornografi (jenis-jenis seks, gambar porno) | | | | |
| 2 | Saya melihat/menonton video porno dari HP | | | | |
| 3 | Saya melihat/menonton video porno dari internet | | | | |
| 4 | Saya melihat/menonton video porno dari VCD/DVD | | | | |
| 5 | Media lain yang anda gunakan untuk melihat gambar pornografi atau menonton video porno, yaitu melalui : | | | | |
| | a. Televisi | | | | |
| | b. Majalah | | | | |
| | c. Koran | | | | |
| | d. Komik | | | | |
| | e. Poster | | | | |
| | f. Buku bacaan | | | | |
| | g. Brosur/pamphlet | | | | |
| | h. Sumber Lainnya | | | | |

PENGETAHUAN

Case Processing Summary

| | | N | % |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid | 30 | 100,0 |
| | Excluded ^a | 0 | ,0 |
| | Total | 30 | 100,0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| ,779 | 10 |

Item-Total Statistics

| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| PG1 | 18,00 | 13,517 | ,430 | ,766 |
| PG2 | 16,13 | 13,499 | ,387 | ,777 |
| PG3 | 18,30 | 15,114 | ,435 | ,763 |
| PG4 | 16,07 | 13,651 | ,502 | ,753 |
| PG5 | 18,20 | 14,441 | ,494 | ,755 |
| PG6 | 18,20 | 14,166 | ,459 | ,759 |
| PG7 | 18,30 | 14,907 | ,486 | ,758 |
| PG8 | 18,30 | 15,252 | ,573 | ,756 |
| PG9 | 18,30 | 15,528 | ,486 | ,763 |
| PG10 | 16,00 | 14,000 | ,475 | ,757 |

KETERPAPARAN MEDIA

Case Processing Summary

| | | N | % |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid | 30 | 100,0 |
| | Excluded ^a | 0 | ,0 |
| | Total | 30 | 100,0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| ,787 | 12 |

Item-Total Statistics

| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| KM1 | 21,87 | 29,085 | ,399 | ,776 |
| KM2 | 21,87 | 29,292 | ,398 | ,776 |
| KM3 | 22,07 | 29,306 | ,389 | ,777 |
| KM4 | 21,97 | 29,482 | ,403 | ,775 |
| KM5 | 22,97 | 30,654 | ,434 | ,773 |
| KM6 | 22,03 | 28,654 | ,495 | ,765 |
| KM7 | 22,60 | 30,386 | ,430 | ,773 |
| KM8 | 22,07 | 29,375 | ,402 | ,776 |
| KM9 | 22,97 | 31,275 | ,486 | ,772 |
| KM10 | 22,43 | 28,806 | ,516 | ,763 |
| KM11 | 22,67 | 29,816 | ,425 | ,773 |
| KM12 | 22,53 | 30,051 | ,458 | ,770 |

Explore

Descriptives

| | | Statistic | Std. Error | |
|-------------|----------------------------------|-------------|------------|--|
| Pengetahuan | Mean | 4.77 | .181 | |
| | 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | 4.40 | |
| | | Upper Bound | 5.13 | |
| | 5% Trimmed Mean | 4.70 | | |
| | Median | 5.00 | | |
| | Variance | 2.087 | | |
| | Std. Deviation | 1.445 | | |
| | Minimum | 2 | | |
| | Maximum | 9 | | |
| | Range | 7 | | |
| | Interquartile Range | 1 | | |
| | Skewness | .882 | .299 | |
| | Kurtosis | 1.388 | .590 | |

Tests of Normality

| | Kolmogorov-Smirnov ^a | | | Shapiro-Wilk | | |
|-------------|---------------------------------|----|------|--------------|----|------|
| | Statistic | df | Sig. | Statistic | df | Sig. |
| Pengetahuan | .248 | 64 | .000 | .883 | 64 | .000 |

a. Lilliefors Significance Correction

Explore

Descriptives

| | | Statistic | Std. Error | |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|------------|--|
| Pengaruh Teman Sebaya | Mean | 4.16 | .298 | |
| | 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | 3.56 | |
| | | Upper Bound | 4.75 | |
| | 5% Trimmed Mean | 4.23 | | |
| | Median | 5.00 | | |
| | Variance | 5.689 | | |
| | Std. Deviation | 2.385 | | |
| | Minimum | 0 | | |
| | Maximum | 7 | | |
| | Range | 7 | | |
| | Interquartile Range | 5 | | |
| | Skewness | -.198 | .299 | |
| | Kurtosis | -1.445 | .590 | |

Tests of Normality

| | Kolmogorov-Smirnov ^a | | | Shapiro-Wilk | | |
|-----------------------|---------------------------------|----|------|--------------|----|------|
| | Statistic | df | Sig. | Statistic | df | Sig. |
| Pengaruh Teman Sebaya | .176 | 64 | .000 | .877 | 64 | .000 |

a. Lilliefors Significance Correction

Explore

Descriptives

| | | Statistic | Std. Error | |
|--------------------|----------------------------------|-------------|------------|--|
| Keterpaparan Media | Mean | .55 | .063 | |
| | 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | .42 | |
| | | Upper Bound | .67 | |
| | 5% Trimmed Mean | .55 | | |
| | Median | 1.00 | | |
| | Variance | .252 | | |
| | Std. Deviation | .502 | | |
| | Minimum | 0 | | |
| | Maximum | 1 | | |
| | Range | 1 | | |
| | Interquartile Range | 1 | | |
| | Skewness | -.193 | .299 | |
| | Kurtosis | -2.027 | .590 | |

Tests of Normality

| | Kolmogorov-Smirnov ^a | | | Shapiro-Wilk | | |
|--------------------|---------------------------------|----|------|--------------|----|------|
| | Statistic | df | Sig. | Statistic | df | Sig. |
| Keterpaparan Media | .364 | 64 | .000 | .633 | 64 | .000 |

a. Lilliefors Significance Correction

Frequencies

Perilaku Seksual

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Ringan | 34 | 53.1 | 53.1 | 53.1 |
| | Berat | 30 | 46.9 | 46.9 | 100.0 |
| | Total | 64 | 100.0 | 100.0 | |

Frequencies

Pengetahuan

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Kurang | 31 | 48.4 | 48.4 | 48.4 |
| | Baik | 33 | 51.6 | 51.6 | 100.0 |
| | Total | 64 | 100.0 | 100.0 | |

Frequencies

Temannya

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Buruk | 31 | 48.4 | 48.4 | 48.4 |
| | Baik | 33 | 51.6 | 51.6 | 100.0 |
| | Total | 64 | 100.0 | 100.0 | |

Frequencies

Keterpaparan Media

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|----------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Tidak Terpapar | 29 | 45.3 | 45.3 | 45.3 |
| | Terpapar | 35 | 54.7 | 54.7 | 100.0 |
| | Total | 64 | 100.0 | 100.0 | |

Crosstabs

Pengetahuan * Perilaku Seksual Crosstabulation

| | | | Perilaku Seksual | | Total |
|-------------|----------------------|----------------------|------------------|--------|--------|
| | | | Ringan | Berat | |
| Pengetahuan | Kurang | Count | 14 | 17 | 31 |
| | | Expected Count | 16.5 | 14.5 | 31.0 |
| | | % within Pengetahuan | 45.2% | 54.8% | 100.0% |
| | Baik | Count | 20 | 13 | 33 |
| | | Expected Count | 17.5 | 15.5 | 33.0 |
| | | % within Pengetahuan | 60.6% | 39.4% | 100.0% |
| Total | Count | 34 | 30 | 64 | |
| | Expected Count | 34.0 | 30.0 | 64.0 | |
| | % within Pengetahuan | 53.1% | 46.9% | 100.0% | |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|--------------------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square | 1.531 ^a | 1 | .216 | | |
| Continuity Correction ^b | .974 | 1 | .324 | | |
| Likelihood Ratio | 1.537 | 1 | .215 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .316 | .162 |
| Linear-by-Linear Association | 1.507 | 1 | .220 | | |
| N of Valid Cases | 64 | | | | |

Risk Estimate

| | Value | 95% Confidence Interval | |
|--|-------|-------------------------|-------|
| | | Lower | Upper |
| Odds Ratio for Pengetahuan (Kurang / Baik) | .535 | .198 | 1.446 |
| For cohort Perilaku Seksual = Ringan | .745 | .463 | 1.199 |
| For cohort Perilaku Seksual = Berat | 1.392 | .819 | 2.366 |
| N of Valid Cases | 64 | | |

Crosstabs

Teman Sebaya * Perilaku Seksual Crosstabulation

| | | | Perilaku Seksual | | Total |
|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------|--------|
| | | | Ringan | Berat | |
| Teman Sebaya | Buruk | Count | 12 | 19 | 31 |
| | | Expected Count | 16.5 | 14.5 | 31.0 |
| | | % within Teman Sebaya | 38.7% | 61.3% | 100.0% |
| | Baik | Count | 22 | 11 | 33 |
| | | Expected Count | 17.5 | 15.5 | 33.0 |
| | | % within Teman Sebaya | 66.7% | 33.3% | 100.0% |
| Total | Count | 34 | 30 | 64 | |
| | Expected Count | 34.0 | 30.0 | 64.0 | |
| | % within Teman Sebaya | 53.1% | 46.9% | 100.0% | |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|--------------------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square | 5.017 ^a | 1 | .025 | | |
| Continuity Correction ^b | 3.957 | 1 | .047 | | |
| Likelihood Ratio | 5.082 | 1 | .024 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .044 | .023 |
| Linear-by-Linear Association | 4.939 | 1 | .026 | | |
| N of Valid Cases | 64 | | | | |

Risk Estimate

| | Value | 95% Confidence Interval | |
|--|-------|-------------------------|-------|
| | | Lower | Upper |
| Odds Ratio for Teman Sebaya (Buruk / Baik) | .316 | .114 | .878 |
| For cohort Perilaku Seksual = Ringan | .581 | .351 | .962 |
| For cohort Perilaku Seksual = Berat | 1.839 | 1.053 | 3.212 |
| N of Valid Cases | 64 | | |

Crosstabs

Keterpaparan Media * Perilaku Seksual Crosstabulation

| | | | Perilaku Seksual | | Total |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-------|--------|
| | | | Ringan | Berat | |
| Keterpaparan Media | Tidak Terpapar | Count | 21 | 8 | 29 |
| | | Expected Count | 15.4 | 13.6 | 29.0 |
| | | % within Keterpaparan Media | 72.4% | 27.6% | 100.0% |
| | Terpapar | Count | 13 | 22 | 35 |
| | | Expected Count | 18.6 | 16.4 | 35.0 |
| | | % within Keterpaparan Media | 37.1% | 62.9% | 100.0% |
| Total | Count | | 34 | 30 | 64 |
| | Expected Count | | 34.0 | 30.0 | 64.0 |
| | % within Keterpaparan Media | | 53.1% | 46.9% | 100.0% |
| | | | | | |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|--------------------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square | 7.923 ^a | 1 | .005 | | |
| Continuity Correction ^b | 6.570 | 1 | .010 | | |
| Likelihood Ratio | 8.131 | 1 | .004 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .006 | .005 |
| Linear-by-Linear Association | 7.799 | 1 | .005 | | |
| N of Valid Cases | 64 | | | | |

Risk Estimate

| | Value | 95% Confidence Interval | |
|---|-------|-------------------------|--------|
| | | Lower | Upper |
| Odds Ratio for Keterpaparan Media (Tidak Terpapar / Terpapar) | 4.442 | 1.532 | 12.880 |
| For cohort Perilaku Seksual = Ringan | 1.950 | 1.199 | 3.170 |
| For cohort Perilaku Seksual = Berat | .439 | .231 | .834 |
| N of Valid Cases | 64 | | |