

## DAFTAR ISI

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Halaman Judul                       |      |
| Halaman Judul Kedua                 |      |
| Lembar Pengesahan .....             | iii  |
| Pernyataan Keaslian Penulisan ..... | iv   |
| Kata Pengantar .....                | v    |
| Daftar Isi .....                    | vii  |
| Daftar Gambar .....                 | xiii |
| Daftar Tabel .....                  | xv   |
| Daftar Lampiran.....                | xvi  |
| Abstrak.....                        | xvii |

### BAB I. PENDAHULUAN

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| 1.1 Latar Belakang .....                  | 1 |
| 1.2 Perumusan Masalah .....               | 3 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan .....    | 3 |
| 1.4 Ruang Lingkup Pembatasan Masalah..... | 4 |
| 1.5 Metode Penelitian .....               | 4 |
| 1.6 Sistematika Penulisan .....           | 6 |

### BAB II. LANDASAN TEORI

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 2.1 Pengertian Jaringan Komputer..... | 7 |
| 2.2 Beberapa Type Network.....        | 7 |
| 2.2.1 LAN.....                        | 7 |
| 2.2.2 WAN .....                       | 8 |
| 2.2.2.1 Jenis-jenis Koneksi WAN.....  | 9 |
| 2.2.2.1.1 Lised Line .....            | 9 |

|           |                                            |     |
|-----------|--------------------------------------------|-----|
| 2.2.2.1.2 | Circuit Switching .....                    | 10  |
| 2.2.2.1.3 | Paket Switching .....                      | 10  |
| 2.2.2.2   | Istilah- istilah WAN.....                  | 11  |
| 2.2.3     | MAN.....                                   | 12  |
| 2.2.4     | Wireless PAN .....                         | 12  |
| 2.2.5     | Client Server.....                         | 13  |
| 2.2.6     | PEER TO PEER .....                         | 13  |
| 2.2.7     | Sejarah Wireless LAN .....                 | 14  |
| 2.2.7.1   | Wireless LAN 802.11 .....                  | 14  |
| 2.2.7.2   | Wireless LAN 802.11b .....                 | 15  |
| 2.2.7.3   | Wireless LAN 802.11a .....                 | 16  |
| 2.2.7.4   | Wireless LAN 802.11.g .....                | 18  |
| 2.3       | Kelebihan dan Kekurangan Standar WLAN..... | 21  |
| 2.3.1     | Wireless LAN 802.11c .....                 | 23. |
| 2.3.2     | Wireless LAN 802.11d .....                 | 23  |
| 2.3.3     | Wireless LAN 802.11e .....                 | 23  |
| 2.3.4     | Wireless LAN 802.11f.....                  | 23  |
| 2.3.5     | Wireless LAN 802.11h .....                 | 23  |
| 2.3.6     | Wireless LAN 802.11i .....                 | 23  |
| 2.3.7     | Wireless LAN 802.11j.....                  | 23  |
| 2.3.8     | Wireless LAN 802.11k .....                 | 23  |
| 2.3.9     | Wireless LAN 802.11l.....                  | 24. |
| 2.3.10    | Wireless LAN 802.11m .....                 | 24  |
| 2.3.11    | Wireless LAN 802.11n .....                 | 24  |
| 2.4       | Keuntungan dan Kelemahan Wireless LAN..... | 24  |
| 2.4.1     | Keuntungan Wireless LAN .....              | 24  |
| 2.4.1.1   | Mobilitas tinggi .....                     | 24  |
| 2.4.1.2   | Kemudahan dan kecepatan instalasi .....    | 25  |
| 2.4.1.3   | Fleksibel .....                            | 25  |

|         |                                              |    |
|---------|----------------------------------------------|----|
| 2.4.1.4 | Menurunkan biaya kepemilikan .....           | 25 |
| 2.4.1.5 | Scalable .....                               | 26 |
| 2.4.1.6 | Prodiktivitas .....                          | 26 |
| 2.4.2   | Kelemahan Wireless LAN .....                 | 26 |
| 2.4.2.1 | Faktor keamanan merupakan faktor utama ..... | 26 |
| 2.4.2.2 | Tingkat kecepatannya .....                   | 26 |
| 2.4.2.3 | Harga komponen WLAN relatif tinggi .....     | 27 |
| 2.5     | Model Referensi OSI.....                     | 27 |
| 2.5.1   | Aplication layer .....                       | 29 |
| 2.5.2   | Presentation layer .....                     | 29 |
| 2.5.3   | Session layer .....                          | 31 |
| 2.5.4   | Transport layer .....                        | 32 |
| 2.5.5   | Network layer .....                          | 33 |
| 2.5.6   | Data Link layer .....                        | 34 |
| 2.5.7   | Presentation layer .....                     | 35 |
| 2.6     | Standar Layer Protocol 802 .....             | 35 |
| 2.7     | Komponen Utama Jaringan Wi-Fi .....          | 36 |
| 2.7.1   | Access Point .....                           | 36 |
| 2.7.2   | WirelessLAN device .....                     | 38 |
| 2.7.3   | Mobile atau desktop PC.....                  | 39 |
| 2.7.4   | Ethernet LAN .....                           | 40 |
| 2.7.5   | Antena .....                                 | 40 |
| 2.7.5.1 | Antena Omnidirectional .....                 | 40 |
| 2.7.5.2 | Antena Directional .....                     | 41 |
| 2.7.5.3 | Antena Dual Gain .....                       | 42 |
| 2.8     | Keamanan Jaringan Wi-Fi .....                | 43 |
| 2.8.1   | Standar Keamanan 802.11 .....                | 43 |
| 2.8.1.1 | Non-Secure/Open .....                        | 43 |
| 2.8.1.2 | Secure/ Share key .....                      | 43 |

|         |                                             |    |
|---------|---------------------------------------------|----|
| 2.8.2   | Service Set Identifier .....                | 43 |
| 2.8.3   | Medium Access Control (MAC) Filtering ..... | 44 |
| 2.8.4   | Wired Equivalent Privacy (WEP).....         | 44 |
| 2.8.5   | Wi-Fi Protected Access (WPA) .....          | 45 |
| 2.9     | Tujuan Keamanan Wireless.....               | 47 |
| 2.10    | Konsep Dasar Radio .....                    | 48 |
| 2.10.1  | Frekuensi .....                             | 48 |
| 2.10.2  | Panjang Gelombang.....                      | 49 |
| 2.10.3  | Tx Power .....                              | 50 |
| 2.10.4  | Sensitivitas Rx .....                       | 50 |
| 2.10.5  | Penguat Antena .....                        | 51 |
| 2.10.6  | Redaman .....                               | 51 |
| 2.10.7  | Membatasi Radiasi Daya .....                | 52 |
| 2.10.8  | Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)..... | 53 |
| 2.10.9  | Frequency Hopping Spread Spectrum .....     | 54 |
| 2.10.10 | Propagasi di Udara .....                    | 55 |
| 2.10.11 | Line Of Sight .....                         | 56 |
| 2.10.12 | Freznel Zones .....                         | 57 |
| 2.11    | UNIX FreeBSD .....                          | 59 |

### **BAB III. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

|       |                                                    |    |
|-------|----------------------------------------------------|----|
| 3.1   | Profil Perusahaan .....                            | 61 |
| 3.2   | Visi dan Misi .....                                | 63 |
| 3.3   | Struktur Organisasi PT. Tetra Setia Indonesia..... | 64 |
| 3.4   | Tugas Dan Wewenang .....                           | 64 |
| 3.4.1 | Dewan Komisaris .....                              | 64 |
| 3.4.2 | Direktur Utama .....                               | 65 |
| 3.4.3 | Direktur Teknik .....                              | 65 |
| 3.4.4 | Direktur Keuangan .....                            | 66 |

|       |                                                |    |
|-------|------------------------------------------------|----|
| 3.4.5 | Direktur Pemasaran .....                       | 66 |
| 3.4.6 | Pimpinan Proyek .....                          | 66 |
| 3.4.7 | Manager Lapangan .....                         | 67 |
| 3.4.8 | Kep.Bag.dministrasi .....                      | 67 |
| 3.5   | Sistem Jaringan yang sedang berjalan .....     | 67 |
| 3.6   | Toplogi Jaringan Kantor Pusat dan Cabang ..... | 68 |
| 3.6.1 | Toplogi JaringanKantor Pusat .....             | 68 |
| 3.6.2 | Topologi Jaringan Kantor Cabang .....          | 69 |

#### **BAB IV. PERANCANGAN JARINGAN HOTSPOT**

|         |                                                                             |    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1     | Analisis Permasalahan pada PT. Tetra Setia Indonesia .....                  | 70 |
| 4.2     | Usulan Pemecahan masalah yang dihadapi pada PT. Tetra Setia Indonesia ..... | 70 |
| 4.3     | Pemilihan Platform .....                                                    | 71 |
| 4.3.1   | Pemilihan Sistem .....                                                      | 71 |
| 4.3.1.1 | Perangkat keras .....                                                       | 71 |
| 4.3.1.2 | Perangkat Lunak .....                                                       | 79 |
| 4.4     | Tahapan Awal Impelemntasi .....                                             | 80 |
| 4.5     | Desain Sistem Jaringan .....                                                | 82 |
| 4.5.1   | Sistem yang sedang berjalan .....                                           | 82 |
| 4.5.2   | Denah Jaringan WLAN .....                                                   | 82 |
| 4.5.3   | Jaringan Fisik .....                                                        | 83 |
| 4.5.4   | Perancangan IP Address .....                                                | 84 |
| 4.5.5   | Penempatan Antena Eksternal dan Access Point ....                           | 84 |
| 4.5.6   | Perancangan Base Station .....                                              | 85 |
| 4.5.6.1 | Pemasangan Jeringan Fisik pad Base Station ...                              | 85 |
| 4.5.6.2 | Perhitungan Rancangan Jeringan WLAN .....                                   | 86 |
| 4.6     | Estimasi Biaya .....                                                        | 88 |
| 4.7     | Pembagian Bandwidth .....                                                   | 89 |

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 4.8 Uji Coba .....                              | 89 |
| 4.8.1 Uji Coba Jangkauan Access Point .....     | 89 |
| 4.8.2 Konemsi Jaringan .....                    | 91 |
| 4.8.3 Hasil Uji Coba pengukuran Bandwidth ..... | 94 |
| 4.8.4 Maintenance .....                         | 94 |
| 4.8.5 Topologi Jaringan Akhir .....             | 95 |

## **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

|                      |    |
|----------------------|----|
| 5.1 Kesimpulan ..... | 96 |
| 5.2 Saran .....      | 97 |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>98</b> |
|-----------------------------|-----------|

## DAFTAR GAMBAR

|                    |                                                    |    |
|--------------------|----------------------------------------------------|----|
| <b>Gambar 2.1</b>  | Leased Line .....                                  | 9  |
| <b>Gambar 2.2</b>  | Circuit Switching.....                             | 10 |
| <b>Gambar 2.3</b>  | Packet Switching.....                              | 10 |
| <b>Gambar 2.4</b>  | Perangkat WAN.....                                 | 11 |
| <b>Gambar 2.5</b>  | Dua Kelompok dalam OSI Layer .....                 | 28 |
| <b>Gambar 2.6</b>  | Standar Layer Protokol .....                       | 35 |
| <b>Gambar 2.7</b>  | Access Point yang terhubung ke Jaringan.....       | 36 |
| <b>Gambar 2.8</b>  | Multiple Acces Point dan Roaming .....             | 37 |
| <b>Gambar 2.9</b>  | Wireless Line Device.....                          | 38 |
| <b>Gambar 2.10</b> | Mobile PC.....                                     | 39 |
| <b>Gambar 2.11</b> | Arah pancar antena omni .....                      | 41 |
| <b>Gambar 2.12</b> | Arah pancar antena directional .....               | 42 |
| <b>Gambar 2.13</b> | Gelombang Frekuensi Radio .....                    | 49 |
| <b>Gambar 2.14</b> | Direct Sequence Spread Spectrum.....               | 54 |
| <b>Gambar 2.15</b> | Frequency Hopping Spread Spectrum .....            | 55 |
| <b>Gambar 2.16</b> | Line Of Sight .....                                | 57 |
| <b>Gambar 2.17</b> | Freznel Zones .....                                | 57 |
| <b>Gambar 2.18</b> | Refleksi.....                                      | 58 |
| <b>Gambar 2.19</b> | Refraksi .....                                     | 58 |
| <b>Gambar 2.20</b> | Difraksi .....                                     | 59 |
| <b>Gambar 3.1</b>  | Struktur Organisasi PT. Tetra Setia Indonesia..... | 64 |
| <b>Gambar 3.2</b>  | Topologi Jaringan Kantor Pusat .....               | 68 |
| <b>Gambar 3.3</b>  | Topologi Jaringan Kantor Cabang.....               | 69 |
| <b>Gambar 4.1</b>  | Kabel UTP .....                                    | 76 |
| <b>Gambar 4.2</b>  | Box Tahan Cuaca Senao.....                         | 77 |
| <b>Gambar 4.3</b>  | Penangkal Petir .....                              | 77 |

|                    |                                                       |    |
|--------------------|-------------------------------------------------------|----|
| <b>Gambar 4.4</b>  | Skema rancangan Jaringan WAN .....                    | 83 |
| <b>Gambar 4.5</b>  | Topologi Jaringan Logika.....                         | 84 |
| <b>Gambar 4.6</b>  | Denah Penempatan access point dan ant.eksternal ..... | 85 |
| <b>Gambar 4.7</b>  | Alur perhitungan transmisi sinyal WAN .....           | 86 |
| <b>Gambar 4.8</b>  | Analisa Pancaran access point saat cuaca cerah.....   | 90 |
| <b>Gambar 4.9</b>  | Analisa Pancaran access point saat cuaca buruk.....   | 91 |
| <b>Gambar 4.10</b> | Tes Koneksi access point.....                         | 92 |
| <b>Gambar 4.11</b> | Tes Koneksi modem .....                               | 92 |
| <b>Gambar 4.12</b> | Tes Koneksi ke server gateway .....                   | 93 |
| <b>Gambar 4.13</b> | Tes Koneksi ke LAN Card.....                          | 93 |
| <b>Gambar 4.14</b> | Hasil Pengukuran Bandwidth .....                      | 94 |
| <b>Gambar 4.15</b> | Logika Topologi Jaringan Akhir.....                   | 95 |

## DAFTAR TABEL

|                  |                                                                                                          |    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabel 2.1</b> | Pita Frekuensi ISM.....                                                                                  | 19 |
| <b>Tabel 2.2</b> | Perbandingan spesifikasi dari ketiga pita frekuensi .....                                                | 21 |
| <b>Tabel 2.3</b> | Kelebihan dan Kekurangan standar WLAN .....                                                              | 22 |
| <b>Tabel 2.4</b> | Perbandingan antara jarak dari sebuah AP.....                                                            | 37 |
| <b>Tabel 2.5</b> | Contoh Perhitungan Daya Effective Isotropic<br>Radiated Power (EIRP).....                                | 53 |
| <b>Tabel 4.1</b> | Spesifikasi PC Server Gateway .....                                                                      | 72 |
| <b>Tabel 4.2</b> | Antena Directional.....                                                                                  | 73 |
| <b>Tabel 4.3</b> | Antena Omni directional.....                                                                             | 74 |
| <b>Tabel 4.4</b> | Spesifikasi Access Point .....                                                                           | 75 |
| <b>Tabel 4.5</b> | Langkah-langkah dan Tahapan Dalam Pengimplemen-<br>tasian Jaringan WAN pada PT. Tetra Setia Indonesia... | 81 |
| <b>Tabel 4.6</b> | Perancangan IP Address .....                                                                             | 84 |
| <b>Tabel 4.7</b> | Biaya Pembangunan Base Server .....                                                                      | 88 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                     |                              |     |
|---------------------|------------------------------|-----|
| <b>LAMPIRAN I</b>   | Instalasi FreeBSD .....      | L1  |
| <b>LAMPIRAN II</b>  | Konfigurasi FreeBSD .....    | L8  |
| <b>LAMPIRAN III</b> | Instalasi Access Point ..... | L12 |
| <b>LAMPIRAN IV</b>  | Instalasi Modem .....        | L16 |