

## Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup



**IRFAN JOKO PRASETIYO**

Alamat : Perumahan Bukit Cirendeu  
Blok C.IV, No.11, RT.01/016  
Kelurahan Pisangan,  
Kecamatan Ciputat Timur,  
15446

No. HP : 081370861166,  
081362188309

Email : [irfanjokop@gmail.com](mailto:irfanjokop@gmail.com)

### DATA PRIBADI

Jenis kelamin : Laki – laki  
Tempat Lahir : Tebing Tinggi  
Tanggal Lahir : 05 Maret 1996  
Status : Belum Menikah  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam

### PENDIDIKAN FORMAL

2000 – 2001 : TK Mitra Inalum  
2001 – 2007 : SD Negeri 018450 Perkebunan Sipare Pare  
2007 – 2010 : SMP Negeri 1 Sei Suka Kab. Batu Bara  
2010 – 2013 : SMA Mitra Inalum  
2013 – Sekarang : Universitas Esa Unggul Program Studi Teknik Informatika

### PENGALAMAN ORGANISASI

2009 – 2010 : OSIS SMP Negeri 1 Sei Suka sebagai Sekretaris Divisi Kebudayaan  
2007 – 2010 : Anggota PORSEPTA (Persatuan Sepeda Tanjung Gading)  
2013 – 2015 : Anggota Fasilkom Learning Center  
2014 – 2015 : Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul  
2016 – Sekarang : Filter Project sebagai Analis

### PENGALAMAN KERJA

Magang di **PT. Solusi Informasi Medika**  
Periode : Agustus – Oktober 2016  
**Membuat Sistem Central Reporting Dashboard Berbasis Web**

Bekerja di **PT. Trans Bagus Digitalindo**  
Periode : November 2017 – Sekarang  
Jabatan : IT dan Teknisi

## Lampiran 2 Surat Penelitian

### Lampiran 2.1 Surat Penelitian Dokter Hewan

Praktek drh. Natazha Priski Deanasthi

Jl. Tegalsari Timur III No. 134, Semarang

HP 085966710250



#### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Irfan Joko Prasetyo  
NIM : 201381095  
Fakultas/Jurusan : Ilmu Komputer / Teknik Informatika  
Universitas : Universitas Esa Unggul

Telah penelitian di Praktek drh. Natazha Priski Deanasthi dengan judul skripsi "Mendiagnosis Penyakit Pada Hewan Mamalia Sapi Menggunakan Metode *Backward Chaining* Berbasis *Android*".

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 2 Agustus 2017

Kepala Dokter,

  
Drh. Natazha Priski Deanasthi  
(+62) 085966710250

Drh. Natazha Priski Deanasthi

Universitas  
**Esa Unggul**

Lampiran 2.2 Surat Penelitian Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan

**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C, LANTAI 9 PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN 12550  
KOTAK POS 11081JKS, JAKARTA 12011  
TELEPON (021) 7815783, FAKSIMILI (021) 7815783  
E-mail : keswan@pertanian.go.id WEBSITE : http://keswan.ditjenpkh.pertanian.go.id

Nomor : 17009/T1.100/PA/11/2017  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Penyampaian Data Untuk Penelitian

17 Nopember 2017

Yth.  
Ketua Program Studi Teknik Informatika  
Universitas Esa Unggul  
di  
Tempat

Berdasarkan surat dari Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Esa Unggul Nomor 37/SP/KAPRODI-TIF/FASILKOM/EXT/VI/2017 tanggal 02 Agustus 2017 tentang Permohonan Izin Untuk Penelitian Irfan Joko Prasetyo, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diharapkan agar Saudara terlebih dahulu dapat melengkapi dengan Kerangka Acuan Kegiatan Penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana penggunaan data tersebut terhadap bidang studi yang sedang dilakukan oleh yang bersangkutan.
2. Agar penelitian tersebut bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, diharapkan laporan hasil penelitian dapat kami peroleh sebanyak 1 eksemplar, sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
Direktur, Kesehatan Hewan  
Dr. Padar Sumping Tjatur Rasa, Ph.D  
NIP. 196111031987031003

Tembusan  
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Universitas  
**Esa Unggul**

SURAT PERNYATAAN  
Nomor 79/SP/KAPRODI-TI/FACILKOM/EXT/XI/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfan Joko Prasetyo  
NIM : 2013-81-095  
Program studi : Teknik Informatika  
Perguruan Tinggi : Universitas Esa Unggul

Dengan ini menyatakan bahwa akan menggunakan data Peta Status dan Situasi Penyakit Hewan Indonesia Tahun 2010 – 2015 untuk penelitian dengan judul "Mendiagnosis Penyakit Pada Hewan Mamalia Sapi Menggunakan Metode Backward Chaining Berbasis Android" dan akan menyerahkan laporan hasil penelitian ke Direktorat Jenderal Peternakan sebanyak 1 eksemplar.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 30 November 2017

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Teknik Informatika

Bambang Irawan, S.Kom, M.Kom

Yang Membuat Pernyataan



(Irfan Joko Prasetyo)  
(2013-81-095)

Universitas  
**Esa Unggul**

### Lampiran 3 Rule Base

No.	Aturan ( <i>Rule</i> )
1	<b>IF</b> Lemah <b>AND</b> Ambruk <b>AND</b> Batuk <b>AND</b> Bulu Rontok <b>AND</b> Feses Berparasit <b>THAN</b> Cacingan, Solusinya adalah Pengobatan cacingan diberikan 6 bulan sekali dan pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan
2	<b>IF</b> Lemah <b>AND</b> Ambruk <b>AND</b> Batuk <b>AND</b> Bulu Rontok <b>AND</b> Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki <b>THAN</b> Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan dan diberi vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam
3	<b>IF</b> Lemah <b>AND</b> Ambruk <b>AND</b> Batuk <b>AND</b> Keguguran <b>AND</b> Keguguran Muda <b>THAN</b> Brucellosis, Solusinya adalah Sapi harus dikarantina, lalu diberi obat antibiotik, anti radang, dan pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan
4	<b>IF</b> Lemah <b>AND</b> Ambruk <b>AND</b> Batuk <b>AND</b> Keguguran <b>AND</b> Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki <b>THAN</b> Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Serta pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan.
5	<b>IF</b> Lemah <b>AND</b> Ambruk <b>AND</b> Batuk <b>AND</b> Liur Berlebihan <b>AND</b> Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki <b>THAN</b> Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Serta pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan.

6	<b>IF Lemah AND Ambruk AND Batuk AND Liur Berlebihan AND Kejang THAN Malignant Catarrhal Fever</b> , Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik, obat sendi (Jika sendi bengkak diberikan obat anti radang), dan pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan
7	<b>IF Lemah AND Ambruk AND Batuk AND Mencret Berdarah AND Kelainan Air Susu/Ambing THAN Mastitis</b> , Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik (Jika puting tidak bengkak) dan anti radang (Jika puting bengkak), pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan, dan pemberian obat diare
8	<b>IF Lemah AND Ambruk AND Batuk AND Mencret Berdarah AND Kejang THAN Malignant Catarrhal Fever</b> , Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik, obat sendi (Jika sendi bengkak diberikan obat anti radang), obat diare, dan pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan
9	<b>IF Lemah AND Ambruk AND Batuk AND Sempoyongan AND Mati Mendadak THAN Anthraks</b> , Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan dikarantina
10	<b>IF Lemah AND Ambruk AND Batuk AND Sempoyongan AND Kejang THAN Malignant Catarrhal Fever</b> , Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik, obat sendi (Jika sendi bengkak diberikan obat anti radang), dan obat syaraf untuk kestabilan. Pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan
11	<b>IF Lemah AND Ambruk AND Borok AND Bulu Rontok AND Feses Berparasit THAN Cacingan</b> , Solusinya adalah Pengobatan cacingan diberikan 6 bulan sekali dan pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan
12	<b>IF Lemah AND Ambruk AND Borok AND Bulu Rontok AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies</b> , Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan dan diberi vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam

13	<b>IF Lemah AND Ambruk AND Borok AND Keguguran AND Keguguran Muda THAN Brucellosis, Solusinya adalah Sapi harus dikarantina, lalu diberi obat antibiotik, anti radang, dan pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan</b>
14	<b>IF Lemah AND Ambruk AND Borok AND Keguguran AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Serta pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan.</b>
15	<b>IF Lemah AND Ambruk AND Borok AND Liur Berlebihan AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Serta pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan.</b>
16	<b>IF Lemah AND Ambruk AND Borok AND Liur Berlebihan AND Kejang THAN Malignant Catarrhal Fever, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik, obat sendi (Jika sendi bengkak diberikan obat anti radang), dan borok / keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan</b>
17	<b>IF Lemah AND Ambruk AND Borok AND Mencret Berdarah AND Kelainan Air Susu/Ambing THAN Mastitis, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik (Jika puting tidak bengkak) dan anti radang (Jika puting bengkak), pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan, dan pemberian obat diare</b>
18	<b>IF Lemah AND Ambruk AND Borok AND Mencret Berdarah AND Kejang THAN Malignant Catarrhal Fever, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik, obat sendi (Jika sendi bengkak diberikan obat anti radang), dan obat diare. Borok / keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan</b>

19	<b>IF Lemah AND Ambruk AND Kelainan Bernafas AND Bulu Rontok AND Feses Berparasit THAN Cacingan, Solusinya adalah Pengobatan cacingan diberikan 6 bulan sekali dan pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan</b>
20	<b>IF Lemah AND Ambruk AND Kelainan Bernafas AND Bulu Rontok AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan dan diberi vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam</b>
21	<b>IF Lemah AND Ambruk AND Kelainan Bernafas AND Keguguran AND Keguguran Muda THAN Brucellosis, Solusinya adalah Sapi harus dikarantina, lalu diberi obat antibiotik, anti radang, dan pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan</b>
22	<b>IF Lemah AND Ambruk AND Kelainan Bernafas AND Keguguran AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Serta pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan.</b>
23	<b>IF Lemah AND Ambruk AND Kelainan Bernafas AND Liur Berlebihan AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Serta pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan.</b>
24	<b>IF Lemah AND Ambruk AND Kelainan Bernafas AND Liur Berlebihan AND Kejang THAN Malignant Catarrhal Fever, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik, obat sendi (Jika sendi bengkak diberikan obat anti radang), dan pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan</b>

25	<b>IF Lemah AND Ambruk AND Kelainan Bernafas AND Mencret Berdarah AND Kelainan Air Susu/Ambing THAN Mastitis, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik (Jika puting tidak bengkak) dan anti radang (Jika puting bengkak), pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan, dan pemberian obat diare</b>
26	<b>IF Lemah AND Ambruk AND Kelainan Bernafas AND Mencret Berdarah AND Kejang THAN Malignant Catarrhal Fever, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik, obat sendi (Jika sendi bengkak diberikan obat anti radang), obat diare, dan pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan</b>
27	<b>IF Lemah AND Ambruk AND Kelainan Bernafas AND Sempoyongan AND Mati Mendadak THAN Anthraks, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan dikarantina</b>
28	<b>IF Lemah AND Ambruk AND Kelainan Bernafas AND Sempoyongan AND Kejang THAN Malignant Catarrhal Fever, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik, obat sendi (Jika sendi bengkak diberikan obat anti radang), dan obat syaraf untuk kestabilan. Pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan</b>
29	<b>IF Lemah AND Ambruk AND Urin Berdarah AND Bulu Rontok AND Feses Berparasit THAN Cacingan, Solusinya adalah Pengobatan cacingan diberikan 6 bulan sekali dan pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan</b>
30	<b>IF Lemah AND Ambruk AND Urin Berdarah AND Bulu Rontok AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan dan diberi vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam</b>
31	<b>IF Lemah AND Ambruk AND Urin Berdarah AND Keguguran AND Keguguran Muda THAN Brucellosis, Solusinya adalah Sapi harus dikarantina, lalu diberi obat antibiotik, anti radang, dan pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan</b>

32	<b>IF Lemah AND Ambruk AND Urin Berdarah AND Keguguran AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Serta pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan.</b>
33	<b>IF Lemah AND Ambruk AND Urin Berdarah AND Liur Berlebihan AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Serta pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan.</b>
34	<b>IF Lemah AND Ambruk AND Urin Berdarah AND Liur Berlebihan AND Kejang THAN Malignant Catarrhal Fever, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik, obat sendi (Jika sendi bengkak diberikan obat anti radang), dan pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan</b>
35	<b>IF Lemah AND Bulu Kusam AND Batuk AND Bulu Rontok AND Feses Berparasit THAN Cacingan, Solusinya adalah Pengobatan cacingan diberikan 6 bulan sekali dan diberi vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam</b>
36	<b>IF Lemah AND Bulu Kusam AND Batuk AND Bulu Rontok AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan dan diberi vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam</b>
37	<b>IF Lemah AND Bulu Kusam AND Batuk AND Keguguran AND Keguguran Muda THAN Brucellosis, Solusinya adalah Sapi harus dikarantina, lalu diberi obat antibiotik, anti radang, dan vitamin E untuk mengurangi bulu kusam</b>

38	<b>IF Lemah AND Bulu Kusam AND Batuk AND Keguguran AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan dan diberi vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam</b>
39	<b>IF Lemah AND Bulu Kusam AND Batuk AND Liur Berlebihan AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan dan diberi vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam</b>
40	<b>IF Lemah AND Bulu Kusam AND Batuk AND Liur Berlebihan AND Kejang THAN Malignant Catarrhal Fever, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik, vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam, dan pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan</b>
41	<b>IF Lemah AND Bulu Kusam AND Batuk AND Mencret Berdarah AND Kelainan Air Susu/Ambing THAN Mastitis, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik (Jika puting tidak bengkak) dan anti radang (jika puting bengkak). Pemberian vitamin E untuk mengurangi bulu kusam dan obat diare</b>
42	<b>IF Lemah AND Bulu Kusam AND Batuk AND Mencret Berdarah AND Kejang THAN Malignant Catarrhal Fever, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik, vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam, obat diare, dan pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan</b>
43	<b>IF Lemah AND Bulu Kusam AND Batuk AND Sempoyongan AND Mati Mendadak THAN Anthraks, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan dikarantina</b>

44	<b>IF Lemah AND Bulu Kusam AND Batuk AND Sempoyongan AND Kejang THAN Malignant Catarrhal Fever, Solusinya</b> adalah Pemberian obat antibiotik, obat syaraf untuk kestabilan, vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam, dan pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan
45	<b>IF Lemah AND Bulu Kusam AND Borok AND Bulu Rontok AND Feses Berparasit THAN Cacingan, Solusinya</b> adalah Pengobatan cacingan diberikan 6 bulan sekali dan diberi vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam
46	<b>IF Lemah AND Bulu Kusam AND Borok AND Bulu Rontok AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies,</b> Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan dan diberi vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam
47	<b>IF Lemah AND Bulu Kusam AND Borok AND Keguguran AND Keguguran Muda THAN Brucellosis, Solusinya</b> adalah Sapi harus dikarantina, lalu diberi obat antibiotik, anti radang, dan vitamin E untuk mengurangi bulu kusam
48	<b>IF Lemah AND Bulu Kusam AND Borok AND Keguguran AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies,</b> Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan dan diberi vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam
49	<b>IF Lemah AND Bulu Kusam AND Borok AND Liur Berlebihan AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies,</b> Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan dan diberi vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam

50	<b>IF Lemah AND Bulu Kusam AND Borok AND Liur Berlebihan AND Kejang THAN Malignant Catarrhal Fever</b> , Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik, vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam, borok / keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit, dan pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan
51	<b>IF Lemah AND Bulu Kusam AND Borok AND Mencret Berdarah AND Kelainan Air Susu/Ambing THAN Mastitis</b> , Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik (Jika puting tidak bengkak) dan anti radang (jika puting bengkak). Pemberian vitamin E untuk mengurangi bulu kusam dan obat diare
52	<b>IF Lemah AND Bulu Kusam AND Borok AND Mencret Berdarah AND Kejang THAN Malignant Catarrhal Fever</b> , Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik, obat diare, vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam, borok / keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit, dan pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan
53	<b>IF Lemah AND Bulu Kusam AND Kelainan Bernafas AND Bulu Rontok AND Feses Berparasit THAN Cacingan</b> , Solusinya adalah Pengobatan cacingan diberikan 6 bulan sekali dan diberi vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam
54	<b>IF Lemah AND Bulu Kusam AND Kelainan Bernafas AND Bulu Rontok AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies</b> , Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan dan diberi vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam
55	<b>IF Lemah AND Bulu Kusam AND Kelainan Bernafas AND Keguguran AND Keguguran Muda THAN Brucellosis</b> , Solusinya adalah Sapi harus dikarantina, lalu diberi obat antibiotik, anti radang, dan vitamin E untuk mengurangi bulu kusam

56	<b>IF Lemah AND Bulu Kusam AND Kelainan Bernafas AND Keguguran AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan dan diberi vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam</b>
57	<b>IF Lemah AND Bulu Kusam AND Kelainan Bernafas AND Liur Berlebihan AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan dan diberi vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam</b>
58	<b>IF Lemah AND Bulu Kusam AND Kelainan Bernafas AND Liur Berlebihan AND Kejang THAN Malignant Catarrhal Fever, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik, vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam, dan pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan</b>
59	<b>IF Lemah AND Bulu Kusam AND Kelainan Bernafas AND Mencret Berdarah AND Kelainan Air Susu/Ambing THAN Mastitis, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik (Jika puting tidak bengkak) dan anti radang (jika puting bengkak). Pemberian vitamin E untuk mengurangi bulu kusam dan obat diare</b>
60	<b>IF Lemah AND Bulu Kusam AND Kelainan Bernafas AND Mencret Berdarah AND Kejang THAN Malignant Catarrhal Fever, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik, vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam, obat diare, dan pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan</b>
61	<b>IF Lemah AND Bulu Kusam AND Kelainan Bernafas AND Sempoyongan AND Mati Mendadak THAN Anthraks, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan dikarantina</b>

62	<b>IF Lemah AND Bulu Kusam AND Kelainan Bernafas AND Sempoyongan AND Kejang THAN Malignant Catarrhal Fever, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik, vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam, borok / keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit, dan pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan</b>
63	<b>IF Lemah AND Bulu Kusam AND Urin Berdarah AND Bulu Rontok AND Feses Berparasit THAN Cacingan, Solusinya adalah Pengobatan cacingan diberikan 6 bulan sekali dan diberi vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam</b>
64	<b>IF Lemah AND Bulu Kusam AND Urin Berdarah AND Bulu Rontok AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan dan diberi vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam</b>
65	<b>IF Lemah AND Bulu Kusam AND Urin Berdarah AND Keguguran AND Keguguran Muda THAN Brucellosis, Solusinya adalah Sapi harus dikarantina, lalu diberi obat antibiotik, anti radang, dan vitamin E untuk mengurangi bulu kusam</b>
66	<b>IF Lemah AND Bulu Kusam AND Urin Berdarah AND Keguguran AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan dan diberi vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam</b>
67	<b>IF Lemah AND Bulu Kusam AND Urin Berdarah AND Liur Berlebihan AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan dan diberi vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam</b>

68	<b>IF</b> Lemah <b>AND</b> Bulu Kusam <b>AND</b> Urin Berdarah <b>AND</b> Liur Berlebihan <b>AND</b> Kejang <b>THAN</b> Malignant Catarrhal Fever, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik, vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam, dan pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan
69	<b>IF</b> Lemah <b>AND</b> Hidung Beringus <b>AND</b> Batuk <b>AND</b> Bulu Rontok <b>AND</b> Feses Berparasit <b>THAN</b> Cacingan, Solusinya adalah Pengobatan cacingan diberikan 6 bulan sekali dan diberi vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam
70	<b>IF</b> Lemah <b>AND</b> Hidung Beringus <b>AND</b> Batuk <b>AND</b> Bulu Rontok <b>AND</b> Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki <b>THAN</b> Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan dan diberi vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam
71	<b>IF</b> Lemah <b>AND</b> Hidung Beringus <b>AND</b> Batuk <b>AND</b> Keguguran <b>AND</b> Keguguran Muda <b>THAN</b> Brucellosis, Solusinya adalah Sapi harus dikarantina, lalu diberi obat antibiotik, anti radang, dan pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan
72	<b>IF</b> Lemah <b>AND</b> Hidung Beringus <b>AND</b> Batuk <b>AND</b> Keguguran <b>AND</b> Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki <b>THAN</b> Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Serta pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan.
73	<b>IF</b> Lemah <b>AND</b> Hidung Beringus <b>AND</b> Batuk <b>AND</b> Liur Berlebihan <b>AND</b> Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki <b>THAN</b> Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Serta pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan.

74	<b>IF Lemah AND Hidung Beringus AND Batuk AND Liur Berlebihan AND Kejang THAN Malignant Catarrhal Fever,</b> Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik, obat sendi (Jika sendi bengkak diberikan obat anti radang), dan pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan
75	<b>IF Lemah AND Hidung Beringus AND Batuk AND Mencret Berdarah AND Kelainan Air Susu/Ambing THAN Mastitis,</b> Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik (Jika puting tidak bengkak) dan anti radang (Jika puting bengkak), pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan, dan pemberian obat diare
76	<b>IF Lemah AND Hidung Beringus AND Batuk AND Mencret Berdarah AND Kejang THAN Malignant Catarrhal Fever,</b> Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik, obat sendi (Jika sendi bengkak diberikan obat anti radang), obat diare, dan pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan
77	<b>IF Lemah AND Hidung Beringus AND Batuk AND Sempoyongan AND Mati Mendadak THAN Anthraks,</b> Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan dikarantina
78	<b>IF Lemah AND Hidung Beringus AND Batuk AND Sempoyongan AND Kejang THAN Malignant Catarrhal Fever,</b> Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik, obat sendi (Jika sendi bengkak diberikan obat anti radang), dan obat syaraf untuk kestabilan. Pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan
79	<b>IF Lemah AND Hidung Beringus AND Borok AND Bulu Rontok AND Feses Berparasit THAN Cacingan,</b> Solusinya adalah Pengobatan cacingan diberikan 6 bulan sekali dan diberi vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam
80	<b>IF Lemah AND Hidung Beringus AND Borok AND Bulu Rontok AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies,</b> Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan dan diberi vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam

81	<b>IF Lemah AND Hidung Beringus AND Borok AND Keguguran AND Keguguran Muda THAN Brucellosis, Solusinya adalah Sapi harus dikarantina, lalu diberi obat antibiotik, anti radang, dan pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan</b>
82	<b>IF Lemah AND Hidung Beringus AND Borok AND Keguguran AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Serta pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan.</b>
83	<b>IF Lemah AND Hidung Beringus AND Borok AND Liur Berlebihan AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Serta pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan.</b>
84	<b>IF Lemah AND Hidung Beringus AND Borok AND Liur Berlebihan AND Kejang THAN Malignant Catarrhal Fever, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik, obat sendi (Jika sendi bengkak diberikan obat anti radang), dan borok / keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan</b>
85	<b>IF Lemah AND Hidung Beringus AND Borok AND Mencret Berdarah AND Kelainan Air Susu/Ambing THAN Mastitis, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik (Jika puting tidak bengkak) dan anti radang (Jika puting bengkak), pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan, dan pemberian obat diare</b>
86	<b>IF Lemah AND Hidung Beringus AND Borok AND Mencret Berdarah AND Kejang THAN Malignant Catarrhal Fever, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik, obat sendi (Jika sendi bengkak diberikan obat anti radang), dan obat diare. Borok / keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan</b>

87	<b>IF Lemah AND Hidung Beringus AND Kelainan Bernafas AND Bulu Rontok AND Feses Berparasit THAN Cacingan, Solusinya adalah Pengobatan cacingan diberikan 6 bulan sekali dan diberi vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam</b>
88	<b>IF Lemah AND Hidung Beringus AND Kelainan Bernafas AND Bulu Rontok AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan dan diberi vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam</b>
89	<b>IF Lemah AND Hidung Beringus AND Kelainan Bernafas AND Keguguran AND Keguguran Muda THAN Brucellosis, Solusinya adalah Sapi harus dikarantina, lalu diberi obat antibiotik, anti radang, dan pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan</b>
90	<b>IF Lemah AND Hidung Beringus AND Kelainan Bernafas AND Keguguran AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Serta pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan.</b>
91	<b>IF Lemah AND Hidung Beringus AND Kelainan Bernafas AND Liur Berlebihan AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Serta pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan.</b>
92	<b>IF Lemah AND Hidung Beringus AND Kelainan Bernafas AND Liur Berlebihan AND Kejang THAN Malignant Catarrhal Fever, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik, obat sendi (Jika sendi bengkak diberikan obat anti radang), dan pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan</b>

93	<b>IF Lemah AND Hidung Beringus AND Kelainan Bernafas AND Mencret Berdarah AND Kelainan Air Susu/Ambing THAN Mastitis, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik (Jika puting tidak bengkak) dan anti radang (Jika puting bengkak), pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan, dan pemberian obat diare</b>
94	<b>IF Lemah AND Hidung Beringus AND Kelainan Bernafas AND Mencret Berdarah AND Kejang THAN Malignant Catarrhal Fever, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik, obat sendi (Jika sendi bengkak diberikan obat anti radang), obat diare, dan pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan</b>
95	<b>IF Lemah AND Hidung Beringus AND Kelainan Bernafas AND Sempoyongan AND Mati Mendadak THAN Anthraks, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan dikarantina</b>
96	<b>IF Lemah AND Hidung Beringus AND Kelainan Bernafas AND Sempoyongan AND Kejang THAN Malignant Catarrhal Fever, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik, obat sendi (Jika sendi bengkak diberikan obat anti radang), dan obat syaraf untuk kestabilan. Pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan</b>
97	<b>IF Lemah AND Hidung Beringus AND Urin Berdarah AND Bulu Rontok AND Feses Berparasit THAN Cacingan, Solusinya adalah Pengobatan cacingan diberikan 6 bulan sekali dan diberi vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam</b>
98	<b>IF Lemah AND Hidung Beringus AND Urin Berdarah AND Bulu Rontok AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan dan diberi vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam</b>

99	<b>IF Lemah AND Hidung Beringus AND Urin Berdarah AND Keguguran AND Keguguran Muda THAN Brucellosis, Solusinya adalah Sapi harus dikarantina, lalu diberi obat antibiotik, anti radang, dan pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan</b>
100	<b>IF Lemah AND Hidung Beringus AND Urin Berdarah AND Keguguran AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Serta pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan.</b>
101	<b>IF Lemah AND Hidung Beringus AND Urin Berdarah AND Liur Berlebihan AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Serta pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan.</b>
102	<b>IF Lemah AND Hidung Beringus AND Urin Berdarah AND Liur Berlebihan AND Kejang THAN Malignant Catarrhal Fever, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik, obat sendi (Jika sendi bengkak diberikan obat anti radang), dan pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan</b>
103	<b>IF Lemah AND Mencret AND Batuk AND Bulu Rontok AND Feses Berparasit THAN Cacingan, Solusinya adalah Pengobatan cacingan diberikan 6 bulan sekali, diberi obat diare dan diberi vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam</b>
104	<b>IF Lemah AND Mencret AND Batuk AND Bulu Rontok AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan, diberi vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam, dan pemberian obat diare</b>

105	<b>IF Lemah AND Mencret AND Batuk AND Keguguran AND Keguguran Muda THAN Brucellosis, Solusinya adalah Sapi harus dikarantina, lalu diberi obat antibiotik, anti radang, dan obat diare</b>
106	<b>IF Lemah AND Mencret AND Batuk AND Keguguran AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan dan pemberian obat diare</b>
107	<b>IF Lemah AND Mencret AND Batuk AND Liur Berlebihan AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan dan pemberian obat diare</b>
108	<b>IF Lemah AND Mencret AND Batuk AND Liur Berlebihan AND Kejang THAN Malignant Catarrhal Fever, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik, obat diare, dan pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan</b>
109	<b>IF Lemah AND Mencret AND Batuk AND Mencret Berdarah AND Kelainan Air Susu/Ambing THAN Mastitis, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik (Jika puting tidak bengkak) dan anti radang (jika puting bengkak), lalu diberi obat diare</b>
110	<b>IF Lemah AND Mencret AND Batuk AND Mencret Berdarah AND Kejang THAN Malignant Catarrhal Fever, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik, obat diare, dan pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan</b>
111	<b>IF Lemah AND Mencret AND Batuk AND Sempoyongan AND Mati Mendadak THAN Anthraks, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan dikarantina</b>

112	<b>IF Lemah AND Mencret AND Batuk AND Sempoyongan AND Kejang THAN Malignant Catarrhal Fever, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik, obat diare, obat syaraf untuk kestabilan, dan pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan</b>
113	<b>IF Lemah AND Mencret AND Borok AND Bulu Rontok AND Feses Berparasit THAN Cacingan, Solusinya adalah Pengobatan cacingan diberikan 6 bulan sekali, diberi obat diare dan diberi vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam</b>
114	<b>IF Lemah AND Mencret AND Borok AND Bulu Rontok AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan, diberi vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam, dan pemberian obat diare</b>
115	<b>IF Lemah AND Mencret AND Borok AND Keguguran AND Keguguran Muda THAN Brucellosis, Solusinya adalah Sapi harus dikarantina, lalu diberi obat antibiotik, anti radang, dan obat diare</b>
116	<b>IF Lemah AND Mencret AND Borok AND Keguguran AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan dan pemberian obat diare</b>
117	<b>IF Lemah AND Mencret AND Borok AND Liur Berlebihan AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan dan pemberian obat diare</b>

118	<b>IF Lemah AND Mencret AND Borok AND Liur Berlebihan AND Kejang THAN Malignant Catarrhal Fever</b> , Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik, obat diare, borok / keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit, dan pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan
119	<b>IF Lemah AND Mencret AND Borok AND Mencret Berdarah AND Kelainan Air Susu/Ambing THAN Mastitis</b> , Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik (Jika puting tidak bengkak) dan anti radang (jika puting bengkak), lalu diberi obat diare
120	<b>IF Lemah AND Mencret AND Borok AND Mencret Berdarah AND Kejang THAN Malignant Catarrhal Fever</b> , Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik, obat diare, borok / keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit, dan pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan
121	<b>IF Lemah AND Mencret AND Kelainan Bernafas AND Bulu Rontok AND Feses Berparasit THAN Cacingan</b> , Solusinya adalah Pengobatan cacingan diberikan 6 bulan sekali, diberi obat diare dan diberi vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam
122	<b>IF Lemah AND Mencret AND Kelainan Bernafas AND Bulu Rontok AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies</b> , Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan, diberi vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam, dan pemberian obat diare
123	<b>IF Lemah AND Mencret AND Kelainan Bernafas AND Keguguran AND Keguguran Muda THAN Brucellosis</b> , Solusinya adalah Sapi harus dikarantina, lalu diberi obat antibiotik, anti radang, dan obat diare

124	<p><b>IF Lemah AND Mencret AND Kelainan Bernafas AND Keguguran AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan dan pemberian obat diare</b></p>
125	<p><b>IF Lemah AND Mencret AND Kelainan Bernafas AND Liur Berlebihan AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan dan pemberian obat diare</b></p>
126	<p><b>IF Lemah AND Mencret AND Kelainan Bernafas AND Liur Berlebihan AND Kejang THAN Malignant Catarrhal Fever, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik, obat diare, dan pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan</b></p>
127	<p><b>IF Lemah AND Mencret AND Kelainan Bernafas AND Mencret Berdarah AND Kelainan Air Susu/Ambing THAN Mastitis, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik (Jika puting tidak bengkak) dan anti radang (jika puting bengkak), lalu diberi obat diare</b></p>
128	<p><b>IF Lemah AND Mencret AND Kelainan Bernafas AND Mencret Berdarah AND Kejang THAN Malignant Catarrhal Fever, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik, obat diare, dan pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan</b></p>
129	<p><b>IF Lemah AND Mencret AND Kelainan Bernafas AND Sempoyongan AND Mati Mendadak THAN Anthraks, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan dikarantina</b></p>
130	<p><b>IF Lemah AND Mencret AND Kelainan Bernafas AND Sempoyongan AND Kejang THAN Malignant Catarrhal Fever, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik, obat diare, obat syaraf untuk kestabilan, dan pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan</b></p>

131	<b>IF Lemah AND Mencret AND Urin Berdarah AND Bulu Rontok AND Feses Berparasit THAN Cacingan, Solusinya adalah Pengobatan cacingan diberikan 6 bulan sekali, diberi obat diare dan diberi vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam</b>
132	<b>IF Lemah AND Mencret AND Urin Berdarah AND Bulu Rontok AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan, diberi vitamin E untuk mengurangi bulu rontok / kusam, dan pemberian obat diare</b>
133	<b>IF Lemah AND Mencret AND Urin Berdarah AND Keguguran AND Keguguran Muda THAN Brucellosis, Solusinya adalah Sapi harus dikarantina, lalu diberi obat antibiotik, anti radang, dan obat diare</b>
134	<b>IF Lemah AND Mencret AND Urin Berdarah AND Keguguran AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan dan pemberian obat diare</b>
135	<b>IF Lemah AND Mencret AND Urin Berdarah AND Liur Berlebihan AND Keropeng Pada Telinga, Mulut, Kaki THAN Scabies, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik dan keropeng dibersihkan lalu diberi obat untuk infeksi kulit. Dilakukan satu kali penyuntikan obat kudis dan pemberian obat anti histamin (Gatal). Pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan dan pemberian obat diare</b>
136	<b>IF Lemah AND Mencret AND Urin Berdarah AND Liur Berlebihan AND Kejang THAN Malignant Catarrhal Fever, Solusinya adalah Pemberian obat antibiotik, obat diare, dan pemberian vitamin B complex untuk menambah nafsu makan</b>



Universitas  
**Esa Unggul**



Universitas  
**Esa Unggul**

