

Lampiran 1

Kuesioner Penelitian Google Form

Kuesioner Penelitian

Assalamualaikum wr.wb

Salam hormat,
 Saya Nila Rangani Mahasiswi Ilmu Keperawatan Universitas Esa Unggul yang akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Dismenore Primer Pada Remaja Akhir Mahasiswi Keperawatan Universitas Esa Unggul".

Saya memohon kesediaan teman-teman untuk meluangkan waktunya mengisi kuesioner ini..
 Data yang diberikan teman-teman akan dijaga kerahasiannya dan hanya digunakan untuk penelitian saya..

Terimakasih Atas Partisipasi dan waktu yang telah diberikan untuk mengisi kuesioner ini..

Wassalamuaikum wr.wb

*** Wajib**

Dengan ini saya sebagai responden menyatakan "SETUJU" menjadi responden penelitian ini.. Saya (Responden) menyatakan bahwa keikutsertaan ini bersifat sukarela atau tanpa paksaan dari pihak manapun.. Saya (Responden) memperkenakan peneliti untuk menggunakan data tersebut untuk digunakan sesuai dengan kepentingan dan tujuan peneliti dengan menjaga kerahasiaan identitas pribadi Saya (Responden).. *

Lanjut Ketahap Selanjutnya

Berikutnya

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. [Laporkan Penyalahgunaan](#) - [Persyaratan Layanan](#) - [Kebijakan Privasi](#)

Google Formulir

Kuesioner Penelitian

*** Wajib**

Identitas Responden

Inisial Nama *

Jawaban Anda

Umur Responden *

18 Tahun
 19 Tahun
 20 Tahun
 21 Tahun

Pertanyaan Penelitian

Pada umur berapa anda mengalami menstruasi pertama *

Jawaban Anda

Berapa lamakah biasanya anda menstruasi *

Jawaban Anda

Apakah anda pernah mengalami nyeri menstruasi *

Ya
 Tidak

Berapa lama bisanya anda mengalami nyeri saat menstruasi *

Jawaban Anda

Nyeri menstruasi, muncul ketika *

Sebelum (menjelang) menstruasi
 Selama menstruasi
 Sebelum (menjelang) dan selama menstruasi

Dimanakah lokasi nyeri yang paling dirasakan *

Perut Bawah
 Perut Atas

Bagaimana sifat nyeri yang anda rasakan

Menetap
 Hilang Timbul

Apakah nyeri yang anda rasakan sampai kepinggang atau paha *

Ya
 Tidak

Apakah anda juga merasakan sakit kepala saat menstruasi *

Ya
 Tidak

WhatsApp 4G 20.47 56% docs.google.com

Apakah anda merasakan mual atau muntah saat menstruasi *

Ya

Tidak

Apakah anda mengonsumsi obat anti nyeri untuk mengurangi nyeri menstruasi *

Ya

Tidak

Apakah nyeri menstruasi mengganggu aktivitas anda *

Ya

Tidak

WhatsApp 4G 20.47 56% docs.google.com

Apakah anda memiliki riwayat sakit penyerta pada bagian kandungan? (Seperti endometriosis, retroversi uterus, adenomiosis, dll) *

Ya

Tidak

Tidak Pernah Periksa

Berapa kali anda berolahraga dalam seminggu *

Kurang 3 kali seminggu

Lebih Dari 3 kali seminggu

Apakah jenis olahraga yang anda lakukan *

Jawaban Anda

WhatsApp 4G 20.47 56% docs.google.com

Apakah jenis olahraga yang anda lakukan *

Jawaban Anda

Kembali Kirim

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.
[Laporkan Penyalahgunaan](#) - [Persyaratan Layanan](#) - [Kebijakan Privasi](#)

Google Formulir

HASIL PENELITIAN

“Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Dismenore Primer Pada Remaja Akhir Mahasiswi Keperawatan Universitas Esa Unggul”

No. Res	Inisial Nama	Umur Responden	Usia Menarche	Lama Menstiasi	Dismenore Primer	Olahraga
1	Ny.K	21	1	1	2	2
2	Ny.M	21	1	1	2	2
3	Ny.R	21	1	1	1	2
4	Ny.D	21	2	1	2	2
5	Ny.N	21	1	1	2	2
6	Ny.N	19	1	2	1	2
7	Ny.D	21	1	1	2	2
8	Ny.K	19	2	1	1	2
9	Ny.M	21	1	1	1	2
10	Ny.D	21	1	1	1	2
11	Ny.J	21	1	1	2	2
12	Ny.Q	20	1	1	2	2
13	Ny.C	19	1	1	1	2
14	Ny.N	20	1	1	1	2
15	Ny.R	20	2	1	2	2
16	Ny.D	19	2	1	1	2
17	Ny.K	21	1	1	1	2
18	Ny.T	20	1	1	2	2
19	Ny.J	20	1	1	2	2
20	Ny.K	21	2	2	1	2
21	Ny.E	21	1	2	2	2
22	Ny.N	21	1	1	1	2
23	Ny.W	21	1	1	1	2
24	Ny.S	19	1	2	2	2
25	Ny.L	21	1	1	2	2
26	Ny.D	19	1	1	1	2
27	Ny.A	19	1	2	2	2
28	Ny.F	20	1	1	2	2
29	Ny.J	19	1	1	1	2
30	Ny.A	21	2	1	1	1
31	Ny.I	21	2	1	1	1
32	Ny.A	21	1	1	2	2
33	Ny.E	21	1	2	2	2
34	Ny.R	21	1	1	2	2
35	Ny.C	19	1	1	1	2
36	Ny.N	19	1	1	2	1
37	Ny. A	20	1	1	2	2
38	Ny.P	19	2	1	1	2
39	Ny.M	20	1	1	1	1
40	Ny.G	19	1	1	1	2
41	Ny.P	20	1	2	1	2
42	Ny.N	19	1	1	2	2
43	Ny.K	20	1	1	1	2
44	Ny.N	21	1	1	1	2
45	Ny.B	21	1	1	2	2

HASIL PENELITIAN

“Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Dismenore Primer Pada Remaja Akhir Mahasiswi Keperawatan Universitas Esa Unggul”

46	Ny.L	21	1	2	1	1
47	Ny.B	19	1	1	1	1
48	Ny.G	19	2	1	2	2
49	Ny.P	18	1	1	2	2
50	Ny.S	18	1	2	1	2
51	Ny.I	19	1	1	1	2
52	Ny.S	19	2	1	1	2
53	Ny.T	20	2	1	1	2
54	Ny.J	20	1	2	2	2
55	Ny.L	21	1	1	2	2
56	Ny.E	20	1	1	2	2
57	Ny.D	20	1	1	1	2
58	Ny.R	20	2	1	1	2
59	Ny.N	20	1	1	1	2
60	Ny.I	20	1	1	2	2
61	Ny.I	20	1	1	2	2
62	Ny.V	20	1	2	1	1
63	Ny.U	21	1	1	2	2
64	Ny.S	29	2	1	1	2
65	Ny.E	21	1	1	2	2
66	Ny.R	20	1	1	2	1
67	Ny.A	20	1	1	1	1
68	Ny.Y	20	1	1	2	1
69	Ny.S	20	1	1	1	2
70	Ny.P	19	1	1	2	2
71	Ny.N	19	1	2	2	2
72	Ny.L	20	1	2	2	2
73	Ny.I	20	1	1	1	2
74	Ny.K	20	1	2	2	2
75	Ny.D	20	1	1	2	2
76	Ny.M	19	1	1	1	1

Keterangan:

Umur Menarche

- Kode 1: Dini (<12 tahun)
- Kode 2: Normal (>12 tahun)

Lama Menstruasi

- Kode 1: Normal (<7 hari)
- Kode 2: Tinggi (>7 hari)

Olahraga

- Kode 1: Sering (3-5x seminggu)
- Kode 2: jarang (≤ 3x dalam seminggu)

Kejadian Dismenore Primer Pada Remaja Akhir

- Kode 1: Ya
- Kode 2: Tidak

Lampiran 3

A. Hasil Analisa univariat

1. Usia Menarche

Statistics

Usia Menarche

N	Valid	76
	Missing	0

Usia Menarche

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<12 tahun	63	82.9	82.9	82.9
	≥12 tahun	13	17.1	17.1	100.0
	Total	76	100.0	100.0	

2. Lama menstruasi

Statistics

Lama Menstruasi

N	Valid	76
	Missing	0

Lama Menstruasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	>7 hari	62	81.6	81.6	81.6
	≤7 hari	14	18.4	18.4	100.0
	Total	76	100.0	100.0	

3. Olahraga

Statistics

Olahraga

N	Valid	76
	Missing	0

Olahraga

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sering	11	14.5	14.5	14.5
	jarang	65	85.5	85.5	100.0
	Total	76	100.0	100.0	

4. Kejadian dismenore primer pada remaja akhir

Statistics

Kejadian Dismenore Primer

N	Valid	76
	Missing	0

Kejadian Dismenore Primer

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ya	38	50.0	50.0	50.0
	tidak	38	50.0	50.0	100.0
	Total	76	100.0	100.0	

B. Hasil Analisa Bivariat

Usia Menarche * Kejadian Dismenore Primer

Crosstab

			Dismenore Primer		Total
			ya	tidak	
Usia Menarche	<12 tahun	Count	36	27	63
		% within Usia Menarche	57.1%	42.9%	100.0%
	≥12 tahun	Count	2	11	13
		% within Usia Menarche	15.4%	84.6%	100.0%
Total		Count	38	38	76
		% within Usia Menarche	50.0%	50.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7.516 ^a	1	.006		
Continuity Correction ^b	5.939	1	.015		
Likelihood Ratio	8.150	1	.004		
Fisher's Exact Test				.012	.006
Linear-by-Linear Association	7.418	1	.006		
N of Valid Cases	76				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.50.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Usia Menarche (<12 tahun / ≥12 tahun)	7.333	1.500	35.857
For cohort Kejadian Dismenore Primer = ya	3.714	1.020	13.529
For cohort Kejadian Dismenore Primer = tidak	.506	.351	.731
N of Valid Cases	76		

Lama Menstruasi * Kejadian Dismenore Primer

Crosstab

			Dismenore Primer		Total
			ya	tidak	

Lama Menstruasi	≥7 hari	Count	36	26	62
		% within Lama Menstruasi	58.1%	41.9%	100.0%
	<7 hari	Count	2	12	14
		% within Lama Menstruasi	14.3%	85.7%	100.0%
Total		Count	38	38	76
		% within Lama Menstruasi	50.0%	50.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8.756 ^a	1	.003		
Continuity Correction ^b	7.092	1	.008		
Likelihood Ratio	9.545	1	.002		
Fisher's Exact Test				.006	.003
Linear-by-Linear Association	8.641	1	.003		
N of Valid Cases	76				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.00.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Lama Menstruasi (≥7 hari / <7 hari)	.120	.025	.584
For cohort Kejadian Dismenore Primer = ya	.489	.340	.703
For cohort Kejadian Dismenore Primer = tidak	4.065	1.107	14.920
N of Valid Cases	76		

Olahraga * Kejadian Dismenore Primer

Crosstab

		Dismenore Primer		Total
		Ya	tidak	
Olahraga sering	Count	1	1	11

	% within Olahraga	9.1%	90.9%	100.0%
jarang	Count	37	28	65
	% within Olahraga	56.9%	43.1%	100.0%
Total	Count	38	38	76
	% within Olahraga	50.0%	50.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8.610 ^a	1	.003		
Continuity Correction ^b	6.803	1	.009		
Likelihood Ratio	9.797	1	.002		
Fisher's Exact Test				.007	.003
Linear-by-Linear Association	8.497	1	.004		
N of Valid Cases	76				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.50.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Olahraga (sering / jarang)	13.214	1.597	109.370
For cohort Dismenore Primer = ya	2.110	1.508	2.954
For cohort Dismenore Primer = tidak	.160	.024	1.047
N of Valid Cases	76		