

DAFTAR PUSTAKA

- Andarmoyo. (2017). *Konsep & Proses Keperawatan Nyeri*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Aprina, R. H. (2018). Latihan Slow Deep Breathing dan Aroma Terapi Lavender Terhadap Intensitas Nyeri Pada Klien Post Seksio Sesaria. *Jurnal kesehatan*, 272.
- D, H., & Faridah Baroroh, M. S. (2016). Evaluasi Penggunaan Antibiotik Pada pasien Bedh Sesar di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. *Jurnal Pharmacy*, 13(2), 228-238.
- Febriani E, O. A. (2019). *Efektivitas Slow Stroke Back Massage Untuk Hipertensi Pada Ibu Nifas di RSUD Cilacap*. Jakarta: Jurnal Keperawatan.
- Fradisa, W. D. (2016). *Pengaruh Mobilisasi Dini Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Dan Involusi Uterus Pada Ibu Post Operasi Sectio Caesarea di Rumah Sakit Achmad Mochtar Bukittingi*. Padang: LPPM STIKES Perintis.
- Handayani E, J. W. (2016). *Asuhan Holistik Masa Nifas dan Menyusui*. Yogyakarta: Trans Medika.
- Herlyssa S, J. W. (2018). Aromaterapi Lavender Essensial Oil Berpengaruh Dominan Terhadap Skala Nyeri 24 Jam Post Seksio. *Jurnal Kesehatan*, 9, 2. Retrieved from <http://ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JK>
- Indriyani, D. A. (2016). *Edukasi Post Natal Dengan Pendekatan Family Centered Martenity Care*. Yogyakarta: Transmedika.
- Kemenkes RI. (n.d.). Retrieved from [Kemenkes.go.id: http://kesga.kemkes.go.id/images/pedoman/Buku Panduan Pelayanan Pasca Persalinan bagi Ibu dan Bayi Baru Lahir-Combination.pdf](http://kesga.kemkes.go.id/images/pedoman/Buku_Panduan_Pelayanan_Pasca_Persalinan_bagi_Ibu_dan_Bayi_Baru_Lahir-Combination.pdf)
- Listari. (2019). *Analisis Praktik Keperawatan Pemenuhan Rasa Nyaman Nyeri Dengan Relaksasi Benson Pada Pasien Post Operasi Sectio Caesarea*. Padang: Stikes Perintis.
- Manuaba, I. B. (2018). *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana*. Jakarta: EGC.
- Maryunani. (2017). *Asuhan Ibu Nifas Dan Asuhan Ibu Menyusui*. Bogor: In Media.
- Metasari, S. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Nyeri Post Operasi Sectio Caesarea Di RS. Raflessia Bengkulu. *Journal of Nursing anda Public Health*, 6, 1-7.
- Ningrum, N. M. (2019). Cutaneous stimulation of Slow Stroke Back Massage to reduce the pain of sectio caesarea. *Jurnal Medisains*, 17, 12-15.
- Padila. (2015). *Asuhan Keperawatan Maternitas II*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Perestroika. (2014). *Pengaruh Stimulasi Kutaneus Slow Stroke Back Massage Terhadap Perubahan Kadar Endorphin dan Nyeri Persalinan pada Ibu Inpartu di RSUD Kota Semarang*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Primayanthi. (2016). Pengaruh Terapi Slow Stroke Back Massage dengan Minyak Essensial Lavender terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Low Back Pain. *Jurnal Keperawatan Community of Publishing in Nursing*, 36-40.
- Purwoastuti, W. (2015). *Ilmu Obstetri & Ginekologi Sosial untuk kebidanan*. Perpustakaan Nasional RI. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Rosyidah, A. (2018). Efektifitas Back Massage Menggunakan Minyak Essensial Clary Sage terhadap Produksi ASI Pada Ibu Nifas Pasca Sectio Sesarea. *Jurnal Kesehatan*, 20-22.
- Setyowti, S. R. (2019). Efektivitas Slow Stroke Back Massage dengan Minyak Aromaterapi. *Journal Of Clinical Medicine*, 6(1), 35-38.
- Sofian. (2017). Sinopsis Obstetri. In R. Mochtar, *Obstetri Operatif, Obstetri Sosial* (3 ed., pp. 100-103). Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Solehati, K. (2015). *Konsep dan Aplikasi Relaksasi dalam* (1 ed.). Bandung: PT Refika Aditama.
- Syahrul, H. (2018). Pengaruh Stimulus Kuntaneus Slow Stroke Back Massage Terhadap Nyeri Low Back Pain. *Jurnal Human Care*, 3(3), 189-197.
- Titi Suryani, C. A. (2018). Penerapan Manajemen Perawatan Luka Pada Klien Post Sectio Caesarea di RSD LIUN KENDAGE TAHUNA. *Jurnal Ilmiah Sesebanua*, 2(2), 126-136.
- Vivian. (2011). *Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas*. Jakarta: Salemba.
- Widayani. (2016). Aromaterapi Lavender Dapat Menurunkan Intensitas Nyeri Perineum Pada Ibu Post Partum. *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*, 123-128. doi:[http://dx.doi.org/10.21927/jnki.2016.4\(3\).123-128](http://dx.doi.org/10.21927/jnki.2016.4(3).123-128)
- Winarsih. (2013). Pelaksanaan Mobilisasi Dini Pada Klien Paska SeksioSesarea. *Jurnal Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta III*, 1(1), 77-78. Retrieved from <http://repository.unej.ac.id>