

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Lampiran (admin_gudang)

1. Source Code (add-proses)

```
<?php
include "../fungsi/koneksi.php";

if(isset($_POST['simpan'])) {

    $kode_brg = $_POST['kode_brg'];
    $id_jenis = $_POST['id_jenis'];
    $nama_brg = $_POST['nama_brg'];
    $stok = $_POST['jumlah'];
    $satuan = $_POST['satuan'];
    $suplier = $_POST['suplier'];
    $tgl_masuk = $_POST['tgl_masuk'];

    //die($stok);

    $query = "INSERT into stokbarang (kode_brg, id_jenis, nama_brg, stok,
    tgl_masuk, satuan, sisa, suplier) VALUES
    ('$kode_brg', '$id_jenis', '$nama_brg'
    , '$stok', '$tgl_masuk', '$satuan', '$stok', '$suplier');

    ";
    $hasil = mysqli_query($koneksi, $query);
    if ($hasil) {
        header("location:index.php?p=material");
    } else {
        die("ada kesalahan : " . mysqli_error($koneksi));
    }
}

?>
```

2. Source Code (cekuser)

```
<?php
session_start();

if (!isset($_SESSION['login'])) {
```

```

header("location:../index.php");
}

if ($_SESSION['level'] != "upengadaan"){
header("location:../index.php");
}

?>

```

3. Source Code (cetakbarang)

```

<?php ob_start(); ?>
<!-- Setting CSS bagian header/ kop -->
<style type="text/css">
    table.page_header {width: 1020px; border: none; background-
color: #3C8DBC; color: #fff; border-bottom: solid 1mm #AAAADD; padding: 2mm }
    table.page_footer {width: 1020px; border: none; background-
color: #3C8DBC; border-top: solid 1mm #AAAADD; padding: 2mm}
    h1 {color: #000033}
    h2 {color: #000055}
    h3 {color: #000077}
</style>
<!-- Setting Margin header/ kop -->
<!-- Setting CSS Tabel data yang akan ditampilkan -->
<style type="text/css">
    .tabel2 {
        border-collapse: collapse;
        margin-left: 20px;
    }
    .tabel2 th, .tabel2 td {
        padding: 5px 5px;
        border: 1px solid #959595;
    }

</style>
<table>
    <tr>
        <th rowspan="3"></th>
        <td align="center" style="width: 520px;"><font style="font-
size: 18px"><b>PT. MULTI GUNA MARITIM</b></font>
        <br><br>Puri Indah Financial Tower Lantai 8, Unit 08-
09<br>Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T8, RT.1/RW.2
        <br>Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, 11610</td>
    </tr>

```

```

</table>
<hr>
<p align="center" style="font-weight: bold; font-size: 18px;"><u>LAPORAN PENGELUARAN BARANG</u></p>
<table class="tabel2">
  <thead>
    <tr>
      <td style="text-align: center; "><b>No.</b></td>
      <td style="text-align: center; "><b>Tanggal Keluar</b></td>
      <td style="text-align: center; "><b>Unit Pelayanan</b></td>
      <td style="text-align: center; "><b>Kode Barang</b></td>
      <td style="text-align: center; "><b>Nama Barang</b></td>
      <td style="text-align: center; "><b>Satuan</b></td>
      <td style="text-align: center; "><b>Jumlah</b></td>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <?php
      include "../fungsi/koneksi.php";
      $query = mysqli_query($koneksi, "SELECT pengeluaran.kode_brg, unit, nama_brg, jumlah, satuan, tgl_keluar FROM pengeluaran INNER JOIN stokbarang ON pengeluaran.kode_brg = stokbarang.kode_brg ");
      $i = 1;
      while($data=mysqli_fetch_array($query))
      {
        ?>
        <tr>
          <td style="text-align: center; width=15px;"><?php echo $i; ?></td>
          <td style="text-align: center; width=70px;"><?php echo $data['tgl_keluar']; ?></td>
          <td style="text-align: center; width=70px;"><?php echo $data['unit']; ?></td>
          <td style="text-align: center; width=120px;"><?php echo $data['kode_brg']; ?></td>
          <td style="text-align: center; width=120px;"><?php echo $data['nama_brg']; ?></td>
          <td style="text-align: center; width=70px;"><?php echo $data['satuan']; ?></td>
          <td style="text-align: center; width=50px;"><?php echo $data['jumlah']; ?></td>
        </tr>
        <?php
          $i++;
        }
        ?>
      </tbody>

```

```

</table>

<!-- <div class="kiri">
  <p>Mengetahui :<br>Manajer Pengadaan</p>
  <br>
  <br>
  <br>
  <p><b><u>M. Azharuddin, S.T</u><br>NIK : 197810170371</b></p>
</div>

<div class="kanan">
  <p>Mengetahui :<br>Asisten Manajer Gudang </p>
  <br>
  <br>
  <br>
  <p><b><u>Irwan Saputra, A.Md</u><br>NIK : 198108300482</b></p>
</div> -->

<!-- Memanggil fungsi bawaan HTML2PDF -->
<?php
$content = ob_get_clean();
include '../assets/html2pdf/html2pdf.class.php';
try
{
    $html2pdf = new HTML2PDF('P', 'A4', 'en', false, 'UTF-
8', array(10, 10, 4, 10));
    $html2pdf->pdf->setDisplayMode('fullpage');
    $html2pdf->writeHTML($content);
    $html2pdf->Output('laporan_pengeluaran_barang.pdf');
}
catch(HTML2PDF_exception $e) {
    echo $e;
    exit;
}
?>

```

4. Source Code (cetakstok)

```

<?php ob_start(); ?>
<!-- Setting CSS bagian header/ kop -->
<style type="text/css">
  table.page_header {width: 1020px; border: none; background-
color: #DDDDFF; border-bottom: solid 1mm #AAAADD; padding: 2mm }
  table.page_footer {width: 1020px; border: none; background-
color: #DDDDFF; border-top: solid 1mm #AAAADD; padding: 2mm}
  h1 {color: #000033}
  h2 {color: #000055}
  h3 {color: #000077}

```

```

</style>
<!-- Setting Margin header/ kop -->
<!-- Setting CSS Tabel data yang akan ditampilkan -->
<style type="text/css">
.tabel2 {
    border-collapse: collapse;
    margin-left: 35px;
}
.tabel2 th, .tabel2 td {
    padding: 5px 5px;
    border: 1px solid #000;
}

div.kanan {
    width:300px;
    float:right;
    margin-left:210px;
    margin-top:-140px;
}

div.kiri {
    width:300px;
    float:left;
    margin-left:30px;
    display:inline;
}

</style>
<table>
<?php
    include "../fungsi/koneksi.php";
    $id = isset($_GET['idjenis']) ? $_GET['idjenis'] : "";
    switch($id) {
        case 1 :
            $material = "ATK";
            break;
        /* case 2 :
            $material = "METER AIR";
            break;
        case 3 :
            $material = "ASESSORIS";
            break;*/
        default:
            $material = "";
    }
?>

```

```

<tr>
  <th rowspan="3"></th>
  <td align="center" style="width: 520px;"><font style="font-size: 18px"><b>PT. MULTI GUNA MARITIM</b></font>
  <br><br>Puri Indah Financial Tower Lantai 8, Unit 08-09<br>Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T8, RT.1/RW.2
  <br>Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, 11610</td>
</tr>
</table>
<hr>
<p align="center" style="font-weight: bold; font-size: 18px;"><u>LAPORAN DATA STOK ATK</u></p>
<table class="tabel2">
  <thead>
    <tr>
      <td style="text-align: center; "><b>No.</b></td>
      <td style="text-align: center; "><b>Kode Barang</b></td>
      <td style="text-align: center; "><b>Nama Barang</b></td>
      <td style="text-align: center; "><b>Satuan</b></td>
      <td style="text-align: center; "><b>Stok Awal</b></td>
      <td style="text-align: center; "><b>Keluar</b></td>
      <td style="text-align: center; "><b>Sisa</b></td>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <?php

    $sql = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM stokbarang WHERE id_jenis = '$id' ");
    $i = 1;
    while($data=mysqli_fetch_array($sql))
    {
      ?>
      <tr>
        <td style="text-align: center; width=15px;"><?php echo $i; ?></td>
        <td style="text-align: center; width=80px;"><?php echo $data['kode_brg']; ?></td>
        <td style="text-align: center; width=120px;"><?php echo $data['nama_brg']; ?></td>
        <td style="text-align: center; width=70px;"><?php echo $data['satuan']; ?></td>
        <td style="text-align: center; width=70px;"><?php echo $data['stok']; ?></td>
        <td style="text-align: center; width=70px;"><?php echo $data['keluar']; ?></td>
        <td style="text-align: center; width=70px;"><?php echo $data['sisa']; ?></td>

```

```

        </tr>
        <?php
        $i++;
        }
        ?>
    </tbody>
</table>

<!-- <div class="kiri">
    <p>Mengetahui :<br>Manajer Pengadaan</p>
    <br>
    <br>
    <br>
    <p><b><u>M. Azharuddin, S.T</u><br>NIK : 197810170371</b></p>
</div>

<div class="kanan">
    <p>Mengetahui :<br>Asisten Manajer Gudang </p>
    <br>
    <br>
    <br>
    <p><b><u>Irwan Saputra, A.Md</u><br>NIK : 198108300482</b></p>
</div -->

<!-- Memanggil fungsi bawaan HTML2PDF -->
<?php
$content = ob_get_clean();
include '../assets/html2pdf/html2pdf.class.php';
try
{
    $html2pdf = new HTML2PDF('P', 'A4', 'en', false, 'UTF-
8', array(10, 10, 4, 10));
    $html2pdf->pdf->setDisplayMode('fullpage');
    $html2pdf->writeHTML($content);
    $html2pdf->Output('laporan_stok_material_teknik.pdf');
}
catch(HTML2PDF_exception $e) {
    echo $e;
    exit;
}
?>

```

5. Source Code (datapesanan)

```

<?php
include "../fungsi/koneksi.php";
include "../fungsi/fungsi.php";

```

```

    $query = mysqli_query($koneksi, "SELECT distinct(unit), tgl_permintaan FROM M_permintaan");
?>

<!-- Main content -->
<section class="content">
<!-- Small boxes (Stat box) -->
    <div class="row">
        <div class="col-sm-12">
            <div class="box box-primary">
                <div class="box-header with-border">
                    <h3 class="text-center">Data Request ATK</h3>
                </div>

                <div class="table-responsive">
                    <table id="datapesanan" class="table text-center">
                        <thead >
                            <tr>
                                <th>No</th>
                                <th>Procurement</th>
                                <th>Tanggal Permintaan</th>
                                <th>Aksi</th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            <tr>
                                <?php
                                    $no =1 ;
                                    if (mysqli_num_rows($query)) {
                                        while($row=mysqli_fetch_assoc($query)):
                                            ?>
                                                <td> <?= $no; ?> </td>

                                                <td> <?= $row['unit']; ?> </td>
                                                <td> <?= tanggal_indo($row['tgl_permintaan']); ?> </td>

                                                <td>

                                                    <a href="?p=detil&unit=<?= $row['unit'];?>&tgl=<?= $row['tgl_permintaan']; ?>"><span data-placement='top' data-toggle='tooltip' title='Detail Permintaan'><button class="btn btn-info">Detail</button></span></a>

```



```

                </td>
            </tr>
            <?php $no++; endwhile; }else {echo "<tr><td colspan=
n=9>Belum ada permintaan ATK hari ini</td></tr>";} ?>
            </tbody>
        </table>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>

```

6. Source Code (detilpesanan)

```

<?php
include "../fungsi/koneksi.php";
include "../fungsi/fungsi.php";

if (isset($_GET['tgl']) && isset($_GET['unit'])) {
    $tgl = $_GET['tgl'];
    $unit = $_GET['unit'];
    $query = mysqli_query($koneksi, "SELECT permintaan.id_permintaan, per
mintaan.kode_brg, nama_brg, jumlah, satuan, status FROM permintaan INNER JOIN
stokbarang ON permintaan.kode_brg = stokbarang.kode_brg WHERE tgl_per
mintaan='$tgl' AND unit='$unit' ");
}

?>

<section class="content">
<!-- Small boxes (Stat box) -->
<div class="row">
    <div class="col-sm-12">
        <div class="box box-primary">
            <div class="box-header with-border">
                <h3 class="text-
center">Data Request Procurement <?php echo $unit; ?></h3>
            </div>
            <div class="box-body">

```

```

<a href="index.php?p=datapesanan" style="margin:10px;" cla
ss="btn btn-success"><i class='fa fa-backward'> Kembali</i></a>
<div class="table-responsive">
  <table class="table text-center">
    <thead >
      <tr>
        <th>No</th>
        <th>Kode Barang</th>
        <th>Nama Barang</th>
        <th>Jumlah</th>
        <th>Satuan</th>
        <th>Status</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td> <?php
          $no =1 ;
          if (mysqli_num_rows($query)) {
            while($row=mysqli_fetch_assoc($que
ry)):
              ?>
              <td> <?= $no; ?> </td>
              <td> <?= $row['kode_brg']; ?> </td>
              <td> <?= $row['nama_brg']; ?> </td>
              <td> <?= $row['jumlah']; ?> </td>
              <td> <?= $row['satuan']; ?> </td>
              <td > <?php
                if ($row['status'] == 0){
                  echo '<span class=text-
warning>Menunggu Persetujuan</span>';
                } elseif ($row['status'] == 1)
                {
                  echo '<span class=text-
primary>Telah Disetujui</span>';
                } else {
                  echo '<span class=text-
danger>Tidak Disetujui</span>';
                }
              }
            }
          }
        </td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>

```

```

        ?>
        </td>
        <!--
- <td>
        <a href="hapuspesan.php?tgl=<?= $tgl; ?>&unit=<?= $unit; ?>&aksi=hapus&id=<?=$row['id']; ?>"><span data-placement='top' data-toggle='tooltip' title='Hapus'><button class="btn btn-danger" onclick="return confirm('Yakin ingin menghapus ?')">Hapus</button></span></a>
        </td> -->
    </tr>
    <?php $no++; endwhile; }else {echo "<tr><td colspan=9>Tidak ada permintaan ATK</td></tr>";} ?>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>

```

7. Source Code (edit_proses)

```

<?php
include "../fungsi/koneksi.php";

if(isset($_POST['update'])) {

    $kode_brg = $_POST['kode_brg'];
    $nama_brg = $_POST['nama_brg'];
    $id_jenis = $_POST['id_jenis'];
    $tgl_masuk = $_POST['tgl_masuk'];
    $satuan = $_POST['satuan'];
    $stok = $_POST['jumlah'];
}

```

```

    $query = mysqli_query($koneksi, "UPDATE stokbarang SET nama_brg='$nama_brg'
', id_jenis='$id_jenis', tgl_masuk='$tgl_masuk', satuan='$satuan', stok='$stok
', sisa=stok-keluar WHERE kode_brg = '$kode_brg' ");
    if ($query) {
        header("location:index.php?p=material");
    } else {
        echo 'error' . mysqli_error($koneksi);
    }
}
?>

```

8. Source Code (editmaterial)

```

<?php

include "../fungsi/koneksi.php";

if (isset($_GET['id'])) {
    $id = $_GET['id'];
    $query = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM stokbarang WHERE kode_b
rg = '$id' ");
    if (mysqli_num_rows($query)) {
        while($row2 = mysqli_fetch_assoc($query)):
?>

<section class="content">
    <div class="row">
        <div class="col-sm-8 col-sm-offset-2 col-xs-12">
            <div class="box box-primary">
                <div class="box-header with-border">
                    <h3 class="text-center">Update Data Stok ATK</h3>
                </div>
                <form method="post" action="edit_proses.php" class="form-
horizontal">
                    <div class="box-body">
                        <input type="hidden" name="id" value="<?= $row2['id_br
g']; ?>">
                        <div class="form-group">
                            <label for="jumlah" class="col-sm-offset-1 col-sm-
3 control-label">Tanggal Masuk</label>
                            <div class="col-sm-4">
                                <input type="text" class="form-
control tanggal" value="<?= $row2['tgl_masuk']; ?>" name="tgl_masuk">
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        <div class="form-group ">
            <label for="kode_brg" class="col-sm-offset-1 col-
sm-3 control-label">Kode Barang</label>
            <div class="col-sm-4">
                <input type="text" readonly value="<?=$row2[
'kode_brg']; ?>" class="form-control" name="kode_brg">
            </div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="jenis_brg" class="col-sm-offset-1 col-
sm-3 control-label">Jenis ATK</label>
            <div class="col-sm-4">
                <select id="jenis_brg" required="isikan dulu"
class="form-control" name="id_jenis">
                    <option value="">--Pilih Jenis ATK--</option>
                    <?php
ct * from jenis_barang");
                    if (mysqli_num_rows($queryJenis) {
                        $selected = "";
                        while($row=mysqli_fetch_assoc($queryJe
nis)):
                            ?>
                                <option <?php if($row2['id_jenis']==$r
ow['id_jenis']) echo "selected"; ?> value="<?=$row['id_jenis']; ?>"<?=$row
['jenis_brg']; ?></option>
                                <?php endwhile; } ?>
                    </select>
                </div>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label id="tes"for="nama_brg" class="col-sm-
offset-1 col-sm-3 control-label">Nama ATK</label>
                <div class="col-sm-4">
                    <input type="text" class="form-
control" value="<?=$row2['nama_brg']; ?>" name="nama_brg">
                </div>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="jumlah" class="col-sm-offset-1 col-sm-
3 control-label">Satuan</label>
                <div class="col-sm-4">
                    <input type="text" class="form-
control" value="<?=$row2['satuan']; ?>" name="satuan">
                </div>

```

```

        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="jumlah" class="col-sm-offset-1 col-sm-3 control-label">Jumlah</label>
            <div class="col-sm-4">
                <input type="number" class="form-control" value="<?=$row2['stok']; ?>" name="jumlah">
            </div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <input type="submit" name="update" class="btn btn-primary col-sm-offset-4" value="Simpan" >
            &nbsp;
            <input type="reset" class="btn btn-danger" value="Batal">
        </div>
    </div>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
<?php endwhile; } } ?>

<script>
    $(document).ready(function(){
        $('.tanggal').datepicker({
            format:"yyyy-mm-dd",
            autoclose:true
        });
    });
</script>

```

9. Source Code (edituproses)

```

<?php
include "../fungsi/koneksi.php";

if(isset($_POST['update'])) {
    $id = $_POST['id'];

    $username = $_POST['username'];
    $manajer = $_POST['manajer'];
    $asmen = $_POST['asmen'];

```

```

$level = $_POST['level'];

$query = mysqli_query($koneksi, "UPDATE user SET username='$username', manajer='$manajer', asmen='$asmen', level='$level' WHERE id_user = '$id' ");

if ($query) {
    header("location:index.php?p=user");
} else {
    echo 'error' . mysqli_error($koneksi);
}
}
?>

```

10. Source Code (getdata)

```

<?php
include "../fungsi/koneksi.php";

$id = $_POST['jenis'];

$query = mysqli_query($koneksi,"select * from stokbarang WHERE id_jenis='$id'");

if (mysqli_num_rows($query)) {
    echo "<option>--Pilih Barang--</option>";
    while($row=mysqli_fetch_assoc($query)){
        echo "<option value=$row[nama_brg]>$row[nama_brg]</option>\n";
    }
}
?>

```

11. Source Code (hapusmaterial)

```

<?php
include "../fungsi/koneksi.php";

if(isset($_GET['id'])){
    $id=$_GET['id'];

    $query = mysqli_query($koneksi,"delete from stokbarang where kode_brg='
$id'");

```

```

    if ($query) {
        header("location:index.php?p=material");
    } else {
        echo 'gagal';
    }
}
?>

```

12. Source Code (hapuspesanan)

```

<?php
    include "../fungsi/koneksi.php";

    if(isset($_GET['aksi']) && isset($_GET['id']) && isset($_GET['tgl']) && is
set($_GET['unit']) ) {
        $aksi = $_GET['aksi'];
        $id = $_GET['id'];
        $unit = $_GET['unit'];
        $tgl = $_GET['tgl'];

        if ($aksi == 'hapus') {
            $query2 = mysqli_query($koneksi, "DELETE FROM pemesanan WHERE id='
$id' ");
            if ($query2) {
                header("location:index.php?p=detil&tgl=$tgl&unit=$unit");
            } else {
                echo 'gagal';
            }
        }
    }
}
?>

```

13. Source Code (hapususer)

```

<?php
    include "../fungsi/koneksi.php";

    if(isset($_GET['id'])){
        $id=$_GET['id'];

        $query = mysqli_query($koneksi,"delete from user where id_user='$id'")
;

        if ($query) {
            header("location:index.php?p=user");

```



```

    } else {
        echo 'gagal';
    }
}
?>

```

14. Source Code (index)

```

<?php
ob_start();
//include "cekuser.php";
include "../fungsi/koneksi.php";

$query = mysqli_query($koneksi, "SELECT COUNT(id_jenis) AS jumlah FROM jenis_barang ");
$data = mysqli_fetch_assoc($query);

?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <title>Sistem ATK PT. Multi Guna Maritim</title>
    <link rel="shortcut icon" type="image/icon" href="../mgm.png">
    <!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->
    <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no" name="viewport">
    <!-- Bootstrap 3.3.6 -->
    <link rel="stylesheet" href="../assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css">
    <link href="../assets/bootstrap/css/custom.css" rel="stylesheet">
    <!-- Font Awesome -->
    <link rel="stylesheet" href="../assets/fa/css/font-awesome.min.css">
    <!-- Ionicons -->
    <!-- Theme style -->
    <link rel="stylesheet" href="../assets/dist/css/AdminLTE.min.css">
    <!-- AdminLTE Skins. Choose a skin from the css/skins folder instead of downloading all of them to reduce the load. -->
    <link rel="stylesheet" href="../assets/dist/css/skins/_all-skins.min.css">
    <!-- iCheck -->
    <link rel="stylesheet" href="../assets/plugins/iCheck/flat/blue.css">
    <!-- Morris chart -->
    <link rel="stylesheet" href="../assets/plugins/morris/morris.css">
    <!-- jvectormap -->
    <link rel="stylesheet" href="../assets/plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.css">
    <!-- Date Picker -->

```

```

<link rel="stylesheet" href="../assets/plugins/datepicker/datepicker3.css">
<!-- Daterange picker -->
<link rel="stylesheet" href="../assets/plugins/daterangepicker/daterangepicker.css">
<!-- bootstrap wysihtml5 - text editor -->
<link rel="stylesheet" href="../assets/plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.min.css">
<link rel="stylesheet" href="../assets/plugins/datatables/dataTables.bootstrap.css">

<script src="../assets/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
</head>
<body class="hold-transition skin-red-light sidebar-mini">
<div class="wrapper">

  <header class="main-header">
    <div class="logo">

      <span class="logo-lg"><b>PT. MGM</b></span>
    </div>
    <nav class="navbar navbar-static-top" role="navigation">
      <!-- Sidebar toggle button-->
      <a href="#" class="sidebar-toggle" data-toggle="offcanvas" role="button">
        <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
      </a>
    </nav>
  </header>

  <!-- Left side column. contains the logo and sidebar -->
  <aside class="main-sidebar">
    <!-- sidebar: style can be found in sidebar.less -->
    <section class="sidebar">
      <ul class="sidebar-menu">
        <li class="header"><h4 class="text-center"></h4></li>
        <li class="active treeview">
          <a href="index.php">
            <i class="fa fa-dashboard"></i> <span>Dashboard</span>
          </a>
        </li>
        <li><a href="index.php?p=user"><i class="fa fa-user"></i> <span>Data User</span></a></li>
        <li><a href="index.php?p=datapesanan"><i class="fa fa-files-o"></i> <span>Data Request ATK</span></a></li>

```

```

<li class="treeview">
  <a href="#">
    <i class="fa fa-table"></i>
    <span>Data Stok ATK</span>
    <span class="pull-right-container">
      <span class="label label-primary pull-
right"><?= $data['jumlah']; ?></span>
    </span>
  </a>
  <ul class="treeview-menu">
    <li><a href="index.php?p=material&id_jenis=1" ><i class="fa fa-
circle-o"></i>ATK</a></li>
    <!--
- <li><a href="index.php?p=material&id_jenis=2" ><i class="fa fa-circle-
o"></i>Meter Air</a></li>
      <li><a href="index.php?p=material&id_jenis=3" ><i class="fa fa-
circle-o"></i>Assesories</a></li>
      <li><a href="index.php?p=material&id_jenis=4" ><i class="fa fa-
circle-o"></i>Oli/Pelumas</a></li>
      <li><a href="index.php?p=material&id_jenis=5" ><i class="fa fa-
circle-o"></i>Sparepart</a></li> -->
    </ul>
  </li>

  <li><a href=" ../logout.php"><i class="fa fa-sign-
out"></i> <span>Logout</span></a></li>
</ul>
</section>
<!-- /.sidebar -->
</aside>

<!-- Content Wrapper. Contains page content -->
<div class="content-wrapper">
  <!-- Content Header (Page header) -->
  <?php include "page.php"; ?>
</div>

<footer class="main-footer">
  <!-- <marquee hspace="40" width="full-
width">Admin mengolah data user dan data stok ATK</marquee> -->
  <strong>Copyright &copy; Universitas Esa Unggul- Sistem Informasi 2021 </s
trong>
</footer>

<!-- jQuery UI 1.11.4 -->
<script src=" ../assets/plugins/jqueryUI/jquery-ui.min.js"></script>
<!-- Resolve conflict in jQuery UI tooltip with Bootstrap tooltip -->

```

```

<script>
  $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button);
</script>
<!-- Bootstrap 3.3.6 -->
<script src="../../assets/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- Morris.js charts -->

<script src="../../assets/plugins/morris/morris.min.js"></script>
<!-- Sparkline -->
<script src="../../assets/plugins/sparkline/jquery.sparkline.min.js"></script>
<!-- jvectormap -->
<script src="../../assets/plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-
1.2.2.min.js"></script>
<script src="../../assets/plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-world-mill-
en.js"></script>
<!-- jQuery Knob Chart -->
<script src="../../assets/plugins/knob/jquery.knob.js"></script>
<!-- daterangepicker -->
<!-- datepicker -->
<script src="../../assets/plugins/datepicker/bootstrap-datepicker.js"></script>
<!-- Bootstrap WYSIHTML5 -->
<script src="../../assets/plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-
wysihtml5.all.min.js"></script>
<!-- Slimscroll -->
<script src="../../assets/plugins/slimScroll/jquery.slimscroll.min.js"></script>
<!-- FastClick -->
<script src="../../assets/plugins/fastclick/fastclick.js"></script>
<!-- AdminLTE App -->
<script src="../../assets/dist/js/app.min.js"></script>

<script src="../../assets/plugins/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="../../assets/plugins/datatables/dataTables.bootstrap.min.js"></scrip
t>

</body>
</html>

```

15. Source Code (logout)

```

<?php
session_start();

session_unset($_SESSION['username']);
session_unset($_SESSION['level']);

header("location:../index.php");

```

?>

16. Source Code (main)

```
<section class="content-header">
  <h1>
    Dashboard
    <small>Control panel</small>
  </h1>
  <ol class="breadcrumb">
    <li><a href="#"><i class="fa fa-dashboard"></i> Home</a></li>
    <li class="active">Dashboard</li>
  </ol>
</section>

<!-- Main content -->
<section class="content">
  <!-- Small boxes (Stat box) -->
  <div class="row">

    <div class="col-lg-4 col-xs-12">
      <!-- small box -->
      <div class="small-box bg-red">
        <div class="inner">
          <p><font size="5px"><b>Data User</b></font></p>
          <p>Olah Data User</p>
        </div>
        <div class="icon">
          <i class="ion ion-person-add"></i>
        </div>
        <a href="index.php?p=user" class="small-box-
footer">Info Lebih Lanjut <i class="fa fa-arrow-circle-right"></i></a>
        </div>
      </div>
      <!-- ./col -->

    <div class="col-lg-4 col-xs-12">
      <!-- small box -->
      <div class="small-box bg-blue">
        <div class="inner">
          <p><font size="5px"><b>Data Request</b></font></p>
          <p>Olah Data Request ATK</p>
        </div>
        <div class="icon">
          <i class="ion ion-stats-bars"></i>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

```

        <a href="index.php?p=datapesanan" class="small-box-
footer">Info Lebih Lanjut <i class="fa fa-arrow-circle-right"></i></a>
    </div>
</div>
<!-- ./col -->

<div class="col-lg-4 col-xs-12">
    <!-- small box -->
    <div class="small-box bg-green">
        <div class="inner">
            <p><font size="5px"><b>Data Stok ATK</b></font></p>
            <p>Olah Data Stok ATK</p>
        </div>
        <div class="icon">
            <i class="ion ion-bag"></i>
        </div>
        <a href="index.php?p=material" class="small-box-
footer">Info Lebih Lanjut <i class="fa fa-arrow-circle-right"></i></a>
    </div>
</div>
<!-- ./col -->

</section>

```

17. Source Code (material)

```

<?php
include "../fungsi/koneksi.php";
include "../fungsi/fungsi.php";

if (isset($_GET['aksi']) && isset($_GET['id'])) {
    //die($id = $_GET['id']);
    $id = $_GET['id'];
    echo $id;

    if ($_GET['aksi'] == 'edit') {
        header("location:?p=edit&id=$id");
    } else if ($_GET['aksi'] == 'hapus') {
        header("location:?p=hapus&id=$id");
    }
}

if(isset($_GET['id_jenis'])){
    $id_jenis = $_GET['id_jenis'];
    $query = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM stokbarang WHERE id_jen
is='$id_jenis' ");
} else {

```

```

$query = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM stokbarang");
}

?>
<!-- Main content -->
<section class="content">
<!-- Small boxes (Stat box) -->
<div class="row">
<div class="col-sm-12">
<div class="box box-primary">
<div class="box-header with-border">
<h3 class="text-center">Olah Data Stok ATK</h3>
</div>
<div class="box-body">
<div class="row">
<div class="col-md-2">
<a href="index.php?p=tambahmaterial" class="btn btn-
primary"><i class="fa fa-
plus"></i> Tambah Data Stok ATK</a><br>
</div>
<div class="col-md-2 pull-right">
<a target="_blank" href="cetakstok.php?idjenis=1<?=$i
d_jenis; ?>" class="btn btn-success"><i class="fa fa-
print"></i> Cetak Data Stok</a><br>
</div>
<br><br>
</div>
<div class="table-responsive">
<table class="table text-center" id="material">
<thead >
<tr>
<th>No</th>
<th>Tanggal Masuk</th>
<th>Kode Barang</th>
<th>Nama Barang</th>
<th>Satuan</th>
<th>Stok Awal</th>
<th>Keluar</th>
<th>Sisa</th>
<th>Aksi</th>
</tr>

```

```

        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <?php
                    $no =1 ;
                    if (mysqli_num_rows($query)) {
                        while($row=mysqli_fetch_assoc($que
ry)):
                            <td> <?= $no; ?> </td>
                            <td> <?= tanggal_indo($row['tgl_masuk'
]); ?> </td>
                            <td> <?= $row['kode_brg']; ?> </td>
                            <td> <?= $row['nama_brg']; ?> </td>
                            <td> <?= $row['satuan']; ?> </td>
                            <td> <?= $row['stok']; ?> </td>
                            <td> <?= $row['keluar']; ?> </td>
                            <td> <?= $row['sisa']; ?> </td>
                            <td>
                                <a href="?p=material&aksi=edit&id=
<?= $row['kode_brg']; ?>"><span data-placement='top' data-
toggle='tooltip' title='Update'><button class="btn btn-
info">Update</button></span></a>
                                <a href="?p=material&aksi=hapus&id
=<?= $row['kode_brg']; ?>"><span data-placement='top' data-
toggle='tooltip' title='Hapus'><button class="btn btn-
danger" onclick="return confirm('Yakin ingin menghapus ?')">Hapus</button></sp
an></a>
                                </td>
                            </tr>
                        <?php $no++; endwhile; } ?>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</section>
<script>
    $(function(){
        $("#material").DataTable({

```



```

        "language": {
            "url": "http://cdn.datatables.net/plug-
            ins/1.10.9/i18n/Indonesian.json",
            "sEmptyTable": "Tidak ada data di database"
        }
    });
});
</script>

```

18. Source Code (page)

```

<?php

$page = isset($_GET['p']) ? $_GET['p'] : "";

if ($page == 'formpesan') {
    include_once "formpesan.php";
} else if ($page=="") {
    include_once "main.php";
} else if ($page=="datapesanan") {
    include_once "datapesanan.php";
} else if ($page=="material") {
    include_once "material.php";
} else if ($page=="tambahmaterial") {
    include_once "tambahmaterial.php";
} else if ($page=="user") {
    include_once "user.php";
} else if ($page=="edit") {
    include_once "editmaterial.php";
} else if ($page=="hapus") {
    include_once "hapusmaterial.php";
} else if ($page=="hapususer") {
    include_once "hapususer.php";
} else if ($page=="edituser") {
    include_once "edituser.php";
} else if ($page=="tambahuser") {
    include_once "tambahuser.php";
} else if ($page=="cetakstok") {
    include_once "halcetak.php";
} else if($page == "detil"){
    include_once "detilpesan.php";
}

?>

```

19. Source Code (tambahmaterial)

```

<?php

include "../fungsi/koneksi.php";
$query = mysqli_query($koneksi, "SELECT MAX(kode_brg) from stokbarang");
$kode_brg = mysqli_fetch_array($query);
if ($kode_brg) {

    $nilaikode = substr($kode_brg[0], 2);

    $kode = (int) $nilaikode;

    //setiap kode ditambah 1
    $kode = $kode + 1;
    $kode_otomatis = "BR".str_pad($kode, 3, "0", STR_PAD_LEFT);

} else {
    $kode_otomatis = "BR001";
}

?>

<section class="content">
    <div class="row">
        <div class="col-sm-12 col-xs-12">
            <div class="box box-primary">
                <div class="box-header with-border">
                    <h3 class="text-center">Tambah Data Stok ATK</h3>
                </div>
                <form method="post" action="add-proses.php" class="form-
horizontal">
                    <div class="box-body">
                        <div class="form-group">
                            <label for="jumlah" class="col-sm-offset-1 col-sm-
3 control-label">Tanggal Masuk</label>
                            <div class="col-sm-4">
                                <input type="text" class="form-
control tanggal" name="tgl_masuk">
                            </div>
                        </div>
                        <div class="form-group ">
                            <label for="nama_brg" class="col-sm-offset-1 col-
sm-3 control-label">Kode Barang</label>
                            <div class="col-sm-4">
                                <input type="text" value="<?= $kode_otomatis;
?>" class="form-control" name="kode_brg" readonly>
                            </div>

```

```

        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="jenis_brg" class="col-sm-offset-1 col-sm-3 control-label">Jenis ATK</label>
            <div class="col-sm-4">
                <select id="jenis_brg" required="isikan dulu" class="form-control" name="id_jenis">
                    <option value="">--Pilih Jenis ATK--</option>
                    <?php
                        $queryJenis = mysqli_query($koneksi, "select * from jenis_barang");
                        if (mysqli_num_rows($queryJenis)) {
                            while($row=mysqli_fetch_assoc($queryJenis)):
                                ?>
                                    <option value="<?= $row['id_jenis']; ?>"><?= $row['jenis_brg']; ?></option>
                                <?php endwhile; } ?>
                            </select>
                        </div>
                    </div>
                <div class="form-group">
                    <label id="tes"for="nama_brg" class="col-sm-offset-1 col-sm-3 control-label">Nama ATK</label>
                    <div class="col-sm-4">
                        <input type="text" class="form-control" name="nama_brg">
                    </div>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="jumlah" class="col-sm-offset-1 col-sm-3 control-label">Satuan</label>
                    <div class="col-sm-4">
                        <input type="text" class="form-control" name="satuan">
                    </div>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="jumlah" class="col-sm-offset-1 col-sm-3 control-label">Jumlah</label>
                    <div class="col-sm-4">
                        <input type="number" class="form-control" name="jumlah">
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        <label for="suplier" class="col-sm-offset-1 col-
sm-3 control-label">Nama Suplier</label>
        <div class="col-sm-4">
            <input type="text" class="form-
control" name="suplier">
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <input type="submit" name="simpan" class="btn btn-
primary col-sm-offset-4 " value="Simpan" >
        &nbsp;
        <input type="reset" class="btn btn-
danger" value="Batal">
    </div>
</div>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
<script>
    $(document).ready(function(){
        $(' .tanggal').datepicker({
            format:"yyyy-mm-dd",
            autoclose:true
        });
    });
</script>

```

20. Source Code (tambahuser)

```

<?php

include_once "../fungsi/koneksi.php";

if(isset($_POST['simpan'])) {
    $username = $_POST['username'];
    $password = md5($_POST['password']);
    $level = $_POST['level'];
    $manajer = $_POST['manajer'];
    $asmen = $_POST['asmen'];

    $query = mysqli_query($koneksi, "INSERT INTO user VALUES ('', '$userna
me', '$password', '$level', '$manajer', '$asmen') ");
    if ($query) {
        header("location:index.php?p=user");
    }
}

```

```

    } else {
        echo 'gagal : ' . mysqli_error($koneksi);
    }
}

?>

<section class="content">
    <div class="row">
        <div class="col-sm-12 col-xs-12">
            <div class="box box-primary">
                <div class="box-header with-border">
                    <h3 class="text-center">Tambah Data User</h3>
                </div>
                <form method="post" action="" class="form-horizontal">
                    <div class="box-body">
                        <div class="form-group ">
                            <label for="username" class="col-sm-offset-1 col-sm-3 control-label">Username</label>
                            <div class="col-sm-4">
                                <input required type="text" class="form-control" name="username">
                            </div>
                        </div>
                        <div class="form-group ">
                            <label for="password" class="col-sm-offset-1 col-sm-3 control-label">Password</label>
                            <div class="col-sm-4">
                                <input required type="password" class="form-control" name="password">
                            </div>
                        </div>
                        <div class="form-group ">
                            <label for="manajer" class="col-sm-offset-1 col-sm-3 control-label">Manajer</label>
                            <div class="col-sm-4">
                                <input required type="text" class="form-control" name="manajer">
                            </div>
                        </div>
                        <div class="form-group ">
                            <label for="asmen" class="col-sm-offset-1 col-sm-3 control-label">Asmen</label>
                            <div class="col-sm-4">
                                <input required type="text" class="form-control" name="asmen">
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

```

```

        </div>
        <div class="form-group">
            <label id="tes"for="nama_brg" class="col-sm-
offset-1 col-sm-3 control-label">Level</label>
            <div class="col-sm-4">
                <select required name="level" class="form-
control">
                    <option >--Pilih Level--</option>
                    <option value="asmen_gudang">Admin General
Service</option>
                    <option value="unit_pelayanan">General Ser
vice</option>
                    <option value="admin_gudang">Procurement</
option>
                </select>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <input type="submit" name="simpan" class="btn btn-
primary col-sm-offset-4 " value="Simpan" >
            &nbsp;
            <input type="reset" class="btn btn-
danger" value="Batal">
        </div>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</section>

```

21. Source Code (user)

```

<?php
include "../fungsi/koneksi.php";
if (isset($_GET['aksi']) && isset($_GET['id'])) {
    //die($id = $_GET['id']);
    $id = $_GET['id'];

    if ($_GET['aksi'] == 'edit') {
        header("location:?p=edituser&id=$id");
    } else if ($_GET['aksi'] == 'hapus') {
        header("location:?p=hapususer&id=$id");
    }
}
}

```

```

$query = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM user WHERE level!='manager'
AND level!='upengadaan' ORDER BY level DESC");

?>

<!-- Main content -->
<section class="content">
<!-- Small boxes (Stat box) -->
<div class="row">
<div class="col-sm-12">
<div class="box box-primary">
<div class="box-header with-border">
<h3 class="text-center">Olah Data User</h3>
</div>
<div class="box-body">
<div class="row">
<div class="col-md-2">
<a href="index.php?p=tambahuser" class="btn btn-
primary"><i class="fa fa-plus"></i> Tambah Data</a>
</div>
<br><br>
</div>
<div class="table-responsive">
<table class="table text-center" id="user">
<thead >
<tr>
<th>No</th>
<th>Username</th>
<th>Manajer</th>
<th>Asisten Manajer</th>
<th>Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<?php
$no =1 ;
if (mysqli_num_rows($query)) {
while($row=mysqli_fetch_assoc($que
ry)):
?>
<td <?= $no; ?> </td>
<td <?= $row['username']; ?> </td>
<td <?= $row['manajer']; ?> </td>

```

```

                <td> <?= $row['asmen']; ?> </td>

                <td>
                    <a href="?p=user&aksi=edit&id=<?=
$row['id_user']; ?>"><span data-placement='top' data-
toggle='tooltip' title='Edit'><button class="btn btn-
info">Edit</button></span></a>

                    <a href="?p=user&aksi=hapus&id=<?=
$row['id_user']; ?>"><span data-placement='top' data-
toggle='tooltip' title='Hapus'><button class="btn btn-
danger" onclick="return confirm('Yakin ingin menghapus?')">Hapus</spa
n></a>

                </td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>

<script>
    $(function(){
        $("#user").DataTable({
            "language": {
                "url": "http://cdn.datatables.net/plug-
ins/1.10.9/i18n/Indonesian.json",
                "sEmptyTable": "Tidak ada data di database"
            }
        });
    });
</script>

```

Daftar Lampiran (asmen_gudang)

1. Source Code (cekuser)

```

<?php
include "../fungsi/koneksi.php";
if (isset($_GET['aksi']) && isset($_GET['id'])) {
    //die($id = $_GET['id']);
    $id = $_GET['id'];

```



```

        if ($_GET['aksi'] == 'edit') {
            header("location:?p=edituser&id=$id");
        } else if ($_GET['aksi'] == 'hapus') {
            header("location:?p=hapususer&id=$id");
        }
    }

    $query = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM user WHERE level!='manager'
    AND level!='upengadaan' ORDER BY level DESC");
?>

<!-- Main content -->
<section class="content">
<!-- Small boxes (Stat box) -->
    <div class="row">
        <div class="col-sm-12">
            <div class="box box-primary">
                <div class="box-header with-border">
                    <h3 class="text-center">Olah Data User</h3>
                </div>
                <div class="box-body">
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-2">
                            <a href="index.php?p=tambahuser" class="btn btn-
primary"><i class="fa fa-plus"></i> Tambah Data</a>
                        </div>
                        <br><br>
                    </div>
                    <div class="table-responsive">
                        <table class="table text-center" id="user">
                            <thead >
                                <tr>
                                    <th>No</th>
                                    <th>Username</th>
                                    <th>Manajer</th>
                                    <th>Asisten Manajer</th>
                                    <th>Aksi</th>
                                </tr>
                            </thead>
                            <tbody>
                                <tr>
                                    <?php
                                        $no =1 ;
                                        if (mysqli_num_rows($query)) {

```


2. Source Code (cetakbarang)

```
<?php ob_start();
    include "../fungsi/fungsi.php";

?>
<!-- Setting CSS bagian header/ kop -->
<style type="text/css">
    table.page_header {width: 1020px; border: none; background-
color: #3C8DBC; color: #fff; border-bottom: solid 1mm #AAAADD; padding: 2mm }
    table.page_footer {width: 1020px; border: none; background-
color: #3C8DBC; border-top: solid 1mm #AAAADD; padding: 2mm}
    h1 {color: #000033}
    h2 {color: #000055}
    h3 {color: #000077}
</style>
<!-- Setting Margin header/ kop -->
<!-- Setting CSS Tabel data yang akan ditampilkan -->
<style type="text/css">
.tabel2 {
    border-collapse: collapse;
    margin-left: 20px;
}
.tabel2 th, .tabel2 td {
    padding: 5px 5px;
    border: 1px solid #959595;
}

div.kanan {
    width:300px;
    float:right;
    margin-left:250px;
    margin-top:-140px;
}

div.kiri {
    width:300px;
    float:left;
    margin-left:20px;
    display:inline;
}

</style>
<table>
    <tr>
        <th rowspan="3"></th>
```

```

        <td align="center" style="width: 520px;"><font style="font-
size: 18px"><b>PT. MULTI GUNA MARITIM</b></font>
        <br><br>Puri Indah Financial Tower Lantai 8, Unit 08-
09<br>Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T8, RT.1/RW.2
        <br>Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, 11610</td>
    </tr>
</table>
<hr>
<p align="center" style="font-weight: bold; font-
size: 18px;"><u>LAPORAN PENGELUARAN BARANG</u></p>
<table class="tabel2">
    <thead>
        <tr>
            <td style="text-align: center; "><b>No.</b></td>
            <td style="text-align: center; "><b>Tanggal Keluar</b></td>
            <td style="text-align: center; "><b>Unit Pelayanan</b></td>
            <td style="text-align: center; "><b>Kode Barang</b></td>
            <td style="text-align: center; "><b>Nama Barang</b></td>
            <td style="text-align: center; "><b>Satuan</b></td>
            <td style="text-align: center; "><b>Jumlah</b></td>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php

            include "../fungsi/koneksi.php";
            $query = mysqli_query($koneksi, "SELECT pengeluaran.kode_brg, unit, nam
a_brg, jumlah, satuan, tgl_keluar FROM pengeluaran INNER JOIN stokbarang ON pe
ngeluaran.kode_brg = stokbarang.kode_brg ");
            $i = 1;
            while($data=mysqli_fetch_array($query))
            {
                ?>
                <tr>
                    <td style="text-align: center; width=15px;"><?php echo $i; ?></td>
                    <td style="text-
align: center; width=70px;"><?php echo tanggal_indo($data['tgl_keluar']); ?></
td>
                    <td style="text-
align: center; width=70px;"><?php echo $data['unit']; ?></td>
                    <td style="text-
align: center; width=120px;"><?php echo $data['kode_brg']; ?></td>
                    <td style="text-
align: center; width=120px;"><?php echo $data['nama_brg']; ?></td>
                    <td style="text-
align: center; width=70px;"><?php echo $data['satuan']; ?></td>

```

```

        <td style="text-align: center; width=50px;"><?php echo $data['jumlah']; ?></td>

    </tr>
<?php
$i++;
}
?>
</tbody>
</table>

<!-- <div class="kiri">
    <p>Mengetahui :<br>Manajer Pengadaan</p>
    <br>
    <br>
    <br>
    <p><b><u>M. Azharuddin, S.T</u><br>NIK : 197810170371</b></p>
</div>

<div class="kanan">
    <p>Mengetahui :<br>Asisten Manajer Gudang </p>
    <br>
    <br>
    <br>
    <p><b><u>Irwan Saputra, A.Md</u><br>NIK : 198108300482</b></p>
</div>
-->
<!-- Memanggil fungsi bawaan HTML2PDF -->
<?php
$content = ob_get_clean();
include '../assets/html2pdf/html2pdf.class.php';
try
{
    $html2pdf = new HTML2PDF('P', 'A4', 'en', false, 'UTF-8', array(10, 10, 4, 10));
    $html2pdf->pdf->setDisplayMode('fullpage');
    $html2pdf->writeHTML($content);
    $html2pdf->Output('laporan_pengeluaran_barang.pdf');
}
catch(HTML2PDF_exception $e) {
    echo $e;
    exit;
}
?>

```

3. Source Code (datapesanan)

```
<?php
```

```

include "../fungsi/koneksi.php";
include "../fungsi/fungsi.php";
$query = mysqli_query($koneksi, "SELECT distinct(unit), tgl_permintaan FROM
M permintaan WHERE status!=1");
?>
<!-- Main content -->
<section class="content">
<!-- Small boxes (Stat box) -->
<div class="row">
<div class="col-sm-12">
<div class="box box-primary">
<div class="box-header with-border">
<h3 class="text-center">Data Permintaan ATK</h3>
</div>

<div class="box-body">
<div class="table-responsive">
<table id="datapesanan" class="table text-center">
<thead >
<tr>
<th>No</th>
<th>Tanggal Permintaan</th>
<th>Procurement</th>
<th>Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<?php
$no =1 ;
if (mysqli_num_rows($query)) {
while($row=mysqli_fetch_assoc($que
ry)):

?>
<td <?= $no; ?> </td>
<td <?= tanggal_indo($row['tgl_permin
taan']); ?> </td>

<td <?= $row['unit']; ?> </td>

<td>

<a href="?p=detil&unit=<?= $row['unit'
];?>&tgl=<?= $row['tgl_permintaan']; ?>"><span data-placement='top' data-

```

```

toggle='tooltip' title='Detail Permintaan'><button class="btn btn-
info">Detail Permintaan</button></span></a>

</td>

</tr>
<?php $no++; endwhile; }else {echo "<tr><td colspa
n=9>Tidak ada permintaan ATK</td></tr>";} ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>

```

4. Source Code (detilpesanan)

```

<?php
include "../fungsi/koneksi.php";
include "../fungsi/fungsi.php";

if (isset($_GET['tgl']) && isset($_GET['unit'])) {
    $tgl = $_GET['tgl'];
    $unit = $_GET['unit'];

    $query = mysqli_query($koneksi, "SELECT permintaan.tgl_permintaan, per
mintaan.id_permintaan, permintaan.kode_brg, nama_brg, jumlah, satuan, status F
ROM permintaan INNER JOIN
    stokbarang ON permintaan.kode_brg = stokbarang.kode_brg WHERE tgl_per
mintaan='$tgl' AND unit='$unit' AND status!=1");

}

if (isset($_GET['aksi'])) {
    if ($_GET['aksi'] == 'edit')
        header("location:?p=editpesan");
}

?>
<section class="content">
<!-- Small boxes (Stat box) -->
<div class="row">
    <div class="col-sm-12">
        <div class="box box-primary">
            <div class="box-header with-border">

```

```

        <h3 class="text-center">Konfirmasi Permintaan Procurement <?php echo $unit; ?></h3>
    </div>
    <div class="box-body">
        <a href="index.php?p=datapesanan" style="margin:10px;" class="btn btn-success"><i class='fa fa-backward'> Kembali</i></a>
        <div class="table-responsive">
            <table class="table text-center">
                <thead >
                    <tr>
                        <th>No</th>
                        <th>Kode Barang</th>
                        <th>Nama Barang</th>
                        <th>Satuan</th>
                        <th>Jumlah</th>
                        <th>Status</th>
                        <th>Aksi</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <tr>
                        <td><?php $no =1 ; if (mysqli_num_rows($query)) { while($row=mysqli_fetch_assoc($query)):
                        <td> <?= $no; ?> </td>
                        <td> <?= $row['kode_brg']; ?> </td>
                        <td> <?= $row['nama_brg']; ?> </td>
                        <td> <?= $row['satuan']; ?> </td>
                        <td> <?= $row['jumlah']; ?> </td>
                        <td > <?php if ($row['status'] == 0){ echo '<span class=text-warning>Menunggu Persetujuan</span>'; } elseif ($row['status'] == 1) { echo '<span class=text-primary>Telah Disetujui</span>';

```



```

        } else {
            echo '<span class=text-
danger>Tidak Disetujui</span>';
        }
    }
}
?>
</td>
<td>
        <a href="setuju.php?id=?
= $row['id_permintaan']; ?>"><span data-placement='top' data-
toggle='tooltip' title='Setujui'><button class="btn btn-
success">Setujui</button></span></a>
        <a href="tidaksetuju.php?
tgl=?= $tgl; ?&unit=?= $unit; ?&id=?=$row['id_permintaan']; ?>"><span dat
a-placement='top' data-
toggle='tooltip' title='Tidak Setuju'><button class="btn btn-
danger" >Tidak Setuju</button></span></a>
        <a href="?p=editpesan&id=
?=$row['id_permintaan']; ?>"><span data-placement='top' data-
toggle='tooltip' title='Edit'><button class="btn btn-
primary" >Edit</button></span></a>
    </td>
</tr>
    <?php $no++; endwhile; }else {echo "<tr><td colspa
n=9>Tidak ada permintaan ATK</td></tr>";} ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>

```

5. Source Code (disetujui)

```
<?php
```

```

include "../fungsi/koneksi.php";
include "../fungsi/fungsi.php";

if (isset($_GET['aksi']) && isset($_GET['id'])) {
    //die($id = $_GET['id']);
    $id = $_GET['id'];
    echo $id;

    if ($_GET['konfirmasi'] == 'edit') {
        header("location:?p=edit&id=$id");
    } else if ($_GET['aksi'] == 'hapus') {
        header("location:?p=hapus&id=$id");
    }
}

$query = mysqli_query($koneksi, "SELECT permintaan.id_permintaan, permintaan.kode_brg, tgl_permintaan, unit, nama_brg, jumlah, satuan, status FROM permintaan INNER JOIN stokbarang ON permintaan.kode_brg = stokbarang.kode_brg WHERE status=1 ORDER BY tgl_permintaan DESC ");

?>

<!-- Main content -->
<section class="content">
<!-- Small boxes (Stat box) -->
<div class="row">
    <div class="col-sm-12">
        <div class="box box-primary">
            <div class="box-header with-border">
                <h3 class="text-center">Data Pengeluaran ATK</h3>
            </div>
            <div class="box-body">
                <a href="cetakbarang.php" target="_blank" style="margin:10px;" class="btn btn-success"><i class='fa fa-print'> Cetak Laporan</i></a>
                <div class="table-responsive">
                    <table class="table table-bordered table-hover text-center" id="datapesanan">
                        <thead >
                            <tr>
                                <th>No</th>
                                <th>Tanggal Permintaan</th>
                                <th>Procurement</th>
                                <th>Nama Barang</th>
                                <th>Satuan</th>

```

```

        <th>Jumlah</th>

        <th>Status</th>

    </tr>
</thead>
<tbody>
    <tr>
        <?php
            $no =1 ;
            if (mysqli_num_rows($query)) {
                while($row=mysqli_fetch_assoc($que
ry)):
                    ?>
                    <td> <?= $no; ?> </td>
                    <td> <?= tanggal_indo($row['tgl_permin
taan']); ?> </td>

                    <td> <?= $row['unit']; ?> </td>
                    <td> <?= $row['nama_brg']; ?> </td>
                    <td> <?= $row['satuan']; ?> </td>

                    <td> <?= $row['jumlah']; ?> </td>
                    <td > <?php
                        if ($row['status'] == 0){
                            echo '<span class=text-
warning>Belum Disetujui</span>';
                        } elseif ($row['status'] == 1)
                        {
                            echo '<span class=text-
primary>Telah Disetujui</span>';
                        } else {
                            echo '<span class=text-
danger>Tidak Disetujui</span>';
                        }
                    }
                    ?>
                </td>

            </tr>
            <?php $no++; endwhile; }else {echo "<tr><td colspa
n=9>Belum ada permintaan disetujui</td></tr>" . mysqli_error($koneksi);} ?>
        </tbody>
    </table>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```
</div>

</section>
```

6. Source Code (*edit_proses*)

```
<?php
include "../fungsi/koneksi.php";

if(isset($_POST['update'])){
    $unit = $_POST['unit'];
    $tgl_pemesanan = $_POST['tgl_permintaan'];
    $id = $_POST['id'];
    $jumlah = $_POST['jumlah'];

    $query = mysqli_query($koneksi, "UPDATE permintaan SET jumlah ='$jumlah' WHERE id_permintaan='$id' ");

    if($query) {
        header("location:index.php?p=detil&unit=$unit&tgl=$tgl_pemesanan");
    } else {
        echo 'gagal';
    }
}
?>
```

7. Source Code (*editpesan*)

```
<?php
include "../fungsi/koneksi.php";
if (isset($_GET['id'])) {
    $id = $_GET['id'];
    $query = mysqli_query($koneksi, "SELECT permintaan.id_permintaan, permintaan.tgl_permintaan, permintaan.status, permintaan.kode_brg, unit, permintaan.jumlah, stokbarang.nama_brg FROM permintaan INNER JOIN stokbarang ON permintaan.kode_brg=stokbarang.kode_brg WHERE id_permintaan = $id ");
    if (mysqli_num_rows($query)) {
        $row2=mysqli_fetch_assoc($query);
    }
}
```

```

?>
<section class="content">
  <div class="row">
    <div class="col-sm-8 col-sm-offset-2 col-xs-12">
      <div class="box box-primary">
        <div class="box-header with-border">
          <h3 class="text-center">Edit Data Permintaan Barang</h3>
        </div>
        <form method="post" action="edit_proses.php" class="form-
horizontal">
          <div class="box-body">
            <input type="hidden" name="id" value="<?=$row2['id_pe
rmintaan']; ?>">
            <input type="hidden" name="tgl_permintaan" value="<?=$
$row2['tgl_permintaan']; ?>">
            <div class="form-group ">
              <label for="nama_brg" class="col-sm-offset-1 col-
sm-3 control-label">Procurement</label>
              <div class="col-sm-4">
                <input type="text" class="form-
control" value="<?=$row2['unit']; ?>" readonly name="unit">
              </div>
            </div>
            <div class="form-group">
              <label for="nama_brg" class="col-sm-offset-1 col-
sm-3 control-label">Nama Barang</label>
              <div class="col-sm-4">
                <input class="form-
control" type="text" name="nama_brg" value="<?=$row2['nama_brg']; ?>" readonl
y>
              </div>
            </div>
            <div class="form-group">
              <label for="jumlah" class="col-sm-offset-1 col-sm-
3 control-label">Jumlah</label>
              <div class="col-sm-2">
                <input type="number" value="<?=$row2['jumlah'
] ?>" class="form-control" name="jumlah">
              </div>
            </div>
            <div class="form-group">
              <input type="submit" name="update" class="btn btn-
primary col-sm-offset-4 " value="Update" >

```

```

        &nbsp;
        <input type="reset" class="btn btn-
danger" value="Batal">
    </div>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</section>

```

8. Source Code (hapusertanggal)

```

<?php
include "../fungsi/koneksi.php";

if(isset($_GET['id'])){
    $id=$_GET['id'];

    $query = mysqli_query($koneksi,"delete from permintaan where id_permin
taan='$id' AND unit='$_SESSION[username]' ");
    if ($query) {
        header("location:index.php?p=datapesanan");
    } else {
        echo 'gagal';
    }
}
}
?>

```

9. Source Code (hapuspesan)

```

<?php
include "../fungsi/koneksi.php";

if(isset($_GET['id'])){
    $id=$_GET['id'];

    $query = mysqli_query($koneksi,"delete from permintaan where id_permin
taan='$id' AND unit='$_SESSION[username]' ");
    if ($query) {
        header("location:index.php?p=datapesanan");
    } else {
        echo 'gagal';
    }
}
}

```

```
}  
?>
```

10. Source Code (index)

```
<?php  
  
//include 'cekuser.php';  
include "../fungsi/koneksi.php";  
  
$query = mysqli_query($koneksi, "SELECT COUNT(id_jenis) AS jumlah FROM jenis  
_barang ");  
$data = mysqli_fetch_assoc($query);  
  
?>  
  
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
  <meta charset="utf-8">  
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">  
  <title>Sistem ATK PT. Multi Guna Maritim</title>  
  <link rel="shortcut icon" type="image/icon" href="../mgm.png">  
  <!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->  
  <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-  
scalable=no" name="viewport">  
  <!-- Bootstrap 3.3.6 -->  
  <link rel="stylesheet" href="../assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css">  
  <link href="../assets/bootstrap/css/custom.css" rel="stylesheet">  
  <!-- Font Awesome -->  
  <link rel="stylesheet" href="../assets/fa/css/font-awesome.min.css">  
  <!-- Ionicons -->  
  <!-- Theme style -->  
  <link rel="stylesheet" href="../assets/dist/css/AdminLTE.min.css">  
  <!-- AdminLTE Skins. Choose a skin from the css/skins  
  folder instead of downloading all of them to reduce the load. -->  
  <link rel="stylesheet" href="../assets/dist/css/skins/_all-skins.min.css">  
  <!-- iCheck -->  
  <link rel="stylesheet" href="../assets/plugins/iCheck/flat/blue.css">  
  <!-- Morris chart -->  
  <link rel="stylesheet" href="../assets/plugins/morris/morris.css">  
  <!-- jvectormap -->  
  <link rel="stylesheet" href="../assets/plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-  
1.2.2.css">  
  <!-- Date Picker -->  
  <link rel="stylesheet" href="../assets/plugins/datepicker/datepicker3.css">  
  <!-- Daterange picker -->
```

```

<link rel="stylesheet" href="../assets/plugins/daterangepicker/daterangepicker.css">
<!-- bootstrap wysihtml5 - text editor -->
<link rel="stylesheet" href="../assets/plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.min.css">
<link rel="stylesheet" href="../assets/plugins/datatables/dataTables.bootstrap.css">

<script src="../assets/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
</head>
<body class="hold-transition skin-red-light sidebar-mini">
<div class="wrapper">

<header class="main-header">
  <div class="logo">

    <span class="logo-lg"><b>PT. MGM</b></span>
  </div>
  <nav class="navbar navbar-static-top" role="navigation">
    <!-- Sidebar toggle button-->
    <a href="#" class="sidebar-toggle" data-toggle="offcanvas" role="button">
      <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
    </a>

  </nav>
</header>
<!-- Left side column. contains the logo and sidebar -->
<aside class="main-sidebar">
  <!-- sidebar: style can be found in sidebar.less -->
  <section class="sidebar">
    <ul class="sidebar-menu">
      <li class="header"><h4 class="text-center">General Service</h4></li>
      <li class="active treeview">
        <a href="index.php">
          <i class="fa fa-dashboard"></i> <span>Dashboard</span>
        </a>
      </li>

      <li><a href="index.php?p=datapesanan"><i class="fa fa-files-o"></i> Data Request ATK</a></li>
      <!-- <li><a href="index.php?p=tdaksetuju"><i class="fa fa-files-o"></i> Data Pemasukan ATK</a></li> -->
    </ul>
  </section>
</aside>

```



```

    <li><a href="index.php?p=disetujui"><i class="fa fa-files-
o"></i> Data Pengeluaran ATK</a></li>

    <li class="treeview">
      <a href="#">
        <i class="fa fa-table"></i>
        <span>Data Stok ATK</span>
        <span class="pull-right-container">
          <span class="label label-primary pull-
right"><?= $data['jumlah']; ?></span>
        </span>
      </a>
      <ul class="treeview-menu">
        <li><a href="index.php?p=material&id_jenis=1" ><i class="fa fa-
circle-o"></i>ATK</a></li>
        <!--
- <li><a href="index.php?p=material&id_jenis=2" ><i class="fa fa-circle-
o"></i>Meter Air</a></li>
          <li><a href="index.php?p=material&id_jenis=3" ><i class="fa fa-
circle-o"></i>Assesories</a></li>
          <li><a href="index.php?p=material&id_jenis=4" ><i class="fa fa-
circle-o"></i>Oli/Pelumas</a></li>
          <li><a href="index.php?p=material&id_jenis=5" ><i class="fa fa-
circle-o"></i>Sparepart</a></li> -->
        </ul>
      </li>

    <li><a href="../logout.php"><i class="fa fa-sign-
out"></i> <span>Logout</span></a></li>
  </ul>
</section>
<!-- /.sidebar -->
</aside>

<!-- Content Wrapper. Contains page content -->
<div class="content-wrapper">
  <!-- Content Header (Page header) -->
  <?php

    include "page.php";
  ?>
</div>

<footer class="main-footer">
  <strong>Copyright &copy; Universitas Esa Unggul- Sistem Informasi 2021 </s
trong>
</footer>

```

```

<!-- jQuery 2.2.3 -->
<!-- jQuery UI 1.11.4 -->
<script src="../../assets/plugins/jqueryUI/jquery-ui.min.js"></script>
<!-- Resolve conflict in jQuery UI tooltip with Bootstrap tooltip -->
<script>
    $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button);
</script>
<!-- Bootstrap 3.3.6 -->
<script src="../../assets/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- Morris.js charts -->

<script src="../../assets/plugins/morris/morris.min.js"></script>
<!-- Sparkline -->
<script src="../../assets/plugins/sparkline/jquery.sparkline.min.js"></script>
<!-- jvectormap -->
<script src="../../assets/plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-
1.2.2.min.js"></script>
<script src="../../assets/plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-world-mill-
en.js"></script>
<!-- jQuery Knob Chart -->
<script src="../../assets/plugins/knob/jquery.knob.js"></script>
<!-- daterangepicker -->
<!-- datepicker -->
<script src="../../assets/plugins/datepicker/bootstrap-datepicker.js"></script>
<!-- Bootstrap WYSIHTML5 -->
<script src="../../assets/plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-
wysihtml5.all.min.js"></script>
<!-- Slimscroll -->
<script src="../../assets/plugins/slimScroll/jquery.slimscroll.min.js"></script>
<!-- FastClick -->
<script src="../../assets/plugins/fastclick/fastclick.js"></script>
<!-- AdminLTE App -->
<script src="../../assets/dist/js/app.min.js"></script>

<script src="../../assets/plugins/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="../../assets/plugins/datatables/dataTables.bootstrap.min.js"></scrip
t>

</body>
</html>

```

11. Source Code (konfirmasi)

```
<?php
```

```

include "../fungsi/koneksi.php";

if (isset($_GET['id'])) {
    //die($id = $_GET['id']);
    $id = $_GET['id'];

    if ($_GET['konfirmasi'] == 'edit') {
        header("location:?p=edit&id=$id");
    } else if ($_GET['aksi'] == 'hapus') {
        header("location:?p=hapus&id=$id");
    }
}

$query = mysqli_query($koneksi, "SELECT pemesanan.id, pemesanan.kode_brg,
unit, nama_brg, jumlah, satuan, keterangan, status FROM pemesanan INNER JOIN
stokbarang ON pemesanan.kode_brg = stokbarang.kode_brg WHERE pemesanan.id ='$i
d' ");

?>

<!-- Main content -->
<section class="content">
<!-- Small boxes (Stat box) -->
<div class="row">
    <div class="col-sm-12">
        <div class="box box-primary">
            <div class="box-header with-border">
                <h3 class="text-center">Konfirmasi Pemesanan</h3>
            </div>
            <br>
            <div class="box-body">
                <div class="form-group">
                    <label class="col-sm-offset-4 col-sm-2 control-
label">Procurement</label>
                    <div class="col-sm-2">
                        <p class="form-control-status-bar">Kalidoni</p>
                    </div>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label class="col-sm-offset-4 col-sm-2 control-
label">Nama Barang</label>
                    <div class="col-sm-2">
                        <p class="form-control-status-bar">Pipa SG</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        <div class="form-group">
            <label class="col-sm-offset-4 col-sm-2 control-label">Jumlah</label>
            <div class="col-sm-2">
                <p class="form-control-status-bar">40</p>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label class="col-sm-offset-4 col-sm-2 control-label">Satuan</label>
            <div class="col-sm-2">
                <p class="form-control-status-bar">meter</p>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <div class="col-sm-4">
                <a href="pengeluaran.php"><button class="btn btn-primary">Setuju</button></a>
                <a href="pengeluaran.php"><button class="btn btn-danger">Tidak Setuju</button></a>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</section>

```

12. Source Code (logout)

```

<?php
session_start();

session_unset($_SESSION['username']);
session_unset($_SESSION['level']);

header("location:../index.php");

?>

```

13. Source Code (main)

```

<section class="content-header">

```

```

<h1>
  Dashboard
  <small>Control panel</small>
</h1>
<ol class="breadcrumb">
  <li><a href="#"><i class="fa fa-dashboard"></i> Home</a></li>
  <li class="active">Dashboard</li>
</ol>
</section>

<!-- Main content -->
<section class="content">

<!-- Small boxes (Stat box) -->
<div class="row">
  <div class="col-lg-4 col-xs-12">
    <!-- small box -->
    <div class="small-box bg-blue">
      <div class="inner">
        <p><font size="5px"><b>Data Request ATK</b></font></p>
        <p>Data Request ATK</p>
      </div>
      <div class="icon">
        <i class="ion ion-bag"></i>
      </div>
      <a href="index.php?p=datapesanan" class="small-box-
footer">Info Lebih Lanjut <i class="fa fa-arrow-circle-right"></i></a>
    </div>
  </div>

  <!-- Small boxes (Stat box) -->
  <div class="col-lg-4 col-xs-12">
    <!-- small box -->
    <div class="small-box bg-red">
      <div class="inner">
        <p><font size="5px"><b>Data Pengeluaran ATK</b></font></p>
        <p>Data Pengeluaran ATK</p>
      </div>
      <div class="icon">
        <i class="ion ion-bag"></i>
      </div>
      <a href="index.php?p=disetujui" class="small-box-
footer">Info Lebih Lanjut <i class="fa fa-arrow-circle-right"></i></a>
    </div>
  </div>
  <!-- ./col -->
</div>
<div class="col-lg-4 col-xs-12">

```

```

<!-- small box -->
  <div class="small-box bg-green">
    <div class="inner">
      <p><font size="5px"><b>Data Stok ATK</b></font></p>
      <p>Data Stok ATK</p>
    </div>
    <div class="icon">
      <i class="ion ion-stats-bars"></i>
    </div>
    <a href="index.php?p=material" class="small-box-
footer">Info Lebih Lanjut <i class="fa fa-arrow-circle-right"></i></a>
    </div>
  </div>
</div>
<!-- ./col -->

</div>
</section>

```

14. Source Code (material)

```

<?php
include "../fungsi/koneksi.php";
include "../fungsi/fungsi.php";

if (isset($_GET['aksi']) && isset($_GET['id'])) {
  //die($id = $_GET['id']);
  $id = $_GET['id'];
  echo $id;

  if ($_GET['aksi'] == 'edit') {
    header("location:?p=edit&id=$id");
  } else if ($_GET['aksi'] == 'hapus') {
    header("location:?p=hapus&id=$id");
  }
}

if(isset($_GET['id_jenis'])){
  $id_jenis = $_GET['id_jenis'];
  $query = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM stokbarang WHERE id_jen
is='$id_jenis' ");
} else {
  $query = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM stokbarang");
}

?>

```

```

<!-- Main content -->
<section class="content">
<!-- Small boxes (Stat box) -->
  <div class="row">
    <div class="col-sm-12">
      <div class="box box-primary">
        <div class="box-header with-border">
          <h3 class="text-center">Data Stok ATK</h3>
        </div>
        <div class="box-body">
          <div class="table-responsive">
            <table class="table table-bordered table-hover text-
center" id="material">
              <thead >
                <tr>
                  <th>No</th>
                  <th>Tanggal Masuk</th>
                  <th>Kode Barang</th>
                  <th>Nama Barang</th>
                  <th>Satuan</th>
                  <th>Stok Awal</th>
                  <th>Keluar</th>
                  <th>Sisa</th>
                </tr>
              </thead>
              <tbody>
                <tr>
                  <?php
                    $no =1 ;
                    if (mysqli_num_rows($query)) {
                      while($row=mysqli_fetch_assoc($que
ry)):
                        <td> <?= $no; ?> </td>
                        <td> <?= tanggal_indo($row['tgl_masuk'
]); ?> </td>
                        <td> <?= $row['kode_brg']; ?> </td>
                        <td> <?= $row['nama_brg']; ?> </td>
                        <td> <?= $row['satuan']; ?> </td>
                        <td> <?= $row['stok']; ?> </td>
                        <td> <?= $row['keluar']; ?> </td>
                        <td> <?= $row['sisa']; ?> </td>
                      </tr>
                    <?php $no++; endwhile; } ?>

```



```

include "../fungsi/koneksi.php";

if(isset($_GET['id'])) {
    $id = $_GET['id'];
    $tanggal = date('Y-m-d');

    $query1 = mysqli_query($koneksi, "UPDATE permintaan SET status=1 WHERE
id_permintaan='$id' ");

    $query2 = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM permintaan WHERE id_pe
rmintaan='$id'");

    $row = mysqli_fetch_assoc($query2);

    $query3 = mysqli_query($koneksi, "INSERT INTO pengeluaran (unit, kode_b
rg, jumlah, tgl_keluar)
VALUES ('$row[unit]', '$row[kode_b
rg]', '$row[jumlah]', '$tanggal' ) ");

    if($query3) {
        header("location:index.php?p=datapesanan");
    } else {
        echo "ada yang salah" . mysqli_error($koneksi);
    }
}

?>

```

17. Source Code (tidaksetuju)

```

<?php
include "../fungsi/koneksi.php";

if (isset($_GET['id']) && isset($_GET['tgl']) && isset($_GET['unit'])) {
    $id = $_GET['id'];
    $tgl = $_GET['tgl'];
    $unit = $_GET['unit'];

    $query = mysqli_query($koneksi, "UPDATE permintaan SET status=2 WHERE id_p
ermintaan='$id' ");

    if($query) {
        header("location:index.php?p=detil&tgl=$tgl&unit=$unit");
    } else {
        echo "error : " . mysqli_error($koneksi);
    }
}

```

```
}  
  
?>
```

Daftar Lampiran (unit_pelayanan)

1. Source Code (add-proses)

```
<?php  
  
include "../fungsi/koneksi.php";  
  
if(isset($_POST['simpan'])) {  
  
    $unit = $_POST['unit'];  
    $kode_brg = $_POST['kode_brg'];  
    $jumlah = $_POST['jumlah'];  
    $tgl_pemesanan = date('Y-m-d');  
    $id_jenis = $_POST['id_jenis'];  
    $nama_tukang = $_POST['nama_tukang'];  
  
    $query = "INSERT into sementara (unit, kode_brg, id_jenis, jumlah, tg  
l_permintaan, nama_tukang ) VALUES  
                ('$unit', '$kode_brg', '$id_jenis', '$  
jumlah', '$tgl_pemesanan', '$nama_tukang')  
  
                ";  
    $hasil = mysqli_query($koneksi, $query);  
    if ($hasil) {  
        header("location:index.php?p=formpesan");  
    } else {  
        die("ada kesalahan : " . mysqli_error($koneksi));  
    }  
}  
  
?>
```

2. Source Code (cekstok)

```
<?php  
  
include "../fungsi/koneksi.php";  
  
$kode_brg = $_GET['kode_brg'];  
$jumlah = $_GET['jumlah'];
```

```

$query = mysqli_query($koneksi,"select * from stokbarang WHERE kode_brg='$
kode_brg' ");

$row = mysqli_fetch_assoc($query);
if ($jumlah > $row['stok']){
$data = array(
    'hasil' => 1,
    'pesan' => 'Permintaan Melebihi Persediaan Stok'
);
echo json_encode($data);
}
?>

```

3. Source Code (cetakpesan)

```

<?php
include "../fungsi/koneksi.php";
include "../fungsi/fungsi.php";

if (isset($_GET['aksi']) && isset($_GET['tgl'])) {
    //die($id = $_GET['id']);
    $tgl = $_GET['tgl'];
    echo $tgl;

    if ($_GET['aksi'] == 'detil') {
        header("location:?p=detil&tgl=$tgl");
    }
}

$query = mysqli_query($koneksi, "SELECT unit, tgl_permintaan, count(kode_b
rg) FROM permintaan WHERE unit= '$_SESSION[username]' AND status=1 GROUP BY
tgl_permintaan ");

?>

<!-- Main content -->
<section class="content">
<!-- Small boxes (Stat box) -->
<div class="row">
    <div class="col-sm-12">
        <div class="box box-primary">
            <div class="box-header with-border">
                <h3 class="text-
center">Cetak Bukti Pengeluaran Permintaan Barang (BPP)</h3>

```

```

</div>
<div class="box-body">
  <div class="table-responsive">
    <table class="table text-center">
      <thead >
        <tr>
          <th>No</th>
          <th>Tanggal Permintaan</th>
          <th>Jumlah Permintaan</th>
          <th>Aksi</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <?php
            $no =1 ;
            if (mysqli_num_rows($query)) {
              while($row=mysqli_fetch_assoc($que
ry)):
                ?>
                <td> <?= $no; ?> </td>
                <td> <?= tanggal_indo($row['tgl_permin
taan']); ?> </td>
                <td> <?= $row['count(kode_brg)']; ?> <
/td>
                <td>
                  <a target="_blank" href="cetakpesanan.
php?&tgl=<?= $row['tgl_permintaan']; ?>&unit=<?= $row['unit']; ?>"><span data-
placement='top' data-
toggle='tooltip' title='Cetak BPP'><button class="btn btn-
success"><i class="fa fa-
print"> Cetak BPP</i></button></span></a>
                </td>
              </tr>
            <?php $no++; endwhile; }else {echo "<tr><td colspa
n=9>Belum ada BPP yang akan dicetak</td></tr>";} ?>
          </tbody>
        </table>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```
</div>

</section>
```

4. Source Code (cetakpesanan)

```
<?php
include "../fungsi/koneksi.php";
include "../fungsi/fungsi.php";

ob_start();
$id = isset($_GET['id']) ? $_GET['id'] : false;

$unit = $_GET['unit'];
$tgl= $_GET['tgl'];

?>
<!-- Setting CSS bagian header/ kop -->
<style type="text/css">
    table.page_header {width: 1020px; border: none; background-
color: #DDDDFF; border-bottom: solid 1mm #AAAADD; padding: 2mm }
    table.page_footer {width: 1020px; border: none; background-
color: #DDDDFF; border-top: solid 1mm #AAAADD; padding: 2mm}
</style>
<!-- Setting Margin header/ kop -->
<!-- Setting CSS Tabel data yang akan ditampilkan -->
<style type="text/css">
.tabel2 {
    border-collapse: collapse;
    margin-left: 145px;

}
.tabel2 th, .tabel2 td {
    padding: 5px 5px;
    border: 1px solid #000;

}

table.isi {
    margin: 0 170px;

}
}
```

```

.isi td {
    padding: 15px 15px;
}

div.kanan {
    position: absolute;
    bottom: 100px;
    right: 50px;
}

div.tengah {
    position: absolute;
    bottom: 100px;
    right: 330px;
}

div.kiri {
    position: absolute;
    bottom: 100px;
    left: 10px;
}

</style>
<table>
  <tr>
    <th rowspan="3"></th>
    <td align="center" style="width: 520px;"><font style="font-size: 18px"><b>PT. MULTI GUNA MARITIM</b></font>
    <br><br>Puri Indah Financial Tower Lantai 8, Unit 08-09<br>Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T8, RT.1/RW.2
    <br>Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, 11610</td>
  <!--
- <th rowspan="3"></th> -->
  </tr>
</table>
<hr>
<p align="center" style="font-weight: bold; font-size: 18px;"><u>BUKTI PENGELUARAN PERMINTAAN BARANG (BPP)</u></p>
<br><br>
<h4 style="color: black; text-align: center;">Pengeluaran Permintaan Barang dari Procurement : <?=$unit; ?>
</h4>
<div class="isi" style="margin: 0 auto;">

```

```

<table class="tabel2">
  <thead>
    <tr>
      <td style="text-align: center; "><b>No.</b></td>
      <td style="text-align: center; "><b>Kode Barang</b></td>
      <td style="text-align: center; "><b>Nama Barang</b></td>
      <td style="text-align: center; "><b>Satuan</b></td>
      <td style="text-align: center; "><b>Jumlah</b></td>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <?php

      $query = mysqli_query($koneksi, "SELECT permintaan.nama_tukang, permint
aan.kode_brg, unit, nama_brg, jumlah, satuan, tgl_permintaan FROM permintaan I
NNER JOIN stokbarang ON permintaan.kode_brg = stokbarang.kode_brg WHERE unit=
'$unit' AND status=1 AND tgl_permintaan='$tgl' ");
      $i = 1;
      while($data=mysqli_fetch_array($query))
      {
        ?>
        <tr>
          <td style="text-align: center;"><?php echo $i; ?></td>
          <td style="text-align: center;"><?php echo $data['kode_brg']; ?></td>
          <td style="text-align: center;"><?php echo $data['nama_brg']; ?></td>
          <td style="text-align: center;"><?php echo $data['satuan']; ?></td>
          <td style="text-align: center;"><?php echo $data['jumlah']; ?></td>
        </tr>
        <?php
          $i++;
        }
        ?>
      </tbody>
    </table>
    <?php

      $query2 = mysqli_query($koneksi, "SELECT permintaan.nama_tukang FROM permint
aan WHERE unit='$unit' AND status=1 AND tgl_permintaan='$tgl' ");
      $data2 = mysqli_fetch_assoc($query2);

      ?>

```

```

    <p>Pada hari ini tanggal : <b> <?=> tanggal_indo($tgl); ?></b> telah dikeluarkan serta serah terima barang berupa seperti yang tersebut di atas.<br>Karyawan yang mengambil barang ke ATK : <?php echo $data2['nama_tukang']; ?></p>

</div>

<?php

    $query2 = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM user WHERE username='$username'");
    if ($query2){
        $data = mysqli_fetch_assoc($query2);

    } else {
        echo 'gagal';
    }
    ?>

<!-- <div class="kiri">
    <p>Diminta Oleh :<br>Asisten Manajer Distribusi </p>
    <br>
    <br>
    <br>
    <b><p><u><?=> $data['asmen'] ?></u></p></b>
</div>

<div class="tengah">
    <p>Disetujui Oleh :<br>Manajer Unit Pelayanan </p>
    <br>
    <br>
    <br>
    <b><p><u><?=> $data['manajer'] ?></u></p></b>
</div>

<div class="kanan">
    <p>Dikeluarkan Oleh :<br>Asisten Manajer Gudang </p>
    <br>
    <br>
    <br>
    <b><p><u>Irwan Saputra, A.Md</u></p></b>
</div> -->

<!-- Memanggil fungsi bawaan HTML2PDF -->
<?php
$content = ob_get_clean();
include '../assets/html2pdf/html2pdf.class.php';
try
{

```



```

    $html2pdf = new HTML2PDF('P', 'A4', 'en', false, 'UTF-
8', array(10, 10, 4, 10));
    $html2pdf->pdf->setDisplayMode('fullpage');
    $html2pdf->writeHTML($content);
    $html2pdf->Output('bukti_permintaan_dan_pengeluaran_barang.pdf');
}
catch(HTML2PDF_exception $e) {
    echo $e;
    exit;
}
?>

```

5. Source Code (datapesanan)

```

<?php
include "../fungsi/koneksi.php";
include "../fungsi/fungsi.php";

if (isset($_GET['aksi']) && isset($_GET['tgl'])) {
    //die($id = $_GET['id']);
    $tgl = $_GET['tgl'];
    echo $tgl;

    if ($_GET['aksi'] == 'detil') {
        header("location:?p=detil&tgl=$tgl");
    }
}

$query = mysqli_query($koneksi, "SELECT tgl_permintaan, count(kode_brg) F
ROM permintaan WHERE unit= '$_SESSION[username]' GROUP BY tgl_permintaan ");
?>

<!-- Main content -->
<section class="content">
<!-- Small boxes (Stat box) -->
<div class="row">
    <div class="col-sm-12">
        <div class="box box-primary">
            <div class="box-header with-border">
                <h3 class="text-center">Data Request ATK</h3>
            </div>
            <div class="box-body">
                <a href="index.php?p=formpesan" style="margin:10px 15px;"
class="btn btn-success"><i class='fa fa-plus'> Form Permintaan Barang</i></a>
                <div class="table-responsive">
                    <table class="table text-center">

```

```

        <thead >
        <tr>
            <th>No</th>

            <th>Tanggal Permintaan</th>
            <th>Jumlah Permintaan</th>

            <th>Aksi</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
    <tr>
        <?php
            $no =1 ;
            if (mysqli_num_rows($query)) {
                while($row=mysqli_fetch_assoc($que
ry)):
                    ?>
                    <td> <?= $no; ?> </td>

                    <td> <?= tanggal_indo($row['tgl_permin
taan']); ?> </td>

                    <td> <?= $row['count(kode_brg)']; ?> <
/td>

                    <td>

                        <a href="?p=datapesanan&aksi=detil
&tgl=<?= $row['tgl_permintaan']; ?>"><span data-placement='top' data-
toggle='tooltip' title='Detail Permintaan'><button class="btn btn-
info">Detail Permintaan</button></span></a>
                    </td>
                </tr>

                <?php $no++; endwhile; }else {echo "<tr><td colspan
n=9>Tidak ada permintaan ATK</td></tr>";} ?>
            </tbody>
        </table>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```
</section>
```

6. Source Code (detilpesanan)

```
<?php

include "../fungsi/koneksi.php";
include "../fungsi/fungsi.php";
if (isset($_GET['tgl'])) {
    $tgl = $_GET['tgl'];
    $query = mysqli_query($koneksi, "SELECT permintaan.id_permintaan, per
mintaan.kode_brg, nama_brg, jumlah, satuan, status FROM permintaan INNER JOIN
stokbarang ON permintaan.kode_brg = stokbarang.kode_brg WHERE tgl_per
mintaan='$tgl' AND unit='$_SESSION[username]' ");

}

if(isset($_GET['aksi']) && isset($_GET['id'])) {
    $aksi = $_GET['aksi'];
    $id = $_GET['id'];
    if ($aksi == 'hapus') {
        $query2 = mysqli_query($koneksi, "DELETE FROM permintaan WHERE id_
permintaan='$id' ");
        if ($query2) {
            header("location:?p=detil&tgl=".$tgl);
        } else {
            echo 'gagal';
        }
    }
}
?>

<section class="content">
<!-- Small boxes (Stat box) -->
<div class="row">
    <div class="col-sm-12">
        <div class="box box-primary">
            <div class="box-header with-border">
                <h3 class="text-
center">Data Permintaan ATK Tanggal <?php echo tanggal_indo($tgl); ?></h3>
            </div>
            <div class="box-body">
                <a href="index.php?p=datapesanan" style="margin:10px;" cla
ss="btn btn-success"><i class='fa fa-backward'> Kembali</i></a>
                <div class="table-responsive">
                    <table class="table text-center">
                        <thead >
```

```

        <tr>
            <th>No</th>
            <th>Kode Barang</th>

            <th>Nama Barang</th>
            <th>Satuan</th>
            <th>Jumlah</th>
            <th>Status</th>

            <th>Aksi</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <?php
                $no =1 ;
                if (mysqli_num_rows($query)) {
                    while($row=mysqli_fetch_assoc($que
ry)):
                        ?>
                        <td> <?= $no; ?> </td>

                        <td> <?= $row['kode_brg']; ?> </td>

                        <td> <?= $row['nama_brg']; ?> </td>
                        <td> <?= $row['satuan']; ?> </td>

                        <td> <?= $row['jumlah']; ?> </td>

                        <td > <?php
                            if ($row['status'] == 0){
                                echo '<span class=text-
warning>Menunggu Persetujuan</span>';
                            } elseif ($row['status'] == 1)
                            {
                                echo '<span class=text-
primary>Telah Disetujui</span>';
                            } else {
                                echo '<span class=text-
danger>Tidak Disetujui</span>';
                            }
                        ?>
                    </td>
                    <td>

```

```

                <a href="?p=detil&aksi=hapus&id=<?= $row['id_permintaan']; ?>&tgl=<?= $tgl; ?>"><span data-
placement='top' data-toggle='tooltip' title='Hapus'><button class="btn btn-
danger" onclick="return confirm('Yakin ingin menghapus ?')">Hapus</button></span></a>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>

```

7. Source Code (edit_proses)

```

<?php
include "../fungsi/koneksi.php";

if(isset($_POST['update'])) {
    $id = $_POST['id'];
    $id_jenis = $_POST['id_jenis'];
    $kode_brg = $_POST['kode_brg'];
    $keterangan = $_POST['keterangan'];
    $unit = $_POST['unit'];
    $nama_brg = $_POST['nama_brg'];
    $jumlah = $_POST['jumlah'];

    $query = mysqli_query($koneksi, "UPDATE pemesanan SET kode_brg='$kode_brg'
, jumlah='$jumlah', id_jenis='$id_jenis', keterangan='$keterangan' WHERE id =
'$id' ");
    if ($query) {
        header("location:index.php?p=datapesanan");
    }
}

```

```

    } else {
        echo 'error' . mysqli_error($koneksi);
    }
}

?>

```

8. Source Code (editpesan)

```

<?php

include "../fungsi/koneksi.php";
if (isset($_GET['id'])) {
    $id = $_GET['id'];
    $query = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM pemesanan WHERE id = $id");
    if (mysqli_num_rows($query)) {
        $row2=mysqli_fetch_assoc($query);
    }
}
?>

<section class="content">
    <div class="row">
        <div class="col-sm-8 col-sm-offset-2 col-xs-12">
            <div class="box box-primary">
                <div class="box-header with-border">
                    <h3 class="text-center">Edit Data Pemesanan</h3>
                </div>
                <form method="post" action="edit_proses.php" class="form-horizontal">
                    <div class="box-body">
                        <input type="hidden" name="id" value="<?= $row2['id']; ?>">
                        <div class="form-group">
                            <label for="nama_brg" class="col-sm-offset-1 col-sm-3 control-label">Unit Pelayanan</label>
                            <div class="col-sm-4">
                                <input type="text" class="form-control" value="<?= $row2['unit']; ?>" name="unit">
                            </div>
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <label for="jenis_brg" class="col-sm-offset-1 col-sm-3 control-label">Jenis Material</label>

```

```

        <div class="col-sm-4">
            <select id="jenis_brg" required="isikan dulu"
class="form-control" name="id_jenis">
                <option value="">--Pilih Jenis Material--
</option>
                <?php
                    $queryJenis = mysqli_query($koneksi, "sele
ct * from jenis_barang");
                    if (mysqli_num_rows($queryJenis)) {
                        while($row=mysqli_fetch_assoc($queryJe
nis)):
                            ?>
                                <option <?php if($row2['id_jenis'] ==
$row['id_jenis']) echo "selected" ?> value="<?= $row['id_jenis']; ?>"><?= $ro
w['jenis_brg']; ?></option>
                                <?php endwhile; } ?>
                            </select>
                        </div>
                    </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="nama_brg" class="col-sm-offset-1 col-
sm-3 control-label">Nama Barang</label>
                    <div class="col-sm-4">
                        <select id="nama_brg" required="isikan dulu" c
lass="form-control" name="nama_brg">
                            <option value="">--Pilih Barang--</option>
                            <?php
                                $queryBarang = mysqli_query($koneksi, "sel
ect * from stokbarang");
                                if (mysqli_num_rows($queryBarang)) {
                                    while($row=mysqli_fetch_assoc($queryBa
rang)):
                                        ?>
                                            <option <?php if($row2['kode_brg'] ==
$row['kode_brg']) echo "selected" ?> value="<?= $row2['kode_brg']; ?>"><?= $ro
w['nama_brg']; ?></option>
                                            <?php endwhile; } ?>
                                        </select>
                                    </div>
                                </div>
                            <input id="kode_brg" type="hidden" value="<?=
$row2['kode_brg'] ?>"class="form-control" name="kode_brg">

```



```

$("#nama_brg").change(function(){
    var kode = $(this).val();
    var dataString = 'kode='+kode;
    $.ajax({
        type:"POST",
        url:"getkode2.php",
        data:dataString,
        success:function(html){
            $("#kode_brg").val(html);
        }
    });
});
});
});
</script>

```

9. Source Code (formpesanan)

```

<?php
    include "../fungsi/koneksi.php";
    $error = "";

?>

<section class="content">
    <div class="row">
        <div class="col-sm-6 col-xs-12">
            <div class="box box-primary">
                <div class="box-header with-border">
                    <h3 class="text-center">Form Request ATK</h3>
                </div>
                <form method="post" id="tes" action="add-
proses.php" class="form-horizontal">
                    <div class="box-body">
                        <div class="form-group ">
                            <label for="nama_brg" class="a col-sm-3 control-
label">Procurement</label>
                            <div class="col-sm-3">
                                <input type="text" readonly value="<?=$_SESSI
ON['username']; ?>" class="form-control" name="unit">
                            </div>
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <label for="jenis_brg" class=" col-sm-3 control-
label">Jenis Barang</label>
                            <div class="col-sm-5">
                                <select id="jenis_brg" required="isikan dulu"
class="form-control" name="id_jenis">

```

```

        <option value="">--Pilih Jenis Barang--
</option>
        <?php
            include "../fungsi/koneksi.php";
            $queryJenis = mysqli_query($koneksi, "sele
ct * from jenis_barang");
            if (mysqli_num_rows($queryJenis)) {
                while($row=mysqli_fetch_assoc($queryJe
nis)):
                    <?php
                        <option value="<?= $row['id_jenis']; ?
"><?= $row['jenis_brg']; ?></option>
                    <?php endwhile; } ?>
                </select>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="nama_brg" class="col-sm-3 control-
label">Nama Barang</label>
            <div class="col-sm-5">
                <select id="nama_brg" required="isikan dulu" c
lass="form-control" name="kode_brg">
                    <option value="">--Pilih Nama Barang--
</option>
                </select>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="stok" class="col-sm-3 control-
label">Stok Tersedia</label>
            <div class="col-sm-2">
                <input id="stok" disabled value="----
" type="text" class="form-control" name="stok">
            </div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="stok" class=" col-sm-3 control-
label">Jumlah</label>
            <div class="col-sm-2">
                <input id="jumlah" type="number" onkeyup="send
Ajax()" class="form-
control" name="jumlah" required>
            </div>
            <span class="col-sm-
7"> <?php echo $error; ?></span>
        </div>

```

```

        <div class="form-group">
            <label for="nama_tukang" class=" col-sm-3 control-
label">Nama Karyawan</label>
            <div class="col-sm-5">
                <input id="nama_tukang" type="text" required="
isikan dulu" class="form-
control" name="nama_tukang" required>
            </div>
            <span class="col-sm-
7"> <?php echo $error; ?></span>
        </div>

        <div class="form-group">
            <input type="submit" id="simpan" name="simpan" cla
ss="btn btn-primary col-sm-offset-3 " value="Simpan" >
            &nbsp;
            <input type="reset" class="btn btn-
danger" value="Batal">
        </div>
    </div>
</form>
</div>
</div>

<div class="col-sm-6 col-xs-12">
    <div class="box box-info">
        <div class="box-header with-border">
            <h3 class="text-center">Data Permintaan Hari Ini</h3>
        </div>
        <table class="table table-responsive">
            <tr>
                <th>No</th>
                <th>Nama Barang</th>
                <th>Jumlah</th>
                <th>Satuan</th>
                <th>Nama Karyawan</th>
                <th>Aksi</th>
            </tr>
            <tr>
                <?php
                    $sekarang = date("Y-m-d");
                    $queryTampil = mysqli_query($koneksi, "SELECT seme
ntara.unit, sementara.nama_tukang, sementara.id_sementara, stokbarang.nama_brg
, stokbarang.satuan, jumlah FROM sementara INNER JOIN stokbarang ON sementara.

```

```

kode_brg = stokbarang.kode_brg WHERE tgl_permintaan = '$sekarang' AND sementara.unit='$_SESSION[username]' " );
    $no = 1;
    if(mysqli_num_rows($queryTampil) > 0) {
        while($row = mysqli_fetch_assoc($queryTampil))
:
        <?>
        <td><?php echo $no; ?></td>
        <td><?php echo $row['nama_brg']; ?></td>
        <td><?php echo $row['jumlah']; ?> </td>
        <td><?php echo $row['satuan'] ?></td>
        <td><?php echo $row['nama_tukang'] ?></td>

        <td><a href="hapusps.php?id=<?php echo $row['id_sementara']; ?>" class="btn btn-danger">Hapus</a></td>
    </tr>
    <?php $no++; endwhile; } else { echo "<tr><td>Tidak ada permintaan barang hari ini</td></tr>"; } ?>
</table>
<div class="box-body">
    <a class="btn btn-success" href="pesan.php" >Minta Barang</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>

<script>
$(document).ready(function(){
    $("#jenis_brg").change(function(){
        var jenis = $(this).val();
        var dataString = 'jenis='+jenis;
        $.ajax({
            type:"POST",
            url:"getdata.php",
            data:dataString,
            success:function(html){
                $("#nama_brg").html(html);
            }
        });
    });
});

$("#nama_brg").change(function(){
    var kode = $(this).val();
    var dataString = 'kode='+kode;

```

```

$.ajax({
    type:"POST",
    url:"getkode.php",
    data:dataString,
    success:function(html){
        $("#stok").val(html);
    }
});
});
});

function cek_stok(){
    var jumlah = $("#jumlah").val();
    var kode_brg = $("#nama_brg").val();
    $.ajax({
        url: 'cekstok.php',
        data:"jumlah="+jumlah+"&kode_brg="+kode_brg,
        dataType:'json',
    }).success(function (data) {

        if(data.hasil == 1){
            $("#tes").submit(function(e){
                e.preventDefault();
                alert(data.pesan);
            });
        }
    });
}

function sendAjax() {
    setTimeout(
        function() {
            var jumlah = $("#jumlah").val();
            var kode_brg = $("#nama_brg").val();
            $.ajax({
                url: 'cekstok.php',
                data:"jumlah="+jumlah+"&kode_brg="+kode_brg,
                dataType:'json',
            }).success(function (data) {

```

```

        if(data.hasil == 1){
            alert(data.pesan);
            $("#jumlah").val("");
        }
    });
}, 1000);
}
</script>

```

10. Source Code (getdata)

```

<?php
    include "../fungsi/koneksi.php";

    $id = $_POST['jenis'];

    $query = mysqli_query($koneksi,"select * from stokbarang WHERE id_jenis='$id'");

    if (mysqli_num_rows($query)) {
        echo "<option>--Pilih Barang--</option>";
        while($row=mysqli_fetch_assoc($query)){

            echo "<option value=$row[kode_brg]>$row[nama_brg]</option>\n";

        }
    }
?>

```

11. Source Code (getkode)

```

<?php

    include "../fungsi/koneksi.php";

    $kode_brg = $_POST['kode'];

```

```

    $query = mysqli_query($koneksi,"select * from stokbarang WHERE kode_brg='$kode_brg'");

    if (mysqli_num_rows($query)) {
        $row = mysqli_fetch_assoc($query);
        echo $row['stok'];
    }
?>

```

12. Source Code (getkode2)

```

<?php

include "../fungsi/koneksi.php";

$kode_brg = $_POST['kode'];

$query = mysqli_query($koneksi,"select * from stokbarang WHERE kode_brg='$kode_brg'");

if (mysqli_num_rows($query)) {
    $row = mysqli_fetch_assoc($query);
    echo $row['kode_brg'];
}

?>

```

13. Source Code (hapuspertanggal)

```

<?php
include "../fungsi/koneksi.php";

if(isset($_GET['tanggal'])){
    $id=$_GET['id'];

    $query = mysqli_query($koneksi,"delete from permintaan where id_permintaan='$id' AND unit='".$_SESSION['username']."' ");
    if ($query) {
        header("location:index.php?p=datapesanan");
    } else {
        echo 'gagal';
    }
}

?>

```

14. Source Code (hapuspesa)

```
<?php
include "../fungsi/koneksi.php";

if(isset($_GET['id'])){
    $id=$_GET['id'];

    $query = mysqli_query($koneksi,"delete from permintaan where id_permin
taan='$id' AND unit='$_SESSION[username]' ");
    if ($query) {
        header("location:index.php?p=datapesanan");
    } else {
        echo 'gagal';
    }
}

?>
```

15. Source Code (hapusps)

```
<?php
include "../fungsi/koneksi.php";

if(isset($_GET['id'])) {
    $id = $_GET['id'];
    $query = mysqli_query($koneksi, "DELETE FROM sementara WHERE id_sement
ara='$id' ");

    if($query) {
        header("Location:index.php?p=formpesan");
    }
}

?>
```

16. Source Code (index)

```
<?php
session_start();
include "../fungsi/koneksi.php";

$page = isset($_GET['p']) ? $_GET['p'] : false;
//include 'cekuser.php';
```



```

    $query = mysqli_query($koneksi, "SELECT COUNT(id_jenis) AS jumlah FROM jenis
_barang ");
    $data = mysqli_fetch_assoc($query);
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <title>ASistem ATK PT. Multi Guna Maritim</title>
    <link rel="shortcut icon" type="image/icon" href="../mgm.png">
    <!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->
    <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-
scalable=no" name="viewport">
    <!-- Bootstrap 3.3.6 -->
    <link rel="stylesheet" href="../assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css">
    <link href="../assets/bootstrap/css/custom.css" rel="stylesheet">
    <!-- Font Awesome -->
    <link rel="stylesheet" href="../assets/fa/css/font-awesome.min.css">
    <!-- Ionicons -->
    <!-- Theme style -->
    <link rel="stylesheet" href="../assets/dist/css/AdminLTE.min.css">
    <!-- AdminLTE Skins. Choose a skin from the css/skins
        folder instead of downloading all of them to reduce the load. -->
    <link rel="stylesheet" href="../assets/dist/css/skins/_all-skins.min.css">

    <!-- iCheck -->
    <link rel="stylesheet" href="../assets/plugins/iCheck/flat/blue.css">
    <!-- Morris chart -->
    <link rel="stylesheet" href="../assets/plugins/morris/morris.css">
    <!-- jvectormap -->
    <link rel="stylesheet" href="../assets/plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-
1.2.2.css">
    <!-- Date Picker -->
    <link rel="stylesheet" href="../assets/plugins/datepicker/datepicker3.css">
    <!-- Daterange picker -->
    <link rel="stylesheet" href="../assets/plugins/daterangepicker/daterangepick
er.css">
    <!-- bootstrap wysihtml5 - text editor -->
    <link rel="stylesheet" href="../assets/plugins/bootstrap-
wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.min.css">

    <script src="../assets/plugins/jQuery/jquery.min.js"></script>

</head>
<body class="hold-transition skin-red-light sidebar-mini">
<div class="wrapper">

```

```

<header class="main-header">
  <div class="logo">
    <span class="logo-lg"><b>PT. MGM</b></span>
  </div>

  <nav class="navbar navbar-static-top" role="navigation">
    <!-- Sidebar toggle button-->
    <a href="#" class="sidebar-toggle" data-toggle="offcanvas" role="button">
      <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
    </a>
  </nav>

</header>
<aside class="main-sidebar">
  <section class="sidebar">
    <ul class="sidebar-menu">
      <li class="header"><h4 class="text-center">Procurement <?=$_SESSION['username']; ?></h4></li>
      <li class="active treeview">
        <a href="index.php">
          <i class="fa fa-dashboard"></i> <span>Dashboard</span>
        </a>
      </li>
      <li class="treeview">
        <a href="#">
          <i class="fa fa-table"></i>
          <span>Data Stok ATK</span>
          <span class="pull-right-container">
            <span class="label label-primary pull-right"><?=$data['jumlah']; ?></span>
          </span>
        </a>
        <ul class="treeview-menu">
          <li><a href="index.php?p=material&id_jenis=1"><i class="fa fa-circle-o"></i>ATK</a></li>
          <!--
          <li><a href="index.php?p=material&id_jenis=2"><i class="fa fa-circle-o"></i>Meter Air</a></li>
          <li><a href="index.php?p=material&id_jenis=3"><i class="fa fa-circle-o"></i>Assesories</a></li>
          <li><a href="index.php?p=material&id_jenis=4"><i class="fa fa-circle-o"></i>Oli/Pelumas</a></li>
          <li><a href="index.php?p=material&id_jenis=5"><i class="fa fa-circle-o"></i>Sparepart</a></li> -->
        </ul>
      </li>
    </ul>
  </section>
</aside>

```

```

        </li>
        <li><a href="index.php?p=datapesanan"><i class="fa fa-files-o"></i> Data Request ATK</a></li>
        <li><a href="index.php?p=cetakpesanan"><i class="fa fa-print"></i> Cetak BPP</a></li>
        <li><a href=" ../logout.php"><i class="fa fa-sign-out"></i> <span>Logout</span></a></li>
    </ul>
</section>
</aside>
<div class="content-wrapper">
    <?php

        include "page.php";
    ?>

</div>

<footer class="main-footer">
    <!-- <marquee hspace="40" width="full-width">Setelah permintaan di konfirmasi oleh Asisten Manajer Gudang, Unit Pelayanan ybs harap segera langsung ke Gudang Bagian Pengadaan PDAM Tirta Musi Palembang dengan membawa BPP yang telah disahkan oleh Asmen dan Manajer Unit Pelayanan.</marquee> -->
    <strong>Copyright &copy; Universitas Esa Unggul- Sistem Informasi 2021 </strong>
</footer>

<!-- jQuery 2.2.3 -->
<script src=" ../assets/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
<!-- jQuery UI 1.11.4 -->
<script src=" ../assets/plugins/jqueryUI/jquery-ui.min.js"></script>
<!-- Resolve conflict in jQuery UI tooltip with Bootstrap tooltip -->
<script>
    $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button);
</script>
<!-- Bootstrap 3.3.6 -->
<script src=" ../assets/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- Morris.js charts -->

<script src=" ../assets/plugins/morris/morris.min.js"></script>
<!-- Sparkline -->
<script src=" ../assets/plugins/sparkline/jquery.sparkline.min.js"></script>
<!-- jvectormap -->
<script src=" ../assets/plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.min.js"></script>
<script src=" ../assets/plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>

```

```

<!-- jQuery Knob Chart -->
<script src="../../assets/plugins/knob/jquery.knob.js"></script>
<!-- daterangepicker -->
<!-- datepicker -->
<script src="../../assets/plugins/datepicker/bootstrap-datepicker.js"></script>
<!-- Bootstrap WYSIHTML5 -->
<script src="../../assets/plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.all.min.js"></script>
<!-- Slimscroll -->
<script src="../../assets/plugins/slimScroll/jquery.slimscroll.min.js"></script>
<!-- FastClick -->
<script src="../../assets/plugins/fastclick/fastclick.js"></script>
<!-- AdminLTE App -->
<script src="../../assets/dist/js/app.min.js"></script>

</body>
</html>

```

17. Source Code (main)

```

<section class="content-header">
  <h1>
    Dashboard
    <small>Control panel</small>
  </h1>
  <ol class="breadcrumb">
    <li><a href="#"><i class="fa fa-dashboard"></i> Home</a></li>
    <li class="active">Dashboard</li>
  </ol>
</section>

<!-- Main content -->
<section class="content">
  <!-- Small boxes (Stat box) -->
  <div class="row">
    <div class="col-lg-4 col-xs-12">
      <!-- small box -->
      <div class="small-box bg-blue">
        <div class="inner">
          <p><font size="5px"><b>Data Request ATK</b></font></p>
          <p>Data Request ATK</p>
        </div>
        <div class="icon">
          <i class="ion ion-bag"></i>
        </div>
        <a href="index.php?p=datapesanan" class="small-box-footer">Info Lebih Lanjut <i class="fa fa-arrow-circle-right"></i></a>

```

```

        </div>
    </div>
    <!-- ./col -->

    <div class="col-lg-4 col-xs-12">
        <!-- small box -->
        <div class="small-box bg-green">
            <div class="inner">
                <p><font size="5px"><b>Data Stok ATK</b></font></p>
                <p>Data Stok ATK</p>
            </div>
            <div class="icon">
                <i class="ion ion-stats-bars"></i>
            </div>
            <a href="index.php?p=material" class="small-box-
footer">Info Lebih Lanjut <i class="fa fa-arrow-circle-right"></i></a>
        </div>
    </div>
    <!-- ./col -->

    <div class="col-lg-4 col-xs-12">
        <!-- small box -->
        <div class="small-box bg-red">
            <div class="inner">
                <p><font size="5px"><b>Tata Tertib</b></font></p>
                <p>Tata Tertib Permintaan ATK</p>
            </div>
            <div class="icon">
                <i class="ion ion-stats-bars"></i>
            </div>
            <a href="" class="small-box-footer" data-toggle="modal" data-
target="#myModal">Info Lebih Lanjut <i class="fa fa-arrow-circle-
right"></i></a>
        </div>
    </div>
    <!-- ./col -->
</div>
</section>

<!-- Modal -->
<div id="myModal" class="modal fade" role="dialog">
    <div class="modal-dialog">
        <!-- konten modal-->
        <div class="modal-content">
            <!-- heading modal -->
            <div class="modal-header">
                <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal">&times;</button>

```

```

        <h4 class="modal-title"><b>Tata Tertib Permintaan ATK</b></h4>
    </div>
    <!-- body modal -->
    <div class="modal-body">
        <p>1. Procurement menginput data permintaan ATK di Form Request AT
K.</p>
        <p>2. Procurement menunggu permintaan di konfirmasi oleh General S
ervice.</p>
        <p>3. Setelah di konfirmasi, kemudian Procurement mencetak BPP dan
kemudian membawa BPP yang telah di sah kan oleh Procurement ke Bagian Pengada
an untuk dilakukan proses pengeluaran barang.</p>
    </div>
    <!-- footer modal -->
    <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-danger" data-
dismiss="modal">Tutup</button>
    </div>
</div>
</div>
</div>

```

18. Source Code (material)

```

<?php
    include "../fungsi/koneksi.php";
    include "../fungsi/fungsi.php";

    if(isset($_GET['id_jenis'])){
        $id_jenis = $_GET['id_jenis'];
        $query = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM stokbarang WHERE id_jen
is='$id_jenis' ");
    } else {
        $query = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM stokbarang");
    }

?>
<!-- Main content -->
<section class="content">
<!-- Small boxes (Stat box) -->
<div class="row">
    <div class="col-sm-12">
        <div class="box box-primary">
            <div class="box-header with-border">
                <h3 class="text-center">Data Stok ATK</h3>
            </div>
            <div class="box-body">

```

```

<div class="table-responsive">
  <table class="table text-center" id="material">
    <thead >
      <tr>
        <th>No</th>
        <th>Kode Barang</th>

        <th>Nama Barang</th>
        <th>Satuan</th>
        <th>Tanggal Masuk</th>
        <th>Stok Awal</th>
        <th>Keluar</th>
        <th>Sisa</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <?php
          $no =1 ;
          if (mysqli_num_rows($query)) {
            while($row=mysqli_fetch_assoc($que
ry)):
              ?>
              <td> <?= $no; ?> </td>
              <td> <?= $row['kode_brg']; ?> </td>

              <td> <?= $row['nama_brg']; ?> </td>
              <td> <?= $row['satuan']; ?> </td>
              <td> <?= tanggal_indo($row['tgl_masuk'
]); ?> </td>

              <td> <?= $row['stok']; ?> </td>
              <td> <?= $row['keluar']; ?> </td>
              <td> <?= $row['sisa']; ?> </td>

            </tr>
            <?php $no++; endwhile; } ?>
          </tbody>
        </table>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</section>
<script>
  $(function(){
    $("#material").DataTable({

```

```

        "language": {
            "url": "http://cdn.datatables.net/plug-
ins/1.10.9/i18n/Indonesian.json",
            "sEmptyTable": "Tidak ada data di database"
        }
    });
});
</script>

```

19. Source Code (page)

```

<?php

$page = isset($_GET['p']) ? $_GET['p'] : "";

if ($page == 'formpesan') {
    include_once "formpesan.php";
} else if ($page=="") {
    include_once "main.php";
} else if ($page=="datapesanan") {
    include_once "datapesanan.php";
} else if ($page=="edit") {
    include_once "editpesan.php";
} else if ($page=="hapus") {
    include_once "hapuspesan.php";
} else if($page == "cetakpesanan"){
    include_once "cetakpesan.php";
} else if($page == "detil"){
    include_once "detilpesan.php";
} else if($page == "material"){
    include_once "material.php";
}
?>

```

20. Source Code (pesan)

```

<?php

include "../fungsi/koneksi.php";
$tgl = date('Y-m-d');

$query = "INSERT INTO permintaan SELECT * FROM sementara";
$query2 = "DELETE FROM sementara WHERE tgl_permintaan='$tgl'";

```



```

if(mysqli_query($koneksi, $query)){
    mysqli_query($koneksi, $query2);
    header("Location:index.php?p=datapesanan");
} else {
    echo "gagal euy" . mysqli_error($koneksi);
}

```

21. Source Code (index)

```

<?php
session_start();

include "fungsi/koneksi.php";
include "fungsi/ceklogin.php";

$err="";

if(isset($_POST['login'])){
    $username = $_POST['username'];
    $password = md5($_POST['password']);
    $level = $_POST['level'];

    $query = "SELECT * FROM user WHERE username='$username' && password='$password'";
    $hasil = mysqli_query($koneksi, $query);

    if (!$hasil) {
        echo "ada error";
    }

    if (mysqli_num_rows($hasil) == 0) {
        $err="
        <div class='row' style='margin-top: 15px';>
            <div class='col-md-12'>
                <div class='box box-solid bg-red'>
                    <div class='box-header'>
                        <h3 class='box-title'>Login Gagal!</h3>
                    </div>
                    <div class='box-body'>
                        <p>Username atau password yang anda masukan salah.</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>

```

```

        </div>
    </div>
</div>";
} else {
    $row = mysqli_fetch_array($hasil);
    $_SESSION['username'] = $row['username'];
    $_SESSION['level'] = $row['level'];

    if($row['level'] == "unit_pelayanan" && $level == "unit_pelayanan" )
    {
        $_SESSION['login'] = true;
        header("location:unit_pelayanan/index.php");
    } else if ($row['level'] == "admin_gudang" && $level == "admin_gudang"
) {
        $_SESSION['login'] = true;
        header("location:admin_gudang/index.php");

    } else if ($row['level'] == "asisten_manajer" && $level == "asisten_ma
najer") {
        $_SESSION['login'] = true;
        header("location:asmen_gudang/index.php");

    } else {
        $err="
<div class='row' style='margin-top: 15px';>
    <div class='col-md-12'>
        <div class='box box-solid bg-red'>
            <div class='box-header'>
                <h3 class='box-title'>Login Gagal!</h3>
            </div>
            <div class='box-body'>
                <p>Anda salah memilih level login.</p>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>";
    }
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">

```

```

<title>Sistem ATK PT. Multi Guna Maritim</title>

<!-- Icon -->
<link rel="shortcut icon" type="image/icon" href="mgm.png">
<meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-
scalable=no" name="viewport">
<link href="assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/bootstrap/css/custom.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/dist/css/AdminLTE.min.css" rel="stylesheet" >
<link href="assets/plugins/iCheck/square/blue.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/fa/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body class="hold-transition login-page">
<div class="login-box">
<div class="login-logo">
</div><!-- /.login-logo -->
<div class="login-box-body">
<h3 class="text-center">Sistem Alat Tulis Kantor Pada
<br>PT. Multi Guna Maritim
</h3>


<form method="post">
<div class="form-group">
<div class="input-group">
<span class="input-group-addon"><i class="fa fa-
user"></i></span>
<input type="text" class="form-
control" placeholder="Username" name="username" required />
</div>
</div>
<div class="form-group">
<div class="input-group">
<span class="input-group-addon"><i class="fa fa-
unlock"></i></span>
<input type="password" class="form-
control" placeholder="Password" name="password" required>
</div>
</div>
<div class="form-group">
<div class="input-group col-md-7">
<span class="input-group-addon"><i class="fa fa-
shield"></i></span>
<select class="form-
control" name="level" required>
<option value>[Pilih Level]</option>
<option value="admin_gudang">Admin General Service</option
>

```

```

        <option value="asisten_manajer">General Service</option>
        <option value="unit_pelayanan">Procurement</option>
    </select>
</div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-xs-12">
        <input type="submit" class="btn btn-primary btn-block btn-
flat pull-right" value="Login" name="login"/>
    </div><!-- /.col -->
</div>
</form>

</div>
<?= $err; ?>
<!-- /.login-box-body
<div class="row" style="margin-top: 15px;">
    <div class="col-md-12">
        <div class="box box-solid bg-red">
            <div class="box-header">
                <h3 class="box-title">Gagal Login</h3>
            </div>
            <div class="box-body">
                <p>Username atau password salah</p>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
-->
<!-- /.login-box -->

<script src="assets/plugins/jquery/jquery.min.js" type="text/javascript"><
</script>
<script src="assets/bootstrap/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript">
</script>
</body>
</html>

```

22. Source Code (logout)

```

<?php
    session_start();
    session_destroy();

```

```
header("location:index.php");
```

```
?>
```

Source Code (index)

```
<?php
session_start();

include "fungsi/koneksi.php";
include "fungsi/ceklogin.php";

$error="";

if(isset($_POST['login'])){
    $username = $_POST['username'];
    $password = md5($_POST['password']);
    $level = $_POST['level'];

    $query = "SELECT * FROM user WHERE username='$username' && password='$password'";
    $hasil = mysqli_query($koneksi, $query);

    if (!$hasil) {
        echo "ada error";
    }

    if (mysqli_num_rows($hasil) == 0) {
        $error="
        <div class='row' style='margin-top: 15px';>
            <div class='col-md-12'>
                <div class='box box-solid bg-red'>
                    <div class='box-header'>
                        <h3 class='box-title'>Login Gagal!</h3>
                    </div>
                    <div class='box-body'>
                        <p>Username atau password yang anda masukan salah.</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>";
    } else {
        $row = mysqli_fetch_array($hasil);
        $_SESSION['username'] = $row['username'];
        $_SESSION['level'] = $row['level'];
    }
}
```

```

        if($row['level'] == "unit_pelayanan" && $level == "unit_pelayanan" )
    {
        $_SESSION['login'] = true;
        header("location:unit_pelayanan/index.php");
    } else if ($row['level'] == "admin_gudang" && $level == "admin_gudang"
) {
        $_SESSION['login'] = true;
        header("location:admin_gudang/index.php");

    } else if ($row['level'] == "asisten_manajer" && $level == "asisten_ma
najer") {
        $_SESSION['login'] = true;
        header("location:asmen_gudang/index.php");

    } else {
        $err="
<div class='row' style='margin-top: 15px';>
    <div class='col-md-12'>
        <div class='box box-solid bg-red'>
            <div class='box-header'>
                <h3 class='box-title'>Login Gagal!</h3>
            </div>
            <div class='box-body'>
                <p>Anda salah memilih level login.</p>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>";
    }
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Sistem ATK PT. Multi Guna Maritim</title>

    <!-- Icon -->
    <link rel="shortcut icon" type="image/icon" href="mgm.png">
    <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-
scalable=no" name="viewport">
    <link href="assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="assets/bootstrap/css/custom.css" rel="stylesheet">

```

```

<link href="assets/dist/css/AdminLTE.min.css" rel="stylesheet" >
<link href="assets/plugins/iCheck/square/blue.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/fa/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body class="hold-transition login-page">
  <div class="login-box">
    <div class="login-logo">
    </div><!-- /.login-logo -->
    <div class="login-box-body">
      <h3 class="text-center">Sistem Alat Tulis Kantor Pada
      <br>PT. Multi Guna Maritim
      </h3>
      

      <form method="post">
        <div class="form-group">
          <div class="input-group">
            <span class="input-group-addon"><i class="fa fa-user"></i></span>
            <input type="text" class="form-control" placeholder="Username" name="username" required />
          </div>
        </div>
        <div class="form-group">
          <div class="input-group">
            <span class="input-group-addon"><i class="fa fa-unlock"></i></span>
            <input type="password" class="form-control" placeholder="Password" name="password" required>
          </div>
        </div>
        <div class="form-group">
          <div class="input-group col-md-7">
            <span class="input-group-addon"><i class="fa fa-shield"></i></span>
            <select class="form-control" name="level" required>
              <option value>[Pilih Level]</option>
              <option value="admin_gudang">Admin General Service</option>
            >
              <option value="asisten_manajer">General Service</option>
              <option value="unit_pelayanan">Procurement</option>
            </select>
          </div>
        </div>
        <div class="row">
          <div class="col-xs-12">

```

```

        <input type="submit" class="btn btn-primary btn-block btn-
flat pull-right" value="Login" name="login"/>

    </div><!-- /.col -->
</div>
</form>

</div>
<?= $err; ?>
<!-- /.login-box-body
<div class="row" style="margin-top: 15px;">
    <div class="col-md-12">
        <div class="box box-solid bg-red">
            <div class="box-header">
                <h3 class="box-title">Gagal Login</h3>
            </div>
            <div class="box-body">
                <p>Username atau password salah</p>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
-->
<!-- /.login-box -->

<script src="assets/plugins/jquery/jquery.min.js" type="text/javascript"><
</script>
<script src="assets/bootstrap/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript">
</script>
</body>
</html>

```

Source Code (logout)

```

<?php

    session_start();
    session_destroy();
    header("location:index.php");

?>

```