

Lampiran

Lampiran 1

Hasil Uji SPSS

ANALISIS UNIVARIAT

kejadian diare

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid diare | 35 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
| tidak diare | 97 | 73.5 | 73.5 | 100.0 |
| Total | 132 | 100.0 | 100.0 | |

Pengetahuan

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|--------------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Pengetahuan Kurang | 69 | 52.3 | 52.3 | 52.3 |
| Pengetahuan baik | 63 | 47.7 | 47.7 | 100.0 |
| Total | 132 | 100.0 | 100.0 | |

umur balita

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|----------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid beresiko | 38 | 28.8 | 28.8 | 28.8 |
| tidak beresiko | 94 | 71.2 | 71.2 | 100.0 |
| Total | 132 | 100.0 | 100.0 | |

pendidikan ibu

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid <SMA | 34 | 25.8 | 25.8 | 25.8 |
| >SMA | 98 | 74.2 | 74.2 | 100.0 |

| | | | |
|-------|-----|-------|-------|
| Total | 132 | 100.0 | 100.0 |
|-------|-----|-------|-------|

pekerjaan ibu

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid tidak bekerja | 110 | 83.3 | 83.3 | 83.3 |
| bekerja | 22 | 16.7 | 16.7 | 100.0 |
| Total | 132 | 100.0 | 100.0 | |

perilaku cuci tangan

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-----------------------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid perilaku cuci tangan kurang | 65 | 49.2 | 49.2 | 49.2 |
| perilaku cuci tangan baik | 67 | 50.8 | 50.8 | 100.0 |
| Total | 132 | 100.0 | 100.0 | |

Uji Normalitas Perilaku Cuci Tangan

Descriptives

| | | Statistic | Std. Error | |
|---------------|----------------------------------|-------------|------------|--|
| skor perilaku | Mean | 45.98 | .467 | |
| | 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | 45.05 | |
| | | Upper Bound | 46.90 | |
| | 5% Trimmed Mean | 45.70 | | |
| | Median | 45.00 | | |
| | Variance | 28.770 | | |
| | Std. Deviation | 5.364 | | |
| | Minimum | 35 | | |
| | Maximum | 64 | | |
| | Range | 29 | | |
| | Interquartile Range | 7 | | |
| | Skewness | .957 | .211 | |
| | Kurtosis | 1.281 | .419 | |

Tests of Normality

| | Kolmogorov-Smirnov ^a | | | Shapiro-Wilk | | |
|---------------|---------------------------------|-----|------|--------------|-----|------|
| | Statistic | df | Sig. | Statistic | df | Sig. |
| skor perilaku | .136 | 132 | .000 | .939 | 132 | .000 |

a. Lilliefors Significance Correction

ANALISIS BIVARIAT

Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Kejadian Diare Pada Balita

Kesimpulan Pengetahuan * kejadian diare Crosstabulation

| | | | kejadian diare | | Total |
|------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|-------------|--------|
| | | | diare | tidak diare | |
| Kesimpulan Pengetahuan | Pengetahuan Kurang | Count | 26 | 43 | 69 |
| | | % within kejadian diare | 74.3% | 44.3% | 52.3% |
| | Pengetahuan baik | Count | 9 | 54 | 63 |
| | | % within kejadian diare | 25.7% | 55.7% | 47.7% |
| Total | | Count | 35 | 97 | 132 |
| | | % within kejadian diare | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|--------------------|----|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square | 9.251 ^a | 1 | .002 | | |
| Continuity Correction ^b | 8.089 | 1 | .004 | | |
| Likelihood Ratio | 9.594 | 1 | .002 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .003 | .002 |
| Linear-by-Linear Association | 9.181 | 1 | .002 | | |
| N of Valid Cases | 132 | | | | |

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16.70.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

| Value | 95% Confidence Interval |
|-------|-------------------------|
| | |

| | | Lower | Upper |
|---|-------|-------|-------|
| Odds Ratio for Kesimpulan Pengetahuan (Pengetahuan Kurang / Pengetahuan baik) | 3.628 | 1.539 | 8.551 |
| For cohort kejadian diare = diare | 2.638 | 1.341 | 5.189 |
| For cohort kejadian diare = tidak diare | .727 | .590 | .896 |
| N of Valid Cases | 132 | | |

Hubungan Usia Balita dengan Kejadian Diare Pada Balita

umur balita * kejadian diare Crosstabulation

| | | | kejadian diare | | Total |
|-------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------|--------|
| | | | diare | tidak diare | |
| umur balita | beresiko | Count | 15 | 23 | 38 |
| | | % within kejadian diare | 42.9% | 23.7% | 28.8% |
| | tidak beresiko | Count | 20 | 74 | 94 |
| | | % within kejadian diare | 57.1% | 76.3% | 71.2% |
| Total | | Count | 35 | 97 | 132 |
| | | % within kejadian diare | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|--------------------|----|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square | 4.599 ^a | 1 | .032 | | |
| Continuity Correction ^b | 3.712 | 1 | .054 | | |
| Likelihood Ratio | 4.401 | 1 | .036 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .049 | .029 |
| Linear-by-Linear Association | 4.564 | 1 | .033 | | |

| | | | | |
|------------------|-----|--|--|--|
| N of Valid Cases | 132 | | | |
|------------------|-----|--|--|--|

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.08.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

| | Value | 95% Confidence Interval | |
|---|-------|-------------------------|-------|
| | | Lower | Upper |
| Odds Ratio for umur balita (beresiko / tidak beresiko) | 2.413 | 1.066 | 5.461 |
| For cohort kejadian diare = diare | 1.855 | 1.067 | 3.226 |
| For cohort kejadian diare = tidak diare | .769 | .583 | 1.015 |
| N of Valid Cases | 132 | | |

Hubungan Pendidikan Ibu dengan Kejadian diare pada Balita

pendidikan ibu * kejadian diare Crosstabulation

| | | | kejadian diare | | Total |
|---------------------|-------------------------|--------|----------------|-------------|-------|
| | | | diare | tidak diare | |
| pendidikan ibu <SMA | Count | 14 | 20 | 34 | |
| | % within kejadian diare | 40.0% | 20.6% | 25.8% | |
| >SMA | Count | 21 | 77 | 98 | |
| | % within kejadian diare | 60.0% | 79.4% | 74.2% | |
| Total | Count | 35 | 97 | 132 | |
| | % within kejadian diare | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2- sided) | Exact Sig. (2- sided) | Exact Sig. (1- sided) |
|--|-------|----|--|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|---|------|------|------|
| Pearson Chi-Square | 5.052 ^a | 1 | .025 | | |
| Continuity Correction ^b | 4.090 | 1 | .043 | | |
| Likelihood Ratio | 4.784 | 1 | .029 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .041 | .024 |
| Linear-by-Linear Association | 5.014 | 1 | .025 | | |
| N of Valid Cases | 132 | | | | |

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.02.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

| | Value | 95% Confidence Interval | |
|---|-------|-------------------------|-------|
| | | Lower | Upper |
| Odds Ratio for pendidikan ibu (<SMA / >SMA) | 2.567 | 1.112 | 5.923 |
| For cohort kejadian diare = diare | 1.922 | 1.106 | 3.339 |
| For cohort kejadian diare = tidak diare | .749 | .555 | 1.010 |
| N of Valid Cases | 132 | | |

Hubungan Pekerjaan Ibu dengan Kejadian Diare Pada Balita

pekerjaan ibu * kejadian diare Crosstabulation

| | | kejadian diare | | Total | |
|---------------|---------------|-------------------------|-------------|--------|--------|
| | | diare | tidak diare | | |
| pekerjaan ibu | tidak bekerja | Count | 30 | 80 | 110 |
| | | % within kejadian diare | 85.7% | 82.5% | 83.3% |
| | bekerja | Count | 5 | 17 | 22 |
| | | % within kejadian diare | 14.3% | 17.5% | 16.7% |
| Total | | Count | 35 | 97 | 132 |
| | | % within kejadian diare | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2- sided) | Exact Sig. (2- sided) | Exact Sig. (1- sided) |
|------------------------------------|-------------------|----|--|--------------------------|--------------------------|
| Pearson Chi-Square | .194 ^a | 1 | .659 | | |
| Continuity Correction ^b | .031 | 1 | .860 | | |
| Likelihood Ratio | .200 | 1 | .655 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .794 | .441 |
| Linear-by-Linear Association | .193 | 1 | .660 | | |
| N of Valid Cases | 132 | | | | |

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.83.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

| | Value | 95% Confidence Interval | |
|---|-------|-------------------------|-------|
| | | Lower | Upper |
| Odds Ratio for pekerjaan ibu (tidak bekerja / bekerja) | 1.275 | .432 | 3.761 |
| For cohort kejadian diare = diare | 1.200 | .524 | 2.749 |
| For cohort kejadian diare = tidak diare | .941 | .730 | 1.213 |
| N of Valid Cases | 132 | | |

Hubungan Perilaku Cuci Tangan dengan Kejadian Diare pada Balita

Kesimpulan perilaku cuci tangan * kejadian diare Crosstabulation

| | | | kejadian diare | | Total |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|-------------|--------|
| | | | diare | tidak diare | |
| Kesimpulan perilaku cuci tangan | perilaku cuci tangan kurang | Count | 25 | 40 | |
| | | % within kejadian diare | 71.4% | 41.2% | |
| | perilaku cuci tangan baik | Count | 10 | 57 | |
| | | % within kejadian diare | 28.6% | 58.8% | |
| Total | | Count | 35 | 97 | |
| | | % within kejadian diare | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2- sided) | Exact Sig. (2- sided) | Exact Sig. (1- sided) |
|------------------------------------|--------------------|----|--|--------------------------|--------------------------|
| Pearson Chi-Square | 9.380 ^a | 1 | .002 | | |
| Continuity Correction ^b | 8.211 | 1 | .004 | | |
| Likelihood Ratio | 9.606 | 1 | .002 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .003 | .002 |
| Linear-by-Linear Association | 9.309 | 1 | .002 | | |
| N of Valid Cases | 132 | | | | |

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17.23.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

| | Value | 95% Confidence Interval | |
|---|-------|-------------------------|-------|
| | | Lower | Upper |
| Odds Ratio for Kesimpulan perilaku cuci tangan (perilaku cuci tangan kurang / perilaku cuci tangan baik) | 3.563 | 1.542 | 8.231 |
| For cohort kejadian diare = diare | 2.577 | 1.346 | 4.932 |
| For cohort kejadian diare = tidak diare | .723 | .582 | .898 |
| N of Valid Cases | 132 | | |

Lampiran 2



**DEWAN PENEGAKAN KODE ETIK UNIVERSITAS ESA
UNGGUL KOMISI ETIK PENELITIAN**
Jl. Arjuna Utara No.9 Kebon Jeruk Jakarta Barat 11510
Telp. 021-5674223 email: dpke@esaunggul.ac.id

Nomor : 0213-21.213 /DPKE-KEP/FINAL-EA/UEU/VIII/2021

KETERANGAN LOLOS KAJI ETIK **ETHICAL APPROVAL**

Komisi Etik Penelitian Universitas Esa Unggul dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subyek penelitian kesehatan, telah mengkaji dengan teliti protokol berjudul:

FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN DIARE PADA BALITA DI PUSKESMAS RAJEG, KABUPATEN TANGERANG, TAHUN 2020

Peneliti Utama : Adrea Retno Prastanti
Pembimbing : Gisely Vionalita, SKM, M.Sc
Nama Institusi : Universitas Esa Unggul

dan telah menyetujui protokol tersebut di atas.

Jakarta, 1 Agustus 2021

Plt. Ketua


Dr. Aprilita Rina Yanti Eff, M.Biomed., Apt

- * *Ethical approval* berlaku satu tahun dari tanggal persetujuan.
- ** Peneliti berkewajiban
 1. Menjaga kerahasiaan identitas subyek penelitian
 2. Memberitahukan status penelitian apabila:
 - a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos kaji etik, penelitian masih belum selesai, dalam hal ini *ethical approval* harus diperpanjang
 - b. Penelitian berhenti di tengah jalan
 3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse events*).
 4. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada subyek sebelum penelitian lolos kaji etik dan *informed consent*.

Lampiran 3



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS RAJEG

Jln Raya Rajeg – Mauk .Kecamatan Rajeg,Kab Tangerang
Telp (021) 59350688 Email : pkmrajeg@yahoo.com



Rajeg, 23 Desember 2019.

Nomor : 440 / 1221 -pkmrij
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan Pengambilan Data

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Esa Unggul
di -
Tempat.

Menindak lanjuti Surat dari saudara **Nomor :58/FIKES/KESMAS/UEU/XII/2019.**
Tertanggal, 12 Desember 2019 Perihal : Permohonan Izin Pengambilan Data
Kepala UPT Puskesmas Kec. Rajeg Memberikan Izin Kepada :

N A M A : ANDREA RETNO PRASTANTI
NIM. : 201431311
JUDUL VALIDITAS PENELITIAN :*Faktor-faktor yang mempengaruhi diare pada Balita di UPT Puskesmas Rajeg- Kabupaten Tangerang*

Pada prinsipnya kami tidak keberatan dengan adanya kegiatan tersebut, Maka dari itu kami terima mulai tanggal : 06 Januari 2020, sampai batas waktu yang di perlukan oleh mahasiswa (i) tersebut.

Demikian surat jawaban ini, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


KEPALA UPT PUSKESMAS RAJEG,
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG
Dr. SITI SALAMAH
NIP. 19741030 200801 2 010

Lampiran 4



JADWAL PELAYANAN PUSKESMAS RAJEG
JALUR BUKA PELAYANAN: 08.00 - 14.30 WIB
08.00 - 17.00 WIB
08.00 - 13.30 WIB

| KELOMPOK | PELAYANAN | WAKTU |
|----------|-------------------|-------------------|
| SENIN | PELAYANAN UMUM | 08.00 - 14.30 WIB |
| | PELAYANAN ANAK | 08.00 - 14.30 WIB |
| | PELAYANAN GIGI | 08.00 - 14.30 WIB |
| | PELAYANAN KIA/KB | 08.00 - 14.30 WIB |
| | PELAYANAN TB PARU | 08.00 - 14.30 WIB |
| SELASA | PELAYANAN UMUM | 08.00 - 14.30 WIB |
| | PELAYANAN ANAK | 08.00 - 14.30 WIB |
| | PELAYANAN GIGI | 08.00 - 14.30 WIB |
| | PELAYANAN KIA/KB | 08.00 - 14.30 WIB |
| | PELAYANAN TB PARU | 08.00 - 14.30 WIB |
| RABU | PELAYANAN UMUM | 08.00 - 14.30 WIB |
| | PELAYANAN ANAK | 08.00 - 14.30 WIB |
| | PELAYANAN GIGI | 08.00 - 14.30 WIB |
| | PELAYANAN KIA/KB | 08.00 - 14.30 WIB |
| | PELAYANAN TB PARU | 08.00 - 14.30 WIB |
| KAMIS | PELAYANAN UMUM | 08.00 - 14.30 WIB |
| | PELAYANAN ANAK | 08.00 - 14.30 WIB |
| | PELAYANAN GIGI | 08.00 - 14.30 WIB |
| | PELAYANAN KIA/KB | 08.00 - 14.30 WIB |
| | PELAYANAN TB PARU | 08.00 - 14.30 WIB |
| JUM'AT | PELAYANAN UMUM | 08.00 - 14.30 WIB |
| | PELAYANAN ANAK | 08.00 - 14.30 WIB |
| | PELAYANAN GIGI | 08.00 - 14.30 WIB |
| | PELAYANAN KIA/KB | 08.00 - 14.30 WIB |
| | PELAYANAN TB PARU | 08.00 - 14.30 WIB |
| SABTU | PELAYANAN UMUM | 08.00 - 14.30 WIB |
| | PELAYANAN ANAK | 08.00 - 14.30 WIB |
| | PELAYANAN GIGI | 08.00 - 14.30 WIB |
| | PELAYANAN KIA/KB | 08.00 - 14.30 WIB |
| | PELAYANAN TB PARU | 08.00 - 14.30 WIB |

MENGETAHUI,
KEPALA UPT PUSKESMAS RAJEG



