

## Lampiran 1 Inform Consent

### Bagian 1

Kepada  
Yth Responden  
Di Tempat  
Dengan hormat,

Saya Indra Misbah Barkah mahasiswa Sarjana Pararel Tahun 2019 dengan peminatan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu – Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul. Saya bermaksud akan melaksanakan penelitian tentang “Gambaran Kepatuhan Dan Pengetahuan Pemakaian APD Level 3 Terhadap Penularan Infeksi COVID-19 Kepada Perawat Di Zona Merah Isolasi COVID-19 Rumah Sakit Kramat 128 Jakarta Pusat Tahun 2021”. Dalam hal ini saya bertindak sebagai peneliti yang bersifat independen dan terbebas dari konflik kepentingan. Penelitian ini ingin mengetahui “Gambaran Kepatuhan Dan Pengetahuan Pemakaian APD Level 3 Terhadap Penularan Infeksi COVID-19 Kepada Perawat Di Zona Merah Isolasi COVID-19 Rumah Sakit Kramat 128 Jakarta Pusat Tahun 2021”. Manfaat penelitian ini bagi responden dapat memberikan informasi tentang apa saja yang menjadi faktor penularan infeksi COVID-19 terhadap perawat, untuk selanjutnya dapat dilakukan tindakan penatalaksanaan ataupun pencegahannya. Adapun semua informasi yang responden berikan adalah untuk kepentingan penelitian penulis dan akan menjadi masukan kepada pihak Rumah Sakit Kramat 128, oleh karena itu saya mengharapkan kepada Ibu/bapak selaku responden dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sejurnya dan apa adanya. Identitas data maupun jawaban dijamin kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan dan hanya untuk kepentingan penelitian. Responden berhak tidak mengikuti penelitian ini dan tidak ada unsur pemaksaan.

Jika ada pertanyaan tentang penelitian ini atau masih memerlukan penjelasan tambahan, dapat menghubungi saya selaku peneliti Indra Misbah Barkah dengan alamat Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu – Ilmu Kesehatan, Universitas Esa Unggul Jakarta, Jalan Arjuna No.9 Kebon Jeruk- Jakarta Barat, atau dapat menghubungi melalui nomor *Handphone WA 081318461875*, terimakasih atas perhatiannya.

Email : [indramisbah61@gmail.com](mailto:indramisbah61@gmail.com)

## Lampiran 2 Lembar Kuesioner

### **Lembar Kuesioner Kepatuhan Pemakaian APD Level 3**

#### **I. Identitas**

1. Nama : \_\_\_\_\_

2. Usia : \_\_\_\_\_

3. Jenis Kelamin : \_\_\_\_\_

3. Tempat Kerja : \_\_\_\_\_

#### **II. Petunjuk Pengisian : Pilih dan checklist salah satu jawaban**

1. Apakah anda menggunakan topi pelindung di zona merah isolasi COVID-19 ?

- Selalu
- Sering
- Kadang-Kadang
- Tidak Pernah

2. Apakah anda menggunakan masker N95 di zona merah isolasi COVID-19 ?

- Selalu
- Sering
- Kadang-Kadang
- Tidak Pernah

3. Apakah anda menggunakan face shield/googles di zona merah isolasi COVID-19 ?

- Selalu
- Sering
- Kadang-Kadang
- Tidak Pernah

4. Apakah anda menggunakan gown/hazmat di zona merah isolasi COVID-19 ?

- Selalu
- Sering
- Kadang-Kadang
- Tidak Pernah

5. Apakah anda menggunakan sarung tangan medis di zona merah isolasi COVID-19 ?

- Selalu
- Sering
- Kadang-Kadang
- Tidak Pernah

6. Apakah anda menggunakan shoes cover di zona merah isolasi COVID-19 ?

- Selalu
- Sering
- Kadang-Kadang
- Tidak Pernah

7. Apakah anda menggunakan pelindung kaki sepatu boots di zona merah isolasi COVID-19 ?

- Selalu
- Sering
- Kadang-Kadang
- Tidak Pernah

8. Apakah anda menggunakan sarung tangan medis dengan 2 lapis di zona merah isolasi COVID-19 ?

- Selalu
- Sering

Kadang-Kadang

Tidak Pernah

9. Apakah anda menggunakan APD disposable di zona merah isolasi COVID-19 ?

Selalu

Sering

Kadang-Kadang

Tidak Pernah

10. Apakah anda menggunakan APD level 3 sebelum masuk zona merah COVID-19?

Selalu

Sering

Kadang-Kadang

Tidak Pernah

11. Apakah anda selalu menggunakan cairan desinfektan pada saat melepaskan APD level 3 ?

Selalu

Sering

Kadang-Kadang

Tidak Pernah

### **Lembar Kuesioner Pengetahuan Perawat APD level 3**

#### **I. Identitas**

1. Nama : \_\_\_\_\_

2. Usia : \_\_\_\_\_

3. Jenis Kelamin : \_\_\_\_\_

4. Tempat Kerja : \_\_\_\_\_

**II. Petunjuk:** Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan keadaan anda saat ini pada pilihan yang telah tersedia.

1. Apa kepanjangan dari APD ?
  - a. Alat penjamin diri
  - b. Alat pelindung diri
  - c. Alat pemeriksaan diri
2. APD level berapa yang anda gunakan pada saat bekerja di ruang isolasi COVID-19 ?
  - a. Level 1
  - b. Level 2
  - c. Level 3
3. APD level 3 digunakan pada saat berhadapan dengan pasien ?
  - a. COVID-19
  - b. Stroke
  - c. Diabetes melitus
4. Siapakah yang wajib menggunakan APD level 3 ?
  - a. Perawat ruang isolasi COVID-19
  - b. Petugas kasir
  - c. Farmasi
5. Menurut Anda, APD level 3 apa saja yang sebenarnya Anda perlukan selama bekerja di Ruang isolasi COVID-19 selama Pandemi COVID-19 ?
  - a. Masker N95, shoes cover, face shield, sarung tangan sekali pakai, gown/Hazmat, penutup kepala, pelindung kaki.
  - b. Masker medis, jas hujan, pelindung kaki
  - c. Salah semua
6. Apakah kegunaan APD level 3 menurut anda ?
  - a. Untuk melindungi tubuh dari nyamuk
  - b. Untuk meningkatkan angka kecelakaan
  - c. Untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja
7. Apa keuntungan yang paling tepat bila menggunakan APD level 3 ?
  - a. Rencana kerja yang sudah direncanakan berjalan tidak lancar
  - b. Tidak ada keuntungan apapun
  - c. Terhindar dari bahaya akibat kecelakaan kerja

8. Apa akibat yang timbul apabila anda tidak menggunakan APD level 3 ?

- a. Pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik
- b. Bisa menimbulkan kecelakaan dan gangguan kesehatan
- c. Tidak repot

9. Apa alasan anda menggunakan APD level 3 saat bekerja ?

- a. Takut kena sanksi jika tidak menggunakan APD level 3
- b. Untuk melindungi diri dari bahaya atau kecelakaan kerja
- c. Ikut-ikutan karena teman kerja yang lain menggunakan APD level 3

10. Menurut anda, apakah kegunaan masker ditempat kerja anda ?

- a. Menghindari bau yang tidak sedap
- b. Menghindari diri dari alat-alat yang berbahaya
- c. Untuk perlindungan terhadap sumber-sumber bahaya di udara yang ada ditempat kerja.

11. APD level 3 yang digunakan untuk menutupi hidung dan mulut ?

- a. Masker
- b. Shoes cover
- c. Salah semua

12. Gown/Hazmat masuk dalam Kategori APD level 3 ?

- a. Sekali pakai
- b. Reusable
- c. Salah Semua

13. APD level 3 boleh dilepas pada saat ?

- a. Keluar dari zona merah isolasi COVID-19
- b. Pasien tertidur
- c. Semua salah

14. APD level 3 yang digunakan untuk menutupi muka ?

- a. Face shield
  - b. Masker
  - c. Penutup kepala

15. APD level 3 digunakan pada saat ?

- a. Setelah dari zona merah isolasi COVID-19
  - b. Ketika sudah berada di zona merah isolasi COVID-19
  - c. Sebelum memasuki zona merah isolasi COVID-19

## Lampiran 3

**Hasil Uji Validitas Kuesioner Kepatuhan Perawat Pemakaian APD Level 3**

4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
1	4	2	4	2	1	4	2	4	4	4	4
1	3	4	4	4	4	4	4	3	2	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	3	
2	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	
3	4	2	2	2	3	2	2	4	2	3	
4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
4	4	4	4	2	1	1	1	2	4	4	
3	4	4	4	4	1	1	3	3	4	1	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
4	4	2	3	4	2	1	1	1	2	4	
4	4	4	2	4	4	1	2	2	4	4	
3	4	4	4	4	2	4	3	2	2	4	

Pernyataan	r table	r hitung	Keterangan
Pernyataan1	0,361	0,231	Tidak Valid
Pernyataan2	0,361	0,415	Valid
Pernyataan3	0,361	0,653	Valid
Pernyataan4	0,361	0,538	Valid
Pernyataan5	0,361	0,515	Valid
Pernyataan6	0,361	0,704	Valid
Pernyataan7	0,361	0,545	Valid

Pernyataan8	0,361	0,709	Valid
Pernyataan9	0,361	0,509	Valid
Pernyataan10	0,361	0,476	Valid
Pernyataan11	0,361	0,335	Tidak Valid

### Case Processing Summary

	N	%
Cases	Valid	30 100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0 .0
	Total	30 100.0

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.825	11

### Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Apakah anda menggunakan topi pelindung di zona merah isolasi COVID-19?	3.33	1.061	30

Apakah anda menggunakan masker N95 di zona merah isolasi COVID-19?	3.90	.305	30
Apakah anda menggunakan Faceshield/googles di zona merah isolasi COVID-19?	3.60	.770	30
Apakah anda menggunakan Gown/Hazmat di zona merah isolasi COVID-19?	3.73	.640	30
Apakah anda menggunakan Sarung Tangan Medis di zona merah isolasi COVID-19?	3.67	.711	30
Apakah anda menggunakan shoes cover di zona merah isolasi COVID-19?	3.23	1.073	30
Apakah anda menggunakan pelindung kaki sepatu boots di zona merah isolasi COVID-19?	3.23	1.135	30
Apakah anda menggunakan sarung tangan medis dengan 2 lapis di zona merah isolasi COVID-19?	3.20	1.031	30

Apakah anda menggunakan APD disposable di zona merah isolasi COVID-19?	3.40	.968	30
Apakah anda menggunakan APD level 3 sebelum masuk zona merah isolasi COVID-19?	3.57	.858	30
Apakah anda selalu menggunakan cairan desinfektan pada saat melepaskan APD level 3 ?	3.67	.758	30

#### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Apakah anda menggunakan topi pelindung di zona merah isolasi COVID-19?	35.20	30.097	.231	.840
Apakah anda menggunakan masker N95 di zona merah isolasi COVID-19?	34.63	32.378	.415	.823

Apakah anda menggunakan Faceshield/googles di zona merah isolasi COVID-19?	34.93	27.995	.653	.798
Apakah anda menggunakan Gown/Hazmat di zona merah isolasi COVID-19?	34.80	29.752	.538	.810
Apakah anda menggunakan Sarung Tangan Medis di zona merah isolasi COVID-19?	34.87	29.430	.515	.810
Apakah anda menggunakan shoes cover di zona merah isolasi COVID-19?	35.30	25.183	.704	.788
Apakah anda menggunakan pelindung kaki sepatu boots di zona merah isolasi COVID-19?	35.30	26.286	.545	.807
Apakah anda menggunakan sarung tangan medis dengan 2 lapis di zona merah isolasi COVID-19?	35.33	25.471	.709	.788

Apakah anda menggunakan APD disposable di zona merah isolasi COVID-19?	35.13	27.775	.509	.809
Apakah anda menggunakan APD level 3 sebelum masuk zona merah isolasi COVID-19?	34.97	28.792	.476	.812
Apakah anda selalu menggunakan cairan desinfektan pada saat melepaskan APD level 3 ?	34.87	30.533	.335	.824

#### Lampiran 4

#### Hasil Uji Validitas Kuesioner Pengetahuan Perawat APD Level 3

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1

Pertanyaan	r table	r hitung	Keterangan
Pertanyaan1	0,361	0,765	Valid

Pertanyaan2	0,361	0,176	Tidak Valid
Pertanyaan3	0,361	0,438	Valid
Pertanyaan4	0,361	0,290	Tidak Valid
Pertanyaan5	0,361	0,652	Valid
Pertanyaan6	0,361	0,149	Tidak Valid
Pertanyaan7	0,361	0,290	Tidak Valid
Pertanyaan8	0,361	0,531	Valid
Pertanyaan9	0,361	0,792	Valid
Pertanyaan10	0,361	0,631	Valid
Pertanyaan11	0,361	0,556	Valid
Pertanyaan12	0,361	0,765	Valid
Pertanyaan13	0,361	0,490	Valid
Pertanyaan14	0,361	0,289	Tidak Valid
Pertanyaan15	0,361	0,532	Valid

### Case Processing Summary

	N	%
Cases	Valid	30 100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0 .0
	Total	30 100.0

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.847	15

### Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Apa kepanjangan APD	.77	.430	30
APD level berapa yang anda gunakan pada saat bekerja di ruang isolasi COVID-19	.83	.379	30
APD level 3 digunakan pada saat berhadapan dengan pasien?	.83	.379	30
Siapakah yang wajib menggunakan APD level 3?	.93	.254	30
Menurut Anda, APD level 3 apa saja yang sebenarnya Anda perlukan selama bekerja di Ruang isolasi COVID-19 selama Pandemi COVID-19	.70	.466	30
Apakah kegunaan APD level 3 menurut anda?	.93	.254	30
Apa keuntungan memakai APD level 3?	.93	.254	30
Apa akibatnya apabila anda tidak menggunakan APD level 3?	.93	.254	30

Apa alasan anda menggunakan APD level 3 saat bekerja?	.87	.346	30
Menurut anda, apakah kegunaan masker ditempat kerja anda?	.93	.254	30
APD level 3 yang digunakan untuk menutupi hidung dan mulut	.90	.305	30
Gown/hazmat masuk dalam kategori APD level 3 ?	.77	.430	30
APD level 3 boleh dilepas pada saat?	.97	.183	30
APD level 3 yang digunakan untuk menutupi muka?	.57	.504	30
APD level 3 digunakan pada saat ?	.70	.466	30

#### Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Apa kepanjangan APD	11.80	7.200	.765

APD level berapa yang anda gunakan pada saat bekerja di ruang isolasi COVID-19	11.73	8.616	.176	.856
APD level 3 digunakan pada saat berhadapan dengan pasien?	11.73	8.064	.438	.841
Siapakah yang wajib menggunakan APD level 3?	11.63	8.654	.290	.847
Menurut Anda, APD level 3 apa saja yang sebenarnya Anda perlukan selama bekerja di Ruang isolasi COVID-19 selama Pandemi COVID-19	11.87	7.292	.652	.826
Apakah kegunaan APD level 3 menurut anda?	11.63	8.861	.149	.852
Apa keuntungan memakai APD level 3?	11.63	8.654	.290	.847
Apa akibatnya apabila anda tidak menggunakan APD level 3?	11.63	8.309	.531	.837
Apa alasan anda menggunakan APD level 3 saat bekerja?	11.70	7.528	.792	.820

Menurut anda, apakah kegunaan masker ditempat kerja anda?	11.63	8.171	.631	.833
APD level 3 yang digunakan untuk menutupi hidung dan mulut	11.67	8.092	.556	.835
Gown/hazmat masuk dalam kategori APD level 3 ?	11.80	7.200	.765	.818
APD level 3 boleh dilepas pada saat?	11.60	8.593	.490	.841
APD level 3 yang digunakan untuk menutupi muka?	12.00	8.069	.289	.855
APD level 3 digunakan pada saat ?	11.87	7.568	.532	.835

# Universitas Esa Unggul

## Lampiran 4

### Hasil Uji Normalitas Kuesioner Kepatuhan Dan Pengetahuan Pemakaian APD level 3

#### Descriptives

		Statistic	Std. Error
TOT_KEPATUHA N	Mean	33.90	.593
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	32.66
		Upper Bound	35.14
	5% Trimmed Mean	34.17	
	Median	35.00	
	Variance	7.042	
	Std. Deviation	2.654	
	Minimum	27	
	Maximum	36	
	Range	9	
TOT_PENGETAH UAN	Interquartile Range	4	
	Skewness	-1.383	.512
	Kurtosis	1.002	.992
	Mean	19.45	.211
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	19.01
		Upper Bound	19.89
	5% Trimmed Mean	19.56	

Median	20.00					
Variance	.892					
Std. Deviation	.945					
Minimum	17					
Maximum	20					
Range	3					
Interquartile Range	1					
Skewness	-1.923	.512				
Kurtosis	3.128	.992				
Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>		Shapiro-Wilk				
Statistic	df	Sig.				
TOT_KEPATUHAN	.265	20	.001	.776	20	.000
TOT_PENGETAHUAN	.370	20	.000	.624	20	.000

## Lampiran 5

### Hasil Output kuesioner Variabel Kepatuhan Pemakaian APD level 3

#### Apakah anda menggunakan masker N95 di zona merah isolasi COVID-19

		Frequency	Percent	Cumulative	
				Valid Percent	Percent
Valid	Kadang-kadang	1	5.0	5.0	5.0
	Selalu	19	95.0	95.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

#### Apakah anda menggunakan face shield/googles di zona merah isolasi COVID-19

		Frequency	Percent	Cumulative	
				Valid Percent	Percent
Valid	Tidak pernah	1	5.0	5.0	5.0
	Kadang-kadang	1	5.0	5.0	10.0
	Sering	4	20.0	20.0	30.0
	Selalu	14	70.0	70.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

**Apakah anda menggunakan gown/hazmat di zona merah isolasi COVID-19**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sering	1	5.0	5.0	5.0
	Selalu	19	95.0	95.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

**Apakah anda menggunakan shoes cover di zona merah isolasi COVID-19**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak pernah	1	5.0	5.0	5.0
	Sering	3	15.0	15.0	20.0
	Selalu	16	80.0	80.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

**Apakah anda menggunakan pelindung kaki sepatu boots di zona merah isolasi COVID-19**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak pernah	1	5.0	5.0	5.0
	Kadang-kadang	5	25.0	25.0	30.0
	Sering	2	10.0	10.0	40.0
	Selalu	12	60.0	60.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

**Apakah anda menggunakan sarung tangan medis di zona merah isolasi COVID-19**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Selalu	20	100.0	100.0	100.0

**Apakah anda menggunakan sarung tangan medis dengan 2 lapis di zona merah isolasi COVID-19**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sering	2	10.0	10.0	10.0
	Selalu	18	90.0	90.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

**Apakah anda menggunakan APD disposable di zona merah isolasi COVID-19**

		Frequency	Percent	Cumulative	
				Valid Percent	Percent
Valid	Tidak pernah	1	5.0	5.0	5.0
	Kadang-kadang	1	5.0	5.0	10.0
	Sering	1	5.0	5.0	15.0
	Selalu	17	85.0	85.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

**Apakah anda menggunakan APD level 3 sebelum masuk zona merah COVID-19**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Seing	1	5.0	5.0	5.0
	Selalu	19	95.0	95.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

## Lampiran 6

### Hasil Output kuesioner Variabel Pengetahuan Pemakaian APD level 3

Apa kepanjangan dari APD

		Valid		
	Frequency	Percent	Percent	Cumulative Percent
Valid	2	20	100.0	100.0

APD level 3 digunakan pada saat berhadapan dengan pasien

		Valid		
	Frequency	Percent	Percent	Cumulative Percent
Valid	2	20	100.0	100.0

Menurut Anda, APD level 3 apa saja yang sebenarnya Anda perlukan selama bekerja di Ruang isolasi COVID-19 selama Pandemi COVID-19

		Valid		
	Frequency	Percent	Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	5.0	5.0
	2	19	95.0	95.0
Total	20	100.0	100.0	

Apa akibat yang timbul apabila anda tidak menggunakan APD level 3

		Valid		
	Frequency	Percent	Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	5.0	5.0

2	19	95.0	95.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

Apa alasan anda menggunakan APD level 3 saat bekerja

	Valid			
	Frequency	Percent	Percent	Cumulative Percent
Valid	1	5.0	5.0	5.0
	2	19	95.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

Menurut anda, apakah kegunaan masker ditempat kerja anda

	Valid			
	Frequency	Percent	Percent	Cumulative Percent
Valid	2	100.0	100.0	100.0

APD level 3 yang digunakan untuk menutupi hidung dan mulut

	Valid			
	Frequency	Percent	Percent	Cumulative Percent
Valid	2	100.0	100.0	100.0

Gown/Hazmat masuk dalam Kategori APD level 3

	Valid			
	Frequency	Percent	Percent	Cumulative Percent
Valid	1	10.0	10.0	10.0
	2	90.0	90.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

**APD level 3 boleh dilepas pada saat**

	Frequency	Valid		
		Percent	Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	5.0	5.0
	2	19	95.0	100.0
Total	20		100.0	100.0

**APD level 3 digunakan pada saat**

	Frequency	Valid		
		Percent	Percent	Cumulative Percent
Valid	1	5	25.0	25.0
	2	15	75.0	100.0
Total	20		100.0	100.0

## **Hasil Uji Univariat Dan Tabel Crosstab Kepatuhan Dan Pengetahuan**

### **1. Hasil Univariat Variabel Kepatuhan Pemakaian APD Level 3**

**KAT\_KEPATUHAN**

	Frequency	Percent	Valid	Cumulative
			Percent	Percent
Valid	TIDAK PATUH	8	40.0	40.0
	PATUH	12	60.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0

### **2. Hasil Univariat Variabel Pengetahuan Pemakaian APD Level 3**

**KAT\_PENGETAHUAN**

	Frequency	Percent	Valid	Cumulative
			Percent	Percent
Valid	KURANG BAIK	7	35.0	35.0
	BAIK	13	65.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0

### **3. Hasil Univariat SWAB PCR Responden**

**Hasil pemeriksaan laboratorium SWAB PCR responden**

	Frequency	Percent	Valid	Cumulative
			Percent	Percent
Valid	Tidak tertular	20	100.0	100.0

### **4. Tabel Crosstab Variabel Kepatuhan Dan Pengetahuan**

**Kepatuhan**

Pengetahuan	Kurang Baik	Tidak Patuh		Patuh	Total
		Count	2	5	7
Pengetahuan	Kurang Baik	% within Kategori Pengetahuan	28.6%	71.4%	100.0%
		% within Kategori Kepatuhan	25.0%	41.7%	35.0%
		Count	6	7	13
	Baik	% within Kategori Pengetahuan	46.2%	53.8%	100.0%

	% within Kategori Kepatuhan	75.0%	58.3%	65.0%
<b>Total</b>	Count	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>
	% within Kategori Pengetahuan	40.0%	60.0%	100.0%
	% within Kategori Kepatuhan	100.0%	100.0%	100.0%

		Pengetahuan		
<b>Kepatuhan</b>	<b>Tidak Patuh</b>	<b>Kurang Baik</b>	<b>Baik</b>	<b>Total</b>
		Count	<b>2</b>	<b>6</b>
		% within Kategori Kepatuhan	25.0%	75.0%
	<b>Patuh</b>	% within Kategori Pengetahuan	28.6%	46.2%
		Count	<b>5</b>	<b>7</b>
		% within Kategori Kepatuhan	41.7%	58.3%
		% within Kategoriai Pengetahuan	71.4%	53.8%
<b>Total</b>		Count	<b>7</b>	<b>13</b>
		% within Kategori Kepatuhan	35.0%	65.0%
		% within Kategori Pengetahuan	100.0%	100.0%

## Lampiran 8 Surat Lolos Kaji Etik



DEWAN PENEGAKAN KODE ETIK UNIVERSITAS ESA  
UNGGUL KOMISI ETIK PENELITIAN  
Jl. Arjuna Utara No.9 Kebon Jeruk Jakarta Barat 11510  
Telp. 021-5674223 email: dpke@esaunggul.ac.id

Nomor : 0922-01.051 /DPKE-KEP/FINAL-EA/UEU/I/2022

### KETERANGAN LOLOS KAJI ETIK ETHICAL APPROVAL

Komisi Etik Penelitian Universitas Esa Unggul dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subyek penelitian kesehatan, telah mengkaji dengan teliti protokol berjudul:

### HUBUNGAN KEPATUHAN DAN PENGETAHUAN PEMAKAIAN APD LEVEL 3 TERHADAP PENULARAN INFEKSI COVID19 KEPADA PERAWAT DI ZONA MERAH ISOLASI COVID19 RUMAH SAKIT KRAMAT 128 JAKARTA PUSAT TAHUN 2021

Peneliti Utama : Indra Misbah Barkah Amd.KEEP  
Pembimbing : Desyawati Utami, SPI.,M.KKK  
Nama Institusi : Universitas Esa Unggul

dan telah menyetujui protokol tersebut di atas.

Jakarta, 26 Januari 2022

Plt. Ketua

Universitas  
**Esa Unggul**  
Dewan Penegakan Kode Etik

Dr. CSP Wekadigunawan, DVM, MPH, PhD

\* Ethical approval berlaku satu tahun dari tanggal persetujuan.

\*\* Peneliti berkewajiban

1. Menjaga kerahasiaan identitas subyek penelitian
2. Memberitahukan status penelitian apabila:
  - a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos kaji etik, penelitian masih belum selesai, dalam hal ini ethical approval harus diperpanjang
  - b. Penelitian berhenti di tengah jalan
3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse events*).
4. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada subyek sebelum penelitian lolos kaji etik dan *informed consent*.

## Lampiran 9 Surat Ijin Tempat Penelitian



### RUMAH SAKIT KRAMAT 128

Jl. Kramat Raya No. 128 Jakarta Pusat 10430  
Telp : (021) 3909513, 3909514, 3918287, 3918288  
Email : [info@rskramat128.com](mailto:info@rskramat128.com)  
Website : [www.rskramat128.com](http://www.rskramat128.com)

**Layanan**  
Rawat Jalan  
Ruang Rawat Inap  
Ruang Operasi  
Ruang ICU  
Kamar Bersalin

Ruang Bayi  
Instalasi Gawat Darurat 24 Jam  
Farmasi  
Rontgent  
Laboratorium

**Poliklinik**  
Penyakit Dalam  
Kebidanan dan Kandungan  
Anak  
Jantung  
Paru-paru  
Bedah Umum  
Bedah Orthopedi  
Bedah Tumor  
Bedah Urologi  
Bedah Syaraf  
Bedah Anak  
Bedah Plastik  
Bedah Vaskuler  
Bedah Digestive  
Neurologi  
Kesehatan Jiwa (Psikiatri)  
Telinga Hidung  
Tenggorokan  
Kulit dan Penyakit  
Kelamin  
Gigi  
Mata  
Gizi

**Fasilitas lain**  
Fisioterapi  
USG, EKG  
Haemodialisa  
Medical Check Up  
Lupus Center

Nomor : 036/EKS/RSK128-SDM/07/2021

Perihal : Perijinan melakukan penelitian

Kepada Yth.  
**Dekan Universitas Esa Unggul**

Di Tempat

Dengan hormat,

Mengacu pada surat permohonan yang diajukan untuk melakukan Penelitian Skripsi pada bulan Agustus – Desember 2021 kepada RS Kramat 128 di Jakarta Pusat, maka dengan ini kami menerima mahasiswa tersebut dengan nama :

Nama : Indra Misbah Barkah

NIM : 20190301174

Kami berharap mahasiswa tersebut diatas dapat menyesuaikan diri dan mematuhi tata tertib yang berlaku di RS Kramat 128.


Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapan terima kasih.

Jakarta, 30 Juli 2021  
Hormat kami,

  
**Yusnidar, SE**  
Pjs. Ka.Bag. SDM

**Lampiran 10 Dokumentasi**





Universitas  
**Esa Unggul**

ggul

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa U**