Lampiran 1



Nomor Perihal : 028 /UEU/FISIOTERAPI/EKS/XII/2021

: Rekomendasi Penelitian Skripsi

Jakarta, 7 Desember 2021

Kepada Yth.,

Owner Konveksi Jahit

Kelurahan Cikeris, Purwakarta, Jawa Barat

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka penyusunan tugas akhir program studi fisioterapi, Fakultas Fisioterapi Esa Unggul, Maka Setiap mahasiswa diwajibkan melakukan Penelitian.

Untuk Itu kami mohon Bapak/Ibu dapat memberikan izin bagi mahasiswa dibawah ini melakukan penelitian pada tempat yang Bapak/Ibu pimpin

Adapun mahasiswa yang akan melakukan penelitian adalah :

No. Nim		Nama	Judul				
1	20200606059	Arid Ridwan Efendy	Perbedaan Penambahan Dynamic Neuromuscular Stabilization dengan Postural Corrective Exercise pada Stretching terhadap Penurunan Disabilitas Myogenic Low Back Pain				

FAKULTAS FISIOTERAPI Universitas Esa Unggul

Esa Unggul

Wahyuddin, Ftr., M.Sc., Ph.D.

- 1. RT 14 Kelurahan Cikeris Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta
- 2. RW 01 Kelurahan Cikeris Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta

www.esaunggul.ac.id



Jnggul

Universitas Esa Unggul

Esa Ung

Lampiran 2

Lembar Persetujuan Responden (Inform Consent)

S	aya	yang	bertand	a tang	an di	bawah	ini:
---	-----	------	---------	--------	-------	-------	------

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin:

Alamat

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah diberikan penjelasan oleh peneliti tentang tujuan dan tindakan yang saya dapatkan selama proses penelitian. Saya menyetakan bersedia dan setuju menjadi responden pada penelitian dan mengikuti setiap proses penelitian sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh peneliti dalam penelitian dengan judul:

Perbedaan Efek Antara Penambahan Dynamic Neuromuscular Stabilization dengan Postural Corrective Exercise pada Stretching terhadap Penurunan Disabilitas Myogenic Low Back Pain

Demikian surat pern<mark>yataan ini saya s</mark>etujui dengan penuh kesadaran dan sukarela untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwakarta,......2021

Responden

(.....)

Esa Unggul

Esa Ung

Lampiran 3

Formulir Pemeriksaan Fisioterapi

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Alamat :

I. ANAMNESIS

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah posisi dominan (yang paling sering) anda lakukan saat anda bekerja?	(duduk/berdiri)
2	Apakah merasakan nyeri di daerah pinggang bawah	(ya/tidak)
3	Apakah nyeri di daerah pinggang bawah saat membungkuk atau menengadah	(ya/tidak)
4	Apakah nyeri di daerah pinggang bawah saat duduk atau berdiri dalam jangka waktu yang lama	(ya/tidak)
5	Apakah nyeri di daerah pinggang bawah meningkat saat meregangkan otot-otot di daerah pinggang bawah?	(ya/tidak)
6	Apakah mengalami keterbatasan dalam menggerakkan pinggang khususnya pinggang bawah?	(ya/tidak)
7	Apakah pernah mengalami patah tulang atau melakukan operasi pada tulang belakang?	(ya/tidak)
8	Apakah pernah atau saat ini menderita osteoporosis, tuberkulosis tulang belakang, tumor, kanker dan kerusakan saraf?	(ya/tidak)
9	Apakah saat ini sedang mengkonsumsi obat-obatan penghilang rasa nyeri?	(ya/tidak)
9	Apakah saat sedang dalam keadaan mengandung (hamil)?	(ya/tidak)

II. INSPEKSI

- 1. Postur (+) / (-)
- 2. Otot penyangga (+) / (-)

III. REGIONAL SCREENING TEST

Fleksi, Ekstensi, dan 3D Ekstensi lumbal (+) / (-)

IV. QUICK TEST

Rotasi lumbal (+) / (-)

V. EBP TEST

- 1. Palpasi (+) / (-)
- 2. CRS test (+) / (-)

Universitas **Esa Un**

Esa Ung

VI. DIFFERENTIAL DIAGNOSIS

Lumbar spring test (+) / (-)

Lampiran 4

Kuesioner Modified Oswestry Disability Indek (MODI)

Bagian 1 (dilengkapi oleh pasien)

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin:

Alamat :

Petunjuk: Beri tanda (✓) pada tempat yang tersedia yang mendeskripsikan keadaan anda saat ini, diharapkan untuk memberikan tanda hanya pada satu pernyataan di setiap kondisi yang paling mendeskripsikan kondisi anda saat ini.

INTENSITAS NYERI

- □ Saya dapat mentolerir nyeri tanpa menggunakan obat pereda nyeri (Nilai : 0)
- □ Nyeri terasa buruk, tetapi saya dapat menangani tanpa menggunakan obat pereda nyeri (Nilai: 1)
- ☐ Obat pereda nyeri mengurangi nyeri saya secara keseluruhan (Nilai : 2)
- ☐ Obat pereda nyeri mengurangi sebagian nyeri saya (Nilai : 3)
- ☐ Obat pereda nyeri mengurangi sedikit nyeri saya (Nilai : 4)
- □ Obat pereda nyeri tidak mempunyai efek terhadap nyeri yang saya alami (Nilai: 5)

PERAWATAN DIRI (mis: mencuci, berpakaian)

- □ Saya dapat merawat diri secara normal tanpa menambah nyeri (Nilai : 0)
- ☐ Saya dapat merawat diri secara normal, tetapi menambah nyeri (Nilai : 1)
- ☐ Perawatan diri menyebabkan nyeri, sehingga saya melakukan dengan lambat dan hati-hati (Nilai : 2)
- ☐ Saya butuh bantuan, tetapi saya dapat menangani sebagian besar perawatan diri saya (Nilai : 3)
- Saya butuh bantua<mark>n dal</mark>am sebagian besar aspek perawatan diri saya (Nilai : 4)
- Saya tidak berpakaian, kesulitan mencuci, dan tetap di tempat tidur (Nilai : 5)

MENGANGKAT

□ Saya dapat mengangkat benda berat tanpa menambah nyeri (Nilai : 0)

		Saya dapat mengangkat benda berat, tetapi menambah nyeri (Nilai: 1)
		Nyeri mencegah saya mengangkat benda berat dari lantai, tetapi saya dapat
		menangani jika benda berat tersebut ditempatkan pada tempat yang
		membuat saya nyaman (mis: di atas meja) (Nilai : 2)
		Nyeri mencegah saya mengangkat benda berat dari lantai, tetapi saya dapat
		menangani benda ringan dan sedang pada pada tempat yang membuat saya
		nyaman (Nilai : 3)
		Saya hanya dapat mengangkat benda yang sangat ringan (Nilai: 4)
		Saya tidak dapat mengangkat atau membawa suatu benda (Nilai : 5)
BE	RJ	ALAN Universitas Universitas
		Nyeri tidak menghambat saya berjalan dalam berbagai jarak (Nilai : 0)
		Nyeri menghambat saya berjalan lebih dari 1 mil (1,6 kilo meter) (Nilai : 1)
		Nyeri menghambat saya berjalan lebih dari ½ mil (800 meter) (Nilai : 2)
		Nyeri menghambat saya berjalan lebih dari ¼ mil (400 meter) (Nilai : 3)
		Saya dapat berjalan dengan kruk atau tongkat (Nilai: 4)
		Sebagian besar waktu saya di tempat tidur dan harus merangkak ke toilet
		(Nilai: 5)
DU	J D U	U K
		Saya dapat duduk di berbagai jenis kursi sepanjang waktu saya suka (Nilai
		: 0)
		Saya hanya dapat duduk di kursi favorit s <mark>a</mark> ya sepanjang waktu saya suka (Nilai : 1)
		Nyeri menghambat saya duduk lebih dari 1 jam (Nilai : 2)
		Nyeri mencegah saya duduk lebih dari ½ jam (Nilai : 3)
		Nyeri mencegah saya duduk lebih dari 10 menit (Nilai : 4)
		Nyeri menghambat saya duduk (Nilai : 5)
BE	RD	DIRI
		Saya dapat berdiri selama yang saya inginkan tanpa menambah nyeri (Nilai : 0)
		Saya dapat berdiri selama yang saya inginkan, tetapi menambah nyeri (Nilai : 1)
		Nyeri menghambat saya berdiri lebih dari 1 jam (Nilai : 2)
		Nyeri menghambat saya berdiri lebih dari ½ jam (Nilai : 3)
		Nyeri menghambat saya berdiri lebih dari 10 menit (Nilai : 4)
		Nyeri menghambat saya berdiri (Nilai : 5)
TII	DU I	R
		Nyeri tidak menghambat saya tidur nyaman (Nilai : 0)
		Saya dapat tidur nyaman jika menggunakan obat pereda nyeri (Nilai : 1)
		Meskipun menggunakan obat pereda nyeri, tidur saya kurang dari 6 jam
		(Nilai : 2)

	Meskipun saya menggunakan obat pereda nyeri, tidur saya kurang dari 4 jam (Nilai : 3)
	Meskipun saya menggunakan obat pereda nyeri, tidur saya kurang dari 2 jam (Nilai : 4)
	Nyeri menghambat tidur saya (Nilai : 5)
KEHI	DUPAN SOSIAL
	Kehidupan sosial saya normal tanpa menambah nyeri (Nilai : 0)
	Kehidupan sosial saya normal, tetapi tingkatan nyeri bertambah (Nilai : 1)
	Nyeri menghambat saya berpartisipasi melakukan kegiatan banyak energy (mis: olahraga, dansa) (Nilai: 2)
	Nyeri menghambat saya sering keluar (Nilai : 3)
	Nyeri menghambat kehidupan sosial saya di rumah (Nilai : 4)
	Saya kesulitan melakukan kehidupan sosial karena nyeri (Nilai : 5)
BEPE	RGIAN
	Saya dapat bepergian kemana saja tanpa menambah nyeri (Nilai: 0)
	Saya dapat bepergian kemana saja, tetapi menambah nyeri (Nilai: 1)
	Nyeri menghambat saya bepergian lebih dari 2 jam (Nilai : 2)
	Nyeri menghambat saya bepergian lebih dari 1 jam (Nilai : 3)
	Nyeri menghambat saya bepergian untuk suatu kebutuhan di bawah ½ jam
	(Nilai : 4)
	Nyeri mencegah sa <mark>ya b</mark> epergian kecuali m <mark>en</mark> gunjungi dokter/terapis atau ke
	rumah sakit (Nilai : 5)
PEKE	ERJAAN/RUMAH TANGGA
	Pekerjaan/aktifitas kerja normal tidak menyebabkan nyeri (Nilai : 0)
	Urusan rumah tangga/aktifitas kerja normal menambah nyeri, tetapi saya dapat melakukan semua yang membutuhkan saya (Nilai : 1)
	Saya dapat melakukan sebagian urusan rumah tangga/tugas kerja, tetapi
	nyeri menghambat saya melakukan aktifitas yang membutuhkan kegiatan
	fisik (mis: mengangkat, membersihkan rumah (Nilai : 2)
	Nyeri menghambat saya melakukan sesuatu kecuali kerjaan ringan (Nilai : 4)
	Nyeri menghambat saya melakukan aktifitas pekerjaan atau urusan rumah tangga sehari-hari (Nilai : 5)
Bagiai	n 2 (diisi oleh peneliti)
	SKOR MODI = $\frac{\text{Skor poin total } (\dots \dots)}{50} \times 100 = \dots \dots \%$
	Minimal □ Sedang □ Berat □ Lumpuh □ Serius
	William \Box Settang \Box Berat \Box Lumpun \Box Settus

Ĵnggul

Esa Unggul

Esa Ung



Data Sampel Penelitian

		Kelomp	ok I	Nilai Disabilitas				
No	Nama (Inisial)	Usia (Tahun)	Jenis Kelamin	Sebelum	Sesudah	Selisih		
1	RN	45	Perempuan	34	28	6		
2	ES	27	Perempuan	26	18	8		
3	AI	20	Perempuan	26	12	14		
4	ML	25	Perempuan	26	18	8		
5	YL	U 27 v e	Perempuan	30	20	U 10 / e r		
6	NT	25	Perempuan	24	16	8		
7	HM	24	Laki-laki	28	14	14		
8	DN	46	Perempuan	30	24	6		
9	OR	47	Perempuan	32	26	6		
10	HR	30	Laki-laki	30	20	10		
11	AN	29	Laki-laki	28	16	12		
12	AT	42	Perempuan	32	24	8		
13	AN	45	Perempuan	32	24	8		
14	CM	36	Perempuan	30	20	10		
Mea	an±SD			29.14±2 <mark>.</mark> 91	20.00±4.71	9.14±1.8		
		Kelompo		N	ilai Disabilita	S		
No	Nama (Inisial)	Usia (Tahun)	Jenis Kelamin	Sebelum	Sesudah	Selisih		
1	WL	29	Perempuan	28	24	4		
2	EM	42	Perempuan	32	30	2		
3	NR	U 36 / e	Perempuan	30	26	Ur4ver		
4	RN	27	Perempuan	28	20	8		
5	TT	23	Perempuan	24	18	6		
6	NN	28	Perempuan	30	24	6		
7	ST	31	Laki-laki	30	22	8		
8	DR	40	Perempuan	34	30	4		
9	EL	43	Perempuan	32	28	4		
10	PP	45	Perempuan	34	32	2		
11	NF	24	Perempuan	26	20	6		
12	IM	27	Perempuan	28	22	6		
13	YN	38	Perempuan	32	26	6		
14	DD	45	Laki-laki	34	30	4		

Esa Unggu

Esa Uno

Ĵnggul

Universitas Esa Unggul

Esa Ung

Lampiran 6

Hasil Analisa Data dengan SPSS versi 25

Uji normalitas data menggunakan Shapiro Wilk Test

Tests of Normality

		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk			
	Kelompok	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.	
Nilai Disabilitas	Sebelum I	.187	14	.197	.947	14	.511	
	Sesudah I	.159	14	.200*	.966	14	.824	
	Sebelum II	.155	14	.200*	.933	14	.336	
Un	Sesudah II	.150	14	.200*	.948	14	.528	

^{*.} This is a lower bound of the true significance.

Uji homogenitas data menggunakan Levene Test Test of Homogeneity of Variances

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Nilai Disabilitas	Based on Mean	.004	1	26	.947
	Based on Median	.042	1	26	.839
	Based on Median and with adjusted df	.042	1	25.902	.839
	Based on trimmed mean	.010	1	26	.921

Uji hipotes<mark>a I m</mark>enggunakan Paired Sample T-test

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	SEBELUMI	29.1429	14	2.90509	77642
	SESUDAHI	20.0000	14	4.70679	1.25794

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 SEBELUM I & SESUDAH I	14	.855	.000

Paired Samples Test

	Paired Differences										
						95% Confidence Interval of the					
					Std. Error	Difference					
		Mean	Std.	Deviation	Mean	Lower		Upper	t	df	Sig. (2-tailed)
Pair 1	SEBELUMI-SESUDAHI	9.14286		2.68492	.71757	7.59263		10.69308	12.741	13	.000

Esa Unggul

Universitas Esa Ung

a. Lilliefors Significance Correction

Ůnggul

Esa Unggul



Uji hipotesa II menggunakan Paired Sample T-test

Paired Samples Statistics

			Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pa	ir 1	SEBELUMII	30.1429	14	3.08488	.82447
		SESUDAH II	25.1429	14	4.41775	1.18069

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	SEBELUM II & SESUDAH II	14	.935	.000

Paired Samples Test

				Paired Differen	ces					
				Std. Error	95% Confidenc Differ	e Interval of the rence				
		Mean	Std. Deviation	Mean	Lower	Upper	t	df	Sig. (2-tailed)	
Pair 1	SEBELUM II - SESUDAH	5.00000	1.88108	.50274	3.91390	6.08610	9.946	13	.000	

Uji hipotesa III menggunakan Independent Sample T-test

Group Statistics

	Kelompok	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Nilai Disabilitas	Kelompok I	14	20.0000	4.70679	1.25794
	Kelompok II	14	25.1429	4.41775	1.18069

Independent Samples Test

		Lev	ene's		for Equ	ality of					t-test	for Equality	of Means		
			F			Sig.	t	df	Si	g. (2-tailed)		Mean ference	Std. Error Difference	95% Confidenc Differ Lower	
Nilai Disabilitas	Equal variances assumed			000		1.000	-2.981	26	7	.006		-5.14286	1.72524	-8.68914	-1.59658
	Equal variances not assumed						-2.981	25.896		.006		-5.14286	1.72524	-8.68983	-1.59588

Uji kemaknaan klinis dengan ANOVA

ANOVA

Nilai	Disabilitas	MODI

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	892.214	3	297.405	19.951	.000
Within Groups	775.143	52	14.907		
Total	1667.357	55			

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Nilai Disabilitas MODI

Tukey HSD

		Mean Difference (I-			95% Confidence Interval			
(I) Perlakuan	(J) Perlakuan	J)	Std. Error	Sig.	Lower Bound	Upper Bound		
Sebelum Perlakuan I	Sesudah Perlakuan I	9.143	1.459	.000	5.27	13.02		
	Sebelum Perlakuan II	-1.000	1.459	.902	-4.87	2.87		
	Sesudah Perlakuan II	4.000*	1.459	.040	.13	7.87		
Sesudah Perlakuan I	Sebelum Perlakuan I	-9.143	1.459	.000	-13.02	-5.27		
	Sebelum Perlakuan II	-10.143	1.459	.000	-14.02	-6.27		
	Sesudah Perlakuan II	-5.143	1.459	.005	-9.02	-1.27		
Sebelum Perlakuan II	Sebelum Perlakuan I	1.000	1.459	.902	-2.87	4.87		
	Sesudah Perlakuan I	10.143	1.459	.000	6.27	14.02		
	Sesudah Perlakuan II	5.000	_ 1.459	.006	1.13	8.87		
Sesudah Perlakuan II	Sebelum Perlakuan I	-4.000	1.459	.040	-7.87	13		
	Sesudah Perlakuan I	5.143	1.459	.005	1.27	9.02		
	Sebelum Perlakuan II	-5.000	1.459	.006	-8.87	-1.13		

^{*.} The mean difference is significant at the 0.05 level.

Universitas

Universitas **Esa Un** Lampiran 7





Universitas Esa Ung

Pengukuran disabilitas dengan pengisian kuesioner MODI Kelompok I



Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) Kelompok I





Stretching Kelompok I



Ůnggul

Esa Unggul

Esa Ung





Pengukuran disabilitas dengan pengisian kuesioner MODI Kelompok II



Postural Corrective Exercise (PCE) Kelompok II





Stretching Kelompok II



Esa Unggul

Jnggul

Esa Unggul



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Arid Ridwan Efendy Tempat, tanggal Lahir : Purwakarta, 08 Juli 1999

Jenis Kelamin : Laki-laki Kewarganegaraan : Indonesia Agama : Islam

Status : Belum menikah

Alamat : Kp. Malingping RT14/RW01 Desa Cikeris

Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, 41164.

No. Telepon/Handphone : 082130944623

Email : <u>aridwanefendy@gmail.com</u>

Riwayat Pendidikan

 1. 2005-2010
 : SD Negeri 1 Pawenang

 2. 2010-2013
 : SMP Negeri 1 Wanayasa

 3. 2013-2016
 : SMA Negeri 1 Wanayasa

4. 2016-2019 : D3 Fisioterapi Akademi Fisioterapi RS. Dustira

5. 2020-2022 : S1 Fisioterapi Universitas Esa Unggul

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguhnya:

Jakarta, Februari 2022

Hormat saya,

Arid Ridwan Efendy

Jniversitas

Universitas Esa Und