

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Pasien *Sectio Caesarea* (Nomor RM, Nama Pasien, Diagnosis Prabedah, Jenis SC dan Riwayat Penyakit)

No	No.RM	Nama	Diagnosis Utama	Diagnosis prabedah	Jenis SC	Riwayat Penyakit
1	106xxx	YH	G2P+E5:E49 Hamil 40-41 Minggu	Tidak ada	Emergency	Tidak ada
2	761xxx	YS	G2P1A0 Hamil 38-39 Minggu	BSC 1X Kepala Tinggi	Berencana	Tidak ada
3	107xxx	SA	G4P3A0 Hamil 36-37 Minggu	HAP plasenta letak rendah	Emergency	HAP ec PPm+ Kontraksi
4	105xxx	NA	G2P1A0 Hamil 37-38 Minggu	BSC 1X	Berencana	Tidak ada
5	104xxx	TR	G1P0A0 Hamil 38 Minggu	KPD	Emergency	Tidak ada
6	104xxx	AD	G1P0A0 Hamil 38 Minggu	PEB	Berencana	Obesitas
7	610xxx	EP	G3P2A0 Hamil 38 Minggu	BSC 2X	Berencana	Tidak ada
8	567xxx	AI	G4P2A1 Hamil 39 Minggu	BSC 2X	Berencana	Tidak ada
9	97xxx	MN	GIP0A0 Hamil 38 Minggu	Tidak ada	Berencana	Cephalgia+ Vertigo
10	104xxx	EF	G1P0A0 Hamil 39-40 Minggu	Tidak ada	Berencana	Tidak ada
11	774xxx	JS	G2P1A0 Hamil 38 Minggu	Tidak ada	Berencana	Tidak ada
12	804xxx	SB	G2P1A0 Hamil 38-39 Minggu	Tidak ada	Berencana	Tidak ada
13	103xxx	NT	G1P0A0 Hamil 38-39 minggu	NCA-SRK	Berencana	DMG
14	105xxx	TJ	G1P0A0 Hamil 39-40 minggu	KPD	Emergency	Tidak ada
15	87xxx	EB	G2P1A0 Hamil 38-39 Minggu	Letak lintang	Berencana	Arelus
16	105xxx	MA	G1P0A0 Hamil 38 minggu	Letak sungsang	Berencana	Tidak ada
17	83xxx	AJ	G2P1A0 Hamil 36-37 minggu	PEB	Berencana	DMG
18	83xxx	MV	G8P2A5 Hamil 38-39 Minggu	BSC 2X	Berencana	Tidak ada
19	107xxx	NAN	G2P0A1 Hamil 38-39 Minggu	Tidak ada	Emergency	Anemia

20	101xxx	LP	G2P1A0 Hamil 39 minggu	kepala tinggi	Berencana	Tidak ada
21	67xxx	RD	G3P2A0 Hamil 38 Minggu	BSC	Berencana	Tidak ada
22	105xxx	YNH	G1P0A0 Hamil 38 Minggu	Tidak ada	Berencana	Tidak ada
23	107xxx	FH	G1P0A0 Hamil 38 minggu	Tidak ada	Emergency	KPD
24	107xxx	GS	G1P0A0 Hamil 39 minggu	Tidak ada	Berencana	Tidak ada
25	101xxx	ASS	G2P0A1 Hamil 38 Minggu	BSC	Emergency	asma,KPD
26	107xxx	WS	G1P0A0 Hamil 38 Minggu	Tidak ada	Berencana	tidak ada
27	104xxx	VH	G1P0A0 Hamil 40 minggu	Tidak ada	Berencana	Tidak ada
28	104xxx	AW	G1P0A0 Hamil 40 Minggu	Tidak ada	Berencana	Tidak ada
29	40xxx	AU	G3P2A0 Hamil 38 Minggu	BSC 2X	Berencana	Tidak ada
30	101xxx	WA	G2P0A1 Hamil 38 Minggu	Tidak ada	Berencana	Tidak ada
31	97xxx	YF	G2P1A0 Hamil 37-38 Minggu	BSC 1X	Berencana	Tidak ada
32	107xxx	DF	G2P0A1 Hamil 39 Minggu	Tidak ada	Berencana	Anemia
33	105xxx	NM	G1P0A0 Hamil 38 Minggu	Kepala Tinggi	Berencana	Hipertensi
34	73xxx	SKI	G3P1A1 Hamil 36 Minggu	BSC	Berencana	Tidak ada
35	58xxx	VAA	G2P1A0 Hamil 38 Minggu	BSC	Berencana	Tidak ada
36	77xxx	AL	G3P2A0 Hamil 38-39 minggu	BSC	Berencana	Tidak ada
37	105xxx	EKA	G1P0A0 Hamil 38-39 Minggu	Pro Induksi	Berencana	Asma
38	105xxx	RR	G1P0A0 Hamil 38-39 Minggu	Kepala tinggi	Berencana	Tidak ada
39	39xxx	DA	G6P2A3 Hamil 38-39 Minggu	BSC 2X	Berencana	Tidak ada
40	42xxx	SR	G1P1A0 Hamil 38 Minggu	Pendarahan	Berencana	Tidak ada
41	105xxx	NIS	G1P0A0 Hamil 38 Minggu	Letak Sungsang	Berencana	Hipertensi
42	59xxx	LV	G3P2A0 Hamil 37 Minggu	BSC 1x	Berencana	Tidak ada
43	26xxx	FNS	G3P2A0 Hamil 39 Minggu	BSC 2x	Berencana	Asma

44	105xxx	FE	G1P0A0 Hamil 38-39 Minggu	Tidak ada	Berencana	Maag
45	105xxx	CS	G1P0A0 Hamil 38 Minggu	JTH	Berencana	Herpes genical
46	108xxx	FB	G1P0A0 Hamil 34-35 Minggu	Tidak ada	Emergensi	Hipertensi, DMG
47	104xxx	EI	G1P0A0 Hamil 37-38 Minggu	KPD	Emergency	Tidak ada
48	099xxx	IP	G2P1A0 Hamil 30 Minggu	BSC 1X	Berencana	Tidak ada
49	108xxx	SD	G1P0A0 Hamil 37 Minggu	Tidak ada	Berencana	Tidak ada
50	106xxx	PD	G1P0A0 Hamil 36-37 Minggu	Tidak ada	Berencana	Tidak ada
51	021xxx	IA	G2P1A0 Hamil 38 Minggu	BSC 1X	Berencana	Tidak ada
52	105xxx	W	G3P0A2 Hamil 36-37 Minggu	Oligohidromion	Berencana	Anemia
53	108xxx	MR	G2P1A0 Hamil 37 Minggu	BSC	Berencana	Tidak ada
54	061xxx	CP	G3P2A0 hamil 38 minggu	BSC 1x	Berencana	Anemia ringan
55	106xxx	DW	G1P0A0 hamil 37-38 minggu	Malposisi	Berencana	Tidak ada
56	106xxx	SYI	G1P0A0 Hamil 38-39 Minggu	ODHA	Berencana	HIV
57	106xxx	MI	G2P1A0 Hamil 37-38 Minggu	BSC	Berencana	Tidak ada
58	108xxx	NRT	G1P0A0 Hamil 38 Minggu	Tidak ada	Berencana	Tidak ada
59	073xxx	HU	G2P1A0 Hamil 38-39 Minggu	BSC 1x	Berencana	Tidak ada
60	057xxx	PH	G2P1A0 Hamil 38-39 Minggu	Tidak ada	Berencana	Anemia
61	047xxx	ME	G1P0A0 Hamil 40 Minggu	Pendarahan	Berencana	Tidak ada
62	060xxx	DSS	G2P1A0 Hamil 37 Minggu	BSC 1X	Berencana	Tidak ada
63	106xxx	LCC	G1P0A0 Hamil 38-39 Minggu	KPD	Emergency	Tidak ada
64	096xxx	SSA	G3P0A2 Hamil 40 Minggu	JTH+Oblig Susp CPD	Berencana	Asma
65	093xxx	BH	G2P1A0 Hamil 38 Minggu	BSC 1X	Berencana	Tidak ada
66	106xxx	FS	G3P0A2 Hamil 37-38 Minggu	BSC 1X	Berencana	Tidak ada
67	079xxx	BP	G2P0A0 Hamil 39-40 Minggu	Letak Sungsang	Berencana	Tidak ada

68	107xxx	ERB	G4P2A1 Hamil 35 Minggu	BSC 2X	Berencana	Tidak ada
69	091xxx	VF	G3P2A0 Hamil 38 Minggu	BSC 1X	Berencana	Tidak ada
70	094xxx	ARR	G2P1A0 Hamil 38-39 Minggu	BSC 1x	Berencana	Hipertensi
71	055xxx	DP	G4P1A2 Hamil 38 Minggu	BSC 1x	Berencana	Tidak ada
72	012xxx	GS	G1P0A0 Hamil 38-39 Minggu	Tidak ada	Berencana	Tidak ada
73	080xxx	VW	G2P1A0 Hamil 41 Minggu	BSC	Berencana	Tidak ada
74	105xxx	AAS	G1P0A0 Hamil 38 Minggu	KPD	Emergency	Tidak ada
75	106xxx	VM	G1P0A0 Hamil 39-40 minggu	Letak sungsang+KPD	Emergency	Tidak ada
76	076xxx	IS	G2P1A0 Hamil 35-36 Minggu	BSC	Berencana	Tidak ada
77	107xxx	CD	G1P0A0 Hamil 36-37 Minggu	KPD + vaginismus	Emergency	Lambioskis
78	061xxx	MP	G3P2A0 hamil 37 Minggu	BSC 1X	Berencana	Tidak ada
79	035xxx	SII	G4P2A0 Hamil 37-38 Minggu	BSC 2 x	Berencana	Tidak ada
80	063xxx	FAA	G3P2A0 Hamil 39 Minggu	BSC 2 x	Berencana	Tidak ada
81	075xxx	FT	G4P3A1 Hamil 37 minggu	BSC 2X	Berencana	Tidak ada
82	061xxx	SP	G1P0A0 Hamil 37 Minggu	Tidak ada	Berencana	Tidak ada
83	099xxx	MA	G2P0A1 Hamil 38-39 Minggu	BSC	Berencana	Tidak ada
84	108xxx	DS	G1P0A0 Hamil 39 Minggu	LTP	Berencana	Tidak ada
85	106xxx	RKP	G1P0A0 Hamil 39 Minggu	LTP	Berencana	anemia
86	106xxx	DE	G2P1A0 Hamil 37-38 Minggu	BSC	Berencana	Tidak ada
87	106xxx	SHH	G1P0A0 Hamil 38 Minggu	KPD	Emergency	Miopia
88	108xxx	SS	G2P1A0 Hamil 39 Minggu	BSC	Berencana	Tidak ada
89	071xxx	WC	G2P1A0 Hamil 39 Minggu	BSC+Panggul sempit	Berencana	Tidak ada
90	106xxx	OS	G1P0A0 Hamil 35 minggu	PEB	Berencana	Tidak ada
91	085xxx	PSD	G3P2A0 Hanil 39 Minggu	BSC 1X	Berencana	Tidak ada

92	092xxx	DL	G2P1A0 Hamil 39 Minggu	BSC	Berencana	Tidak ada
93	106xxx	DPP	G1P0A0 Hamil 41 Minggu	Letak sungsang	Berencana	Tidak ada
94	108xxx	IK	G1P0A0 Hamil 39 Minggu	Kepala tinggi	Berencana	Tidak ada
95	089xxx	AA	G3P1A1 Hamil 38 Minggu	BSC 1X	Emergency	Tidak ada
96	106xxx	TD	G1P0A0 Hamil 39-40 Minggu	Tidak ada	Berencana	Tidak ada
97	108xxx	SS	G1P0A0 Hamil 37 Minggu	Tidak ada	Berencana	Vaginismo ISK+anemia
98	104xxx	LH	G1P0A0 Hamil 31 Minggu	Tidak ada	Berencana	Tidak ada
99	107xxx	VD	G3P1A1 Hamil 38-39 Minggu	BSC 1x	Berencana	Tidak ada
100	096xxx	SM	G4P0A3 Hamil 35-36 Minggu	BSC+ Sungsang	Berencana	Tidak ada
101	047xxx	FLK	G3P2A0 Hamil 37 Minggu	BSC2 1X	Berencana	Tidak ada
102	098xxx	IH	G2P0A1 Hamil 38-39 Minggu	Letak lintang	Berencana	Tidak ada
103	109xxx	ZR	G1P0A0 Hamil 39-40 Minggu	Tidak ada	Berencana	Tidak ada
104	106xxx	MH	G1P0A0 Hamil 38 minggu	Tidak ada	Berencana	Miopi+Hipertensi Okuli
105	095xxx	NSS	G3P1A1 Hamil 39-40 minggu	BSC 1x	Berencana	Tidak ada
106	088xxx	EJJ	G2P1A0 aHmil 39 minggu	BSC 1x	Berencana	Tidak ada
107	106xxx	TNN	G2P0A1 Hamil 39-40 Minggu	PEB	Berencana	Tidak ada
108	106xxx	SFF	G1P0A0 Hamil 35-36 Minggu	Pendarahan	Berencana	Tidak ada
109	070xxx	DEE	G3P2A0 Hamil 39 Minggu	BSC 1X	Berencana	Anemia Hb 9,3
110	106xxx	TT	G1P0A0 Hamil 38 Minggu	letak sungsang	Berencana	Tidak ada
111	091xxx	API	G2P1A0 Hamil 38 Minggu	BSC 1X	Berencana	Tidak ada
112	096xxx	APO	G2P1A0 Hamil 37-38 Minggu	Tidak ada	Berencana	Tidak ada
113	109xxx	MG	G1P0A0 Hamil 37 Minggu	Tidak ada	Berencana	Tidak ada
114	107xxx	AEE	G1P0A0 Hamil 36-37 Minggu	Tidak ada	Berencana	Tidak ada
115	106xxx	PKK	G1P0A0 Hamil 39 Minggu	APS	Berencana	Tidak ada

116	109xxx	VAA	G1P0A0 Hamil 39 Minggu	KPD	Emergency	Tidak ada
117	107xxx	LP	G1P0A0 Hamil 37-38 Minggu	Tidak ada	Berencana	Tidak ada
118	086xxx	RRA	G4P2A1 Hamil 39-40 Minggu	BSC 2X	Berencana	Hipertensi
119	105xxx	NC	G2P0A1 Hamil 37-38 Minggu	BSC 1X	Berencana	Anemia
120	031xxx	GS	G3P2A0 Hamil 38 Minggu	BSC 2X	Berencana	Tidak ada
121	108xxx	AN	G1P0A0 Hamil 39 minggu	Tidak ada	Berencana	Tidak ada
122	090xxx	MY	G2P0A1 Hamil 36-37 minggu	APS+ Oligomenorrhea	Berencana	Tidak ada
123	109xxx	SC	G1P0A0 Hamil 39-40 Minggu	Tidak ada	Berencana	Tidak ada
124	108xxx	UP	G1P0A0 Hamil 38-39 Minggu	Tidak ada	Berencana	Tidak ada
125	098xxx	FNN	G2P1A0 Hamil 38-39 Minggu	Terlilit tali pusar	Berencana	Tidak ada
126	104xxx	IIS	G1P0A0 Hamil 39 Minggu	KPD	Emergency	Hipertensi
127	72xxx	APT	G2P1A0 Hamil 38-39 Minggu	PEB	Berencana	Tidak ada
128	105xxx	CDR	G1P0A0 Hamil 37 Minggu	KPD	Emergency	Tidak ada
129	105xxx	YRM	G1P0A0 Hamil 40 Minggu	Tidak ada	Berencana	Tidak ada
130	105xxx	SNA	G2P1A0 Hamil 38 Minggu	Letak Sungsang	Berencana	Tidak ada
131	99xxx	AM	G3P1A1 Hamil 37 minggu	BSC 1x	Berencana	Tidak ada
132	82xxx	LM	G1P0A0 Hamil 39 Minggu	Haemorroid gr III	Berencana	Tidak ada
133	82xxx	FAB	G1P0A0 Hamil 36-37 Minggu	PER	Berencana	DMG
134	105xxx	AB	G2P1A0 Hamil 37-38 Minggu	BSC	Berencana	Tidak ada
135	105xxx	RN	G2P1A0 Hamil 38-39 Minggu	BSC	Berencana	Hipertensi
136	107xxx	DRR	G1P0A0 Hamil 37 Minggu	Tidak ada	Berencana	Tidak ada
137	103xxx	WW	G4A3 hamil 38-39 minggu	Sindrom Antifosfolipid	Berencana	Tidak ada
138	108xxx	SQA	G1P0A0 Hamil 40 Minggu	Tidak ada	Berencana	Tidak ada
139	067xxx	DRE	G3P1A1 hamil 37 minggu	BSC 1 x	Berencana	Tidak ada

140	052xxx	WL	G3P2A0 Hamil 38 Minggu	PEB	Berencana	Hematologi CBT,
141	106xxx	FRT	G1P0A0 Hamil 38-39 Minggu	Tidak ada	Berencana	Tidak ada
142	103xxx	DA	G1P0A0 Hamil 37-38 Minggu	Tidak ada	Berencana	Tidak ada
143	081xxx	NW	G5P1A3 Hamil 37 Minggu	BSC 2x	Berencana	Anamia ringan
144	106xxx	RR	G2P0A1 Hamil 39 Minggu	KPD	Emergency	Tidak ada
145	106xxx	AN	G1P0A0 Hamil 34-35 Minggu	KPD	Emergency	Tidak ada
146	090xxx	PN	G1P0A0 Hamil 38 Minggu	Lilitan Tali Pusar	Berencana	Tidak ada
147	107xxx	ENF	G1P0A0 Hamil 37 Minggu	PEB	Berencana	Tidak ada
148	109xxx	IR	G1P0A0 Hamil 39 Minggu	KPD	Emergency	Tidak ada
149	110xxx	FS	G2P1A0 Hamil 39 Minggu	Letak sungsang	Berencana	Asma
150	106xxx	FZ	G1P0A0 Hamil 32 Minggu	PEB	Berencana	Tidak ada

Lampiran 2. Data Pasien *Sectio Caesarea* (Anamnesis)

No	Anamnesis
1	Perut terasa kencang-kencang, lendir-lendir darah (+), lendir air (+), gerak janin aktif
2	Ps. dtng rencana sc, gerakan janin aktif
3	Ps. datang keluhan pendarahan kurang lebih 1 softex full, pendarahan +
4	Perut terasa mules-mules sejak pukul 11.00, keluar air-airan, flek-flek disamarkan, gerak janin aktif
5	Perut terasa mules-mules sejak pukul 22.00, keluar air-airan, flek-flek disamarkan, gerak janin aktif
6	Perut kencang namun nadi jarang-jarang
7	Kontraksi
8	Kontraksi
9	Ps. dtng dengan hamil anak pertama, gerakna janin aktif
10	Ps. dtng dengan hamil anak pertama, gerakna janin aktif
11	Ps. dtng dengan hamil anak pertama, gerakna janin aktif
12	Ps. dtng dengan hamil anak pertama, gerakna janin aktif
13	Ps. datang dengan keluar air-air, gerak janin aktif, keluar air kurang lebih 30 menit
14	Ps. dtng dengan hamil anak pertama, gerakna janin aktif
15	Keluar lendir darah sejak 23.00
16	Perut terasa mules-mules sejak pukul 10.00, keluar air-airan, flek-flek disamarkan, gerak janin aktif
17	Ps. datang dengan keluar air-air, gerak janin aktif, keluar air kurang lebih 30 menit
18	Perut terasa mules-mules sejak pukul 09.00, keluar air-airan, flek-flek disamarkan, gerak janin aktif
19	Ps. dtng rencana sc, gerakan janin aktif
20	Ps. dtng rencana sc, gerakan janin aktif
21	Ps. dtng rencana sc, gerakan janin aktif

22	Ps. dtng dengan hamil anak pertama, gerakna janin aktif
23	Ps. dtng dengan hamil anak pertama, gerakna janin aktif
24	Ps. dtng dengan hamil anak pertama, gerakna janin aktif
25	Ps. dtng dengan keluhan ingin melahirkan, keluar lendir -, darah -, bayi gerak aktif +
26	Perut kencang namun nadi jarang"
27	Ps. dtng rencana sc, gerakan janin aktif
28	Ps. dtng rencana sc, gerakan janin aktif
29	Pasien rencana sc, kenceng (-), keluar lendir darah (-) air-air
30	Ps. dtng rencana sc, gerakan janin aktif
31	Perut kencang namun nadi jarang"
32	Ps. dtng rencana sc, gerakan janin aktif
33	Pasien rencana sc, kejang-kejang +, keluar lendir darah-, air-air (-)
34	Keluar lendir darah dari vagina sejak, keram perut, mules" tetapi masih jarang, keluar air-air diselangkangan, gerakan sangat aktif
35	Kontraksi
36	Ps. datang dengan keluar air-air, gerak janin aktif, keluar air kurang lebih 30 menit
37	Ps. datang dengan keluar air-air, gerak janin aktif, keluar air kurang lebih 30 menit
38	Ps.dtng dengan hamil anak pertama, gerakna janin aktif
39	keluar lendir darah dari vagina sejak, keram perut, mules" tetapi masih jarang, keluar air-air diselangkangan, gerakan sangat aktif
40	Keluar lendir darah dari vagina sejak, keram perut, mules" tetapi masih jarang, keluar air-air diselangkangan, gerakan sangat
41	Perut kencang namun nadi jarang"
42	Perut kencang namun nadi jarang"
43	Ps.dtng dengan hamil anak pertama, gerakna janin aktif
44	Ps.dtng dengan hamil anak pertama, gerakna janin aktif
45	Ps.dtng dengan hamil anak pertama, gerakna janin aktif

46	Ps. dtng dengan keluar air-air, gerak janin aktif, keluar air kurang lebih 30, tekanan darah tinggi.
47	Ps. dtng dengan keluhan ingin melahirkan, keluar lendir -, darah -, bayi gerak aktif +
48	Pasien rencana sc, kejang-kejang +, keluar lendir darah-, air-air (-)
49	Ps. dtng dengan keluar air-air, gerak janin aktif
50	Ps. dtng dengan keluar air-air, gerak janin aktif
51	Perut kencang namun nadi jarang"
52	Ps. dtng rencana sc, gerakan janin aktif
53	Ps.dtng untuk sc, keluhan kencang"
54	Pasien rencana sc, kejang-kejang+, keluar lendir darah-, air-air (-)
55	Ps. dtg hamil anak pertama
56	Ps. dtng, hamil anak pertama dng riwayat ARV
57	Ps. dtng untuk sc, keluhan kencang"
58	Perut kencang namun nadi jarang"
59	Berencana oprerasi caesarea, keluhan tidak ada, gerakan janin aktif
60	Ps. dtng rencana sc, gerakan janin aktif
61	Perut terasa kencang-kencang, lendir-lendir darah (+), lendir air (+), gerak janin aktif
62	Ps.dtng dengan keluar air-air, gerak janin aktif
63	Perut terasa kencang-kencang, lendir-lendir darah (+), lendir air (+), gerak janin aktif
64	Perut kencang namun nadi jarang"
65	Ps. dtng untuk sc, keluhan kencang"
66	Ps. dtng untuk sc, keluhan kencang"
67	Ps. dtng rencana sc, gerakan janin aktif
68	Ps. dtng untuk sc, keluhan kencang"
69	Ps. dtng untuk sc, keluhan kencang"

70	Ps. dtng dengan keluar air-air, gerak janin aktif, keluar air kurang lebih 30
71	Pasien rencana sc, kejang-kejang +, keluar lendir darah-, air-air (-)
72	Keluar lendir darah dari vagina sejak, keram perut, mules- mules tetapi masih jarang, keluar air-air diselangkangan, gerakan sangat aktif pasien datang ingin melahirkan anak ke 2, perut terasa kencang 3
73	Ps. dtng untuk sc, keluhan kencang"
74	Perut terasa kencang-kencang, lendir-lendir darah (+), lendir air (+), gerak janin aktif
75	Perut terasa kencang-kencang, lendir-lendir darah (+), lendir air (+), gerak janin aktif
76	Ps. dtng untuk sc, keluhan kencang"
77	Ps. dtng dengan keluhan ingin melahirkan, keluar lendir -, darah -, bayi gerak aktif (+)
78	Ps.dtng ingin melahirkan sc
79	Pasien rencana sc, kejang-kejang+, keluar lendir darah-, air-air (-)
80	Ps. dtng ingin melahirkan sc
81	Pasien datang untuk rencana sc, gerak janin aktif
82	Ps. dtng untuk sc, keluhan kencang"
83	Pasien rencana sc, kejang-kejang+, keluar lendir darah-, air-air (-)
84	Ps. dtng dengan hamil anak pertama, gerakna janin aktif
85	Ps. dtng ingin melahirkan sc
86	Ps. dtng untuk sc, keluhan kencang"
87	Perut terasa kencang-kencang, lendir-lendir darah (+), lendir air (+), gerak janin aktif
88	Ps. dtng untuk sc, keluhan kencang"
89	Pencaan sc karena riw sc 1x dan panggul sempit
90	Ps. dtng dengan hamil anak pertama, gerakna janin aktif
91	Pasien rencana sc, kejang-kejang +, keluar lendir darah-, air-air (-)
92	Kejang-kejang, lendir darah, air-air (-)

93	Perut kencang namun nadi jarang"
94	Ps. dtng dengan hamil anak pertama, gerakna janin aktif
95	Perut terasa kencang-kencang, lendir-lendir darah (+), lendir air (+), gerak janin aktif
96	Ps. dtng dengan hamil anak pertama, gerakna janin aktif
97	Kejang-kejang, lendir darah, air-air (-)
98	Ps. dtng dengan hamil anak pertama, gerakna janin aktif
99	Pasien mules-muless sejak jam 15.30, pasien sebelumnya direncanakan SC besok
100	Ps. dtng dengan keluhan ingin melahirkan, keluar lendir -, darah -, bayi gerak aktif +
101	Pasien rencana sc, kejang-kejang +, keluar lendir darah-, air-air (-)
102	Ps. dtng ingin melahirkan sc
103	Riwayat penyakit sekarang perut mules-mules 1 minggu SMRS, keluar lendir, darah ada air2, sedang hamil anak pertama gerakan aktifpost sc (23/11/21) nifas hari ke 32, batuk sejak 3 hari yll, batuk, nifas menjadi sangat banyak (4 xdititik suflek dll).
104	Kencang-kencang hanya jika bayi bergerak, rencana sc karena miopia tinggi
105	Pasien rencana sc, kejang-kejang +, keluar lendir darah-, air-air (-)
106	Pasien rencana sc, kejang-kejang +, keluar lendir darah-, air-air (-)
107	Perut kencang namun nadi jarang"
108	Ps. dtng dengan keluar air-air, gerak janin aktif, keluar air kurang lebih 30 menit
109	Ps. dtng dengan hamil anak pertama, gerakna janin aktif
110	Ps. dtng dengan hamil anak pertama, gerakna janin aktif
111	Kejang-kejang, lendir darah, air-air (-)
112	Keluar lendir darah dari vagina sejak, keram perut, mules- mules tetapi masih jarang, keluar air-air diselangkangan, gerakan sangat aktifpasin datang ingin melahirkan anak ke 2, perut terasa kencang 3
113	Keluar lendir darah dari vagina sejak, keram perut, mules- mules tetapi masih jarang, keluar air-air diselangkangan, gerakan sangat aktifpasin datang ingin melahirkan anak ke 2, perut terasa kencang 3, cfs

114	Ps. datang dengan keluar air-air, gerak janin aktif, keluar air kurang lebih 30 menit
115	Ps. datang dengan keluar air-air, gerak janin aktif, keluar air kurang lebih 30 menit
116	Perut terasa kencang-kencang, lendir-lendir darah (+), lendir air (+), gerak janin aktif
117	Ps. dtng dengan hamil anak pertama, gerakna janin aktif
118	Ps. datang dengan keluar air-air, gerak janin aktif, keluar air kurang lebih 30
119	Ps. dtng rencana sc, gerakan janin aktif
120	Peluar lendir darah dari vagina sejak, keram perut, mules- mules tetapi masih jarang, keluar air-air diselangkangan, gerakan sangat aktifpasin datang ingin melahirkan anak ke 2, perut terasa kencang 3, cfs
121	Ps. datang dengan keluar air-air, gerak janin aktif, keluar air kurang lebih 30 menit
122	Keluar lendir darah dari vagina sejak, keram perut, mules- mules tetapi masih jarang, keluar air-air diselangkangan, gerakan sangat aktifpasin datang ingin melahirkan anak ke 2, perut terasa kencang
123	Ps.dtng dengan hamil anak pertama, gerakna janin aktif
124	Keluar lendir darah dari vagina sejak, keram perut, mules- mules tetapi masih jarang, keluar air-air diselangkangan, gerakan sangat aktif pasin datang ingin melahirkan anak ke 2, perut terasa kencang
125	Pasien mules-muless sejak jam 14.00, pasien sebelumnya direncanakan SC besok
126	Ps. dtng dengan keluar air-air, gerak janin aktif, keluar air kurang lebih 30
127	Ps. dtng dengan keluar air-air, gerak janin aktif, keluar air kurang lebih 30 menit
128	Perut terasa kencang-kencang, lendir-lendir darah (+), lendir air (+), gerak janin aktif
129	Ps. dtng dengan keluhan ingin melahirkan, keluar lendir -, darah -, bayi gerak aktif +
130	Keluar lendir darah dari vagina sejak, keram perut, mules- mules tetapi masih jarang, keluar air-air diselangkangan, gerakan sangat aktif pasin datang ingin melahirkan anak ke 2, perut terasa kencang
131	Kontraksi
132	Ps. dtng dengan hamil anak pertama, gerakna janin aktif
133	Ps. dtng dengan keluar air-air, gerak janin aktif, keluar air kurang lebih 30 menit

134	Keluar lendir darah dari vagina sejak, keram perut, mules- mules tetapi masih jarang, keluar air-air diselangkangan, gerakan sangat aktif pasin datang ingin melahirkan anak ke 2, perut terasa kencang
135	Ps. Datang dengan keluar air-air, gerak janin aktif, keluar air kurang lebih 30
136	Keluar lendir darah dari vagina sejak, keram perut, mules- mules tetapi masih jarang, keluar air-air diselangkangan, gerakan sangat aktif pasin datang ingin melahirkan anak ke 2, perut terasa kencang
137	Kontraksi
138	Kontraksi
139	Kontraksi
140	Ps. Datang dengan keluar air-air, gerak janin aktif, keluar air kurang lebih 30 menit
141	Kontraksi
142	Ps. Datang dengan keluar air-air, gerak janin aktif, keluar air kurang lebih 30 menit
143	Ps. dtng dengan keluhan ingin melahirkan, keluar lendir -, darah -, bayi gerak aktif +
144	Perut terasa kencang-kencang, lendir-lendir darah (+), lendir air (+), gerak janin aktif
145	Pendarahan pervagina, RIW- berhubungan 2 hari lalu, hamil 22-23 minggu
146	Ps.dtng dengan hamil anak pertama, gerakna janin aktif
147	Ps.dtng dengan hamil anak pertama, gerakna janin aktif
148	Perut terasa kencang-kencang, lendir-lendir darah (+), lendir air (+), gerak janin aktif
149	Ps. dtng dengan keluhan ingin melahirkan, keluar lendir -, darah -, bayi gerak aktif +
150	keluar lendir darah dari vagina sejak, keram perut, mules" tetapi masih jarang, keluar air-air diselangkangan, gerakan sangat aktif

Lampiran 3. Data Pasien *Sectio Caesarea* (Usia Pasien, Tanggal Resep, Antibiotik, Jenis Antibiotik, Dosis)

No	Usia Pasien	Tanggal Resep	Antibiotik	Jenis Antibiotik	Dosis
1	36 Tahun	28/07/2021	Cephalosporin	Lanfix 200 mg = cefixime	2x200 mg
2	36 Tahun	27/07/2021	Cephalosporin	Lanfik 100 mg = cefixime	2x100 mg
3	34 Tahun	28/07/2021	Cephalosporin	Cefila 100 mg = cefixime	2x100 mg
4	31 Tahun	28/07/2021	Cephalosporin	Cefilla 100 mg = cefixime	2x100 mg
5	27 Tuhan	27/07/2021	Cephalosporin	Celocid 500 mg = Cefuroxime	2x500 mg
6	29 Tahun	23/07/2021	Ampicilin dng Sulbactam	Bactesyn 375 mg = Sultamicillin	3x375 mg
7	30 Tahun	22/07/2021	Cephalosporin	Cefixime 200 mg	2x200 mg
8	32 Tahun	21/07/2021	Cephalosporin	Lanfix 200 mg = cefixime	2x200 mg
9	34 Tahun	21/07/2021	Cephalosporin	Lanfix 200 mg = cefixime	2x200 mg
10	30 Tahun	20/07/2021	Cephalosporin	Lanfik 100 mg = cefixime	2x100 mg
11	30 Tahun	18/07/2021	Cephalosporin	Cefila 100 mg = cefixime	2x100 mg
12	31 Tahun	17/07/2021	Cephalosporin	Lanfik 100 mg = cefixime	2x100 mg
13	31 Tahun	16/07/2021	Cephalosporin	Lanfix 200 mg = cefixime	2x200 mg
14	26 Tahun	02/07/2021	Ampicilin dng Sulbactam	Bactesyn 375 mg = Sultamicillin	3x 375 mg
15	29 Tahun	03/07/2021	Cephalosporin	Lanfik 100 mg = cefixime	2x100 mg
16	27 Tahun	05/07/2021	Cephalosporin	Cefila 100 mg = cefixime	2x100 mg
17	35 Tahun	04/07/2021	Cephalosporin	Cefila 100 mg = cefixime	2x100 mg
18	36 Tahun	07/07/2021	Cephalosporin	Lanfix 200 mg = cefixime	2x200 mg
19	26 Tahun	07/07/2021	Cephalosporin	Lanfix 200 mg = cefixime	2x200 mg
20	35 Tahun	07/07/2021	Cephalosporin	Sporetik 200 mg = cefixime	2x200 mg

21	34 Tahun	10/07/2021	Cephalosporin	Cefila 100 mg = cefixime	2x100 mg
22	26 Tahun	07/07/2021	Cephalosporin	Cefixime 200 mg	2x200 mg
23	28 Tahun	30/07/2021	Cephalosporin	Cefila 100 mg = cefixime	2x100 mg
24	31 Tahun	29/07/2021	Cephalosporin	Lanfik 100 mg = cefixime	2x100 mg
25	31 Tahun	30/07/2021	Cephalosporin	Celocid 500 mg = Cefuroxime	2x500 mg
26	31 Tahun	29/07/2021	Cephalosporin	Cefspan 100 mg= Cefixime	2x100 mg
27	31 Tahun	03/08/2021	Cephalosporin	Cefat 500 mg = Cefadroxil	3x500 mg
28	28 Tahun	05/08/2021	Cephalosporin	Celocid 500 mg = Cefuroxime	2x500 mg
29	39 Tahun	07/08/2021	Cephalosporin	Celocid 500 mg = Cefuroxime	2x500 mg
30	30 Tahun	06/08/2021	Cephalosporin	Sporetik 100 mg = cefixime	2x100 mg
31	32 Tahun	08/08/2021	Cephalosporin	Cefila 100 mg = cefixime	2x100 mg
32	27 Tahun	08/08/2021	Cephalosporin	Cefila 100 mg = cefixime	2x100 mg
33	27 Tahun	06/08/2021	Cephalosporin	Sporetik 100 mg = cefixime	2x100 mg
34	33 Tahun	10/08/2021	Cephalosporin	Cefilla 100 mg = cefixime	2x100 mg
35	36 Tahun	06/08/2021	Cephalosporin	Cefilla 100 mg = cefixime	2x100 mg
36	33 Tahun	29/08/2021	Cephalosporin	Sporetik 100 mg = cefixime	2x100 mg
37	34 Tahun	30/08/2021	Cephalosporin	Lanfix 200 mg = cefixime	2x200 mg
38	29 Tahun	30/08/2021	Cephalosporin	Cefila 100 mg = cefixime	2x100 mg
39	36 Tahun	01/09/2021	Cephalosporin	Lanfix 100 mg = cefixime	2x100 mg
40	33 Tahun	04/09/2021	Ampicilin dng sulbaktam	Bactesyn 375 mg = Sultamicillin	3x375 mg
41	27 Tahun	04/09/2021	Penisillin	Clanexsi 500 mg (amoxicilin)	3x500 mg
42	35 Tahun	05/09/2021	Cephalosporin	Lanfix 200 mg = cefixime	2x200 mg
43	36 Tahun	06/09/2021	Cephalosporin	Celocid 500 mg = Cefuroxime	2x500 mg
44	31 Tahun	07/09/2021	Penisilin	Amoxycillin 500 mg	3x500 mg

45	28 Tahun	12/09/2021	Cephalosporin	Cefilla 100 mg = cefixime	2x100 mg
46	30 Tahun	13/09/2021	Cephalosporin	Lanfix 200 mg = cefixime	2x200 mg
47	27 Tahun	14/09/2021	Cephalosporin	Sporetik 200 mg = cefixime	2x200 mg
48	27 Tahun	15/09/2021	Cephalosporin	Cefilla 100 mg = cefixime	2x100 mg
49	31 Tahun	14/09/2021	Cephalosporin	Cefixime 200 mg	2x200 mg
50	26 Tahun	17/09/2021	Cephalosporin	Cefixime 200 mg	2x200 mg
51	33 Tahun	20/09/2021	Cephalosporin	Celocid 500 mg = Cefuroxime	2x500 mg
52	30 Tahun	19/09/2021	Cephalosporin	Celocid 500 mg = Cefuroxime	2x500 mg
53	30 Tahun	24/09/2021	Cephalosporin	Cefspan 200 mg = Cefixime	2x200 mg
54	34 Tahun	24/09/2021	Cephalosporin	Cefila 100 mg = cefixime	2x100 mg
55	46 Tahun	24/09/2021	Cephalosporin	cefixime 200 mg	2x200 mg
56	24 Tahun	29/10/2021	Cephalosporin	Sporetik 200 mg = cefixime	2x200 mg
57	36 Tahun	21/10/2021	Cephalosporin	Cefilla 100 mg = cefixime	2x100 mg
58	27 Tahun	21/10/2021	Cephalosporin	Lanfix 100 mg = cefixime	2x100 mg
59	36 Tahun	23/10/2021	Cephalosporin	Cefixime 200 mg	2x200 mg
60	33 Tahun	21/10/2021	Cephalosporin	Cefspan 200 mg = Cefixime	2x200 mg
61	29 Tahun	20/10/2021	Cephalosporin	Cefspan 100 mg = Cefixime	2x100 mg
62	35 Tahun	19/10/2021	Ampicilin dng sulbaktam	Bactesyn 375 mg = Sultamicillin	3x375 mg
63	29 Tahun	20/10/2021	Cephalosporin	Cefixime 200 mg	2x200 mg
64	29 Tahun	16/10/2021	Cephalosporin	Lanfix 200 mg = cefixime	2x200 mg
65	30 Tahun	14/10/2021	Cephalosporin	Celocid 500 mg = Cefuroxime	2x500 mg
66	28 Tahun	17/10/2021	Cephalosporin	Sporetik 200 mg = cefixime	2x200 mg
67	30 Tahun	16/10/2021	Cephalosporin	Cefixime 200 mg	2x200 mg
68	44 Tahun	29/09/2021	Cephalosporin	Cefspan 200 mg = Cefixime	2x200 mg

69	35 Tahun	01/10/2021	Cephalosporin	Lanfix 100 mg = cefixime	2x100 mg
70	28 Tahun	01/10/2021	Cephalosporin	Cefixime 200 mg	2x200 mg
71	37 Tahun	01/10/2021	Cephalosporin	Celocid 500 mg = Cefuroxime	2x500 mg
72	28 Tahun	02/10/2021	Cephalosporin	Celocid 500 mg = Cefuroxime	2x500 mg
73	36 Tahun	04/10/2021	Cephalosporin	Celocid 500 mg = Cefuroxime	2x500 mg
74	33 Tahun	02/10/2021	Cephalosporin	Cefilla 200 mg da Cefspan = cefixime	2x200 mg
75	30 Tahun	03/10/2021	Cephalosporin	Lanfix 100 mg = cefixime	2x100 mg
76	30 Tahun	07/10/2021	Cephalosporin	Cefixime 200 mg	2x200 mg
77	32 Tahun	08/10/2021	Cephalosporin	Cefilla 100 mg = cefixime	2x100 mg
78	33 Tahun	11/10/2021	Cephalosporin	Celocid 500 mg = Cefuroxime	2x500 mg
79	40 Tahun	09/10/2021	Cephalosporin	Celocid 500 mg = Cefuroxime	2x500 mg
80	29 Tahun	09/10/2021	Cephalosporin	Cefilla 100 mg = cefixime	2x100 mg
81	32 Tahun	08/10/2021	Cephalosporin	Cefspan 200 mg = Cefixime	2x200 mg
82	29 Tahun	11/10/2021	Cephalosporin	Sporetik 100 mg = cefixime	2x100 mg
83	32 Tahun	14/10/2021	Cephalosporin	Celocid 500 mg = Cefuroxime	2x500 mg
84	29 Tahun	01/10/2021	Cephalosporin	Cefilla 200 mg da lanfix 200 = cefixime	2x200 mg
85	37 Tahun	01/11/2021	Cephalosporin	Lanfix 100 mg = cefixime	2x100 mg
86	34 Tahun	03/11/2021	Cephalosporin	Cefixime 200 mg	2x200 mg
87	35 Tahun	04/11/2021	Cephalosporin	Sporetik 100 mg = cefixime	2x100 mg
88	32 Tahun	04/11/2021	Cephalosporin	Lanfix 200 mg = cefixime	2x200 mg
89	35 Tahun	03/11/2021	Cephalosporin	Cefspan 100 mg = Cefixime	2x100 mg
90	28 Tahun	07/11/2021	Cephalosporin	Celocid 500 mg = Cefuroxime	2x500 mg
91	35 Tahun	10/11/2021	Cephalosporin	Lanfix 200 mg = cefixime	2x200 mg
92	32 Tahun	09/11/2021	Cephalosporin	Lanfix 200 mg = cefixime	2x200 mg

93	27 Tahun	13/11/2021	Cephalosporin	Lanfix 200 mg = cefixime	2x200 mg
94	34 Tahun	15/11/2021	Cephalosporin	Cefspan 200 mg = Cefixime	2x200 mg
95	32 Tahun	14/11/2021	Cephalosporin	Cefilla 200 mg = Cefixime	2x200 mg
96	29 Tahun	15/11/2021	Cephalosporin	Lanfix 100 mg = cefixime	2x100 mg
97	36 Tahun	14/11/2021	Cephalosporin	ceftriaxon : Cefspan 100 mg = Cefixime	2x100 mg
98	28 Tahun	11/11/2021	Cephalosporin	Sporetik 200 mg = cefixime	2x200 mg
99	29 Tahun	16/11/2021	Cephalosporin	Lanfix 100 mg = cefixime	2x100 mg
100	29 Tahun	16/11/2021	Ampicilin dng sulbactam	Bactesyn 375 mg = Sultamicillin	2x375 mg
101	39 Tahun	20/11/2021	Cephalosporin	Cefspan 200 mg = Cefixime	2x200 mg
102	32 Tahun	21/11/2021	Cephalosporin	Lanfix 100 mg = cefixime	2x100 mg
103	25 Tahun	23/11/2021	Cephalosporin	Lanfix 100 mg = cefixime	2x100 mg
104	26 Tahun	25/11/2021	Cephalosporin	Cefspan 100 mg = Cefixime	2x100 mg
105	29 Tahun	24/11/2021	Cephalosporin	Cefspan 100 mg = Cefixime	2x100 mg
106	29 Tahun	25/11/2021	Cephalosporin	Cefila 100 mg = cefixime	2x100 mg
107	29 Tahun	27/11/2021	penisilin	Amoxycilin 500 mg	2x500 mg
108	26 Tahun	01/12/2021	Cephalosporin	Cefilla 100 mg = cefixime	2x100 mg
109	38 Tahun	29/11/2021	Cephalosporin	Cefilla 200 mg = cefixime	2x200 mg
110	25 Tahun	02/12/2021	Cephalosporin	Cefixime 100 mg	2x100 mg
111	37 Tahun	01/12/2021	Cephalosporin	Celocid 500 mg = Cefuroxime	2x500 mg
112	25 Tahun	01/12/2021	Cephalosporin	Lanfix 100 mg = cefixime	2x200 mg
113	27 Tahun	02/12/2021	Cephalosporin	Cefspan 200 mg = Cefixime	2x200 mg
114	26 Tahun	05/12/2021	Cephalosporin	Cefixime 100 mg	2x100 mg
115	33 Tahun	03/12/2021	Ampicilin dng Sulbactam	Bactesyn 375 mg = Sultamicillin	3X375 mg
116	27 Tahun	07/12/2021	Cephalosporin	Cefilla 100 mg = cefixime	2x100 mg

117	26 Tahun	08/12/2021	Cephalosporin	Cefixime 200 mg	2x200 mg
118	34 Tahun	09/12/2021	Cephalosporin	Lanfix 200 mg = cefixime	2x200 mg
119	32 Tahun	11/12/2021	Cephalosporin	Lanfix 200 mg = cefixime	2x200 mg
120	40 Tahun	11/12/2021	Cephalosporin	Celocid 500 mg = Cefuroxime	2x500 mg
121	27 Tahun	14/12/2021	Cephalosporin	Cefspan 200 mg = Cefixime	2x200 mg
122	38 Tahun	13/12/2021	Cephalosporin	Celocid 500 mg = Cefuroxime	2x500 mg
123	29 Tahun	16/12/2021	Cephalosporin	Celocid 500 mg = Cefuroxime	2x500 mg
124	33 Tahun	18/12/2021	Cephalosporin	Cefspan 200 mg = Cefixime	2x200 mg
125	25 Tahun	21/12/2021	Cephalosporin	Starcef 100 mg = Cefixime	2x100 mg
126	25 Tahun	10/07/2021	Cephalosporin	Sporetix 100 mg da cefixime 100 mg	2x100 mg
127	32 Tahun	25/07/2021	Cephalosporin	Sporetix 100 mg da cefixime 100 mg	2x100 mg
128	26 Tahun	16/07/2021	Cephalosporin	Cefixime 200 mg	2x200 mg
129	26 Tahun	27/07/2021	Cephalosporin	Celocid 500 mg = Cefuroxime	3x 500 mg
130	34 Tahun	02/08/2021	Cephalosporin	Lanfix 100 mg da Cefixim 100 mg	2x 100 mg
131	37 Tahun	11/08/2021	Cephalosporin	Cefixime 100 mg	2x 100 mg
132	30 Tahun	17/08/2021	Cephalosporin	Sporetix 100 mg da cefixime 100 mg	2x 100 mg
133	30 Tahun	22/08/2021	Cephalosporin	Cefila 100 mg da cefixime 100 mg	2x 100 mg
134	38 Tahun	10/09/2021	Cephalosporin	Cefixime 200 mg	2x 200 mg
135	27 Tahun	23/09/2021	Cephalosporin	Lanfix 100 mg da Cefixim 100 mg	2x 100 mg
136	27 Tahun	28/09/2021	Cephalosporin	Cefixime 200 mg	2x 200 mg
137	34 Tahun	31/10/2021	Cephalosporin	Lanfix 100 mg = cefixime	2x 100 mg
138	28 Tahun	04/10/2021	Cephalosporin	Cefilla 100 mg da Cefixime 100 mg	2x 100 mg
139	32 Tahun	31/10/2021	Cephalosporin	Cefixime 200 mg	2x 200 mg
140	34 Tahun	12/10/2021	Cephalosporin	Celocid 500 mg = Cefuroxime	3x 500 mg

141	31 Tahun	04/10/2021	Cephalosporin	Cefixime 200 mg	2x 200 mg
142	31 Tahun	10/11/2021	Cephalosporin	Cefixime 200 mg	2x 200 mg
143	31 Tahun	19/11/2021	Cephalosporin	Cefixime 200 mg	2x 200 mg
144	28 Tahun	08/11/2021	Cephalosporin	Cefixime 200 mg	2x 200 mg
145	26 Tahun	01/11/2021	Cephalosporin	Cefspan 100 mg da Cefixim 100 mg	2x 100 mg
146	30 Tahun	11/11/2021	Cephalosporin	Cefixime 200 mg	2x 200 mg
147	28 Tahun	10/12/2021	Cephalosporin	Cefixime 200 mg	2x 200 mg
148	26 Tahun	20/12/2021	Cephalosporin	Lanfix 200 da Cefixime 200 mg	2x 200 mg
149	29 Tahun	24/12/2021	Cephalosporin	Cefixime 200 mg	2x 200 mg
150	25 Tahun	07/12/2021	Cephalosporin	Lanfix 200 mg = cefixime	2x 200 mg

Lampiran 4. Data Pasien *Sectio Caesarea* (Jumlah Obat, Interval Pemberian, Waktu Pemberian, Rute Pemberian, Lama Pemberian)

No	Jumlah Obat	Interval Pemberian	Waktu Pemakaian	Rute Pemberian	Lama Pemberian
1	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	5 hari
2	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
3	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	4 hari
4	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	5 hari
5	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
6	x	3x1	Pagi=07.00, Siang= 14.00, Malam= 21.00	Oral	3 hari
7	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
8	vi	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
9	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	5 hari
10	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	5 hari
11	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	4 hari
12	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	4 hari
13	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
14	xv	3x1	Pagi=07.00, Siang= 14.00, Malam= 21.00	Oral	3 hari
15	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
16	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
17	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
18	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
19	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	5 hari
20	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	4 hari

21	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
22	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	6 hari
23	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
24	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	4 hari
25	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	4 hari
26	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	4 hari
27	xx	3x1	Pagi = 08.00, Siang=15.00, Malam=22.00	Oral	3 hari
28	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	4 hari
29	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	4 hari
30	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	5 hari
31	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
32	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
33	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	4 hari
34	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
35	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
36	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
37	vi	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
38	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
39	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
40	xii	3x1	Pagi = 08.00, Siang=14.00, Malam=22.00	Oral	3 hari
41	xv	2x1	Pagi = 07.00, Siang=14.00, Malam=21.00	Oral	2 hari
42	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
43	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
44	x	3x1	Pagi = 07.00, Siang=14.00, Malam=21.00	Oral	2 hari

45	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
46	vi	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
47	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	1 hari
48	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	2 hari
49	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	4 hari
50	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
51	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
52	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	6 hari
53	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
54	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
55	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
56	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
57	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
58	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
59	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
60	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	4 hari
61	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
62	xv	3x1	Pagi = 07.00, Siang=14.00, Malam=21.00	Oral	4 hari
63	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
64	xv	2x1	Pagi = 07.00, Siang=14.00, Malam=21.00	Oral	3 hari
65	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
66	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
67	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	2 hari
68	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari

69	vi	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
70	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
71	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
72	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
73	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
74	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
75	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	4 hari
76	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	4 hari
77	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
78	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	2 hari
79	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
80	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	2 hari
81	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
82	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.09	Oral	4 hari
83	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.10	Oral	4 hari
84	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
85	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	4 hari
86	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
87	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
88	vi	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
89	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
90	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
91	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
92	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari

93	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
94	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
95	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	2 hari
96	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	4 hari
97	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
98	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	4 hari
99	xx	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
100	viii	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	4 hari
101	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
102	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
103	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
104	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	4 hari
105	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	4 hari
106	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	4 hari
107	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	4 hari
108	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	2 hari
109	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
110	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	2 hari
111	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	2 hari
112	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
113	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	4 hari
114	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	2 hari
115	x	3x1	Pagi = 07.00, Siang=14.00, Malam=21.00	Oral	4 hari
116	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari

117	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	1 hari
118	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
119	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	2 hari
120	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
121	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	2 hari
122	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	6 hari
123	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	4 hari
124	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	4 hari
125	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	5 hari
126	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
127	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
128	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
129	xv	3x1	Pagi = 07.00, Siang=14.00, Malam=21.00	Oral	3 hari
130	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
131	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	2 hari
132	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	3 hari
133	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.01	Oral	3 hari
134	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.02	Oral	3 hari
135	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.03	Oral	3 hari
136	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.04	Oral	4 hari
137	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.05	Oral	4 hari
138	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.06	Oral	3 hari
139	x	2x1	Pagi = 07.00, Siang=14.00, Malam=21.00	Oral	3 hari
140	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.08	Oral	3 hari

141	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.09	Oral	3 hari
142	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.10	Oral	4 hari
143	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.11	Oral	5 hari
144	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.15	Oral	2 hari
145	xx	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.16	Oral	2 hari
146	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.17	Oral	2 hari
147	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.19	Oral	3 hari
148	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.20	Oral	3 hari
149	xv	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.21	Oral	3 hari
150	x	2x1	Pagi = 07.00, Sore= 19.00	Oral	4 hari

Lampiran 5. Analisis Antibiotik Cefixime Berdasarkan Diagram Gyssens

Analisis antibiotik cefixime berdasarkan diagram Gyssens:

1. Lolos kategori VI (data lengkap)
Assesment: data yang terdapat dalam rekam medis memuat data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu identitas pasien, anamnesis, pemeriksaan fisik dan laboratorium, diagnosis, dan terapi yang diterima pasien.
2. Lolos kategori V (terdapat indikasi pemberian antibiotik)
Assesment: Pasien mendapat diagnosis infeksi dalam data hasil pemeriksaan laboratorium pasien, adanya leukosit. Sehingga terdapat indikasi pemberian antibiotik.
3. Lolos kategori IVA (tidak terdapat antibiotik lain yang lebih efektif)
Assesment: Antibiotik yang direkomendasikan untuk *post caesarea* adalah golongan cephalosporin. Sehingga pemberian antibiotik cefixime pada pasien *post caesarea* sudah tepat.
4. Lolos kategori IVB (tidak terdapat antibiotik lain yang kurang toksik)
Assesment: Antibiotik cefixime termasuk dalam kategori B dalam kriteria kemanan obat untuk ibu hamil, hal ini berarti obat ini aman untuk ibu hamil dan untuk janin, selain itu obat ini juga aman digunakan untuk ibu menyusui (Zulfa, 2022)
5. Lolos kategori IVC (tidak ada antibiotik lain yang lebih murah)
Assesment: Harga antibiotik yang diberikan terjangkau oleh pasien sehingga antibiotik yang diberikan cukup murah untuk pasien.
6. Lolos kategori IVD (tidak ada antibiotik lain yang lebih spesifik)
Assesment: Dari hasil laboratorium tidak diketahui secara spesifik jenis bakteri yang menginfeksi pasien, sehingga penggunaan antibiotik cefixime adalah terapi lanjutan setelah tidakan insisi. Cefixime adalah antibiotik dengan spektrum luas yang menjadi terapi pada *post caesarea*.
7. Lolos kategori IIIA (penggunaan antibiotik tidak terlalu lama)
Assesment: Dari 119 pasien *post caesarea* yang menerima antibiotik cefixime, pasien yang diberikan antibiotik cefixime paling lama 6 hari, sehingga sesuai dengan rekomendasi bahwa terapi untuk antibiotik *post caesarea* maksimal adalah 10 hari (Kemenkes RI, 2017).
8. Lolos kategori IIIB (penggunaan antibiotik tidak terlalu singkat)
Assesment: Dari 119 pasien *post caesarea* yang menerima antibiotik cefixime ada 15 pasien yang diberikan antibiotik cefixime terlalu singkat yaitu selama 2 hari. Pemberian ini tidak sesuai rekomendasi bahwa untuk terapi cefixime diberikan selama 3 hari (Sisilia & Emelia, 2022).
9. Lolos kategori IIIA (penggunaan antibiotik tepat dosis)
Assesment: Semua pasien yang diberikan antibiotik cefixime memiliki dosis yang berbeda-beda yaitu dosis 100 mg dan 200 mg, hal ini sesuai dengan

rekомендasi pemberian cefixime untuk *post caesarea*. Untuk cefixime dosis umum yang direkomendasikan adalah 50-100 mg dan untuk infeksi yang sulit disembuhkan dosis ditingkatkan sampai 200 mg ([MIMS] Monthly Index of Medical Specialities, 2022).

10. Lelos kategori II B (penggunaan antibiotik tepat interval pemberian)
Assesment: Dari 119 pasien yang menerima antibiotik cefixime, pada terapi pemberian cefixime oral diberikan dengan 100 mg dua kali sehari dan 200 mg dua kali sehari, sehingga interval pemberian antibiotik tiap 12 jam sudah tepat.
11. Lelos kategori II C (penggunaan antibiotik tepat rute pemberian)
Assesment: Terapi *post caesarea* dengan antibiotik cefixime diberikan melalui rute oral, sesuai dengan yang direkomendasikan bahwa setelah diberikan rute injeksi akan dilanjutkan dengan rute oral sebagai terapi.
12. Lelos kategori I (penggunaan antibiotik tepat waktu)
Assesment: Dari 119 pasien yang menerima antibiotik cefixime, untuk pemberian pertama kali pada pukul 07.00 WIB dan pemberian selanjutnya diberikan setiap 12 jam yaitu tepat pada pukul 19.00 WIB setiap harinya.
13. Kategori 0, tidak tergolong kategori -I-IV (penggunaan antibioik tepat)
Assesment: Penggunaan antibiotik cefixime tepat adalah 104.

Kesimpulan: Dari 119 resep antibiotik cefixime, 104 resep masuk kategori 0 (penggunaan antibiotik tepat).