

KODE :

**KUESIONER PENELITIAN PENGETAHUAN DAN SIKAP TERHADAP
PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT PADA IBU RUMAH TANGGA
RW 012 KELURAHAN MANGGARAI**

1. IDENTITAS PEWANCARA

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Pendidikan :
- d. Pekerjaan :

PENGETAHUAN

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tanda (x) pada pilihan yang menurut Anda benar.

1. Persalinan tanpa penyulit/komplikasi cukup ditolong oleh :
 - a. Dokter umum
 - b. Dokter spesialis kandungan
 - c. Bidan
 - d. Dukun beranak
 - e. Tidak tau

2. Bayi diberi makanan pendamping ASI pada usia :
 - a. 1 bulan
 - b. 4 bulan
 - c. 6 bulan
 - d. 8 bulan
 - e. Tidak tau

3. Pemberian ASI tetap dilanjutkan hingga bayi berusia :
 - a. 6 bulan
 - b. 1 tahun
 - c. 2 tahun
 - d. 3 tahun
 - e. Tidak tau

4. Waktu untuk menimbang balita adalah :
 - a. 1 bulan sekali
 - b. 2 bulan sekali
 - c. 3 bulan sekali
 - d. 6 bulan sekali
 - e. Tidak tau

5. Syarat – syarat air bersih adalah :
 - a. Tidak berasa
 - b. Tidak berwarna
 - c. Tidak berasa dan tidak berwarna
 - d. Tidak berasa, tidak berwarna, & tidak berbau
 - e. Tidak tau

6. Mencuci tangan yang baik dengan :
 - a. Air bersih
 - b. Air bersih mengalir
 - c. Air bersih mengalir dan sabun
 - d. Air sabun
 - e. Tidak tau

7. Mencuci tangan sebaiknya (pilihan bisa lebih dari satu) :
 - a. Setelah buang air besar
 - b. Sebelum berkebun
 - c. Setelah memegang uang
 - d. Sebelum menyiapkan makan
 - e. Sebelum memegang hewan peliharaan
 - f. Sebelum memberi makan anak
 - g. Setelah bangun tidur
 - h. Sebelum makan
 - i. Sebelum menceboki anak
 - j. Tidak tau

8. Salah satu syarat jamban sehat adalah tidak mencemari sumber air. Jarak sumber air dengan septic tank sebaiknya adalah :
 - a. Minimal 1 meter
 - b. Minimal 3 meter
 - c. Minimal 5 meter
 - d. Minimal 10 meter
 - e. Tidak tau

9. Salah satu memberantas nyamuk adalah dengan 3M plus, yang dimaksud 3M plus adalah :
- Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, mengubur barang – barang bekas, & menghindari gigitan nyamuk
 - Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, membuang barang – barang bekas, & membakar sampah
 - Menguras tempat penampungan air, membuang barang – barang bekas, menghindari gigitan nyamuk, & memakai kelambu ketika tidur
 - Menutup tempat penampungan air, mengubur barang – barang bekas, memakai kelambu ketika tidur, & memakai obat nyamuk
 - Tidak tau
10. Setiap anggota rumah tangga sebaiknya mengkonsumsi sayur & buah setiap hari sebanyak :
- Tidak perlu mengkonsumsi sayur & buah
 - 1 porsi buah & 1 porsi sayur
 - 3 porsi buah & 2 porsi sayur
 - Mengkonsumsi 1 porsi sayur saja
 - Tidak tau
11. Aktivitas fisik sebaiknya dilakukan :
- 5 menit sehari
 - 10 menit sehari
 - 30 menit sehari
 - 30 menit seminggu
 - Tidak tau
12. Perokok sebaiknya merokok di :
- Di luar rumah
 - Di dalam kamar
 - Di dalam rumah
 - Dimana saja
 - Tidak tau

SIKAP

Isilah kolom yang sesuai dengan ibu.

Keterangan :

SS = Jika Ibu Sangat Setuju dengan pernyataan

S = Jika Ibu Setuju

TT/R = Jika Ibu Tidak Tahu/Ragu

TS = Jika Ibu Tidak Setuju

STS = Jika Ibu Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	SS	S	TT/R	TS	STS
1	Menurut ibu persalinan dibantu dukun beranak					
2	Menurut ibu memberikan makanan tambahan (susu formula, bubur, pisang) ketika bayi berusia 4 bulan					
3	Menurut ibu berat badan tidak naik selama 3 bulan berturut – turut merupakan tanda balita gizi kurang					
4	Menurut ibu air hujan merupakan suatu sumber air bersih					
5	Menurut ibu cuci tangan tidak menggunakan sabun					
6	Menurut ibu tidak ada genangan air dilantai jamban					
7	Menurut ibu memeriksa tempat perkembangbiakan nyamuk (bak mandi, vas bunga, talang air secara berkala					
8	Menurut ibu menggantung pakaian didalam kamar					
9	Menurut ibu ciri – ciri sayur dan buah yang baik yaitu ada sedikit lubang bekas dimakan ulat dan tetap segar					
10	Menurut ibu tidak melakukan oaktivitas fisik dapat mengganggu kesehatan					
11	Menurut ibu anggota keluarga sebaiknya tidak merokok					
12	Menurut ibu perokok pasif lebih beresiko terkena penyakit daripada perokok aktif					

PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

Isilah kolom yang paling sesuai dengan yang ibu lakukan sehari – hari.

Keterangan :

Ya = Jika ibu selalu melakukannya.

Tidak = Jika ibu tidak melakukan sama sekali

No	Pertanyaan	Ya	Tdk
1	Apakah ibu selalu ke bidan untuk pertolongan persalinan ?		
2	Apakah ibu memberikan makanan tambahan (susu formula, bubur, pisang) ketika bayi berusia 6 bulan ?		
3	Apakah ibu memberikan ASI pada anak terakhir hingga usia 2 tahun		
4	Apakah ibu selalu menimbang balita setiap bulan?		
5	Apakah ibu mencuci peralatan makan/buah dengan air kali/sungai ?		
6	Apakah ibu tidak PAM/sumur pompa/ air gallon untuk masak dan minum ?		
7	Apakah ibu cuci tangan memakai sabun sebelum makan ?		
8	Apakah setelah buang air besar ibu selalu mencuci tangan memakai sabun ?		
9	Apakah ibu Buang Air Besar/Kecil di WC/jamban keluarga (sendiri) yang menggunakan septic tank & leher angsa/toilet)? (Jika tidak langsung ke P.12)		
10	Apakah ibu makan buah dan sayur setiap hari ?		
11	Apakah ibu berolahraga / aktifitas fisik setiap hari?		
12	Apakah ibu melakukan aktifitas fisik minimal 30 menit dalam sehari ?		
13	Apakah ibu menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin ?		
14	Apakah ibu membakar sampah/barang – barang bekas ?		

Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas sebanyak 30 orang IRT pada variabel pengetahuan ibu dan sikap ibu didapatkan hasil uji coba kuisioner serta uji reliabilitas yaitu:

a. Variabel Pengetahuan Ibu

No	Pertanyaan	Cronbach α	Keterangan
1	Persalinan tanpa penyulit/komplikasi cukup ditolong oleh	0,684	Valid
2	Bayi diberi makanan pendamping ASI pada usia	0,647	Valid
3	Pemberian ASI tetap dilanjutkan hingga bayi berusia	0,715	Valid
4	Waktu untuk menimbang balita adalah	0,725	Valid
5	Syarat – syarat air bersih adalah	0,696	Valid
6	Mencuci tangan yang baik dengan	0,681	Valid
7	Mencuci tangan sebaiknya	0,711	Valid
8	Salah satu syarat jamban sehat adalah tidak mencemari sumber air. Jarak sumber air dengan septic tank sebaiknya	0,720	Valid
9	Salah satu memberantas nyamuk adalah dengan 3M plus, yang dimaksud 3M plus adalah	0,650	Valid
10	Setiap anggota rumah tangga sebaiknya mengkonsumsi sayur & buah setiap hari sebanyak	0,652	Valid
11	Aktivitas fisik sebaiknya dilakukan	0,612	Valid
12	Perokok sebaiknya merokok di	0,642	Valid

a. Variabel Sikap Ibu

No	Pertanyaan	Cronbach α	Keterangan
1	Menurut ibu, persalinan dibantu dukun beranak	0,931	Valid
2	Menurut ibu, memberikan makanan tambahan (susu formula, bubur, pisang) ketika bayi berusia 4 bulan	0,928	Valid
3	Menurut ibu berat badan tidak naik selama 3 bulan berturut – turut merupakan tanda balita gizi kurang	0,929	Valid
4	Menurut ibu air hujan merupakan suatu sumber air bersih	0,930	Valid
5	Menurut ibu cuci tangan tidak menggunakan sabun	0,934	Valid
6	Menurut ibu tidak ada genangan air dilantai jamban	0,930	Valid
7	Menurut ibu memeriksa tempat perkembangbiakan nyamuk (bak mandi, vas bunga, talang air secara berkala	0,935	Valid
8	Menurut ibu menggantung pakaian didalam kamar	0,930	Valid
9	Menurut ibu ciri – ciri sayur dan buah yang baik yaitu ada sedikit lubang bekas dimakan ulat dan tetap segar	0,933	Valid
10	Menurut ibu tidak melakukan oaktivitas fisik dapat mengganggu kesehatan	0,939	Valid
11	Menurut ibu anggota keluarga sebaiknya tidak merokok	0,935	Valid
12	Menurut ibu perokok pasif lebih beresiko terkena penyakit daripada perokok aktif	0,934	Valid

C. Variabel Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

No	Pertanyaan	Cronbach α	Keterangan
1	Apakah ibu selalu ke bidan untuk pertolongan persalinan ?	0,888	Valid
2	Apakah ibu memberikan makanan tambahan (susu formula, bubur, pisang) ketika bayi berusia 6 bulan ?	0,900	Valid
3	Apakah ibu memberikan ASI pada anak terakhir hingga usia 2 tahun	0,897	Valid
4	Apakah ibu selalu menimbangkan balita setiap bulan?	0,911	Valid
5	Apakah ibu mencuci peralatan makan/buah dengan air kali/sungai ?	0,898	Valid
6	Apakah ibu tidak PAM/sumur pompa/ air gallon untuk masak dan minum ?	0,884	Valid
7	Apakah ibu cuci tangan memakai sabun sebelum makan ?	0,888	Valid
8	Apakah setelah buang air besar ibu selalu mencuci tangan memakai sabun ?	0,896	Valid
9	Apakah ibu Buang Air Besar/Kecil di WC/jamban keluarga (sendiri) yang menggunakan septic tank & leher angsa/toilet)? (Jika tidak langsung ke P.12)	0,896	Valid
10	Apakah ibu makan buah dan sayur setiap hari ?	0,884	Valid
11	Apakah ibu berolahraga / aktifitas fisik setiap hari?	0,903	Valid
12	Apakah ibu melakukan aktifitas fisik minimal 30 menit dalam sehari ?	0,904	Valid

13	Apakah ibu menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin ?	0,905	Valid
14	Apakah ibu membakar sampah/barang – barang bekas ?	0,910	Valid

Bar: 200mm

Warna: 200mm

Peraturan

Perencanaan

1 200MP Trakik berlapis

2 200MP Trakik berlapis

3 200MP Trakik berlapis

4 100MA Trakik berlapis

5 100MA Trakik berlapis

6 175SD Trakik berlapis

7 175SD Trakik berlapis

8 60SD Trakik berlapis

9 60SD Trakik berlapis

10 60SD Trakik berlapis

11 30MP Trakik berlapis

12 30MP Trakik berlapis

13 200MA Trakik berlapis

14 200MA Trakik berlapis

15 200MA Trakik berlapis

16 200MA Trakik berlapis

17 200MA Trakik berlapis

18 200MA Trakik berlapis

19 200MA Trakik berlapis

20 30MP Trakik berlapis

21 30MP Trakik berlapis

22 30MP Trakik berlapis

23 30MP Trakik berlapis

24 30MP Trakik berlapis

25 30MP Trakik berlapis

26 30MP Trakik berlapis

27 30MP Trakik berlapis

28 30MP Trakik berlapis

29 30MP Trakik berlapis

30 30MP Trakik berlapis

31 30MP Trakik berlapis

32 30MP Trakik berlapis

33 30MP Trakik berlapis

34 30MP Trakik berlapis

35 30MP Trakik berlapis

36 30MP Trakik berlapis

37 30MP Trakik berlapis

38 30MP Trakik berlapis

39 30MP Trakik berlapis

40 30MP Trakik berlapis

41 30MP Trakik berlapis

42 30MP Trakik berlapis

43 30MP Trakik berlapis

44 30MP Trakik berlapis

45 30MP Trakik berlapis

46 100MA Trakik berlapis

47 100MA Trakik berlapis

48 100MA Trakik berlapis

49 400MP Trakik berlapis

50 200MA Trakik berlapis

51 200MA Trakik berlapis

52 175SD Trakik berlapis

53 175SD Trakik berlapis

54 200MA Trakik berlapis

55 200MA Trakik berlapis

56 200MA Trakik berlapis

57 200MA Trakik berlapis

58 200MA Trakik berlapis

59 200MA Trakik berlapis

60 200MA Trakik berlapis

61 200MA Trakik berlapis

62 100MA Trakik berlapis

63 100MA Trakik berlapis

64 200MA Trakik berlapis

65 400MP Trakik berlapis

66 200MA Trakik berlapis

67 175SD Trakik berlapis

68 30MP Trakik berlapis

69 30MP Trakik berlapis

70 30MP Trakik berlapis

71 30MP Trakik berlapis

72 30MP Trakik berlapis

73 200MA Trakik berlapis

74 200MA Trakik berlapis

75 30MP Trakik berlapis

76 200MA Trakik berlapis

77 200MA Trakik berlapis

Table with 15 columns: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Each cell contains a value representing a material property or performance metric for different pavement types and conditions.

X

Y

Z

V2

V1

AV

AV2

AV3

AV4

AV5

AV6

AV7

AV8

AV9

AV10

AV11

AV12

AV13

AV14

AV15

AV16

AV17

AV18

AV19

AV20

Table with 25 columns: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. This is a detailed data table with multiple rows and columns, likely representing a grid of values for different pavement types and conditions.

Data Perhitungan nilai K dan Rasio

Penget: 30

Uraian: 20

Priklau: 20

K2

V2

Penget: 30

Uraian: 20

Priklau: 20

K2

V2

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X12

X13

X14

X15

X16

X17

X18

X19

X20

X21

X22

X23

X24

X25

X26

X27

X28

X29

X30

Frequencies

Statistics

		umur	pendidikan	pekerjaan	Persalinan tanpa penyulit/komplik asi cukup ditolong oleh	Bayi diberi makanan pandmping ASI pada usia
N	Valid	77	77	77	77	77
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		33.5844	3.0000	1.9870	3.2857	3.2987
Std. Error of Mean		1.38446	.09955	.01299	.07590	.07175
Median		31.0000	3.0000	2.0000	3.0000	3.0000
Mode		20.00	2.00	2.00	3.00	3.00
Std. Deviation		12.14859	.87359	.11396	.66604	.62964
Variance		147.588	.763	.013	.444	.396
Range		38.00	3.00	1.00	3.00	3.00
Minimum		17.00	2.00	1.00	2.00	2.00
Maximum		55.00	5.00	2.00	5.00	5.00
Sum		2586.00	231.00	153.00	253.00	254.00

Statistics

		Pemberian ASI tetap dilanjutkan hingga bayi berusia	Waktu untuk menimbang balita adalah	Syarat-syarat air bersih adalah:	Mencuci tangan yang baik dengan:	Mencuci tangan sebaiknya (pilihan bisa lebih dari satu):
N	Valid	77	77	77	77	77
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		2.4805	1.6753	3.0649	2.7143	6.6623
Std. Error of Mean		.09356	.10849	.10990	.09217	.25254
Median		2.0000	1.0000	3.0000	3.0000	8.0000
Mode		2.00	1.00	4.00	3.00	8.00
Std. Deviation		.82095	.95203	.96433	.80879	2.21603
Variance		.674	.906	.930	.654	4.911
Range		3.00	3.00	3.00	3.00	7.00
Minimum		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Maximum		4.00	4.00	4.00	4.00	8.00
Sum		191.00	129.00	236.00	209.00	513.00

Statistics

		Salah satu syarat jamban sehat adalah tidak mencemari sumber air. Jarak sumber air dg septic tank sebaiknya adalah:	Salah satu memberantas nyamuk adalah dengan 3M plus, yang dimaksud 3M Plus adalah:	Setiap anggota rumah tangga sebaiknya mengkonsumsi sayur & buah setiap hari sebanyak:	Aktifitas fisik sebaiknya dilakukan:	Perokok sebaiknya merokok di:
N	Valid	77	77	77	77	77
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		3.4156	2.6753	3.0390	2.7273	1.7143
Std. Error of Mean		.09668	.12324	.06521	.09719	.10434
Median		4.0000	2.0000	3.0000	3.0000	1.0000
Mode		4.00	2.00	3.00	2.00	1.00
Std. Deviation		.84838	1.08144	.57220	.85280	.91561
Variance		.720	1.170	.327	.727	.838
Range		3.00	3.00	2.00	3.00	3.00
Minimum		1.00	1.00	2.00	1.00	1.00
Maximum		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Sum		263.00	206.00	234.00	210.00	132.00

Frequency Table

umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
17.00	5	6.5	6.5	6.5
18.00	2	2.6	2.6	9.1
20.00	7	9.1	9.1	18.2
21.00	1	1.3	1.3	19.5
22.00	1	1.3	1.3	20.8
23.00	4	5.2	5.2	26.0
24.00	3	3.9	3.9	29.9
25.00	3	3.9	3.9	33.8
26.00	1	1.3	1.3	35.1
27.00	2	2.6	2.6	37.7
28.00	2	2.6	2.6	40.3
29.00	6	7.8	7.8	48.1
30.00	1	1.3	1.3	49.4
Valid 31.00	1	1.3	1.3	50.6
32.00	5	6.5	6.5	57.1
36.00	4	5.2	5.2	62.3
38.00	3	3.9	3.9	66.2
40.00	5	6.5	6.5	72.7
41.00	2	2.6	2.6	75.3
42.00	1	1.3	1.3	76.6
48.00	3	3.9	3.9	80.5
50.00	3	3.9	3.9	84.4
51.00	4	5.2	5.2	89.6
52.00	2	2.6	2.6	92.2
53.00	1	1.3	1.3	93.5
55.00	5	6.5	6.5	100.0
Total	77	100.0	100.0	

pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
SD	27	35.1	35.1	35.1
SMP	25	32.5	32.5	67.5
Valid SMA	23	29.9	29.9	97.4
PT (Perguruan Tinggi)	2	2.6	2.6	100.0
Total	77	100.0	100.0	

pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Bekerja	1	1.3	1.3	1.3
Valid Tidak bekerja	76	98.7	98.7	100.0
Total	77	100.0	100.0	

pekerjaan1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Ibu Rumah Tangga	20	26.0	26.0	26.0
Peg. Negeri	2	2.6	2.6	28.6
Valid Peg. Swasta	19	24.7	24.7	53.2
Wiraswasta	36	46.8	46.8	100.0
Total	77	100.0	100.0	

Persalinan tanpa penyulit/komplikasi cukup ditolong oleh

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Dukun beranak	2	2.6	2.6	2.6
Bidan	58	75.3	75.3	77.9
Valid Dokter spesialis kandungan	10	13.0	13.0	90.9
Dokter umum	7	9.1	9.1	100.0
Total	77	100.0	100.0	

Bayi diberi makanan pandmping ASI pada usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
8 bulan	5	6.5	6.5	6.5
6 bulan	46	59.7	59.7	66.2
Valid 4 bulan	24	31.2	31.2	97.4
1 bulan	2	2.6	2.6	100.0
Total	77	100.0	100.0	

Pemberian ASI tetap dilanjutkan hingga bayi berusia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
6 bulan	8	10.4	10.4	10.4
1 tahun	32	41.6	41.6	51.9
Valid 2 tahun	29	37.7	37.7	89.6
3 tahun	8	10.4	10.4	100.0
Total	77	100.0	100.0	

Waktu untuk menimbang balita adalah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1 bulan sekali	45	58.4	58.4	58.4
2 bulan sekali	18	23.4	23.4	81.8
Valid 3 bulan sekali	8	10.4	10.4	92.2
4 bulan sekali	6	7.8	7.8	100.0
Total	77	100.0	100.0	

Syarat-syarat air bersih adalah:

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	Tidak berasa	6	7.8	7.8	7.8
	Tidak berwarna	15	19.5	19.5	27.3
	Tidak berasa dan tidak berwarna	24	31.2	31.2	58.4
	Tidak berasa, tidak berwarna, & tidak berbau	32	41.6	41.6	100.0
	Total	77	100.0	100.0	

Mencuci tangan yang baik dengan:

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	Air bersih	8	10.4	10.4	10.4
	Air bersih mengalir	15	19.5	19.5	29.9
	Air bersih mengalir dan sabun	45	58.4	58.4	88.3
	Air sabun	9	11.7	11.7	100.0
	Total	77	100.0	100.0	

Mencuci tangan sebaiknya (pilihan bisa lebih dari satu):

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	Setelah buang air besar	6	7.8	7.8	7.8
	Setelah memegang uang	1	1.3	1.3	9.1
	Sebelum menyiapkan makan	10	13.0	13.0	22.1
	Sebelum memberi makan anak	8	10.4	10.4	32.5
	Sebelum makan	52	67.5	67.5	100.0
	Total	77	100.0	100.0	

Salah satu syarat jamban sehat adalah tidak mencemari sumber air. Jarak sumber air dg septic tank sebaiknya adalah:

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid minimal 1 meter	3	3.9	3.9	3.9
minimal 3 meter	9	11.7	11.7	15.6
minimal 5 meter	18	23.4	23.4	39.0
minimal 10 meter	47	61.0	61.0	100.0
Total	77	100.0	100.0	

Salah satu memberantas nyamuk adalah dengan 3M plus, yang dimaksud 3M Plus adalah:

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Menguras, menutup, mengubur, & menghindari gigitan nyamuk	11	14.3	14.3	14.3
menguras, menutup, membuang, & membakar sampah	28	36.4	36.4	50.6
Mengurus, membuang, menghindari gigitan nyamuk, & memakai kelambu ketika tidur	13	16.9	16.9	67.5
menutup, mengubur, memakai, & memakai obat nyamuk	25	32.5	32.5	100.0
Total	77	100.0	100.0	

Setiap anggota rumah tangga sebaiknya mengkonsumsi sayur & buah setiap hari sebanyak:

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1 porsi buah & 1 porsi sayur	11	14.3	14.3	14.3
3 porsi buah & 2 porsi sayur	52	67.5	67.5	81.8
Mengonsumsi 1 porsi sayur saja	14	18.2	18.2	100.0
Total	77	100.0	100.0	

Aktifitas fisik sebaiknya dilakukan:

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 5 menit sehari	4	5.2	5.2	5.2
10 menit sehari	29	37.7	37.7	42.9
30 menit sehari	28	36.4	36.4	79.2
30 menit seminggu	16	20.8	20.8	100.0
Total	77	100.0	100.0	

Perokok sebaiknya merokok di:

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Di luar rumah	42	54.5	54.5	54.5
Di dalam kamar	19	24.7	24.7	79.2
Di dalam rumah	12	15.6	15.6	94.8
Dimana saja	4	5.2	5.2	100.0
Total	77	100.0	100.0	

Frequencies

Statistics

	sikap1	sikap2	sikap3	sikap4	sikap5	sikap6	sikap7
N Valid	77	77	77	77	77	77	77
Missing	0	0	0	0	0	0	0
Mean	3.90	3.64	3.91	3.62	4.09	3.68	4.23
Std. Error of Mean	.075	.114	.085	.098	.095	.105	.096
Median	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Mode	4	4	4	4	4	4	4
Std. Deviation	.661	.999	.747	.859	.830	.924	.841
Variance	.436	.998	.557	.738	.689	.854	.708
Range	3	3	4	3	3	3	4
Minimum	2	2	1	2	2	2	1
Maximum	5	5	5	5	5	5	5
Sum	300	280	301	279	315	283	326

Statistics

	sikap8	sikap9	sikap10	sikap11	sikap12	p1	p2
N Valid	77	77	77	77	77	77	77
Missing	0	0	0	0	0	0	0
Mean	3.71	3.97	4.29	3.81	4.05	1.86	1.84
Std. Error of Mean	.112	.083	.098	.096	.088	.040	.042
Median	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00
Mode	4	4	4	4	4	2	2
Std. Deviation	.985	.725	.856	.844	.776	.352	.365
Variance	.970	.526	.733	.712	.603	.124	.133
Range	3	3	4	3	3	1	1
Minimum	2	2	1	2	2	1	1
Maximum	5	5	5	5	5	2	2
Sum	286	306	330	293	312	143	142

Statistics

		p3	p4	p5	p6	p7	p8	p9
N	Valid	77	77	77	77	77	77	77
	Missing	0	0	0	0	0	0	0
Mean		1.84	1.86	1.78	1.82	1.86	1.84	1.88
Std. Error of Mean		.042	.040	.048	.044	.040	.042	.037
Median		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Mode		2	2	2	2	2	2	2
Std. Deviation		.365	.352	.417	.388	.352	.365	.323
Variance		.133	.124	.174	.151	.124	.133	.105
Range		1	1	1	1	1	1	1
Minimum		1	1	1	1	1	1	1
Maximum		2	2	2	2	2	2	2
Sum		142	143	137	140	143	142	145

Statistics

		p10	p11	p12	p13	p14
N	Valid	77	77	77	77	77
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		1.82	1.83	1.86	1.81	1.87
Std. Error of Mean		.044	.043	.051	.045	.068
Median		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Mode		2	2	2	2	2
Std. Deviation		.388	.377	.451	.399	.593
Variance		.151	.142	.203	.159	.351
Range		1	1	2	1	3
Minimum		1	1	1	1	1
Maximum		2	2	3	2	4
Sum		140	141	143	139	144

Frequency Table

sikap1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	3	3.9	3.9	3.9
RR	12	15.6	15.6	19.5
S	52	67.5	67.5	87.0
SS	10	13.0	13.0	100.0
Total	77	100.0	100.0	

sikap2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	15	19.5	19.5	19.5
RR	12	15.6	15.6	35.1
S	36	46.8	46.8	81.8
SS	14	18.2	18.2	100.0
Total	77	100.0	100.0	

sikap3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	2	2.6	2.6	2.6
TS	2	2.6	2.6	5.2
RR	7	9.1	9.1	14.3
S	56	72.7	72.7	87.0
SS	10	13.0	13.0	100.0
Total	77	100.0	100.0	

sikap4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	15	19.5	19.5	19.5
RR	3	3.9	3.9	23.4
S	55	71.4	71.4	94.8
SS	4	5.2	5.2	100.0
Total	77	100.0	100.0	

sikap5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	3	3.9	3.9	3.9
RR	14	18.2	18.2	22.1
S	33	42.9	42.9	64.9
SS	27	35.1	35.1	100.0
Total	77	100.0	100.0	

sikap6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	12	15.6	15.6	15.6
RR	13	16.9	16.9	32.5
S	40	51.9	51.9	84.4
SS	12	15.6	15.6	100.0
Total	77	100.0	100.0	

sikap7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	2	2.6	2.6	2.6
TS	2	2.6	2.6	5.2
RR	2	2.6	2.6	7.8
S	41	53.2	53.2	61.0
SS	30	39.0	39.0	100.0
Total	77	100.0	100.0	

sikap8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	13	16.9	16.9	16.9
RR	12	15.6	15.6	32.5
S	36	46.8	46.8	79.2
SS	16	20.8	20.8	100.0
Total	77	100.0	100.0	

sikap9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	4	5.2	5.2	5.2
RR	9	11.7	11.7	16.9
S	49	63.6	63.6	80.5
SS	15	19.5	19.5	100.0
Total	77	100.0	100.0	

sikap10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	2	2.6	2.6	2.6
TS	2	2.6	2.6	5.2
RR	2	2.6	2.6	7.8
S	37	48.1	48.1	55.8
SS	34	44.2	44.2	100.0
Total	77	100.0	100.0	

sikap11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	9	11.7	11.7	11.7
RR	9	11.7	11.7	23.4
S	47	61.0	61.0	84.4
SS	12	15.6	15.6	100.0
Total	77	100.0	100.0	

sikap12

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	4	5.2	5.2	5.2
RR	9	11.7	11.7	16.9
S	43	55.8	55.8	72.7
SS	21	27.3	27.3	100.0
Total	77	100.0	100.0	

p1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	11	14.3	14.3	14.3
Ya	66	85.7	85.7	100.0
Total	77	100.0	100.0	

p2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	12	15.6	15.6	15.6
Ya	65	84.4	84.4	100.0
Total	77	100.0	100.0	

p3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	12	15.6	15.6	15.6
	Ya	65	84.4	84.4	100.0
	Total	77	100.0	100.0	

p4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	11	14.3	14.3	14.3
	Ya	66	85.7	85.7	100.0
	Total	77	100.0	100.0	

p5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	17	22.1	22.1	22.1
	Ya	60	77.9	77.9	100.0
	Total	77	100.0	100.0	

p6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	14	18.2	18.2	18.2
	Ya	63	81.8	81.8	100.0
	Total	77	100.0	100.0	

p7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	11	14.3	14.3	14.3
	Ya	66	85.7	85.7	100.0
	Total	77	100.0	100.0	

p8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	12	15.6	15.6	15.6
	Ya	65	84.4	84.4	100.0
	Total	77	100.0	100.0	

p9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	9	11.7	11.7	11.7
	Ya	68	88.3	88.3	100.0
	Total	77	100.0	100.0	

p10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	14	18.2	18.2	18.2
	Ya	63	81.8	81.8	100.0
	Total	77	100.0	100.0	

p11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	13	16.9	16.9	16.9
	Ya	64	83.1	83.1	100.0
	Total	77	100.0	100.0	

p12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	14	18.2	18.2	18.2
	Ya	60	77.9	77.9	96.1
	3	3	3.9	3.9	100.0
	Total	77	100.0	100.0	

p13

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	15	19.5	19.5	19.5
	Ya	62	80.5	80.5	100.0
	Total	77	100.0	100.0	

p14

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	16	20.8	20.8	20.8
	Ya	58	75.3	75.3	96.1
	4	3	3.9	3.9	100.0
	Total	77	100.0	100.0	

Frequencies



		Statistics	
		X_Pengetahuan _dan_Sikap	Y_Prilaku_hidup _Bersih_dan_Se hat
N	Valid	77	77
	Missing	0	0
Mean		47.1169	25.8831
Std. Error of Mean		.87593	.40375
Median		48.0000	27.0000
Mode		48.00	28.00
Std. Deviation		7.68624	3.54287
Variance		59.078	12.552
Range		32.00	14.00
Minimum		26.00	17.00
Maximum		58.00	31.00
Sum		3628.00	1993.00

Frequency Table

X_Pengetahuan dan Sikap				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	26.00	2	2.6	2.6
	31.00	4	5.2	7.8
	33.00	3	3.9	11.7
	34.00	2	2.6	14.3
	40.00	3	3.9	18.2
	42.00	2	2.6	20.8
	43.00	1	1.3	22.1
	47.00	5	6.5	28.6
	48.00	20	26.0	54.5
	49.00	4	5.2	59.7
	50.00	2	2.6	62.3
	51.00	14	18.2	80.5
	52.00	2	2.6	83.1
	53.00	3	3.9	87.0
	56.00	5	6.5	93.5
	58.00	5	6.5	100.0
	Total	77	100.0	100.0

Y_Prilaku hidup Bersih dan Sehat					
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	17.00	2	2.6	2.6	
	18.00	5	6.5	9.1	
	19.00	2	2.6	11.7	
	20.00	4	5.2	16.9	
	24.00	4	5.2	22.1	
	25.00	1	1.3	23.4	
	26.00	4	5.2	28.6	
	27.00	23	29.9	58.4	
	28.00	29	37.7	96.1	
	31.00	3	3.9	100.0	
	Total	77	100.0	100.0	

Histogram



Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	77	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	77	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.936	12

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
sikap1	43.00	51.789	.839	.928
sikap2	43.26	47.747	.830	.927
sikap3	42.99	50.776	.833	.927
sikap4	43.27	49.911	.787	.928
sikap5	42.81	51.685	.656	.933
sikap6	43.22	49.148	.747	.928
sikap7	42.66	51.884	.628	.934
sikap8	43.18	48.493	.783	.929
sikap9	42.92	52.546	.678	.933
sikap10	42.61	52.846	.532	.938
sikap11	43.09	51.557	.655	.933
sikap12	42.84	52.133	.666	.933

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
46.90	60.200	7.759	12

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	77	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	77	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.895	14

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
p1	23.91	11.084	.808	.880
p2	23.92	11.573	.562	.889
p3	23.92	11.336	.664	.885
p4	23.91	12.321	.466	.891
p5	23.99	11.829	.383	.897
p6	23.95	10.629	.918	.874
p7	23.91	11.084	.808	.880
p8	23.92	11.283	.687	.884
p9	23.88	11.657	.607	.888
p10	23.95	10.629	.918	.874
p11	23.94	11.746	.470	.893
p12	23.91	11.321	.521	.891
p13	23.96	11.880	.387	.896
p14	23.90	11.068	.427	.902

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
25.77	13.103	3.620	14

Correlations

Correlations

		sikap1	sikap2	sikap3	sikap4	sikap5
sikap1	Pearson Correlation	1	.859**	.648**	.765**	.593**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	77	77	77	77	77
sikap2	Pearson Correlation	.859**	1	.626**	.866**	.532**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	77	77	77	77	77
sikap3	Pearson Correlation	.648**	.626**	1	.520**	.459**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	77	77	77	77	77
sikap4	Pearson Correlation	.765**	.866**	.520**	1	.787**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	77	77	77	77	77
sikap5	Pearson Correlation	.593**	.532**	.459**	.787**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	77	77	77	77	77
sikap6	Pearson Correlation	.871**	.954**	.567**	.789**	.451**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	77	77	77	77	77
sikap7	Pearson Correlation	.399**	.322**	.726**	.451**	.742**
	Sig. (2-tailed)	.000	.004	.000	.000	.000
	N	77	77	77	77	77
sikap8	Pearson Correlation	.763**	.883**	.644**	.727**	.435**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	77	77	77	77	77
sikap9	Pearson Correlation	.544**	.423**	.895**	.280*	.266*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.014	.019
	N	77	77	77	77	77
sikap10	Pearson Correlation	.309**	.215	.679**	.327**	.648**
	Sig. (2-tailed)	.006	.060	.000	.004	.000
	N	77	77	77	77	77
sikap11	Pearson Correlation	.695**	.852**	.473**	.715**	.326**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.004

Correlations

		sikap6	sikap7	sikap8	sikap9	sikap10
sikap1	Pearson Correlation	.871	.399**	.763**	.544**	.309**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.006
	N	77	77	77	77	77
sikap2	Pearson Correlation	.954**	.322	.883**	.423**	.215**
	Sig. (2-tailed)	.000	.004	.000	.000	.060
	N	77	77	77	77	77
sikap3	Pearson Correlation	.567**	.726**	.644	.895**	.679**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	77	77	77	77	77
sikap4	Pearson Correlation	.789**	.451**	.727**	.280	.327**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.014	.004
	N	77	77	77	77	77
sikap5	Pearson Correlation	.451**	.742**	.435**	.266**	.648
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.019	.000
	N	77	77	77	77	77
sikap6	Pearson Correlation	1**	.234**	.822**	.478**	.119**
	Sig. (2-tailed)		.040	.000	.000	.303
	N	77	77	77	77	77
sikap7	Pearson Correlation	.234**	1**	.304**	.593**	.966**
	Sig. (2-tailed)	.040		.007	.000	.000

	N	77	77	77	77	77
sikap8	Pearson Correlation	.822**	.304**	1**	.542**	.285**
	Sig. (2-tailed)	.000	.007		.000	.012
	N	77	77	77	77	77
sikap9	Pearson Correlation	.478**	.593**	.542**	1*	.584*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	77	77	77	77	77
sikap10	Pearson Correlation	.119**	.966	.285**	.584**	1**
	Sig. (2-tailed)	.303	.000	.012	.000	
	N	77	77	77	77	77
sikap11	Pearson Correlation	.880**	.139**	.692**	.357**	.005**
	Sig. (2-tailed)	.000	.227	.000	.001	.964

Correlations

		sikap11	sikap12	X_Pengetahuan_dan_Sikap
sikap1	Pearson Correlation	.695	.524**	.788**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000
	N	77	77	77
sikap2	Pearson Correlation	.852**	.364	.828**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000
	N	77	77	77
sikap3	Pearson Correlation	.473**	.848**	.873
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000
	N	77	77	77
sikap4	Pearson Correlation	.715**	.306**	.780**
	Sig. (2-tailed)	.000	.007	.000
	N	77	77	77
sikap5	Pearson Correlation	.326**	.360**	.648**
	Sig. (2-tailed)	.004	.001	.000
	N	77	77	77
sikap6	Pearson Correlation	.880**	.409**	.785**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000
	N	77	77	77
sikap7	Pearson Correlation	.139**	.646**	.690**
	Sig. (2-tailed)	.227	.000	.000
	N	77	77	77
sikap8	Pearson Correlation	.692**	.467**	.787**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000
	N	77	77	77
sikap9	Pearson Correlation	.357**	.938**	.735**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000
	N	77	77	77
sikap10	Pearson Correlation	.005**	.631	.605**
	Sig. (2-tailed)	.964	.000	.000
	N	77	77	77
sikap11	Pearson Correlation	1**	.357**	.728**
	Sig. (2-tailed)		.001	.000

Correlations

		sikap1	sikap2	sikap3	sikap4	sikap5
sikap11	N	77	77**	77**	77**	77**
	Pearson Correlation	.524	.364	.848	.306	.360
sikap12	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.007	.001
	N	77**	77	77**	77**	77**
X_Pengetahuan_dan_Sikap	Pearson Correlation	.788	.828	.873	.780	.648
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	77**	77**	77	77**	77**

Correlations

		sikap6	sikap7	sikap8	sikap9	sikap10
sikap11	N	77	77**	77**	77**	77**
	Pearson Correlation	.409	.646	.467	.938	.631
sikap12	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	77**	77	77**	77**	77**
	Pearson Correlation	.785	.690	.787	.735	.605
X_Pengetahuan_dan_Sikap	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	77**	77**	77	77**	77**

Correlations

		sikap11	sikap12	X_Pengetahuan_dan_Sikap
sikap11	N	77	77**	77**
	Pearson Correlation	.357	1	.725
sikap12	Sig. (2-tailed)	.001		.000
	N	77**	77	77**
	Pearson Correlation	.728	.725	1
X_Pengetahuan_dan_Sikap	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	77**	77**	77

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

Correlations

		p1	p2	p3	p4	p5
p1	Pearson Correlation	1	.643**	.541**	.258*	.499**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.024	.000
	N	77	77	77	77	77
p2	Pearson Correlation	.643**	1	.309**	.439**	.548**
	Sig. (2-tailed)	.000		.006	.000	.000
	N	77	77	77	77	77
p3	Pearson Correlation	.541**	.309**	1	.336**	.203
	Sig. (2-tailed)	.000	.006		.003	.077
	N	77	77	77	77	77
p4	Pearson Correlation	.258*	.439**	.336**	1	.230*
	Sig. (2-tailed)	.024	.000	.003		.044
	N	77	77	77	77	77
p5	Pearson Correlation	.499**	.548**	.203	.230*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.077	.044	
	N	77	77	77	77	77
p6	Pearson Correlation	.866**	.633**	.726**	.289*	.480**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.011	.000
	N	77	77	77	77	77
p7	Pearson Correlation	.788**	.439**	.745**	.258*	.320**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.024	.005
	N	77	77	77	77	77
p8	Pearson Correlation	.745**	.506**	.605**	.336**	.376**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.003	.001
	N	77	77	77	77	77
p9	Pearson Correlation	.776**	.847**	.289*	.429**	.586**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.011	.000	.000
	N	77	77	77	77	77
p10	Pearson Correlation	.866**	.633**	.726**	.289*	.480**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.011	.000

p11	N	77	77	77	77	77
	Pearson Correlation	.311**	-.002	.475**	.014	-.073
	Sig. (2-tailed)	.006	.983	.000	.903	.530

Correlations

		p6	p7	p8	p9	p10
p1	Pearson Correlation	.866	.788**	.745**	.776*	.866**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	77	77	77	77	77
p2	Pearson Correlation	.633**	.439	.506**	.847**	.633**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	77	77	77	77	77
p3	Pearson Correlation	.726**	.745**	.605	.289**	.726
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.011	.000
	N	77	77	77	77	77
p4	Pearson Correlation	.289*	.258**	.336**	.429	.289*
	Sig. (2-tailed)	.011	.024	.003	.000	.011
	N	77	77	77	77	77
p5	Pearson Correlation	.480**	.320**	.376	.586*	.480
	Sig. (2-tailed)	.000	.005	.001	.000	.000
	N	77	77	77	77	77
p6	Pearson Correlation	1**	.866**	.726**	.667*	1.000**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	77	77	77	77	77
p7	Pearson Correlation	.866**	1**	.745**	.545*	.866**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	77	77	77	77	77
p8	Pearson Correlation	.726**	.745**	1**	.512**	.726**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	77	77	77	77	77
p9	Pearson Correlation	.667**	.545**	.512*	1**	.667**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	77	77	77	77	77
p10	Pearson Correlation	1.000**	.866**	.726**	.667*	1**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	77	77	77	77	77
p11	Pearson Correlation	.417**	.510	.284**	.052	.417
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.012	.654	.000

Correlations

		p11	p12	p13	p14
p1	Pearson Correlation	.311	.284**	.268**	.225*
	Sig. (2-tailed)	.006	.012	.019	.049
	N	77	77	77	77
p2	Pearson Correlation	-.002**	.103	-.031**	.088**
	Sig. (2-tailed)	.983	.373	.792	.448
	N	77	77	77	77
p3	Pearson Correlation	.475**	.343**	.241	.270**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.035	.018
	N	77	77	77	77
p4	Pearson Correlation	.014*	-.047**	-.201**	-.027
	Sig. (2-tailed)	.903	.682	.080	.816
	N	77	77	77	77
p5	Pearson Correlation	-.073**	.040**	-.104	.042*
	Sig. (2-tailed)	.530	.730	.369	.716
	N	77	77	77	77
p6	Pearson Correlation	.417**	.451**	.363**	.353*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.002
	N	77	77	77	77
p7	Pearson Correlation	.510**	.450**	.268**	.225*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.019	.049

	N	77	77	77	77
p8	Pearson Correlation	.284**	.343**	.060**	.148**
	Sig. (2-tailed)	.012	.002	.605	.198
p9	N	77	77	77	77
	Pearson Correlation	.052**	.065**	.025*	.057**
p10	Sig. (2-tailed)	.654	.577	.828	.622
	N	77	77	77	77
p11	Pearson Correlation	.417**	.451**	.363**	.353*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.002
	N	77	77	77	77
	Pearson Correlation	1**	.553	.566**	.430
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000

Correlations

		Y_Prilaku_hidup_Bersih_d an_Sehat
p1	Pearson Correlation	.872
	Sig. (2-tailed)	.000
p2	N	77
	Pearson Correlation	.566**
p3	Sig. (2-tailed)	.000
	N	77
p4	Pearson Correlation	.657**
	Sig. (2-tailed)	.000
p5	N	77
	Pearson Correlation	.282*
p6	Sig. (2-tailed)	.013
	N	77
p7	Pearson Correlation	.427**
	Sig. (2-tailed)	.000
p8	N	77
	Pearson Correlation	.884**
p9	Sig. (2-tailed)	.000
	N	77
p10	Pearson Correlation	.872**
	Sig. (2-tailed)	.000
p11	N	77
	Pearson Correlation	.677**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	77
	Pearson Correlation	.688**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	77
	Pearson Correlation	.884**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	77
	Pearson Correlation	.576**
	Sig. (2-tailed)	.000

Correlations

		p1	p2	p3	p4	p5
p11	N	77	77**	77**	77	77**
	Pearson Correlation	.284	.103	.343	-.047	.040
p12	Sig. (2-tailed)	.012	.373	.002	.682	.730
	N	77**	77	77**	77**	77**
p13	Pearson Correlation	.268	-.031	.241	-.201	-.104
	Sig. (2-tailed)	.019	.792	.035	.080	.369
p14	N	77**	77**	77	77**	77
	Pearson Correlation	.225	.088	.270	-.027	.042
Y_Prilaku_hidup_Bersih_da	Sig. (2-tailed)	.049	.448	.018	.816	.716
	N	77*	77**	77**	77	77*
	Pearson Correlation	.872	.566	.657	.282	.427

n_Sehat	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.013	.000
	N	77**	77**	77	77*	77

Correlations

		p6	p7	p8	p9	p10
p11	N	77	77**	77**	77*	77**
	Pearson Correlation	.451	.450	.343	.065	.451
p12	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.002	.577	.000
	N	77**	77	77**	77**	77**
	Pearson Correlation	.363	.268	.060	.025	.363
p13	Sig. (2-tailed)	.001	.019	.605	.828	.001
	N	77**	77**	77	77**	77
	Pearson Correlation	.353	.225	.148	.057	.353
p14	Sig. (2-tailed)	.002	.049	.198	.622	.002
	N	77*	77**	77**	77	77*
	Pearson Correlation	.884	.872	.677	.688	.884
Y_Prilaku_hidup_Bersih_da n_Sehat	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	77**	77**	77	77*	77

Correlations

		p11	p12	p13	p14
p11	N	77	77**	77**	77*
	Pearson Correlation	.553	1	.502	.718
p12	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	77**	77	77**	77**
	Pearson Correlation	.566	.502	1	.727
p13	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	77**	77**	77	77**
	Pearson Correlation	.430	.718	.727	1
p14	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	77*	77**	77**	77
	Pearson Correlation	.576	.558	.505	.519
Y_Prilaku_hidup_Bersih_dan_S ehat	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000
	N	77**	77**	77	77*

Correlations

		Y_Prilaku_hidup_Bersih_d an_Sehat
p11	N	77
	Pearson Correlation	.558
p12	Sig. (2-tailed)	.000
	N	77**
	Pearson Correlation	.505
p13	Sig. (2-tailed)	.000
	N	77**
	Pearson Correlation	.519
p14	Sig. (2-tailed)	.000
	N	77*
	Pearson Correlation	1
Y_Prilaku_hidup_Bersih_dan_Sehat	Sig. (2-tailed)	
	N	77**

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Frequencies

		Statistics		
		Pengetahuan	Sikap	Prilaku_Hidup_Bersih
N	Valid	77	77	77
	Missing	0	0	0
Mean		36.7532	46.8961	25.7662
Std. Error of Mean		.45251	.88420	.41251
Median		37.0000	48.0000	27.0000
Mode		34.00 ^a	48.00	28.00
Std. Deviation		3.97080	7.75884	3.61974
Variance		15.767	60.200	13.103
Range		18.00	32.00	14.00
Minimum		28.00	26.00	17.00
Maximum		46.00	58.00	31.00
Sum		2830.00	3611.00	1984.00

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Frequency Table

Pengetahuan				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	28.00	3	3.9	3.9
	30.00	2	2.6	6.5
	31.00	4	5.2	11.7
	33.00	5	6.5	18.2
	34.00	10	13.0	31.2
	35.00	4	5.2	36.4
	36.00	6	7.8	44.2
	37.00	9	11.7	55.8
	38.00	10	13.0	68.8
	39.00	4	5.2	74.0
	40.00	7	9.1	83.1
	41.00	7	9.1	92.2
	42.00	2	2.6	94.8
	44.00	1	1.3	96.1
	45.00	1	1.3	97.4
	46.00	2	2.6	100.0
	Total	77	100.0	100.0



Sikap				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	26.00	2	2.6	2.6
	31.00	4	5.2	7.8
	33.00	3	3.9	11.7
	34.00	2	2.6	14.3
	36.00	1	1.3	15.6
	40.00	3	3.9	19.5
	42.00	2	2.6	22.1


43.00	1	1.3	1.3	23.4
47.00	5	6.5	6.5	29.9
48.00	20	26.0	26.0	55.8
49.00	4	5.2	5.2	61.0
50.00	2	2.6	2.6	63.6
51.00	14	18.2	18.2	81.8
52.00	2	2.6	2.6	84.4
53.00	2	2.6	2.6	87.0
56.00	5	6.5	6.5	93.5
58.00	5	6.5	6.5	100.0
Total	77	100.0	100.0	

Prilaku Hidup Bersih

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
17.00	2	2.6	2.6	2.6
18.00	5	6.5	6.5	9.1
19.00	3	3.9	3.9	13.0
20.00	4	5.2	5.2	18.2
24.00	4	5.2	5.2	23.4
Valid 25.00	1	1.3	1.3	24.7
26.00	4	5.2	5.2	29.9
27.00	23	29.9	29.9	59.7
28.00	28	36.4	36.4	96.1
31.00	3	3.9	3.9	100.0
Total	77	100.0	100.0	

Histogram





Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Persalinan tanpa penyulit/komplikasi cukup ditolong oleh	77	2.00	5.00	3.2857	.66604
Bayi diberi makanan pandmping ASI pada usia	77	2.00	5.00	3.2987	.62964
Pemberian ASI tetap dilanjutkan hingga bayi berusia	77	1.00	4.00	2.4805	.82095
Waktu untuk menimbang balita adalah	77	1.00	4.00	1.6753	.95203
Syarat-syarat air bersih adalah:	77	1.00	4.00	3.0649	.96433
Mencuci tangan yang baik dengan:	77	1.00	4.00	2.7143	.80879
Mencuci tangan sebaiknya (pilihan bisa lebih dari satu):	77	1.00	8.00	6.6623	2.21603
Salah satu syarat jamban sehat adalah tidak mencemari sumber air.	77	1.00	4.00	3.4156	.84838
Jarak sumber air dg septic tank sebaiknya adalah:	77	1.00	4.00	2.6753	1.08144
Salah satu memberantas nyamuk adalah dengan 3M plus, yang dimaksud 3M Plus adalah:	77	1.00	4.00	2.6753	1.08144
Setiap anggota rumah tangga sebaiknya mengkonsumsi sayur & buah setiap hari sebanyak:	77	2.00	4.00	3.0390	.57220
Aktifitas fisik sebaiknya dilakukan:	77	1.00	4.00	2.7273	.85280
Perokok sebaiknya merokok di:	77	1.00	4.00	1.7143	.91561
Valid N (listwise)	77				

Descriptives

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
sikap1	77	2	5	3.90	.661
sikap2	77	2	5	3.64	.999
sikap3	77	1	5	3.91	.747
sikap4	77	2	5	3.62	.859
sikap5	77	2	5	4.09	.830
sikap6	77	2	5	3.68	.924
sikap7	77	1	5	4.23	.841
sikap8	77	2	5	3.71	.985
sikap9	77	2	5	3.97	.725
sikap10	77	1	5	4.29	.856
sikap11	77	2	5	3.81	.844
sikap12	77	2	5	4.05	.776
Valid N (listwise)	77				

Descriptives

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
p1	77	1	2	1.86	.352
p2	77	1	2	1.84	.365
p3	77	1	2	1.84	.365
p4	77	1	2	1.86	.352
p5	77	1	2	1.78	.417
p6	77	1	2	1.82	.388
p7	77	1	2	1.86	.352
p8	77	1	2	1.84	.365
p9	77	1	2	1.88	.323
p10	77	1	2	1.82	.388
p11	77	1	2	1.83	.377
p12	77	1	3	1.86	.451
p13	77	1	2	1.81	.399
p14	77	1	4	1.87	.593
Valid N (listwise)	77				

Correlations

Correlations					
		Prilaku_Hidup_ Bersih	umur	pendidikan	pekerjaan
Prilaku_Hidup_ Bersih	Pearson Correlation	1	.023	-.121	.374**
	Sig. (2-tailed)		.844	.294	.001
	N	77	77	77	77
umur	Pearson Correlation	.023	1	-.095	.044
	Sig. (2-tailed)	.844		.409	.707
	N	77	77	77	77
pendidikan	Pearson Correlation	-.121	-.095	1	.000
	Sig. (2-tailed)	.294	.409		1.000
	N	77	77	77	77

pekerjaan	Pearson Correlation	.374**	.044	.000	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.707	1.000	
	N	77	77	77	77
Pengetahuan	Pearson Correlation	.848**	.086	-.046	.196
	Sig. (2-tailed)	.000	.459	.694	.087
	N	77	77	77	77
Sikap	Pearson Correlation	.069	.028	.070	.162
	Sig. (2-tailed)	.552	.810	.546	.159
	N	77	77	77	77

Correlations

		Pengetahuan	Sikap
Prilaku_Hidup_Bersih	Pearson Correlation	.848	.069
	Sig. (2-tailed)	.000	.552
	N	77	77
umur	Pearson Correlation	.086	.028
	Sig. (2-tailed)	.459	.810
	N	77	77
pendidikan	Pearson Correlation	-.046	.070
	Sig. (2-tailed)	.694	.546
	N	77	77
pekerjaan	Pearson Correlation	.196**	.162
	Sig. (2-tailed)	.087	.159
	N	77	77
Pengetahuan	Pearson Correlation	1**	.040
	Sig. (2-tailed)		.732
	N	77	77
Sikap	Pearson Correlation	.040	1
	Sig. (2-tailed)	.732	
	N	77	77

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

Correlations

		Prilaku_Hidup_Bersih	Pengetahuan
Prilaku_Hidup_Bersih	Pearson Correlation	1	.848**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	77	77
Pengetahuan	Pearson Correlation	.848**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	77	77

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

Correlations

		Prilaku_Hidup_Bersih	sikapp
Prilaku_Hidup_Bersih	Pearson Correlation	1	.691**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	77	76
sikapp	Pearson Correlation	.691**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	76	76

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		Prilaku_Hidup_ Bersih	umur
Prilaku_Hidup_ Bersih	Pearson Correlation	1	.023
	Sig. (2-tailed)		.844
	N	77	77
umur	Pearson Correlation	.023	1
	Sig. (2-tailed)	.844	
	N	77	77

Correlations

		Prilaku_Hidup_ Bersih	pendidikan
Prilaku_Hidup_ Bersih	Pearson Correlation	1	-.121
	Sig. (2-tailed)		.294
	N	77	77
pendidikan	Pearson Correlation	-.121	1
	Sig. (2-tailed)	.294	
	N	77	77

Correlations

		Prilaku_Hidup_ Bersih	pekerjaan
Prilaku_Hidup_ Bersih	Pearson Correlation	1	.374**
	Sig. (2-tailed)		.001
	N	77	77
pekerjaan	Pearson Correlation	.374**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	
	N	77	77

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Regression

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sikap, Pengetahuan ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Prilaku_Hidup_ Bersih

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.849 ^a	.721	.713	2.79826

a. Predictors: (Constant), Sikap, Pengetahuan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1494.923	2	747.462	95.458	.000 ^b
	Residual	579.440	74	7.830		
	Total	2074.364	76			


a. Dependent Variable: Prilaku_Hidup_Bersih


b. Predictors: (Constant), Sikap, Pengetahuan

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.152	3.501		1.757	.083
	Pengetahuan	1.114	.081	.847	13.772	.000
	Sikap	.024	.041	.035	.573	.568

a. Dependent Variable: Prilaku_Hidup_Bersih





Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.738	12

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Persalinan tanpa penyulit/komplikasi cukup ditolong oleh	34.5000	17.500	.586	.684
Bayi diberi makanan pandmping ASI pada usia	34.4333	14.944	.658	.647
Pemberian ASI tetap dilanjutkan hingga bayi berusia	35.3333	16.437	.402	.715
Waktu untuk menimbang balita adalah	36.4333	14.461	.489	.725
Syarat-syarat air bersih adalah:	35.1667	15.523	.634	.696
Mencuci tangan yang baik dengan:	35.4333	15.909	.514	.681
Mencuci tangan sebaiknya (pilihan bisa lebih dari satu):	31.5667	11.013	.618	.711
Salah satu syarat jamban sehat adalah tidak mencemari sumber air.	34.7667	18.461	.405	.720
Jarak sumber air dg septic tank sebaiknya adalah:				
Salah satu memberantas nyamuk adalah dengan 3M plus, yang dimaksud 3M Plus adalah:	35.4333	14.599	.521	.650
Setiap anggota rumah tangga sebaiknya mengkonsumsi sayur & buah setiap hari sebanyak:	35.1333	17.499	.632	.652
Aktifitas fisik sebaiknya dilakukan:	35.5000	20.879	.595	.612
Perokok sebaiknya merokok di:	36.5000	13.431	.579	.642

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
38.2000	17.683	4.20509	12

Frequencies

Statistics

		Persalinan tanpa penyulit/komplik asi cukup ditolong oleh	Bayi diberi makanan pandmping ASI pada usia	Pemberian ASI tetap dilanjutkan hingga bayi berusia	Waktu untuk menimbang balita adalah	Syarat-syarat air bersih adalah:
N	Valid	30	30	30	30	30
	Missing	0	0	0	0	0

Statistics

		Mencuci tangan yang baik dengan:	Mencuci tangan sebaiknya (pilihan bisa lebih dari satu):	Salah satu syarat jamban sehat adalah tidak mencemari sumber air. Jarak sumber air dg septic tank sebaiknya adalah:	Salah satu memberantas nyamuk adalah dengan 3M plus, yang dimaksud 3M Plus adalah:	Setiap anggota rumah tangga sebaiknya mengkonsumsi sayur & buah setiap hari sebanyak:
N	Valid	30	30	30	30	30
	Missing	0	0	0	0	0

Statistics

		Aktifitas fisik sebaiknya dilakukan:	Perokok sebaiknya merokok di:
N	Valid	30	30
	Missing	0	0

Frequency Table

Persalinan tanpa penyulit/komplikasi cukup ditolong oleh

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Dukun beranak	3	10.0	10.0	10.0
	Bidan	9	30.0	30.0	40.0
	Dokter spesialis kandungan	12	40.0	40.0	80.0
	Dokter umum	6	20.0	20.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Bayi diberi makanan pandmping ASI pada usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 8 bulan	3	10.0	10.0	10.0
6 bulan	8	26.7	26.7	36.7
4 bulan	12	40.0	40.0	76.7
1 bulan	7	23.3	23.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Pemberian ASI tetap dilanjutkan hingga bayi berusia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1 tahun	11	36.7	36.7	36.7
2 tahun	12	40.0	40.0	76.7
3 tahun	7	23.3	23.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Waktu untuk menimbang balita adalah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1 bulan sekali	16	53.3	53.3	53.3
2 bulan sekali	8	26.7	26.7	80.0
3 bulan sekali	3	10.0	10.0	90.0
4 bulan sekali	3	10.0	10.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Syarat-syarat air bersih adalah:

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak berasa	3	10.0	10.0	10.0
Tidak berwarna	6	20.0	20.0	30.0
Tidak berasa dan tidak berwarna	8	26.7	26.7	56.7
Tidak berasa, tidak berwarna, & tidak berbau	13	43.3	43.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Mencuci tangan yang baik dengan:

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Air bersih	2	6.7	6.7	6.7
Air bersih mengalir	6	20.0	20.0	26.7
Air bersih mengalir dan sabun	19	63.3	63.3	90.0
Air sabun	3	10.0	10.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Mencuci tangan sebaiknya (pilihan bisa lebih dari satu):

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	Setelah buang air besar	2	6.7	6.7	6.7
	Setelah memegang uang	1	3.3	3.3	10.0
	Sebelum menyiapkan makan	4	13.3	13.3	23.3
	Sebelum memberi makan anak	3	10.0	10.0	33.3
	Sebelum makan	20	66.7	66.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Salah satu syarat jamban sehat adalah tidak mencemari sumber air. Jarak sumber air dg septic tank sebaiknya adalah:

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	minimal 1 meter	1	3.3	3.3	3.3
	minimal 3 meter	4	13.3	13.3	16.7
	minimal 5 meter	6	20.0	20.0	36.7
	minimal 10 meter	19	63.3	63.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Salah satu memberantas nyamuk adalah dengan 3M plus, yang dimaksud 3M Plus adalah:

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	Menguras, menutup, mengubur, & menghindari gigitan nyamuk	4	13.3	13.3	13.3
	menguras, menutup, membuang, & membakar sampah	10	33.3	33.3	46.7
	Mengurus, membuang, menghindari gigitan nyamuk, & memakai kelambu ketika tidur	5	16.7	16.7	63.3
	menutup, mengubur, memakai, & memakai obat nyamuk	11	36.7	36.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Setiap anggota rumah tangga sebaiknya mengkonsumsi sayur & buah setiap hari sebanyak:

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	1 porsi buah & 1 porsi sayur	4	13.3	13.3	13.3
	3 porsi buah & 2 porsi sayur	20	66.7	66.7	80.0
	Mengonsumsi 1 porsi sayur saja	6	20.0	20.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Aktifitas fisik sebaiknya dilakukan:

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 5 menit sehari	2	6.7	6.7	6.7
Valid 10 menit sehari	11	36.7	36.7	43.3
Valid 30 menit sehari	11	36.7	36.7	80.0
Valid 30 menit seminggu	6	20.0	20.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Perokok sebaiknya merokok di:

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Di luar rumah	17	56.7	56.7	56.7
Valid Di dalam kamar	7	23.3	23.3	80.0
Valid Di dalam rumah	4	13.3	13.3	93.3
Valid Dimana saja	2	6.7	6.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.938	12

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
sikap1	42.83	60.213	.829	.931
sikap2	43.07	54.961	.831	.928
sikap3	42.87	57.982	.843	.929
sikap4	43.10	57.334	.781	.930
sikap5	42.67	59.954	.665	.934
sikap6	43.03	56.585	.781	.930
sikap7	42.57	59.220	.649	.935
sikap8	42.97	55.895	.784	.930
sikap9	42.80	60.028	.701	.933
sikap10	42.50	60.466	.538	.939
sikap11	42.93	59.168	.643	.935
sikap12	42.73	59.582	.694	.934

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
46.73	69.168	8.317	12

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.905	14

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
p1	23.83	11.868	.849	.888
p2	23.87	12.464	.557	.900
p3	23.83	12.420	.624	.897
p4	23.83	13.385	.353	.911
p5	23.83	12.489	.596	.898
p6	23.87	11.499	.930	.884
p7	23.83	11.868	.849	.888
p8	23.83	12.351	.651	.896
p9	23.83	12.351	.651	.896
p10	23.87	11.499	.930	.884
p11	23.83	12.833	.461	.903
p12	23.80	12.648	.451	.904
p13	23.83	12.971	.408	.905
p14	23.77	12.392	.399	.910

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
25.67	14.230	3.772	14

Correlations

Correlations

		sikap1	sikap2	sikap3	sikap4
sikap1	Pearson Correlation	1	.835**	.674**	.724**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	30	30	30	30
sikap2	Pearson Correlation	.835**	1	.621**	.887**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30
sikap3	Pearson Correlation	.674**	.621**	1	.523**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.003
	N	30	30	30	30
sikap4	Pearson Correlation	.724**	.887**	.523**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.003	
	N	30	30	30	30
sikap5	Pearson Correlation	.579**	.536**	.522**	.751**
	Sig. (2-tailed)	.001	.002	.003	.000
	N	30	30	30	30
sikap6	Pearson Correlation	.849**	.954**	.545**	.816**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.002	.000
	N	30	30	30	30
sikap7	Pearson Correlation	.428*	.344	.768**	.441*
	Sig. (2-tailed)	.018	.063	.000	.015
	N	30	30	30	30
sikap8	Pearson Correlation	.716**	.864**	.650**	.730**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30
sikap9	Pearson Correlation	.584**	.428*	.897**	.297
	Sig. (2-tailed)	.001	.018	.000	.111
	N	30	30	30	30
sikap10	Pearson Correlation	.318	.220	.717**	.301
	Sig. (2-tailed)	.087	.243	.000	.106
	N	30	30	30	30
sikap11	Pearson Correlation	.699**	.878**	.419*	.756**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.021	.000
	N	30	30	30	30
sikap12	Pearson Correlation	.565**	.391*	.862**	.313
	Sig. (2-tailed)	.001	.033	.000	.092
	N	30	30	30	30
X_Pengetahuan_dan_Sikap	Pearson Correlation	.853**	.869**	.870**	.823**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		sikap5	sikap6	sikap7	sikap8
sikap1	Pearson Correlation	.579**	.849**	.428*	.716**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.018	.000
	N	30	30	30	30
sikap2	Pearson Correlation	.536**	.954**	.344	.864**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.063	.000
	N	30	30	30	30
sikap3	Pearson Correlation	.522**	.545**	.768**	.650**
	Sig. (2-tailed)	.003	.002	.000	.000
	N	30	30	30	30
sikap4	Pearson Correlation	.751**	.816**	.441*	.730**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.015	.000
	N	30	30	30	30
sikap5	Pearson Correlation	1	.447*	.761**	.419*
	Sig. (2-tailed)		.013	.000	.021
	N	30	30	30	30
sikap6	Pearson Correlation	.447*	1	.249	.802**
	Sig. (2-tailed)	.013		.185	.000
	N	30	30	30	30
sikap7	Pearson Correlation	.761**	.249	1	.333
	Sig. (2-tailed)	.000	.185		.072
	N	30	30	30	30
sikap8	Pearson Correlation	.419*	.802**	.333	1
	Sig. (2-tailed)	.021	.000	.072	
	N	30	30	30	30
sikap9	Pearson Correlation	.326	.463*	.642**	.572**
	Sig. (2-tailed)	.079	.010	.000	.001
	N	30	30	30	30
sikap10	Pearson Correlation	.647**	.116	.963**	.306
	Sig. (2-tailed)	.000	.543	.000	.100
	N	30	30	30	30
sikap11	Pearson Correlation	.333	.913**	.123	.703**
	Sig. (2-tailed)	.072	.000	.519	.000
	N	30	30	30	30
sikap12	Pearson Correlation	.401*	.420*	.682**	.519**
	Sig. (2-tailed)	.028	.021	.000	.003
	N	30	30	30	30
X_Pengetahuan_dan_Sikap	Pearson Correlation	.719**	.825**	.710**	.830**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		sikap9	sikap10	sikap11
sikap1	Pearson Correlation	.584**	.318	.699**
	Sig. (2-tailed)	.001	.087	.000
	N	30	30	30
sikap2	Pearson Correlation	.428*	.220	.878**
	Sig. (2-tailed)	.018	.243	.000
	N	30	30	30
sikap3	Pearson Correlation	.897**	.717**	.419*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.021
	N	30	30	30
sikap4	Pearson Correlation	.297	.301	.756**
	Sig. (2-tailed)	.111	.106	.000
	N	30	30	30
sikap5	Pearson Correlation	.326	.647**	.333
	Sig. (2-tailed)	.079	.000	.072
	N	30	30	30
sikap6	Pearson Correlation	.463*	.116	.913**
	Sig. (2-tailed)	.010	.543	.000
	N	30	30	30
sikap7	Pearson Correlation	.642**	.963**	.123
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.519
	N	30	30	30
sikap8	Pearson Correlation	.572**	.306	.703**
	Sig. (2-tailed)	.001	.100	.000
	N	30	30	30
sikap9	Pearson Correlation	1	.633**	.314
	Sig. (2-tailed)		.000	.092
	N	30	30	30
sikap10	Pearson Correlation	.633**	1	-.024
	Sig. (2-tailed)	.000		.900
	N	30	30	30
sikap11	Pearson Correlation	.314	-.024	1
	Sig. (2-tailed)	.092	.900	
	N	30	30	30
sikap12	Pearson Correlation	.952**	.666**	.314
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.091
	N	30	30	30
X_Pengetahuan_dan_Sikap	Pearson Correlation	.747**	.616**	.706**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000
	N	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		sikap12	X_Pengetahuan_ dan_Sikap
sikap1	Pearson Correlation	.565**	.853**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000
	N	30	30
sikap2	Pearson Correlation	.391*	.869**
	Sig. (2-tailed)	.033	.000
	N	30	30
sikap3	Pearson Correlation	.862**	.870**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	30	30
sikap4	Pearson Correlation	.313	.823**
	Sig. (2-tailed)	.092	.000
	N	30	30
sikap5	Pearson Correlation	.401*	.719**
	Sig. (2-tailed)	.028	.000
	N	30	30
sikap6	Pearson Correlation	.420*	.825**
	Sig. (2-tailed)	.021	.000
	N	30	30
sikap7	Pearson Correlation	.682**	.710**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	30	30
sikap8	Pearson Correlation	.519**	.830**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000
	N	30	30
sikap9	Pearson Correlation	.952**	.747**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	30	30
sikap10	Pearson Correlation	.666**	.616**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	30	30
sikap11	Pearson Correlation	.314	.706**
	Sig. (2-tailed)	.091	.000
	N	30	30
sikap12	Pearson Correlation	1	.744**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	30	30
X_Pengetahuan_ dan_Sikap	Pearson Correlation	.744**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

Correlations

		p1	p2	p3	p4	p5
p1	Pearson Correlation	1	.671**	.520**	.280	.760**
	Sig. (2-tailed)		.000	.003	.134	.000
	N	30	30	30	30	30
p2	Pearson Correlation	.671**	1	.224	.447*	.671**
	Sig. (2-tailed)	.000		.235	.013	.000
	N	30	30	30	30	30
p3	Pearson Correlation	.520**	.224	1	.280	.280
	Sig. (2-tailed)	.003	.235		.134	.134
	N	30	30	30	30	30
p4	Pearson Correlation	.280	.447*	.280	1	.280
	Sig. (2-tailed)	.134	.013	.134		.134
	N	30	30	30	30	30
p5	Pearson Correlation	.760**	.671**	.280	.280	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.134	.134	
	N	30	30	30	30	30
p6	Pearson Correlation	.894**	.583**	.671**	.224	.671**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.235	.000
	N	30	30	30	30	30
p7	Pearson Correlation	.760**	.447*	.760**	.280	.520**
	Sig. (2-tailed)	.000	.013	.000	.134	.003
	N	30	30	30	30	30
p8	Pearson Correlation	.760**	.447*	.520**	.280	.520**
	Sig. (2-tailed)	.000	.013	.003	.134	.003
	N	30	30	30	30	30
p9	Pearson Correlation	.760**	.894**	.280	.520**	.760**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.134	.003	.000
	N	30	30	30	30	30
p10	Pearson Correlation	.894**	.583**	.671**	.224	.671**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.235	.000
	N	30	30	30	30	30
p11	Pearson Correlation	.280	.000	.520**	.040	.040
	Sig. (2-tailed)	.134	1.000	.003	.834	.834
	N	30	30	30	30	30
p12	Pearson Correlation	.279	.039	.279	-.140	.070
	Sig. (2-tailed)	.135	.838	.135	.462	.714
	N	30	30	30	30	30
p13	Pearson Correlation	.280	.000	.280	-.200	.040
	Sig. (2-tailed)	.134	1.000	.134	.289	.834
	N	30	30	30	30	30

p14	Pearson Correlation	.249	.062	.249	-.083	.083
	Sig. (2-tailed)	.184	.745	.184	.663	.663
	N	30	30	30	30	30
Y_Prilaku_hidup_Bersih_da n_Sehat	Pearson Correlation	.876**	.629**	.683**	.546	.659**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.003	.000
	N	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		p6	p7	p8	p9	p10
p1	Pearson Correlation	.894**	.760**	.760**	.760**	.894**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30
p2	Pearson Correlation	.583**	.447*	.447*	.894**	.583**
	Sig. (2-tailed)	.001	.013	.013	.000	.001
	N	30	30	30	30	30
p3	Pearson Correlation	.671**	.760**	.520**	.280	.671**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.003	.134	.000
	N	30	30	30	30	30
p4	Pearson Correlation	.224	.280	.280	.520**	.224
	Sig. (2-tailed)	.235	.134	.134	.003	.235
	N	30	30	30	30	30
p5	Pearson Correlation	.671**	.520**	.520**	.760**	.671**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.003	.000	.000
	N	30	30	30	30	30
p6	Pearson Correlation	1	.894**	.671**	.671**	1.000**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30
p7	Pearson Correlation	.894**	1	.760**	.520**	.894**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.003	.000
	N	30	30	30	30	30
p8	Pearson Correlation	.671**	.760**	1	.520**	.671**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.003	.000
	N	30	30	30	30	30
p9	Pearson Correlation	.671**	.520**	.520**	1	.671**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.003		.000
	N	30	30	30	30	30
p10	Pearson Correlation	1.000**	.894**	.671**	.671**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30
p11	Pearson Correlation	.447*	.520**	.280	.040	.447*
	Sig. (2-tailed)	.013	.003	.134	.834	.013
	N	30	30	30	30	30
p12	Pearson Correlation	.429*	.489**	.279	.070	.429*
	Sig. (2-tailed)	.018	.006	.135	.714	.018
	N	30	30	30	30	30

p13	Pearson Correlation	.447*	.280	.040	.040	.447*
	Sig. (2-tailed)	.013	.134	.834	.834	.013
	N	30	30	30	30	30
p14	Pearson Correlation	.371*	.249	.083	.083	.371*
	Sig. (2-tailed)	.043	.184	.663	.663	.043
	N	30	30	30	30	30
Y_Prilaku_hidup_Bersih_da n_Sehat	Pearson Correlation	.944**	.876**	.707**	.707**	.944**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		p11	p12	p13
p1	Pearson Correlation	.280	.279	.280
	Sig. (2-tailed)	.134	.135	.134
	N	30	30	30
p2	Pearson Correlation	.000	.039	.000
	Sig. (2-tailed)	1.000	.838	1.000
	N	30	30	30
p3	Pearson Correlation	.520**	.279	.280
	Sig. (2-tailed)	.003	.135	.134
	N	30	30	30
p4	Pearson Correlation	.040	-.140	-.200
	Sig. (2-tailed)	.834	.462	.289
	N	30	30	30
p5	Pearson Correlation	.040	.070	.040
	Sig. (2-tailed)	.834	.714	.834
	N	30	30	30
p6	Pearson Correlation	.447*	.429*	.447*
	Sig. (2-tailed)	.013	.018	.013
	N	30	30	30
p7	Pearson Correlation	.520**	.489**	.280
	Sig. (2-tailed)	.003	.006	.134
	N	30	30	30
p8	Pearson Correlation	.280	.279	.040
	Sig. (2-tailed)	.134	.135	.834
	N	30	30	30
p9	Pearson Correlation	.040	.070	.040
	Sig. (2-tailed)	.834	.714	.834
	N	30	30	30
p10	Pearson Correlation	.447*	.429*	.447*
	Sig. (2-tailed)	.013	.018	.013
	N	30	30	30
p11	Pearson Correlation	1	.489**	.520**
	Sig. (2-tailed)		.006	.003
	N	30	30	30

p12	Pearson Correlation	.489**	1	.489**
	Sig. (2-tailed)	.006		.006
	N	30	30	30
p13	Pearson Correlation	.520**	.489**	1
	Sig. (2-tailed)	.003	.006	
	N	30	30	30
p14	Pearson Correlation	.415*	.667**	.747**
	Sig. (2-tailed)	.023	.000	.000
	N	30	30	30
Y_Prilaku_hidup_Bersih_dan_Sehat	Pearson Correlation	.539**	.540**	.490**
	Sig. (2-tailed)	.002	.002	.006
	N	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		p14	Y_Prilaku_hidup_Bersih_dan_Sehat
p1	Pearson Correlation	.249	.876**
	Sig. (2-tailed)	.184	.000
	N	30	30
p2	Pearson Correlation	.062	.629**
	Sig. (2-tailed)	.745	.000
	N	30	30
p3	Pearson Correlation	.249	.683**
	Sig. (2-tailed)	.184	.000
	N	30	30
p4	Pearson Correlation	-.083	.546
	Sig. (2-tailed)	.663	.003
	N	30	30
p5	Pearson Correlation	.083	.659**
	Sig. (2-tailed)	.663	.000
	N	30	30
p6	Pearson Correlation	.371*	.944**
	Sig. (2-tailed)	.043	.000
	N	30	30
p7	Pearson Correlation	.249	.876**
	Sig. (2-tailed)	.184	.000
	N	30	30
p8	Pearson Correlation	.083	.707**
	Sig. (2-tailed)	.663	.000
	N	30	30
p9	Pearson Correlation	.083	.707**
	Sig. (2-tailed)	.663	.000
	N	30	30

p10	Pearson Correlation	.371*	.944**
	Sig. (2-tailed)	.043	.000
	N	30	30
p11	Pearson Correlation	.415*	.539**
	Sig. (2-tailed)	.023	.002
	N	30	30
p12	Pearson Correlation	.667**	.540**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002
	N	30	30
p13	Pearson Correlation	.747**	.490**
	Sig. (2-tailed)	.000	.006
	N	30	30
p14	Pearson Correlation	1	.517**
	Sig. (2-tailed)		.003
	N	30	30
Y_Prilaku_hidup_Bersih_dan_Sehat	Pearson Correlation	.517**	1
	Sig. (2-tailed)	.003	
	N	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Frequencies

Statistics

		sikap1	sikap2	sikap3	sikap4	sikap5	sikap6	sikap7
N	Valid	30	30	30	30	30	30	30
	Missing	0	0	0	0	0	0	0

Statistics

		sikap8	sikap9	sikap10	sikap11	sikap12	p1	p2
N	Valid	30	30	30	30	30	30	30
	Missing	0	0	0	0	0	0	0

Statistics

		p3	p4	p5	p6	p7	p8	p9
N	Valid	30	30	30	30	30	30	30
	Missing	0	0	0	0	0	0	0

Statistics

		p10	p11	p12	p13	p14
N	Valid	30	30	30	30	30
	Missing	0	0	0	0	0

Frequency Table

sikap1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	3.3	3.3	3.3
	RR	5	16.7	16.7	20.0
	S	20	66.7	66.7	86.7
	SS	4	13.3	13.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

sikap2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	6	20.0	20.0	20.0
	RR	5	16.7	16.7	36.7
	S	12	40.0	40.0	76.7
	SS	7	23.3	23.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

sikap3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	3.3	3.3	3.3
	TS	1	3.3	3.3	6.7
	RR	3	10.0	10.0	16.7
	S	21	70.0	70.0	86.7
	SS	4	13.3	13.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

sikap4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	6	20.0	20.0	20.0
	RR	2	6.7	6.7	26.7
	S	19	63.3	63.3	90.0
	SS	3	10.0	10.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

sikap5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	3.3	3.3	3.3
	RR	6	20.0	20.0	23.3
	S	13	43.3	43.3	66.7
	SS	10	33.3	33.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

sikap6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	5	16.7	16.7	16.7
	RR	5	16.7	16.7	33.3
	S	14	46.7	46.7	80.0
	SS	6	20.0	20.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

sikap7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	3.3	3.3	3.3
	TS	1	3.3	3.3	6.7
	RR	1	3.3	3.3	10.0
	S	16	53.3	53.3	63.3
	SS	11	36.7	36.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

sikap8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	5	16.7	16.7	16.7
	RR	5	16.7	16.7	33.3
	S	12	40.0	40.0	73.3
	SS	8	26.7	26.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

sikap9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	6.7	6.7	6.7
	RR	4	13.3	13.3	20.0
	S	18	60.0	60.0	80.0
	SS	6	20.0	20.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

sikap10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	3.3	3.3	3.3
	TS	1	3.3	3.3	6.7
	RR	1	3.3	3.3	10.0
	S	14	46.7	46.7	56.7
	SS	13	43.3	43.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

sikap11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	4	13.3	13.3	13.3
	RR	4	13.3	13.3	26.7
	S	16	53.3	53.3	80.0
	SS	6	20.0	20.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

sikap12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	6.7	6.7	6.7
	RR	4	13.3	13.3	20.0
	S	16	53.3	53.3	73.3
	SS	8	26.7	26.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

p1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	5	16.7	16.7	16.7
	Ya	25	83.3	83.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

p2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	6	20.0	20.0	20.0
	Ya	24	80.0	80.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

p3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	5	16.7	16.7	16.7
	Ya	25	83.3	83.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

p4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	5	16.7	16.7	16.7
	Ya	25	83.3	83.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

p5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	5	16.7	16.7	16.7
	Ya	25	83.3	83.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

p6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	6	20.0	20.0	20.0
	Ya	24	80.0	80.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

p7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	5	16.7	16.7	16.7
	Ya	25	83.3	83.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

p8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	5	16.7	16.7	16.7
	Ya	25	83.3	83.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

p9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	5	16.7	16.7	16.7
	Ya	25	83.3	83.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

p10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	6	20.0	20.0	20.0
	Ya	24	80.0	80.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

p11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	5	16.7	16.7	16.7
	Ya	25	83.3	83.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

p12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	5	16.7	16.7	16.7
	Ya	24	80.0	80.0	96.7
	3	1	3.3	3.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

p13

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	5	16.7	16.7	16.7
	Ya	25	83.3	83.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

p14

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	5	16.7	16.7	16.7
	Ya	24	80.0	80.0	96.7
	4	1	3.3	3.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Frequencies

Statistics


Pengetahuan

N	Valid	77
	Missing	0
Mean		36.7532
Std. Error of Mean		.45251
Median		37.0000
Mode		34.00 ^a
Std. Deviation		3.97080
Variance		15.767
Range		18.00
Minimum		28.00
Maximum		46.00
Sum		2830.00

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Pengetahuan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
28.00	3	3.9	3.9	3.9
30.00	2	2.6	2.6	6.5
31.00	4	5.2	5.2	11.7
33.00	5	6.5	6.5	18.2
34.00	10	13.0	13.0	31.2
35.00	4	5.2	5.2	36.4
36.00	6	7.8	7.8	44.2
37.00	9	11.7	11.7	55.8
Valid 38.00	10	13.0	13.0	68.8
39.00	4	5.2	5.2	74.0
40.00	7	9.1	9.1	83.1
41.00	7	9.1	9.1	92.2
42.00	2	2.6	2.6	94.8
44.00	1	1.3	1.3	96.1
45.00	1	1.3	1.3	97.4
46.00	2	2.6	2.6	100.0
Total	77	100.0	100.0	




Frequencies Statistics

Sikap

N	Valid	77
	Missing	0
Mean		46.8961
Std. Error of Mean		.88420
Median		48.0000
Mode		48.00
Std. Deviation		7.75884
Variance		60.200
Range		32.00
Minimum		26.00
Maximum		58.00
Sum		3611.00

Sikap

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
26.00	2	2.6	2.6	2.6
31.00	4	5.2	5.2	7.8
33.00	3	3.9	3.9	11.7
34.00	2	2.6	2.6	14.3
36.00	1	1.3	1.3	15.6
40.00	3	3.9	3.9	19.5
42.00	2	2.6	2.6	22.1
43.00	1	1.3	1.3	23.4
47.00	5	6.5	6.5	29.9
48.00	20	26.0	26.0	55.8
49.00	4	5.2	5.2	61.0
50.00	2	2.6	2.6	63.6
51.00	14	18.2	18.2	81.8
52.00	2	2.6	2.6	84.4
53.00	2	2.6	2.6	87.0
56.00	5	6.5	6.5	93.5
58.00	5	6.5	6.5	100.0
Total	77	100.0	100.0	



Frequencies

Statistics


Prilaku_Hidup_Bersih

N	Valid	77
	Missing	0
Mean		35.9091
Std. Error of Mean		.59537
Median		37.0000
Mode		34.00 ^a
Std. Deviation		5.22439
Variance		27.294
Range		28.00
Minimum		18.00
Maximum		46.00
Sum		2765.00

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Prilaku_Hidup_Bersih

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
18.00	1	1.3	1.3	1.3
19.00	1	1.3	1.3	2.6
27.00	2	2.6	2.6	5.2
28.00	5	6.5	6.5	11.7
30.00	1	1.3	1.3	13.0
31.00	4	5.2	5.2	18.2
33.00	4	5.2	5.2	23.4
34.00	9	11.7	11.7	35.1
35.00	4	5.2	5.2	40.3
36.00	6	7.8	7.8	48.1
37.00	8	10.4	10.4	58.4
38.00	9	11.7	11.7	70.1
39.00	4	5.2	5.2	75.3
40.00	6	7.8	7.8	83.1
41.00	7	9.1	9.1	92.2
42.00	2	2.6	2.6	94.8
44.00	1	1.3	1.3	96.1
45.00	1	1.3	1.3	97.4
46.00	2	2.6	2.6	100.0
Total	77	100.0	100.0	



Frequencies

Statistics

pekerjaan

N	Valid	77
	Missing	0
Mean		1.7403
Std. Error of Mean		.05030
Median		2.0000
Mode		2.00
Std. Deviation		.44137
Variance		.195
Range		1.00
Minimum		1.00
Maximum		2.00
Sum		134.00

pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Bekerja	20	26.0	26.0	26.0
	Tidak bekerja	57	74.0	74.0	100.0
	Total	77	100.0	100.0	

Correlations

Correlations

		Pengetahuan	Prilaku_Hidup_Bersih
Pengetahuan	Pearson Correlation	1	.848**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	77	77
Prilaku_Hidup_Bersih	Pearson Correlation	.848**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	77	77

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pengetahuan ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Prilaku_Hidup_Bersih

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.848 ^a	.719	.716	2.78571

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1492.348	1	1492.348	192.308	.000 ^b
	Residual	582.015	75	7.760		
	Total	2074.364	76			

a. Dependent Variable: Prilaku_Hidup_Bersih

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.106	2.975		1.717	.090
	Pengetahuan	1.116	.080	.848	13.868	.000

a. Dependent Variable: Prilaku_Hidup_Bersih

Correlations

Correlations

		Sikap	Prilaku_Hidup_Bersih
Sikap	Pearson Correlation	1	.069
	Sig. (2-tailed)		.552
	N	77	77
Prilaku_Hidup_Bersih	Pearson Correlation	.069	1
	Sig. (2-tailed)	.552	
	N	77	77

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sikap ^b	.	Enter

- a. Dependent Variable: Prilaku_Hidup_Bersih
 b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.069 ^a	.005	-.009	5.24661

- a. Predictors: (Constant), Sikap

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9.849	1	9.849	.358	.552 ^b
	Residual	2064.515	75	27.527		
	Total	2074.364	76			

- a. Dependent Variable: Prilaku_Hidup_Bersih
 b. Predictors: (Constant), Sikap

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	33.733	3.686		9.151	.000
	Sikap	.046	.078	.069	.598	.552

- a. Dependent Variable: Prilaku_Hidup_Bersih