

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN
PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
Skripsi, Maret 2015**

NOVIA ELMA ULPA HELUTH
2010-33-006

**“PENGARUH DEKAPAN IBUTERHADAP RASA NYERI PADA BAYI
SAAT DIIMUNISASI DI PUSKESMAS KECAMATAN KEBON JERUK
JAKARTA BARAT”**

xvi + 7 Bab + 79 Halaman + 7Tabel + 2Skema + 8Lampiran

ABSTRAK

Latar belakang: Cakupan imunisasi yang lengkap membutuhkan sembilan kali suntikan yang dapat menyebabkan rasa nyeri pada anak dalam satu tahun kehidupan pertamanya. Salah satu cara untuk mengurangi rasa nyeri imunisasi pada bayi adalah dengan diberikan dekapan ibu.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dekapan ibu terhadap rasa nyeri pada bayi saat diimunisasi di Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Metode Penelitian: Sampel yang digunakan adalah bayi usia 0-12 bulan yang dating berkunjung ke Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk untuk diimunisasi sebanyak 40 orang dengan teknik *Purposive sampling*. Metode yang digunakan adalah *quasi eksperimen, post test-only non equivalent control group*.

Hasil penelitian: Berdasarkan hasil analisis *chi-square test*, didapatkan pengaruh yang signifikan antara dekapan ibu dan rasa nyeri pada bayi saat diimunisasi.

Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan mayoritas responden berusia 0-3 bulan (55,0%), mayoritas responden berjenis kelamin perempuan (55,0%), mayoritas responden diimunisasi HB (62,5%) dan mayoritas responden pada kelompok intervensi mengalami nyeri ringan saat diimunisasi (45,0%) sedangkan mayoritas responden pada kelompok control mengalami nyeri sedang (32,5%). **Rekomendasi:** Disarankan untuk pelayanan keperawatan di Puskesmas Kebon Jeruk Jakarta Barat dapat mengaplikasikan dekapan ibu kepada bayinya pada setiap pelaksanaan tindakan *invasif* seperti imunisasi.

Kata Kunci : Dekapan Ibu, Nyeri, Imunisasi
Daftar Pustaka : 28 (2005-2014)