

LEMBAR PERSETUJUAN PENELITIAN

Responden yang saya hormati,

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mirawati Tefi

Nim : 2013 33 062

Alamat: Jln. Satria III, No.31 Grogol Jakarta Barat

Adalah mahasiswa Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Esa Unggul, akan melakukan penelitian tentang “Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Perilaku Orang Tua Dalam Mencegah Kejadian Diare Pada Balita Di Posyandu Sayang Ibu RW 4 Kelurahan Jelambar Grogol Jakarta Barat”.

Tujuan penelitian ini adalah adakah Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Perilaku Orang Tua Dalam Mencegah Kejadian Diare Pada Balita Di Posyandu Sayang Ibu RW 4 Kelurahan Jelambar Grogol Jakarta Barat”.

Penelitian ini tidak akan merugikan responden, data hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Dengan surat ini saya lampirkan surat persetujuan bila saudara bersedia menjadi responden penelitian.

Besar harapan saya agar saudara bersedia menjadi responden dalam penelitian dan menjawab pertanyaan terkait penelitian yang akan dilakukan. Atas kesediaan dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Peneliti

Mirawati Tefi

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia untuk ikut berpartisipasi dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Esa Unggul yang bernama Mirawati Tefi dengan penelitian yang berjudul “Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Perilaku Orang Tua Dalam Mencegah Kejadian Diare Pada Balita Di Posyandu Sayang Ibu RW 4 Kelurahan Jelambar Grogol Jakarta Barat”.

Saya mengetahui bahwa informasi yang saya berikan ini sangat besar manfaatnya bagi peningkatan ilmu keperawatan di Indonesia.

Jakarta,.....Februari 2015

Responden

KUESIONER

Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Perilaku Orang tua Dalam Mencegah Diare Pada Balita Di Posyandu Sayang Ibu RW 4 Kelurahan Jelambar, Grogol Jakarta Barat

Petunjuk pengisian :

- a. Bacalah setiap pernyataan dengan baik dan benar sebelum menjawab
- b. Beri tanda ceklis (√) pada jawaban yang sesuai dengan ibu dan bapak

A. KARAKTERISTIK RESPONDEN

- **Identitas Ibu** :..... (Diisi dengan kode responden oleh peneliti)
- **Umur Ibu** :.....
- **Tingkat pendidikan** :
 - 1. SD
 - 2. SMP
 - 3. SMA
 - 4. Diploma III
 - 5. Perguruan Tinggi

- **Pekerjaan**
 - 1. Wiraswasta / Karyawan
 - 2. Pegawai Negeri Sipil
 - 3. Ibu rumah tangga

B. KUESIONER I : PENGETAHUAN DAN PERILAKU ORANG TUA DALAM MENCEGAH DIARE PADA BALITA

Keterangan :

- **SS** : Sangat setuju
- **S** : Setuju
- **TS** : Tidak setuju
- **STS**: Sangat tidak setuju

NO	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1. Pengetahuan orang tua					
1.	Penyakit diare adalah frekuensi buang air besar lebih dari 4 kali dalam satu hari				
2.	Diare ditandai dengan keluarnya tinja yang cair atau lunak lebih 4 kali atau lebih dalam satu hari				
3.	Balita yang terserang penyakit diare dapat disebabkan karena diberikan susu dengan botol susu yang tidak bersih				
4.	Diare dapat menyebabkan komplikasi anak menjadi demam				
5.	Penambahan cairan tubuh dengan memberikan oralit merupakan salah satu upaya pengobatan untuk diare				
6.	Menjaga kebersihan lingkungan merupakan salah satu upaya pencegahan terjadinya penyakit diare				
7.	Dehidrasi merupakan kekurangan cairan yang disebabkan komplikasi dari diare				
8.	Mencuci tangan dengan sabun setelah buang air besar dapat mencegah penularan diare				
9.	Diare merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri				
10.	Penyebab diare dapat juga disebabkan oleh cacing				
11.	Diare bukan penyakit yang berbahaya				
12.	Lingkungan yang bersih menyebabkan diare				
13.	Pencegahan diare cukup dengan mencuci tangan				

14.	Mual merupakan komplikasi dari diare				
15.	Diare dapat dicegah dengan memberikan ASI sampai 3 bulan				

2.	Perilaku Orang Tua	YA	TIDAK
16.	Saya selalu menggunakan air yang bersih untuk kebutuhan sehari-hari		
17.	Anak saya diberikan ASI Eksklusif selama 6 bulan		
18.	Saya menyajikan makanan gizi seimbang untuk anak		
19.	Saya membuang feces di jamban yang sehat (WC)		
20.	Saya membiasakan keluarga untuk mencuci tangan setelah buang air besar		
21.	Saya mencuci tangan sebelum memegang anak		
22.	Saya mencuci tangan sebelum menyiapkan makanan		
23.	Saya mencuci tangan setelah menceboki anak		
24.	Saya minum air putih untuk menyembuhkan diare		
25.	Saya makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu		
26.	Saya membeli makanan jajanan pada pedagang keliling		
27.	Saya memberikan ASI selama 3 bulan		
28.	Saya membeli minuman yang berwarna		
29.	Terdapat binatang di dalam toilet saya		
30.	Saya mencuci tangan cukup dengan air		

Kisi – Kisi Instrumen Penelitian

No	Variabel	Dimensi	Definisi Operasional	Indikator	Butir	Keterangan
		Sub Variabel				
1	Variabel Dependen	Pengetahuan	adalah Pemahaman dan keterangan orang tua balita mengenai pengertian, penyebab, tanda dan gejala, komplikasi, penatalaksanaan dan pencegahan penyakit diare	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan tentang pengertian diare • Penyebab diare • Tanda dan gejala diare • Komplikasi diare • Penatalaksanaan diare • Pencegahan diare 	1-8	Favorable
					9-15	Unfavorable
2	Variabel Independen	Perilaku	Kegiatan atau aktifitas responden yang diamati secara tidak langsung dalam pencegahan diare pada balita seperti : Penyediaan air bersih, tempat pembuangan tinja, status gizi, pemberian ASI dan kebiasaan mencuci tangan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan air bersih • Tempat pembuangan tinja <ul style="list-style-type: none"> • Status gizi • Pemberian ASI • Kebiasaan mencuci tangan 	16-24	Favorable
					24-30	Unfavorable

UJI VALIDITAS TINGKAT PENGETAHUAN

Resp	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	JML
Resp 1	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	53
Resp 2	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	49
Resp 3	4	3	4	2	3	4	4	3	4	2	3	3	4	2	3	48
Resp 4	4	4	3	4	2	3	4	4	3	4	2	3	3	4	2	49
Resp 5	4	3	2	4	3	2	4	3	2	4	3	2	2	4	3	45
Resp 6	4	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	3	4	4	56
Resp 7	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	54
Resp 8	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	50
Resp 9	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	2	3	35
Resp 10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
Resp 11	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	50
Resp 12	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	2	4	40
Resp 13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
Resp 14	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	50
Resp 15	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	2	3	4	45
Resp 16	2	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	42
Resp 17	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	50
Resp 18	4	4	2	4	4	2	4	4	2	4	4	2	2	3	4	49
Resp 19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
Resp 20	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	54
Resp 21	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	55
Resp 22	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	3	40
Resp 23	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	2	3	3	40
Resp 24	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	2	3	2	35
Resp 25	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	3	40
Resp 26	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	2	3	3	40
Resp 27	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	3	4	2	45
Resp 28	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	2	3	3	40
Resp 29	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	50
Resp 30	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	40

UJI VALIDITAS TINGKAT PENGETAHUAN

Correlations

		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	JML
S1	Pearson Correlation	1	.000	.225	.849**	-.14	.100	.961**	.008	.242	.754**	-.13	.184	.184	.710**	-.13	.537**
	Sig. (2-tailed)	.	1.0	.231	.000	.475	.599	.000	.967	.199	.000	.509	.332	.332	.000	.509	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S2	Pearson Correlation	.000	1	.259	.052	.855**	.167	-.05	.961**	.220	.057	.785**	.255	.179	.000	.785**	.639**
	Sig. (2-tailed)	1.0	.	.168	.785	.000	.379	.775	.000	.243	.767	.000	.173	.345	1.0	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S3	Pearson Correlation	.225	.259	1	.074	.238	.877**	.155	.186	.969**	.005	.168	.940**	.940**	.079	.098	.743**
	Sig. (2-tailed)	.231	.168	.	.696	.205	.000	.412	.325	.000	.979	.374	.000	.000	.677	.606	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S4	Pearson Correlation	.849**	.052	.074	1	-.09	-.06	.801**	.055	.080	.920**	-.09	.161	.010	.878**	-.09	.496**
	Sig. (2-tailed)	.000	.785	.696	.	.620	.748	.000	.771	.676	.000	.624	.394	.958	.000	.624	.005
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S5	Pearson Correlation	-.14	.855**	.238	-.09	1	.141	-.20	.812**	.196	-.10	.931**	.224	.151	-.17	.931**	.558**
	Sig. (2-tailed)	.475	.000	.205	.620	.	.457	.296	.000	.299	.589	.000	.233	.425	.370	.000	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S6	Pearson Correlation	.100	.167	.877**	-.06	.141	1	.167	.087	.836**	-.14	.057	.795**	.933**	-.08	-.01	.590**
	Sig. (2-tailed)	.599	.379	.000	.748	.457	.	.377	.648	.000	.450	.765	.000	.000	.673	.941	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S7	Pearson Correlation	.961**	-.05	.155	.801**	-.20	.167	1	-.05	.167	.695**	-.19	.100	.179	.643**	-.19	.463**
	Sig. (2-tailed)	.000	.775	.412	.000	.296	.377	.	.794	.379	.000	.302	.598	.343	.000	.302	.010
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S8	Pearson Correlation	.008	.961**	.186	.055	.812**	.087	-.05	1	.141	.060	.733**	.171	.093	.000	.733**	.575**
	Sig. (2-tailed)	.967	.000	.325	.771	.000	.648	.794	.	.456	.752	.000	.366	.624	1.0	.000	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S9	Pearson Correlation	.242	.220	.969**	.080	.196	.836**	.167	.141	1	.008	.190	.967**	.967**	.082	.117	.739**
	Sig. (2-tailed)	.199	.243	.000	.676	.299	.000	.379	.456	.	.967	.316	.000	.000	.665	.539	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S10	Pearson Correlation	.754**	.057	.005	.920**	-.10	-.14	.695**	.060	.008	1	-.10	.093	-.07	.955**	-.10	.433*
	Sig. (2-tailed)	.000	.767	.979	.000	.589	.450	.000	.752	.967	.	.594	.624	.708	.000	.594	.017
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S11	Pearson Correlation	-.13	.785**	.168	-.09	.931**	.057	-.19	.733**	.190	-.10	1	.213	.137	-.18	.922**	.518**
	Sig. (2-tailed)	.509	.000	.374	.624	.000	.765	.302	.000	.316	.594	.	.258	.470	.350	.000	.003
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S12	Pearson Correlation	.184	.255	.940**	.161	.224	.795**	.100	.171	.967**	.093	.213	1	.926**	.172	.137	.754**
	Sig. (2-tailed)	.332	.173	.000	.394	.233	.000	.598	.366	.000	.624	.258	.	.000	.362	.470	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S13	Pearson Correlation	.184	.179	.940**	.010	.151	.933**	.179	.093	.967**	-.07	.137	.926**	1	.000	.061	.685**
	Sig. (2-tailed)	.332	.345	.000	.958	.425	.000	.343	.624	.000	.708	.470	.000	.	1.0	.749	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S14	Pearson Correlation	.710**	.000	.079	.878**	-.17	-.08	.643**	.000	.082	.955**	-.18	.172	.000	1	-.18	.423*
	Sig. (2-tailed)	.000	1.0	.677	.000	.370	.673	.000	1.0	.665	.000	.350	.362	1.0	.	.350	.020
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S15	Pearson Correlation	-.13	.785**	.098	-.09	.931**	-.01	-.19	.733**	.117	-.10	.922**	.137	.061	-.18	1	.474**
	Sig. (2-tailed)	.509	.000	.606	.624	.000	.941	.302	.000	.539	.594	.000	.470	.749	.350	.	.008
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
JML	Pearson Correlation	.537**	.639**	.743**	.496**	.558**	.590**	.463**	.575**	.739**	.433*	.518**	.754**	.685**	.423*	.474**	1
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000	.005	.001	.001	.010	.001	.000	.017	.003	.000	.000	.020	.008	.
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

HASIL RELIABILITAS TINGKAT PENGETAHUAN

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

?

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
S1	42.8667	30.2575	.4490	.8521
S2	42.6333	29.4816	.5637	.8461
S3	43.0333	28.1023	.6777	.8390
S4	42.9333	30.5471	.4018	.8545
S5	42.7000	29.9414	.4684	.8512
S6	43.1000	29.4724	.4992	.8496
S7	42.9000	30.9207	.3703	.8559
S8	42.6667	30.0230	.4928	.8498
S9	43.0667	28.3402	.6751	.8395
S10	42.9333	31.2368	.3418	.8571
S11	42.7667	30.3920	.4274	.8532
S12	43.1000	28.4379	.6965	.8387
S13	43.1000	28.9897	.6146	.8432
S14	42.9667	31.4126	.3353	.8572
S15	42.7667	30.7368	.3782	.8557

Reliability Coefficients

N of Cases = 30.0

N of Items = 15

Alpha = .8583

UJI VALIDITAS PERILAKU ORANG TUA

Resp	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	JML
Resp 1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	7
Resp 2	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	12
Resp 3	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	9
Resp 4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
Resp 5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
Resp 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5
Resp 7	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	9
Resp 8	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	12
Resp 9	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	12
Resp 10	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	4
Resp 11	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	9
Resp 12	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	12
Resp 13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
Resp 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resp 15	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	12
Resp 16	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	12
Resp 17	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	9
Resp 18	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
Resp 19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
Resp 20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
Resp 21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
Resp 22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
Resp 23	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3
Resp 24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
Resp 25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
Resp 26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
Resp 27	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3
Resp 28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
Resp 29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
Resp 30	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3

UJI VALIDITAS PERILAKU ORANG TUA

Correlations

		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	JML
S1	Pearson Correlation	1	.400*	.342	.613**	.433*	.853**	.309	.154	.530**	.250	.250	.530**	.342	.780**	.213	.656**
	Sig. (2-tailed)	.	.029	.064	.000	.017	.000	.097	.416	.003	.183	.183	.003	.064	.000	.258	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S2	Pearson Correlation	.400*	1	.342	.613**	.433*	.213	.926**	.154	.530**	.250	.250	.530**	.342	.111	.853**	.656**
	Sig. (2-tailed)	.029	.	.064	.000	.017	.258	.000	.416	.003	.183	.183	.003	.064	.558	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S3	Pearson Correlation	.342	.342	1	.562**	.932**	.167	.257	.860**	.484**	.783**	.929**	.484**	.856**	.071	.167	.794**
	Sig. (2-tailed)	.064	.064	.	.001	.000	.378	.171	.000	.007	.000	.000	.007	.000	.710	.378	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S4	Pearson Correlation	.613**	.613**	.562**	1	.676**	.380*	.499**	.327	.906**	.446*	.446*	.906**	.562**	.255	.380*	.803**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.	.000	.038	.005	.078	.000	.014	.014	.000	.001	.174	.038	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S5	Pearson Correlation	.433*	.433*	.932**	.676**	1	.277	.356	.802**	.612**	.866**	.866**	.612**	.932**	.193	.277	.888**
	Sig. (2-tailed)	.017	.017	.000	.000	.	.138	.053	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.307	.138	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S6	Pearson Correlation	.853**	.213	.167	.380*	.277	1	.263	.263	.452*	.373*	.053	.264	.167	.915**	.148	.540**
	Sig. (2-tailed)	.000	.258	.378	.038	.138	.	.160	.160	.012	.042	.780	.159	.378	.000	.436	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S7	Pearson Correlation	.309	.926**	.257	.499**	.356	.263	1	.206	.582**	.309	.154	.400*	.257	.155	.921**	.621**
	Sig. (2-tailed)	.097	.000	.171	.005	.053	.160	.	.274	.001	.097	.416	.028	.171	.414	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S8	Pearson Correlation	.154	.154	.860**	.327	.802**	.263	.206	1	.400*	.926**	.772**	.218	.709**	.155	.099	.682**
	Sig. (2-tailed)	.416	.416	.000	.078	.000	.160	.274	.	.028	.000	.000	.247	.000	.414	.604	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S9	Pearson Correlation	.530**	.530**	.484**	.906**	.612**	.452*	.582**	.400*	1	.530**	.354	.792**	.484**	.315	.452*	.788**
	Sig. (2-tailed)	.003	.003	.007	.000	.000	.012	.001	.028	.	.003	.055	.000	.007	.090	.012	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S10	Pearson Correlation	.250	.250	.783**	.446*	.866**	.373*	.309	.926**	.530**	1	.700**	.354	.783**	.279	.213	.774**
	Sig. (2-tailed)	.183	.183	.000	.014	.000	.042	.097	.000	.003	.	.000	.055	.000	.136	.258	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S11	Pearson Correlation	.250	.250	.929**	.446*	.866**	.053	.154	.772**	.354	.700**	1	.530**	.929**	.111	.213	.730**
	Sig. (2-tailed)	.183	.183	.000	.014	.000	.780	.416	.000	.055	.000	.	.003	.000	.558	.258	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S12	Pearson Correlation	.530**	.530**	.484**	.906**	.612**	.264	.400*	.218	.792**	.354	.530**	1	.657**	.315	.452*	.753**
	Sig. (2-tailed)	.003	.003	.007	.000	.000	.159	.028	.247	.000	.055	.003	.	.000	.090	.012	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S13	Pearson Correlation	.342	.342	.856**	.562**	.932**	.167	.257	.709**	.484**	.783**	.929**	.657**	1	.234	.323	.823**
	Sig. (2-tailed)	.064	.064	.000	.001	.000	.378	.171	.000	.007	.000	.000	.000	.	.212	.081	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S14	Pearson Correlation	.780**	.111	.071	.255	.193	.915**	.155	.155	.315	.279	.111	.315	.234	1	.202	.474**
	Sig. (2-tailed)	.000	.558	.710	.174	.307	.000	.414	.414	.090	.136	.558	.090	.212	.	.284	.008
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S15	Pearson Correlation	.213	.853**	.167	.380*	.277	.148	.921**	.099	.452*	.213	.213	.452*	.323	.202	1	.556**
	Sig. (2-tailed)	.258	.000	.378	.038	.138	.436	.000	.604	.012	.258	.258	.012	.081	.284	.	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
JML	Pearson Correlation	.656**	.656**	.794**	.803**	.888**	.540**	.621**	.682**	.788**	.774**	.730**	.753**	.823**	.474**	.556**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.008	.001	.
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

UJI RELIABILITAS PERILAKU ORANG TUA

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

?

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
S1	9.8667	20.8092	.5938	.9238
S2	9.8667	20.8092	.5938	.9238
S3	9.9000	20.0931	.7518	.9189
S4	9.7667	20.4609	.7685	.9188
S5	9.9333	19.5816	.8633	.9152
S6	9.8000	21.4759	.4698	.9272
S7	9.8333	21.0402	.5564	.9248
S8	9.8333	20.7644	.6251	.9228
S9	9.7333	20.6851	.7529	.9195
S10	9.8667	20.2575	.7297	.9196
S11	9.8667	20.4644	.6783	.9212
S12	9.7333	20.8230	.7132	.9206
S13	9.9000	19.9552	.7859	.9178
S14	9.7667	21.8402	.4008	.9288
S15	9.8000	21.4069	.4872	.9267

Reliability Coefficients

N of Cases = 30.0

N of Items = 15

Alpha = .9269

HASIL PENELITIAN PENGETAHUAN

Resp	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	JM	M	K
Resp 1	3	4	4	3	2	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	53	46,5	2
Resp 2	3	4	2	4	3	4	4	2	4	3	4	2	4	3	4	50	46,5	2
Resp 3	4	2	2	3	4	4	3	3	4	2	4	3	4	3	4	49	46,5	2
Resp 4	4	3	2	3	2	4	3	3	3	2	3	2	3	3	2	42	46,5	1
Resp 5	3	4	4	2	3	3	4	3	2	4	3	4	2	3	4	48	46,5	2
Resp 6	4	4	2	4	4	4	3	2	3	4	2	3	4	2	3	48	46,5	2
Resp 7	4	3	2	3	4	3	2	3	4	3	2	4	3	2	4	46	46,5	1
Resp 8	3	4	2	3	4	4	2	4	3	2	3	3	3	4	4	48	46,5	2
Resp 9	2	4	3	4	2	3	4	3	4	3	4	3	2	4	4	49	46,5	2
Resp 10	3	4	3	2	4	3	2	4	3	4	2	3	3	3	3	46	46,5	1
Resp 11	3	2	3	2	3	2	3	4	2	4	3	4	2	4	3	44	46,5	1
Resp 12	4	3	4	4	2	4	3	4	4	2	4	3	4	2	2	49	46,5	2
Resp 13	3	2	4	4	3	4	2	4	3	4	2	4	3	3	4	49	46,5	2
Resp 14	3	4	4	2	3	2	3	4	2	4	3	4	3	3	3	47	46,5	2
Resp 15	2	4	3	4	2	4	3	4	2	3	4	2	4	3	3	47	46,5	2
Resp 16	2	4	4	3	2	4	3	4	4	2	4	3	4	2	4	49	46,5	2
Resp 17	3	4	2	4	3	4	2	4	3	2	4	3	4	2	3	47	46,5	2
Resp 18	2	4	3	2	4	3	2	4	4	3	4	2	4	4	2	47	46,5	2
Resp 19	3	4	2	4	3	2	3	4	2	3	2	3	2	3	3	43	46,5	1
Resp 20	4	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	4	2	3	41	46,5	1
Resp 21	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	4	3	40	46,5	1
Resp 22	4	3	4	4	3	2	3	4	3	2	3	2	4	4	2	47	46,5	2
Resp 23	3	4	2	3	4	2	3	4	2	4	3	3	2	4	3	46	46,5	1
Resp 24	4	3	4	3	4	2	3	4	2	4	3	2	4	3	2	47	46,5	2
Resp 25	4	3	3	4	2	4	3	4	2	3	4	4	2	4	3	49	46,5	2
Resp 26	3	4	4	4	2	4	3	2	4	3	2	4	3	4	2	48	46,5	2
Resp 27	3	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	44	46,5	1
Resp 28	4	4	2	2	4	3	4	2	3	4	2	4	3	2	4	47	46,5	2
Resp 29	3	2	3	4	2	4	3	4	3	4	4	3	4	2	3	48	46,5	2
Resp 30	3	4	4	2	3	4	2	4	4	3	4	2	3	2	4	48	46,5	2
Resp 31	2	3	2	3	2	3	2	3	2	4	3	2	3	2	3	39	46,5	1
Resp 32	4	3	4	4	3	4	4	2	3	2	4	2	3	2	4	48	46,5	2
Resp 33	3	2	3	2	4	3	2	3	2	3	2	4	3	4	3	43	46,5	1

Statistics

	Pengetahuan	Perilaku
N	33	33
Valid	33	33
Missing	0	0
Mean	46.5455	10.6970
Median	47.0000	11.0000
Mode	47.00 ^a	11.00
Std. Deviation	3.04232	.76994
Range	14.00	3.00
Minimum	39.00	9.00
Maximum	53.00	12.00
Sum	1536.00	353.00

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Pengetahuan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Baik	11	33.3	33.3	33.3
Baik	22	66.7	66.7	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Perilaku

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Baik	13	39.4	39.4	39.4
Baik	20	60.6	60.6	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Pengetahuan * Perilaku Crosstabulation

			Perilaku		Total
			Tidak Baik	Baik	
Pengetahuan	Tidak Baik	Count	9	2	11
		Expected Count	4.3	6.7	11.0
		% within Pengetahuan	81.8%	18.2%	100.0%
	Baik	Count	4	18	22
		Expected Count	8.7	13.3	22.0
		% within Pengetahuan	18.2%	81.8%	100.0%
Total		Count	13	20	33
		Expected Count	13.0	20.0	33.0
		% within Pengetahuan	39.4%	60.6%	100.0%
		% of Total	39.4%	60.6%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	12.438 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	9.916	1	.002		
Likelihood Ratio	12.958	1	.000		
Fisher's Exact Test				.001	.001
Linear-by-Linear Association	12.062	1	.001		
N of Valid Cases	33				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.33.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.523	.000
N of Valid Cases		33	

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Pengetahuan (Tidak Baik / Baik)	20.250	3.101	132.248
For cohort Kepatuhan = Tidak Baik	4.500	1.777	11.396
For cohort Kepatuhan = Baik	.222	.062	.790
N of Valid Cases	33		

HASIL PENELITIAN PERILAKU

Resp	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	JM	M	K
Resp 1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11	10,7	2
Resp 2	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	11	10,7	2
Resp 3	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	11	10,7	2
Resp 4	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	10	10,7	1
Resp 5	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	11	10,7	2
Resp 6	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	11	10,7	2
Resp 7	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	9	10,7	1
Resp 8	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	12	10,7	2
Resp 9	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	10	10,7	1
Resp 10	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	10	10,7	1
Resp 11	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	11	10,7	2
Resp 12	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	12	10,7	2
Resp 13	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	10	10,7	1
Resp 14	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	11	10,7	2
Resp 15	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	11	10,7	2
Resp 16	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	11	10,7	2
Resp 17	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	11	10,7	2
Resp 18	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	11	10,7	2
Resp 19	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	9	10,7	1
Resp 20	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	10	10,7	1
Resp 21	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	10	10,7	1
Resp 22	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	11	10,7	2
Resp 23	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	11	10,7	2
Resp 24	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	12	10,7	1
Resp 25	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	11	10,7	2
Resp 26	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	10	10,7	1
Resp 27	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	10	10,7	1
Resp 28	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	12	10,7	2
Resp 29	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	11	10,7	2
Resp 30	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	11	10,7	2
Resp 31	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	10	10,7	1
Resp 32	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	11	10,7	2
Resp 33	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	10	10,7	1

Statistics

	Pengetahuan	Perilaku
N	33	33
Valid		
Missing	0	0
Mean	46.5455	10.6970
Median	47.0000	11.0000
Mode	47.00 ^a	11.00
Std. Deviation	3.04232	.76994
Range	14.00	3.00
Minimum	39.00	9.00
Maximum	53.00	12.00
Sum	1536.00	353.00

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

HASIL NORMALITAS DATA

Descriptives

		Statistic	Std. Error
Pengetahuan	Mean	1.6667	.08333
	95% Confidence Interval for Mean	1.4969	
	Lower Bound		
	Upper Bound	1.8364	
	5% Trimmed Mean	1.6852	
	Median	2.0000	
	Variance	.229	
	Std. Deviation	.47871	
	Minimum	1.00	
	Maximum	2.00	
	Range	1.00	
	Interquartile Range	1.0000	
	Skewness	-.741	.409
	Kurtosis	-1.548	.798
Kepatuhan	Mean	1.6061	.08638
	95% Confidence Interval for Mean	1.4301	
	Lower Bound		
	Upper Bound	1.7820	
	5% Trimmed Mean	1.6178	
	Median	2.0000	
	Variance	.246	
	Std. Deviation	.49620	
	Minimum	1.00	
	Maximum	2.00	
	Range	1.00	
	Interquartile Range	1.0000	
	Skewness	-.455	.409
	Kurtosis	-1.913	.798