LAMPIRAN 10

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda Melalui SPSS

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y	3,1100	,44710	100
X1	3,2500	,50000	100
X2	3,1500	,43519	100
X3	3,3500	,51981	100
X4	3,1800	,60935	100

Correlations

		Y	X1	X2	X3	X4
Pearson Correlation	Y	1,000	,192	,330	,180	,223
	X1	,192	1,000	,337	,204	,249
	X2	,330	,337	1,000	,480	,354
	X3	,180	,204	,480	1,000	,246
	X4	,223	,249	,354	,246	1,000
Sig. (1-tailed)	Y		,028	,000	,036	,013
	X1	,028		,000	,021	,006
	X2	,000	,000		,000	,000
	X3	,036	,021	,000		,007
	X4	,013	,006	,000	,007	
N	Y	100	100	100	100	100
	X1	100	100	100	100	100
	X2	100	100	100	100	100
	X3	100	100	100	100	100
	X4	100	100	100	100	100

Variables Entered/Removed[a]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X4, X3, X1, X2[b]		Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,759	,397		4,427	,000
	X1	,067	,092	,075	,726	,469
	X2	,266	,120	,259	2,214	,029
	X3	,012	,094	,014	,127	,900
	X4	,080	,076	,109	1,052	,296

a. Dependent Variable: Y

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,507	4	,627	3,445	,011[b]
	Residual	17,283	95	,182		
	Total	19,790	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,356[a]	,127	,090	,42653

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2