

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Koefisien Penyerapan pada Frekuensi 1 MHz dan 3 MHz.....	36
Tabel 2.2 Jarak nilai setengah pada beberapa medium.....	37
Tabel 2.3 Penetrasi terdalam pada tiap-tiap media.....	38
Tabel 3.1 Prosedur Pemeriksaan Pada <i>sprain Ankle</i>	64
Tabel 4.1 Distribusi sampel menurut jenis kelamin.....	80
Tabel 4.2 Distribusi sampel menurut usia.....	81
Tabel 4.3 Nilai pengukuran <i>Visual Analog Scale</i> pada kelompok kontrol sebelum dan sesudah	81
Tabel 4.4 Nilai pengukuran <i>Visual Analog Scale</i> pada kelompok Perlakuan sebelum dan sesudah	83
Tabel 4.5 nilai pengukuran nyeri <i>Visual Analoga Scale</i> pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol sebelum intervensi.....	85
Tabel 4.6 Nilai pengukuran <i>Visual Analog Scale</i> pada kelompok kontrol sebelum dan sesudah	87
Tabel 4.7 Nilai pengukuran <i>Visual Analog Scale</i> pada kelompok Perlakuan sebelum dan sesudah	88
Table 4.8 Nilai pengukuran selisih nilai <i>Visual Analoga Scale</i> sebelum dan sesudah intervens.....	89