

FORMULIR PERSETUJUAN PENELITIAN

Saya atas nama Meity Moga Layuk dengan NIM 201331081 adalah mahasiswa program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Esa Unggul, Jakarta. Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan di Universitas Esa Unggul.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku pemilihan pelayanan kesehatan penyakit ISPA pada balita suku Baduy di Kecamatan Leuwi Damar. Untuk keperluan tersebut saya mohon kesediaan saudara untuk menjadi responden dalam penelitian ini, dengan mengisi kuesioner dengan jujur dan apa adanya. Jika saudara bersedia, silahkan menandatangani persetujuan ini sebagai bukti kesediaan.

Identitas pribadi sebagai responden akan dirahasiakan dan semua informasi yang diberikan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian ini. Saudara berhak untuk ikut atau tidak ikut berpartisipasi tanpa ada sanksi dan konsekuensi buruk di kemudian hari. Jika ada hal yang kurang dipahami saudara dapat bertanya langsung kepada peneliti.

Atas perhatian dan kesediaan saudara menjadi responden dalam penelitian ini, saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, Juli 2015

Peneliti,

Responden,

Meity Moga Layuk

KUESIONER

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT ISPA PADA BALITA SUKU BADUY DI KECAMATAN LEUWI DAMAR KABUPATEN LEBAK, PROVINSI BANTEN TAHUN 2015

A. Petunjuk Pengisian

1. Saudara dimohon untuk mengisi identitas diri dan menjawab setiap pertanyaan yang ada dan dengan memilih salah satu jawaban yang telah disediakan pada setiap pertanyaan.
2. Jawaban yang dipilih adalah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan saudara.
3. Beri tanda check list (√) pada jawaban yang dipilih.

B. Identitas Responden

1. Nama :
2. Umur :tahun
3. Alamat :

C. Karakteristik responden

1. Pendidikan :
(...) Tidak sekolah
(...) Tamat SD sederajat
(...) Tamat SMP sederajat
(...) Tamat SMA sederajat
(...) Tamat PT/ Akademi
2. Pekerjaan :
(...)Wiraswasta/Pegawai Swasta
(...) Pedagang
(...) Petani
(...) Ibu Rumah Tangga
(...) Tidak Bekerja

D. PERILAKU PEMILIHAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PENYAKIT ISPA

Kemana ibu melakukan pengobatan pada saat anak mengalami penyakit ISPA (batuk, pilek, demam) ?

- a. Pelayanan medis (Puskesmas, dokter mandiri, posyandu, bidan, klinik)
- b. Pelayanan non medis (dukun)

Alasan :

E. PERAN SUAMI

Apakah ada dukungan dari suami sebelum ibu memilih pelayanan kesehatan?

- a. Ada
- b. Tidak ada

F. JARAK KE FASILITAS KESEHATAN

Berapa jarak (km) tempuh antara rumah ibu dengan pelayanan medis yang ada di tempat tinggal ibu?

- a. ≥ 5 km
- b. < 5 km

G. PENGETAHUAN

Berilah tanda \surd di kolom jawaban yang ibu anggap paling benar!

| No | Pertanyaan | Jawaban | |
|----|---|---------|-------|
| | | Benar | Salah |
| 1 | ISPA adalah infeksi saluran pernafasan akut yang berlangsung selama 14 hari | | |
| 2 | Apakah menurut ibu batuk merupakan gejala penyakit ISPA? | | |
| 3 | Apakah menurut ibu kesulitan bernafas merupakan gejala penyakit ISPA? | | |
| 4 | Apakah menurut ibu sakit tenggorokan merupakan gejala penyakit ISPA? | | |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 5 | Apakah menurut ibu pilek merupakan gejala penyakit ISPA? | | |
| 6 | Apakah menurut ibu demam merupakan gejala penyakit ISPA? | | |
| 7 | Apakah menurut ibu bakteri merupakan penyebab penyakit ISPA? | | |
| 8 | Apakah menurut ibu lingkungan yang padat hunian merupakan penyebab penyakit ISPA? | | |
| 9 | Apakah menurut ibu gizi kurang pada anak merupakan penyebab penyakit ISPA? | | |
| 10 | Apakah menurut ibu menjaga gizi anak tetap baik merupakan pencegahan dari penyakit ISPA? | | |
| 11 | Apakah menurut ibu imunisasi lengkap merupakan pencegahan dari penyakit ISPA? | | |
| 12 | Apakah menurut ibu dengan menjaga kebersihan perorangan dan lingkungan merupakan pencegahan dari penyakit ISPA? | | |
| 13 | Apakah menurut ibu dengan mencegah anak berhubungan dengan penderita ISPA merupakan pencegahan dari ISPA? | | |
| 14 | Apakah menurut ibu dengan membawa anak ke pelayanan kesehatan apabila mengalami gejala-gejala terjadinya ISPA merupakan pencegahan dari ISPA? | | |

DATA HASIL KUESIONER

| Nama | Umur | Pendidikan | Pekerjaan | Peran Suami | Jarak | Perilaku Pemilihan Yankes | Tingkat Pengetahuan | |
|---------|------|------------|-----------|-------------|-------|---------------------------|---------------------|---|
| Sarinah | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Misna | 40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Yasih | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Daeti | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Darti | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Siti | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Raida | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kartini | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Adang | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ana | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Pulung | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Asina | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Nazpa | 44 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Yati | 35 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Artisa | 30 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Arba | 30 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jamsah | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Pulung | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Narwani | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jonesi | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jasiti | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Arsiti | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------|----|---|---|---|---|---|---|
| Narsih | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Salina | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Runtah | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Asidah | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sarni | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Samina | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aminah | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| lis | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Laena | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Salina | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sawi | 45 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ase | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kesih | 35 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Apinah | 35 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ami | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Aseh | 45 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Arna | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Satar | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Lani | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ulan | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Fira | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Dara | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nusi | 34 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Menir | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Gemi | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Megi | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | |
|-----------|----|---|---|---|---|---|---|
| Uci | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Musi | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Melsi | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Puji | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Essi | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Denia | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mifta | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Siti | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Pania | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Deni | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rani | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nela | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Relia | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mia | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pali | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mifta | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lily | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rusmi | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Pondaniah | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tumin | 42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Umin | 43 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mangi | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Poni | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Sukina | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ati | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nani | 45 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|----|---|---|---|---|---|---|
| Reta | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Genin | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Inon | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Juniar | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tuminah | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Muli | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pina | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tini | 34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reta | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gena | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Saude | 42 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dame | 38 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Femme | 39 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Rosa | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

OUTPUT SPSS UNIVARIAT

1. Umur Responden

Umur Responden

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | <20 | 6 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| | 21-35 | 64 | 72,7 | 72,7 | 79,5 |
| | 36 | 18 | 20,5 | 20,5 | 100,0 |
| | Total | 88 | 100,0 | 100,0 | |

2. Pekerjaan Responden

Pekerjaan

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | IRT | 22 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| | Petani | 53 | 60,2 | 60,2 | 85,2 |
| | Pedagang | 13 | 14,8 | 14,8 | 100,0 |
| | Total | 88 | 100,0 | 100,0 | |

3. Pengetahuan Responden

Statistics

Total_Pengetahuan

| | | |
|----------------|---------|-------|
| N | Valid | 88 |
| | Missing | 0 |
| Mean | | 3,88 |
| Median | | 4,00 |
| Mode | | 3 |
| Std. Deviation | | 1,552 |
| Minimum | | 2 |
| Maximum | | 7 |

Total_Pengetahuan

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid 2 | 18 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| 3 | 24 | 27,3 | 27,3 | 47,7 |
| 4 | 22 | 25,0 | 25,0 | 72,7 |
| 5 | 7 | 8,0 | 8,0 | 80,7 |
| 6 | 9 | 10,2 | 10,2 | 90,9 |
| 7 | 8 | 9,1 | 9,1 | 100,0 |
| Total | 88 | 100,0 | 100,0 | |

Tingkat Pengetahuan

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|--------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Kurang | 42 | 47,7 | 47,7 | 47,7 |
| Baik | 46 | 52,3 | 52,3 | 100,0 |
| Total | 88 | 100,0 | 100,0 | |

4. Jarak ke Pelayanan Kesehatan

Jarak

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Dekat | 17 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| Jauh | 71 | 80,7 | 80,7 | 100,0 |
| Total | 88 | 100,0 | 100,0 | |

5. Peran Suami

Peran_Suami

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-----------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Ada Peran | 42 | 47,7 | 47,7 | 47,7 |
| Tidak Ada Peran | 46 | 52,3 | 52,3 | 100,0 |
| Total | 88 | 100,0 | 100,0 | |

6. Perilaku Pemilihan Pelayanan Kesehatan

Perilaku_Pemilihan

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-----------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Pelayanan Medis | 26 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| Pelayanan Non Medis | 62 | 70,5 | 70,5 | 100,0 |
| Total | 88 | 100,0 | 100,0 | |

OUTPUT SPSS BIVARIAT

CROSSTABS

1. Pengetahuan dengan Perilaku Pemilihan

Tingkat Pengetahuan * Perilaku_Pemilihan Crosstabulation

Count

| | | Perilaku_Pemilihan | | Total |
|---------------------|--------|--------------------|---------------------|-------|
| | | Pelayanan Medis | Pelayanan Non Medis | |
| Tingkat Pengetahuan | Kurang | 8 | 34 | 42 |
| | Baik | 18 | 28 | 46 |
| Total | | 26 | 62 | 88 |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|--------------------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square | 4,254 ^a | 1 | ,039 | | |
| Continuity Correction ^b | 3,344 | 1 | ,067 | | |
| Likelihood Ratio | 4,347 | 1 | ,037 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | ,060 | ,033 |
| Linear-by-Linear Association | 4,205 | 1 | ,040 | | |
| N of Valid Cases | 88 | | | | |

- a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,41.
 b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

| | Value | 95% Confidence Interval | |
|--|-------|-------------------------|-------|
| | | Lower | Upper |
| Odds Ratio for Tingkat Pengetahuan (Kurang / Baik) For cohort | ,366 | ,139 | ,967 |
| Perilaku_Pemilihan = Pelayanan Medis For cohort | ,487 | ,237 | 1,000 |
| Perilaku_Pemilihan = Pelayanan Non Medis | 1,330 | 1,011 | 1,750 |
| N of Valid Cases | 88 | | |

2. Pekerjaan dengan Perilaku Pemilihan

Case Processing Summary

| | Cases | | | | | |
|--------------------------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | Valid | | Missing | | Total | |
| | N | Percent | N | Percent | N | Percent |
| Pekerjaan * Perilaku_Pemilihan | 88 | 100,0% | 0 | 0,0% | 88 | 100,0% |

Pekerjaan * Perilaku_Pemilihan Crosstabulation

Count

| | | Perilaku_Pemilihan | | Total |
|-----------|----------|--------------------|---------------------|-------|
| | | Pelayanan Medis | Pelayanan Non Medis | |
| Pekerjaan | IRT | 8 | 14 | 22 |
| | Petani | 9 | 44 | 53 |
| | Pedagang | 9 | 4 | 13 |
| Total | | 26 | 62 | 88 |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------|
| Pearson Chi-Square | 14,346 ^a | 2 | ,001 |
| Likelihood Ratio | 13,644 | 2 | ,001 |
| Linear-by-Linear Association | 1,866 | 1 | ,172 |
| N of Valid Cases | 88 | | |

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,84.

3. Jarak dengan Perilaku Pemilihan

Case Processing Summary

| | Cases | | | | | |
|----------------------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | Valid | | Missing | | Total | |
| | N | Percent | N | Percent | N | Percent |
| Jarak * Perilaku_Pemilihan | 88 | 100,0% | 0 | 0,0% | 88 | 100,0% |

Jarak * Perilaku_Pemilihan Crosstabulation

Count

| | | Perilaku_Pemilihan | | Total |
|-------|-------|--------------------|---------------------|-------|
| | | Pelayanan Medis | Pelayanan Non Medis | |
| Jarak | Dekat | 9 | 8 | 17 |
| | Jauh | 17 | 54 | 71 |
| Total | | 26 | 62 | 88 |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|--------------------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square | 5,540 ^a | 1 | ,019 | ,035 | ,022 |
| Continuity Correction ^b | 4,235 | 1 | ,040 | | |
| Likelihood Ratio | 5,156 | 1 | ,023 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | | |
| Linear-by-Linear Association | 5,478 | 1 | ,019 | | |
| N of Valid Cases | 88 | | | | |

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,02.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

| | Value | 95% Confidence Interval | |
|---|-------|-------------------------|--------|
| | | Lower | Upper |
| Odds Ratio for Jarak (Dekat / Jauh) | 3,574 | 1,193 | 10,707 |
| For cohort Perilaku_Pemilihan = Pelayanan Medis | 2,211 | 1,201 | 4,071 |
| For cohort Perilaku_Pemilihan = Pelayanan Non Medis | ,619 | ,368 | 1,042 |
| N of Valid Cases | 88 | | |

4. Peran suami dengan Perilaku Pemilihan

Case Processing Summary

| | Cases | | | | | |
|-------------------------------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | Valid | | Missing | | Total | |
| | N | Percent | N | Percent | N | Percent |
| Peran_Suami * Perilaku_Pemilihan | 88 | 100,0% | 0 | 0,0% | 88 | 100,0% |

Peran_Suami * Perilaku_Pemilihan Crosstabulation

Count

| | | Perilaku_Pemilihan | | Total |
|-------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------|
| | | Pelayanan Medis | Pelayanan Non Medis | |
| Peran_Suami | Ada Peran | 18 | 24 | 42 |
| | Tidak Ada Peran | 8 | 38 | 46 |
| Total | | 26 | 62 | 88 |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|--------------------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square | 6,840 ^a | 1 | ,009 | ,011 | ,008 |
| Continuity Correction ^b | 5,671 | 1 | ,017 | | |
| Likelihood Ratio | 6,954 | 1 | ,008 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | | |
| Linear-by-Linear Association | 6,762 | 1 | ,009 | | |
| N of Valid Cases | 88 | | | | |

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,41.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

| | Value | 95% Confidence Interval | |
|--|-------|-------------------------|-------|
| | | Lower | Upper |
| Odds Ratio for Peran_Suami (Ada Peran / Tidak Ada Peran) | 3,563 | 1,341 | 9,465 |
| For cohort Perilaku_Pemilihan = Pelayanan Medis | 2,464 | 1,199 | 5,063 |
| For cohort Perilaku_Pemilihan = Pelayanan Non Medis | ,692 | ,516 | ,928 |
| N of Valid Cases | 88 | | |

HASIL UJI NORMALITAS DATA

Tingkat Pengetahuan

| | Observed N | Expected N | Residual |
|--------|------------|------------|----------|
| Kurang | 42 | 44,0 | -2,0 |
| Baik | 46 | 44,0 | 2,0 |
| Total | 88 | | |

Test Statistics

| | Tingkat Pengetahuan |
|-------------|---------------------|
| Chi-Square | ,182 ^a |
| df | 1 |
| Asymp. Sig. | ,670 |

a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5.
The minimum expected cell frequency is 44,0.

DATA HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

| Var1 | var 2 | var3 | var4 | var5 | var6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | Skor Total |
|------|-------|------|------|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

Case Processing Summary

| | | N | % |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid | 30 | 100,0 |
| | Excluded ^a | 0 | ,0 |
| | Total | 30 | 100,0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Item Statistics

| | Mean | Std. Deviation | N |
|----------|------|----------------|----|
| VAR00001 | ,37 | ,490 | 30 |
| VAR00002 | ,50 | ,509 | 30 |
| VAR00003 | ,67 | ,479 | 30 |
| VAR00004 | ,57 | ,504 | 30 |
| VAR00005 | ,40 | ,498 | 30 |
| P1 | ,67 | ,479 | 30 |
| P2 | ,80 | ,407 | 30 |
| P3 | ,97 | ,183 | 30 |
| P4 | ,97 | ,183 | 30 |
| P5 | ,93 | ,254 | 30 |
| P6 | ,80 | ,407 | 30 |
| P7 | ,87 | ,346 | 30 |
| P8 | ,83 | ,379 | 30 |
| P9 | ,83 | ,379 | 30 |
| P10 | ,73 | ,450 | 30 |
| P11 | ,83 | ,379 | 30 |
| P12 | ,87 | ,346 | 30 |
| P13 | ,90 | ,305 | 30 |
| P14 | ,93 | ,254 | 30 |

Item-Total Statistics

| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item- Total Correlation | Squared Multiple Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| VAR00001 | 14,07 | 7,513 | ,264 | . | ,677 |
| VAR00002 | 13,93 | 7,651 | ,196 | . | ,686 |
| VAR00003 | 13,77 | 8,047 | ,068 | . | ,701 |
| VAR00004 | 13,87 | 8,189 | ,006 | . | ,710 |
| VAR00005 | 14,03 | 7,206 | ,376 | . | ,661 |
| P1 | 13,77 | 7,702 | ,199 | . | ,684 |
| P2 | 13,63 | 7,826 | ,206 | . | ,682 |
| P3 | 13,47 | 7,982 | ,432 | . | ,672 |
| P4 | 13,47 | 7,982 | ,432 | . | ,672 |
| P5 | 13,50 | 7,914 | ,338 | . | ,672 |
| P6 | 13,63 | 7,689 | ,269 | . | ,675 |
| P7 | 13,57 | 7,840 | ,259 | . | ,676 |
| P8 | 13,60 | 7,352 | ,470 | . | ,654 |
| P9 | 13,60 | 7,283 | ,506 | . | ,650 |
| P10 | 13,70 | 7,734 | ,210 | . | ,682 |
| P11 | 13,60 | 7,283 | ,506 | . | ,650 |
| P12 | 13,57 | 7,633 | ,371 | . | ,666 |
| P13 | 13,53 | 8,051 | ,183 | . | ,683 |
| P14 | 13,50 | 7,914 | ,338 | . | ,672 |

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | Cronbach's Alpha Based on Standardized Items | N of Items |
|---------------------|---|------------|
| ,687 | ,739 | 19 |

Scale Statistics

| Mean | Variance | Std. Deviation | N of Items |
|-------|----------|----------------|------------|
| 14,43 | 8,461 | 2,909 | 19 |