

Hasil Output Normalitas Variabel

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		NPB	Skor REBA
N		30	30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	29.23	4.27
	Std. Deviation	7.272	.944
	Absolute	.121	.211
Most Extreme Differences	Positive	.114	.211
	Negative	-.121	-.181
Kolmogorov-Smirnov Z		.660	1.157
Asymp. Sig. (2-tailed)		.776	.138

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil Output Distribusi Per Variabel

Faktor Individu

Frequencies

Usia Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-25	15	50.0	50.0	50.0
	26-30	14	46.7	46.7	96.7
	31-35	1	3.3	3.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	11	36.7	36.7	36.7
	Perempuan	19	63.3	63.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Masa Kerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-5	22	73.3	73.3	73.3
	6-10	8	26.7	26.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Faktor Posisi Duduk Berdasarkan Skor REBA

Frequencies


Statistics

Skor_REBA		
N	Valid	30
	Missing	0
Mean		4.27
Median		4.00
Mode		4
Std. Deviation		.944
Minimum		3
Maximum		6

Skor_REBA

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	23.3	23.3	23.3
	4	11	36.7	60.0
	5	9	30.0	90.0
	6	3	10.0	100.0
	Total	30	100.0	

Histogram



Faktor Keluhan Nyeri Pinggang Bawah

Frequencies


Statistics

NPB

N	Valid	30
	Missing	0
Mean		29.23
Median		30.00
Mode		38
Std. Deviation		7.272
Minimum		10
Maximum		38

NPB

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
10	1	3.3	3.3	3.3
12	1	3.3	3.3	6.7
20	2	6.7	6.7	13.3
21	1	3.3	3.3	16.7
24	1	3.3	3.3	20.0
25	1	3.3	3.3	23.3
26	2	6.7	6.7	30.0
27	2	6.7	6.7	36.7
29	2	6.7	6.7	43.3
30	3	10.0	10.0	53.3
31	1	3.3	3.3	56.7
32	1	3.3	3.3	60.0
33	2	6.7	6.7	66.7
34	2	6.7	6.7	73.3
35	2	6.7	6.7	80.0
36	2	6.7	6.7	86.7
38	4	13.3	13.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	



Hasil Output Uji Bivariat

Correlations

Correlations		NPB	Skor_REBA
NPB	Pearson Correlation	1	.784**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	30	30
Skor_REBA	Pearson Correlation	.784**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

HASIL DATA RESPONDEN

Responden	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Masa Kerja
1	28	Laki-laki	PT	4 Tahun
2	30	Laki-laki	PT	9 Tahun
3	27	Laki-laki	SMU	8 Tahun
4	26	Laki-laki	SMU	8 Tahun
5	25	Laki-laki	PT	2 Tahun
6	30	Laki-laki	SMU	10 Tahun
7	30	Laki-laki	PT	3 Tahun
8	22	Laki-laki	SMU	1 Tahun
9	23	Laki-laki	SMU	3 Tahun
10	29	Laki-laki	PT	3 Tahun
11	26	Laki-laki	SMU	7 Tahun
12	25	Perempuan	PT	3 Tahun
13	25	Perempuan	PT	3 Tahun
14	25	Perempuan	SMU	6 Tahun
15	23	Perempuan	PT	4 Tahun
16	24	Perempuan	PT	3 Tahun
17	24	Perempuan	PT	2 Tahun
18	23	Perempuan	PT	3 Tahun
19	25	Perempuan	PT	2 Tahun
20	26	Perempuan	PT	1 Tahun
21	29	Perempuan	PT	6 Tahun
22	28	Perempuan	PT	7 Tahun
23	24	Perempuan	PT	2 Tahun
24	26	Perempuan	PT	2 Tahun
25	20	Perempuan	SMU	1 Tahun
26	27	Perempuan	PT	4 Tahun
27	24	Perempuan	PT	2 Tahun
28	29	Perempuan	PT	5 Tahun
29	24	Perempuan	PT	3 Tahun
30	32	Perempuan	PT	3 Tahun

Hasil Kuesioner Keluhan Nyeri Pinggang Bawah

No	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	Total	Skor REBA
1	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	32	4
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	5
3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	38	6
4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	38	6
5	2	2	3	3	2	2	3	2	4	2	25	4
6	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	38	6
7	2	3	1	3	1	2	1	2	3	2	20	3
8	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	27	4
9	3	3	2	3	2	3	2	2	3	3	26	4
10	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	26	3
11	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	38	4
12	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	35	5
13	3	3	3	3	3	2	3	2	3	2	27	3
14	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	36	5
15	4	3	4	4	2	4	3	4	4	4	36	5
16	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	34	4
17	3	3	2	3	4	3	2	3	4	4	31	5
18	4	3	2	4	3	4	4	3	4	4	35	5
19	3	3	2	4	2	4	1	4	4	3	30	4
20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	3
21	4	3	2	4	3	4	2	4	4	4	34	4
22	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	29	5
23	3	3	2	3	1	1	1	1	3	3	21	3
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	4
25	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	24	4
26	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	33	5
27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	3
28	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	29	4
29	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	12	3
30	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	33	5