

**PANDUAN PENELITIAN**  
**STUDI DOKUMENTER**

**1. DATA DEMOGRAFI**

**Petunjuk pengisian pernyataan :**

- a. Usia diisi sesuai dengan umur
- b. Member tanda (√) pada kotak jawaban yang tersedia
- c. Pilihan jawaban tidak lebih dari satu.

**Pernyataan data demografi**

1. Usia ibu saat ini :
  - Usia < 19 tahun
  - Usia 20-35 tahun
  - Usia > 35 tahun
2. Pendidikan Terakhir Ibu
  - Tidak sekolah
  - Sekolah Dasar
  - Sekolah Menengah Pertama
  - Sekolah Menengah Atas
  - Perguruan Tinggi
3. Pekerjaan Ibu
  - Ibu Rumah Tangga
  - Wiraswasta
  - Pegawai Swasta
  - Pegawai Negri Sipil (PNS)
  - ABRI
4. Pendapatan Ibu / keluarga dalam satu bulan
  - < Rp 1.000.000
  - Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000
  - > Rp 2.000.000

**II. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya asfiksia pada Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)**

**Petunjuk pengisian**

Memberi tanda (√) pada kotak jawaban yang tersedia

- a. Pilihan jawaban tidak boleh lebih dari satu
- b. Keterangan

**PANDUAN PENELITIAN STUDI DOKUMENTER**

<b>NO</b>	<b>PERNYATAAN</b>	<b>YA</b>	<b>TIDAK</b>
1	Saat hamil usia ibu : < 20 tahun		
2	Saat hamil usia ibu : 20 - 35 tahun		
3	Saat hamil usia ibu : > dari 35 tahun		
4	Saat hamil mengalami pre eklampsia/eklampsia		
5	Saat hamil mengalami hipertensi		
6	Saat hamil mengalami demam sebelum dan sesudah persalinan		
7	Saat hamil mengalami penyakit infeksi berat		
8	Saat hamil memeriksakan kehamilan secara rutin dan teratur (ke pusat pelayanan kesehatan)		
9	Saat dalam kandungan janin posisi sungsang atau kelainan letak		
10	Saat hamil pernah mengalami perdarahan		
11	Saat menjelang kelahiran mengalami perdarahan		
12	Saat menjelang kelahiran mengalami solusio placenta		
13	Saat menjelang kelahiran mengalami placenta tak menempel pada tempatnya, placenta kecil atau tipis		
14	Saat bayi dilahirkan usia gestasi < dari 37 minggu dan berat badan < 2500 gram		
15	Bayi dysmatur/Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)/IUGR		
16	Air ketuban bercampur meconium		
17	Saat dilahirkan bayi gemelli		
18	Saat dilahirkan bayi mengalami lilitan tali pusar di leher		
19	Saat lahir menaglami kompresi tali pusat di jalan lahir		
20	Saat lahir bay mengalami kelainan kongenital		
21	Bayi dilahirkan dengan cara operasi (SC)		
22	Bayi mengalami trauma jalan lahir		

23	Saat menjelang kelahiran menggunakan obat anasthesi/analgetika yang berlebihan pada ibu		
24	Saat lahir nilai APGAR scor 0-3 (asfiksia berat)		
25	Saat lahir nilai APGAR scor 4-6 (asfiksia sedang)		
26	Saat lahir nilai APGAR scor 7-10 (asfiksia berat)		