

Index.php

```
<link href="config/style.css" rel="stylesheet" type="text/css">

<center>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p></br></br></br></br></br></br></br><br>

<p></p>

<p><span class="message">Please wait ...</span></p>

</center>
```

Load.php

```
<html>

<head>

    <meta charset="utf-8">

    <link href="login/style.css" rel='stylesheet' type='text/css' />

    <link rel="shortcut icon" href="images/home.ico"
type="image/x-icon">

    <title>Login Admin</title>

</head>
```

Login_admin.php

```
<?php  
  
session_start();  
  
if($_POST){  
  
include "koneksi.php";  
  
$id = $_POST['id'];  
  
$password = $_POST['password'];  
  
$data = mysql_query("select *from login where id='$id' and  
password='$password'");  
  
$cek = mysql_num_rows($data);  
  
if($cek){  
  
    //login berhasil  
  
    $_SESSION['id'] = $id;  
  
    $_SESSION['password'] = $password;  
  
    header("Location: load.php");  
  
}else{  
  
    echo "<script>alert('ID dan Password salah!');</script>";  
  
}  
}  
?  
?
```

```
<html>
<head>
<title>Login Admin</title>
<link href="login/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link rel="shortcut icon" href="images/home.ico" type="image/x-icon">
</head>

<body>
<div style="margin-left:30px;text-align:center;"><p >
<h1>KELURAHAN TEGAL ALUR JAKARTA BARAT</h1>
</p></div>
<div id="login"><!-- design by www.pidedesign.net -->
<div id="title">
<p>Login</p>
<p><span class="color_site">ADMIN</span></p><!-- titolo sito -->
</div>
```

```
<form method="post">

    <!-- username -->
    <div class="item">Username</div>
    <div class="input"><input name="id" type="text" /></div>

    <!-- password -->
    <div class="item">Password</div>
    <div class="input"><input name="password" type="password" /></div>

    <!-- login -->
    <div class="item2">
        <input onmouseover='this.src="login/img/login_hover.png"' 
            onmouseout='this.src="login/img/login.png"' type="image" name="submit" 
            value="submit"
            src="login/img/login.png" border="0" title="Log-In" alt="Log-In">
    </div>
    </div>

    <div class="copy-right">
        <center><p>Pegawai Kelurahan Tegal Alur Jakarta
        Barat</p></center><center>Copyright &copy Andreas Jandi Sembiring</center>
    </div>
```

Home.php

```
<?php session_start();

if(ISSET($_SESSION['id'])){

include "koneksi.php";

$exe = mysql_query("select *from login where id=".$_SESSION['id']) or
die(mysql_error());

$data = mysql_fetch_array($exe);

$nama_admin = $data['nama_admin'];

?>

<html lang="en">

<head>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Admin</title>

<link type="text/css" href="bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

<link type="text/css" href="bootstrap/css/bootstrap-responsive.min.css"
rel="stylesheet">

<link type="text/css" href="css/theme.css" rel="stylesheet">
```

```
<link type="text/css" href="images/icons/css/font-awesome.css" rel="stylesheet">

<link type="text/css" href="css/font.css" rel='stylesheet'>

<link rel="shortcut icon" href="images/home.ico"
type="image/x-icon">

<script src="scripts/jquery.input_nilai.js"></script>

</head>

<body>

<div class="navbar navbar-fixed-top">

<div class="navbar-inner">

<div class="container">

<a class="btn btn-navbar" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-inverse-collapse">

<i class="icon-reorder shaded"></i></a><a class="brand"
href="">ADMIN KELURAHAN TEGAL ALUR JAKARTA</a>

<div class="nav-collapse collapse navbar-inverse-collapse">

<ul class="nav pull-left">
```

```
<li class="dropdown"><a href="#" class="dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown">Data Pegawai <b class="caret"></b></a>

<ul class="dropdown-menu">

<li><a href="?page=input_pegawai">Input Pegawai</a></li>

<li class="divider"></li>

<li><a href="?page=lihat_pegawai">Lihat Pegawai</a></li>

<li class="divider"></li>

<li><a href="?page=cari_pegawai">Cari Pegawai</a></li>

</ul>

</li>

<li
class="dropdown"><a href="#" class="dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown">Data Kriteria

<b class="caret"></b></a>

<ul class="dropdown-menu">
```

Utama.php

```
<div class="isi_content">

<h2>Selamat Datang Di Website Sistem Pemilihan Pegawai Berprestasi Kelurahan  
Tegal Alur Jakarta Barat<br></h2>

<p>Selamat datang di website khusus pemilihan pegawai berprestasi<br>

    Gunakan fasilitas website ini untuk melihat semua data yang berhubungan  
dengan para pegawai<br>

    dengan adanya pemilihan pegawai berprestasi diharapkan agar semua pegawai  
mampu bersaing menjadi yang terbaik<br>

    Pada hari dan jam kerja <br>

    <br>

    <li><strong>Dosen Pembimbing :</p> </strong></li>

    <ul>

        <li>Dosen Pembimbing I

            <ul>

                <li><strong>Malabay, S.Kom, M.Kom</strong></li>

            </ul>

        </li>
    
```

```
<li>Dosen pemimpin II</li>
<ul>
<li><strong>Indriani Noor Hapsari, ST.MT</strong></li>
</ul>
</ul>
</div>
```

Input_pegawai.php

```
<div class="isi_content">
<h3>Masukan Data Pegawai</h3>
<form method="POST" onsubmit="return validasi()"
action="home.php?page=input_nilai_pegawai">
<table>
```

Input_nilai.php

```
<h3>Masukan Nilai</h3>
<form action="proses_input_nilai.php" method="POST" name="form1">
<table border="0" style="float:left;">
<tr>
<td>Nip</td><td></td><td><input style="background:#e4e3e0;" type="text"
```

Lihat_pegawai.php

```
<div class="isi_content1">

<h2>Data Pegawai</h2>

<div style="overflow:auto;width:auto;height:250px;">

<table id="rounded-corner" >

<thead>

    <tr>

        <th>No</th>

        <th>Nip</th>

        <th>Nama</th>

        <th>Tempat, Tanggal Lahir</th>

        <th>Jabatan</th>

        <th>Jenip Kelamin</th>

        <th>Agama</th>

        <th>Alamat</th>

    <tr>

        <th>Edit</th>

        <th>Lihat Nilai</th>

    <tr>
```

Cari_pegawai.php

```
<div class="isi_content1">

<h2>Pencarian Data</h2>

<div id="searchbox">

<form action="" method="POST">

    <input type='search' value="" id="s" name='qcari'
placeholder="Keywords..." autocomplete="off">

    <input type='image' value='cari' src='images/cari.ico' id="searchsubmit">

</form>

</div>

<br>

<?php

require_once('koneksi.php');

$query1="select * from data_pegawai ";

if(isset($_POST['qcari'])){

    $qcari=$_POST['qcari'];

    $query1="SELECT * FROM data_pegawai where nip like '%$qcari%' or
nama_pegawai like '%$qcari%' ";

    echo "<table id='rounded-corner'>

        <thead>

            <tr>
```

Kriteria.php

```
<div class="isi_content">

<h2>Bobot Kriteria</h2>

<table id="rounded-corner">

<thead>

    <tr>

        <th>Nama Kriteria</th>

        <th>Bobot</th>

    </tr>

</thead>

<?php

include("koneksi.php");

$sql = "select *from kriteria";

$query = mysql_query($sql,$koneksi) or die ("query salah");

while ($row = mysql_fetch_array($query))

{

echo ("<tbody><tr class='odd'><td>$row[nama_kriteria]</td>");

echo ("<td>$row[bobot]</td></tr>

</tbody>");

}


```

Himpunan_kriteria.php

```
<div class="isi_content2">

<?php

include("koneksi.php");

$id_kriteria=";

if(isset($_POST['kriteria'])){

    $id_kriteria=$_POST['kriteria'];

}elseif(isset($_GET['kriteria'])){

    $id_kriteria=$_GET['kriteria'];

}

$nav_link='hal=data_himpunan';

$edit_link='hal=update_himpunan';

$daftar=";

$sql=mysql_query("select * from himpunan where id_kriteria='".$id_kriteria."');

if(mysql_num_rows($sql)) {

    while($h=mysql_fetch_array($sql)) {

        $daftar.='

            <tbody>

                <tr class="odd">

                    <td>' . $h['nilai_kriteria'] . '</td>
```

Hasil_seleksi.php

```
<div class="isi_content3" style='overflow:auto;height:600px;'>

<?php

include "koneksi.php";

$tampil=mysql_query("SELECT * FROM kriteria");

$bobott = array();

while($row=mysql_fetch_assoc($tampil)){

    $bobott[] = $row['bobot'];

}

//menampilkan nama-nama dan nilai kriterianya

echo "<h2>Nilai Pegawai</h2>";

$sqlk = mysql_query("SELECT * FROM kriteria");

$sql1 = mysql_query("SELECT * FROM table_nilai");

$i=0;

$testing = array();

echo "<div style='overflow:auto;width:620px;height:200px;'><table id='rounded-corner' style='width:600px;border:1px solid black;'>";

echo "<thead><tr>";
```

```
echo "</tr></thead>";

while($row1 = mysql_fetch_assoc($sql1)){
    echo "<tbody><tr class='even' style='border:1px solid black;'>";
    ;
    $sql12 = mysql_query("SELECT * FROM data_pegawai where
    nip='".$row1['nip']."'");

    while($row12= mysql_fetch_assoc($sql12))
    {
        echo "<td>".$row12['nama_pegawai']."</td>";
        }

    //testing[$i][$j] = $row2['nilai_kriteria'];

    echo "<td>".$row1['n_absensi']."</td>";
    echo "<td>".$row1['n_kerjasama']."</td>";

    echo "<td>".$row1['n_kreativitas']."</td>";
    echo "<td>".$row1['n_tugas_tambahan']."</td>";
    echo "<td>".$row1['n_tugas_pokok']."</td>";
```

```
echo "</tr></tbody>";  
  
}echo "</table></div><br />  
";  
  
//menampilkan nama-nama alternatif dan jenip-jenip kriterianya  
  
echo "<h2>Menentukan range nilai kriteria</h2>";  
  
$sqlk = mysql_query("SELECT * FROM kriteria");  
  
$sql1 = mysql_query("SELECT * FROM table_nilai");  
  
$i=0;  
  
$s=1;  
  
$testing = array();  
  
echo "<div style='overflow:auto;width:620px;height:200px;'><table id='rounded-corner' style='width:600px;border:1px solid black;'>";  
  
echo "<thead><tr>";  
  
echo "<th>alternatif</th>";  
  
while($rowk1 = mysql_fetch_assoc($sqlk)){  
  
echo "<th>".$rowk1['nama_kriteria']."</th>";  
  
}  
}
```

```
echo "</tr></thead>";  
  
while($row1 = mysql_fetch_assoc($sql1)){  
  
    echo "<tbody><tr class='even' style='border:1px solid black;'>";  
  
    echo "<td>A$s</td>";  
  
    $sql2 = mysql_query("SELECT A.nip, K.id_alternatif, H.* from  
table_nilai A  
  
inner join klasifikasi K  
  
on A.id_alternatif = K.id_alternatif  
  
inner join himpunan H  
  
on H.id_himp = K.id_himp  
  
inner join kriteria L  
  
on H.id_kriteria = L.id_kriteria  
  
where K.id_alternatif =".$row1['id_alternatif']."  
  
order by L.id_kriteria");  
  
$j=0;  
  
    while($row2 = mysql_fetch_assoc($sql2)){  
  
        $testing[$i][$j] = $row2['nilai_kriteria'];  
    }  
}
```

```
 }$i++;
 $s++;
 echo "</tr></tbody>";
}echo "</table></div><br />
";
//menampilkan alternatif yang sudah di normalisasi
echo"<h2>Nilai ternormalisasi</h2>";
$sqla1 = mysql_query("SELECT * FROM table_nilai");
$i=0;
$c=1;
$a=1;
$testing2 = array();
echo "<div style='overflow:auto;width:620px;height:200px;'><table id='rounded-corner' style='width:600px;border:1px solid black;'>";
echo "<thead><tr>";
echo "<th>alternatif</th>";
```

```
echo "</tr></thead>";

while($row12 = mysql_fetch_assoc($sqla1)){
    echo "<tbody><tr class='even' style='border:1px solid black;'>";
    echo "<td>A$a</td>";

    $sql9 = mysql_query("SELECT A.nip, K.id_alternatif, H.* from
table_nilai A
inner join klasifikasi K
on A.id_alternatif = K.id_alternatif
inner join himpunan H
on H.id_himp = K.id_himp
inner join kriteria L
on H.id_kriteria = L.id_kriteria
where K.id_alternatif =".$row12['id_alternatif']."
order by L.id_kriteria");

    $j=0;
    while($row22 = mysql_fetch_assoc($sql9)){
        $testing2[$i][$j] = $row22['nilai'];
    }
}
```