

## LAMPIRAN 1

### BUTIR INSTRUMEN PENELITIAN

No Responden : .....

Usia : .....

Pekerjaan : .....

Pendidikan : .....

Gravida : .....

**Bacalah pertanyaan–pertanyaan ini dengan seksama!**

**Berilah tanda silang (x) untuk jawaban yang ibu anggap benar!**

#### **A. Pengetahuan ibu**

1. Apa yang dimaksud dengan tanda bahaya kehamilan pada ibu hamil?
  - a. Satu kondisi yang dialami wanita hamil dengan beberapa masalah yang bisa mengancam kehamilan
  - b. Faktor risiko
  - c. Keadaan yang menambah risiko pada kehamilan
  - d. Semua jawaban benar
  
2. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam tanda bahaya kehamilan adalah ...
  - a. Perdarahan pervaginam
  - b. Bengkak pada muka kaki dan tangan
  - c. Keluar air ketuban sebelum waktunya
  - d. Gerakan bayi aktif
  
3. Nyeri perut yang menunjukkan masalah yang mengancam keselamatan jiwa adalah yang hebat, menetap dan tidak hilang dengan istirahat disertai dengan keluar flek-flek pada kehamilan muda (<20 mgg), hal tersebut menunjukkan tanda ...
  - a. Usus buntu
  - b. Keguguran

- c. Infeksi saluran kemih
  - d. Diare
4. Tekanan darah ibu tinggi disertai dengan bengkak pada muka dan tangan, adalah tanda dari....
- a. Preeklamsi
  - b. Abortus
  - c. Darah tinggi
  - d. Diabetes
5. Berat badan ibu selama kehamilan harus bertambah pertambahan berat badan yang normal selama kehamilan adalah ...
- a. Lebih dari 9 kg
  - b. Kurang dari 9 kg
  - c. 5 kg
  - d. 25 kg
6. Keluar air ketuban sebelum persalinan, merupakan salah satu dari tanda bahaya kehamilan. Penanganannya adalah ...
- a. Dibiarkan saja
  - b. Datang untuk periksa kehamilan
  - c. Istirahat
  - d. Datang ke dukun bayi
7. Tekanan darah ibu naik menjadi  $\geq 140/90$ , pada hamil muda ( $<20$  mgg) adalah gejala penyakit....
- a. Hipertensi dalam kehamilan
  - b. Preeklamsi
  - c. Kebanyakan garam
  - d. Keturunan

8. Keluar darah segar dari kemaluan ibu pada kehamilan tua, diatas 20mgg adalah tanda dari...
  - a. Mau ngelahirin
  - b. Keguguran
  - c. Plasenta letak rendah
  - d. Tidak tahu
  
9. Jika ibu pusing, pandangan mata berkunang – kunang, pucat, Hb kurang dari 12 gr adalah gejala penyakit...
  - a. Anemia
  - b. Darah tinggi
  - c. Kecapean
  - d. Kurang gizi

**B. Perilaku Ibu**

10. Apakah ibu rutin melakukan ANC sesuai dengan yang dijadwalkan oleh bidan?
  - a. Ya
  - b. Tidak
  
11. Apakah ibu melakukan diit dengan menjaga asupan gizi seimbang sesuai dengan yang dianjurkan bidan selama hamil?
  - a. Ya
  - b. Tidak
  
12. Apakah ibu melakukan senam hamil selama kehamilan ini?
  - a. Ya
  - b. Tidak
  
13. Apakah ibu mengkonsumsi vitamin dan tablet tambah darah sesuai aturan yang diberikan oleh bidan?
  - a. Ya
  - b. Tidak

**LAMPIRAN 2****MASTER TABEL****Berdasarkan Distribusi Umur, Pendidikan, Pengetahuan**

<b>No</b>	<b>Umur</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Pekerjaan</b>
001	2	2	2
002	2	4	1
003	1	1	2
004	3	2	1
005	2	3	2
006	1	3	1
007	3	4	2
008	1	2	1
009	2	3	1
010	1	3	1
011	2	4	2
012	2	5	2
013	2	4	1
014	3	3	2
015	3	1	2
016	2	4	1
017	2	3	1
018	2	3	2
019	1	2	2
020	2	3	1
021	3	4	1
022	2	3	1
023	1	1	2
024	2	3	1
025	3	4	1
026	2	4	1
027	3	2	2

028	2	3	1
029	2	3	1
030	2	3	1
031	1	2	2
032	3	1	1
033	2	3	2
034	2	3	2
035	3	3	1
036	2	4	1
037	2	3	2
038	3	2	2
039	3	4	2
040	1	1	2
041	1	3	1
042	2	3	1
043	1	2	2
044	2	3	1
045	3	3	1
046	2	3	1
047	2	4	1
048	3	2	1
049	1	3	2
050	3	1	2
051	2	5	1
052	2	2	2
053	3	4	1
054	3	3	1
055	2	4	1
056	2	2	2
057	1	3	1
058	1	2	2
059	2	3	1
060	2	3	1

061	2	3	1
062	3	2	1
063	1	2	2
064	3	3	1
065	3	3	1
066	2	4	1
067	1	3	2
068	3	2	1

**Keterangan :**

**Umur**

1 = < 20 tahun

2 = 20 – 35 tahun

3 = > 35 tahun

**Pekerjaan :**

1 = bekerja

2 = tdk bekerja (IRT)

**Pendidikan :**

1 = SD

2 = SMP

3 = SMA

4 = DIII

5 = S1

### Data Mentah Pasien Berdasarkan

#### Pengetahuan terhadap potensial bahaya kehamilan dengan perilaku sehat ibu hamil

no	Nama pasien	Skor pengetahuan	Tahu bahaya hamil	Kurang tahu bahaya hamil	Perilaku sehat (ya)	(Tidak) perilaku sehat
1.	Ny A	60	1		1	
2.	Ny M	40		2	1	
3.	Ny L	30		2		2
4.	Ny K	80	1		1	
5.	Ny N	60	1		1	
6.	Ny R	50		2	1	
7.	Ny K	40		2	1	
8.	Ny N	70	1		1	
9.	Ny G	30		2		2
10.	Ny D	80	1		1	
11.	Ny C	30		2	1	
12.	Ny H	60	1		1	
13.	Ny R	50		2		2
14.	Ny H	50		2	1	
15.	Ny J	40		2	1	
16.	Ny Y	60	1		1	
17.	Ny A	60	1			2
18.	Ny M	50		2	1	
19.	Ny N	80	1			2
20.	Ny S	70	1		1	
21.	Ny P	70	1		1	
22.	Ny R	30		2		2
23.	Ny M	40		2	1	
24.	Ny N	40		2		2
25.	Ny N	70	1		1	
26.	Ny G	70	1		1	
27.	Ny K	30		2		2
28.	Ny S	60	1		1	

29	Ny S	70	1			2
30	Ny U	50		2	1	
31	Ny O	40		2		2
32	Ny P	50		2	1	
33	Ny T	80	1		1	
34	Ny D	70	1		1	
35	Ny E	50		2		2
36	Ny M	60	1		1	
37	Ny W	60	1		1	
38	Ny J	60	1		1	
39	Ny B	70	1		1	
40	Ny D	70	1		1	
41	Ny W	40		2		2
42	Ny L	80	1		1	
43	Ny U	70	1		1	
44	Ny O	70	1		1	
45	Ny P	60	1			2
46	Ny H	50		2	1	
47	Ny G	60	1		1	
48	Ny D	60	1		1	
49	Ny D	60	1		1	
50	Ny M	60	1			2
51	Ny N	70	1		1	
52	Ny C	50		2		2
53	Ny A	60	1			2
54	Ny A	40		2	1	
55	Ny O	60	1		1	
56	Ny S	40		2		2
57	Ny M	50		2	1	
58	Ny M	70	1		1	
59	Ny S	60	1		1	
60	Ny S	60	1			2
61	Ny G	40		2	1	

62	Ny K	70	1		1	
63	Ny B	70	1		1	
64	Ny T	70	1		1	
65	Ny L	70	1		1	
66	Ny H	30		2		2
67	Ny I	60	1			2
68	Ny I	70	1		1	

**Keterangan :**

**Pengetahuan**

1 = tahu potensial bahaya

2 = kurang tahu potensial bahaya

**Perilaku**

1 = Ya (menjalankan perilaku sehat secara baik)

2 = Tidak (menjalankan perilaku sehat secara baik)

## LAMPIRAN 4

**Tabel 3.4**  
**DUMMY TABEL UNIVARIAT**

### 1. Pengetahuan ibu tentang tanda potensi bahaya kehamilan

No.	Tahu potensi bahaya kehamilan	n	%
1.	Ya		
2	Tidak		
	Jumlah		

### 2. Perilaku Sehat Ibu Hamil

No.	Perilaku sehat selama hamil	n	%
1.	Ya		
2	Tidak		
	Jumlah		

**Tabel 3.5**  
**DUMMY TABEL BIVARIAT**

**1. Pengetahuan potensi keguguran dengan kunjungan ANC**

Keguguran	Rutin ANC				n	
	Ya		Tidak			
	n	%	n	%	n	%
Ya						
Tidak						
Jumlah						

**2. Pengetahuan potensi Keguguran dengan melakukan Diit**

Keguguran	Diit				n	
	Ya		Tidak			
	n	%	n	%	n	%
Ya						
Tidak						
Jumlah						

**3. Pengetahuan potensi Keguguran dengan melakukan aktivitas fisik (senam hamil)**

Keguguran	Senam hamil				n	
	Ya		Tidak			
	n	%	n	%	n	%
Ya						
Tidak						
Jumlah						

**4. Pengetahuan potensi Keguguran dengan konsumsi obat teratur**

Keguguran	Konsumsi obat teratur				n	
	Ya		Tidak			
	n	%	n	%	n	%
Ya						
Tidak						
Jumlah						

**5. Pengetahuan potensi HT dlm kehamilan dengan kunjungan ANC**

HT dlm kehamilan	Rutin ANC				n	
	Ya		Tidak			
	n	%	n	%	n	%
Ya						
Tidak						
Jumlah						

**6. Pengetahuan potensi HT dlm kehamilan dengan melakukan diit**

HT dlm kehamilan	Diit				n	
	Ya		Tidak			
	n	%	n	%	n	%
Ya						
Tidak						
Jumlah						

**7. Pengetahuan potensi HT dlm kehamilan dengan melakukan aktivitas fisik (senam hamil)**

HT dlm kehamilan	Senam hamil				n	
	Ya		Tidak		n	%
	n	%	n	%		
Ya						
Tidak						
Jumlah						

**8. Pengetahuan potensi HT dlm kehamilan dengan konsumsi obat**

HT dlm kehamilan	Konsumsi obat teratur				n	
	Ya		Tidak		n	%
	n	%	n	%		
Ya						
Tidak						
Jumlah						

**9. Pengetahuan potensi preeklamsi dengan kunjungan ANC**

Preeklamsi	Rutin ANC				n	
	Ya		Tidak		n	%
	n	%	n	%		
Ya						
Tidak						
Jumlah						

**10. Pengetahuan potensi preeklamsi dengan melakukan diit**

Preeklamsi	Diit				n	
	Ya		Tidak			
	n	%	n	%	n	%
Ya						
Tidak						
Jumlah						

**11. Pengetahuan potensi preeklamsi dengan melakukan aktivitas fisik (senam hamil)**

Preeklamsi	Senam hamil				n	
	Ya		Tidak			
	n	%	n	%	n	%
Ya						
Tidak						
Jumlah						

**12. Pengetahuan potensi preeklamsi dengan konsumsi obat**

Preeklamsi	Konsumsi obat teratur				n	
	Ya		Tidak			
	n	%	n	%	n	%
Ya						
Tidak						
Jumlah						

**13. Pengetahuan potensi anemia dengan kunjungan ANC**

Anemia	Rutin ANC				n	
	Ya		Tidak			
	n	%	n	%	n	%
Ya						
Tidak						
Jumlah						

**14. Pengetahuan potensi anemia dengan melakukan diit**

Anemia	Diit				n	
	Ya		Tidak			
	n	%	n	%	n	%
Ya						
Tidak						
Jumlah						

**15. Pengetahuan potensi anemia dengan konsumsi obat**

Anemia	Konsumsi obat teratur				n	
	Ya		Tidak			
	n	%	n	%	n	%
Ya						
Tidak						
Jumlah						

**16. Pengetahuan potensi anemia dengan melakukan aktivitas fisik (senam hamil)**

Anemia	Senam Hamil				n	
	Ya		Tidak			
	n	%	n	%	n	%
Ya						
Tidak						
Jumlah						

**17. Pengetahuan potensi malnutrisi dengan melakukan ANC**

Malnutrisi	Rutin ANC				n	
	Ya		Tidak			
	n	%	n	%	n	%
Ya						
Tidak						
Jumlah						

**18. Pengetahuan potensi malnutrisi dengan melakukan diit**

Malnutrisi	Diit				n	
	Ya		Tidak			
	n	%	n	%	n	%
Ya						
Tidak						
Jumlah						

**19. Pengetahuan potensi malnutrisi dengan mengkonsumsi obat teratur**

Malnutrisi	Konsumsi obat teratur				n	
	Ya		Tidak			
	n	%	n	%	n	%
Ya						
Tidak						
Jumlah						

**20. Pengetahuan potensi malnutrisi dengan melakukan aktivitas fisik (senam hamil)**

Malnutrisi	Senam Hamil				n	
	Ya		Tidak			
	n	%	n	%	n	%
Ya						
Tidak						
Jumlah						

**21. Pengetahuan potensi KPD dengan melakukan ANC rutin**

KPD	Rutin ANC				n	
	Ya		Tidak			
	n	%	n	%	n	%
Ya						
Tidak						
Jumlah						

**22. Pengetahuan potensi KPD dengan melakukan diit**

KPD	Diit				n	
	Ya		Tidak			
	n	%	n	%	n	%
Ya						
Tidak						
Jumlah						

**23. Pengetahuan potensi KPD dengan mengkonsumsi obat teratur**

KPD	Konsumsi obat teratur				n	
	Ya		Tidak			
	n	%	n	%	n	%
Ya						
Tidak						
Jumlah						

**24. Pengetahuan potensi KPD dengan melakukan aktivitas fisik (senam hamil)**

KPD	Senam Hamil				n	
	Ya		Tidak			
	n	%	n	%	n	%
Ya						
Tidak						
Jumlah						

**25. Pengetahuan potensi PLR dengan melakukan ANC rutin**

PLR	Rutin ANC				n	
	Ya		Tidak			
	n	%	n	%	n	%
Ya						
Tidak						
Jumlah						

**26. Pengetahuan potensi PLR dengan melakukan Diit**

PLR	Diit				n	
	Ya		Tidak			
	n	%	n	%	n	%
Ya						
Tidak						
Jumlah						

**27. Pengetahuan potensi PLR dengan konsumsi obat rutin**

PLR	Konsumsi obat rutin				n	
	Ya		Tidak			
	n	%	n	%	n	%
Ya						
Tidak						
Jumlah						

**28. Pengetahuan potensi PLR dengan melakukan aktivitas fisik (senam hamil)**

PLR	Senam Hamil				n	
	Ya		Tidak		n	%
	n	%	n	%		
Ya						
Tidak						
Jumlah						