

**A.1. Listing Script login.php**

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<script language="javascript">
function validasi(form){
    if (form.username.value == ""){
        alert("Anda belum mengisikan Username.");
        form.username.focus();
        return (false);
    }

    if (form.password.value == ""){
        alert("Anda belum mengisikan Password.");
        form.password.focus();
        return (false);
    }
    return (true);
}
</script>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
<meta name="description" content="" />
<meta name="keywords" content="" />
<meta name="robots" content="ALL,FOLLOW"/>
<meta name="Author" content="AIT"/>
```

```
<meta http-equiv="imagetoolbar" content="no"/>
<title>Login Ujian Online</title>
<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="images/logo94.png">
<link rel="stylesheet" href="css_login/reset.css" type="text/css"/>
<link rel="stylesheet" href="css_login/screen.css" type="text/css"/>

<script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/cufon.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/Geometr231_Hv_BT_400.font.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/script.js"></script>

</head>

<body class="no-side">
<div class="login-box">
<div class="login-border">
<div class="login-style">
    <div class="login-header">
        <div class="logo clear">
            <div align="right"><span
class="title"></span></div>
        </div>
    </div>
    <form name="login" action="cek_login.php" method="POST"
onSubmit="return validasi(this)">
        <div class="login-inside">
            <div class="login-data">
```

```
<table width="100%" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td><div align="center">
<table cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td height="35"><b>Username : &nbsp; &nbsp;
&nbsp;</b></td>
<td>
<input type="text" name="username" class="text" /></td>
</tr>
<tr>
<td height="35"><b>Password : &nbsp; &nbsp;
&nbsp;</b></td>
<td>
<input type="password" class="text" name="password"
/></td>
</tr>

<tr>
<td colspan="2"><div align="right">
<input name="submit" class="submit" type="submit"
value="LOGIN" />
</div></td></tr>

</table>
</div></td>
</tr>
</table>
```

```
</div>
</div>
</form>

</div>
</div>
</div>

</body>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=UTF-8">
</html>
```

**A.2 Listing cek\_login.php**

```
<?php
include "configurasi/koneksi.php";
function anti_injection($data){
    $filter =
mysql_real_escape_string(stripslashes(strip_tags(htmlspecialchars($data,ENT_QUOTES)))); 
    return $filter;
}
$username = anti_injection($_POST['username']);
$pass    = anti_injection(md5($_POST['password']));

// pastikan username dan password adalah berupa huruf atau angka.
if (!ctype_alnum($username) OR !ctype_alnum($pass)){
    echo "Access not allowed";
}
else{
    $login=mysql_query("SELECT * FROM siswa WHERE
username_login='$username' AND password_login='$pass' AND
blokir='N'");
    $ketemu=mysql_num_rows($login);
    $r=mysql_fetch_array($login);

// Apabila username dan password ditemukan
if ($ketemu > 0){
    session_start();
    include "timeout.php";

    $_SESSION[namauser]    = $r[username_login];
    $_SESSION[namalengkap] = $r[nama_lengkap];
    $_SESSION[passuser]    = $r[password_login];
    $_SESSION[leveluser]   = $r[level];
    $_SESSION[idsiswa]     = $r[id_siswa];

    // session timeout
    $_SESSION[login] = 1;
    timer();
}
```

```
$sid_lama = session_id();
session_regenerate_id();
$sid_baru = session_id();

mysql_query("UPDATE siswa SET id_session='$sid_baru' WHERE
username_login='$username');

$user = mysql_query("SELECT * FROM online WHERE
id_siswa='$_SESSION[idsiswa]'");
if (mysql_num_rows($user)== 0){
    $ip    = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; // Mendapatkan IP
komputer user
    $tanggal = date("Ymd"); // Mendapatkan tanggal sekarang
    $waktu  = time("U"); //
    mysql_query("INSERT INTO online (ip,id_siswa,tanggal,online)
VALUES ('$ip','$_SESSION[idsiswa]','$tanggal','Y')");
}
else{
    $ip    = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; // Mendapatkan IP komputer
user
    $tanggal = date("Ymd"); // Mendapatkan tanggal sekarang
    $waktu  = time("U"); //
    mysql_query("UPDATE online SET
ip='$ip',tanggal='$tanggal',online='Y' WHERE id_siswa =
'$_SESSION[idsiswa]'");
}
header('location:home');
}
else{
echo "<script>window.alert('LOGIN GAGAL ! Username atau Password
Anda salah.');?>
    window.location=(href='index.php')</script>";
}
}
?>
```

**A.3 Listing content.php**

```
<?php
// Bagian Home
if ($_GET['module']=='home'){
    if ($_SESSION['leveluser']=='siswa'){
        echo "<br><b class='judul'>Hai $_SESSION[namalengkap],</b><br><p
class='garisbawah'></p>
        Selamat datang di <b><i>Aplikasi Ujian Online SMAN 94
Jakarta</i></b>.<br>
        <p>&nbsp;</p>
        <p>&nbsp;</p>
        <p>&nbsp;</p>
        <p>&nbsp;</p>

<p class='garisbawah'></p><p align='right'><b class='judul'>$hari_ini,
<span id='date'></span>, <span id='clock'></span></p>";
    }
}

//Bagian Visi dan Misi
elseif ($_GET['module']=='visi_misi'){
    if ($_SESSION['leveluser']=='siswa'){
        include "administrator/modul/mod_visimisi/visi_misi.php";
    }
}

//Bagian Panduan
elseif ($_GET['module']=='bantuan'){
    if ($_SESSION['leveluser']=='siswa'){
        include "administrator/modul/mod_bantuan/bantuan.php";
    }
}

// Bagian kelas
elseif ($_GET['module']=='kelas'){
    if ($_SESSION['leveluser']=='siswa'){
        include "administrator/modul/mod_kelas/kelas.php";
    }
}
```

```
}

// Bagian siswa
elseif ($_GET['module']=='siswa'){
    if ($_SESSION['leveluser']=='siswa'){
        include "administrator/modul/mod_siswa/siswa.php";
    }
}

// Bagian admin
elseif ($_GET['module']=='admin'){
    if ($_SESSION['leveluser']=='siswa'){
        include "administrator/modul/mod_admin/admin.php";
    }
}

// Bagian mapel
elseif ($_GET['module']=='matapelajaran'){
    if ($_SESSION['leveluser']=='siswa'){
        include "administrator/modul/mod_matapelajaran/matapelajaran.php";
    }
}

// Bagian materi
elseif ($_GET['module']=='materi'){
    if ($_SESSION['leveluser']=='siswa'){
        include "administrator/modul/mod_materi/materi.php";
    }
}

// Bagian materi
elseif ($_GET['module']=='quiz'){
    if ($_SESSION['leveluser']=='siswa'){
        include "administrator/modul/mod_quiz/quiz.php";
    }
}
```

```
// Bagian materi
elseif ($_GET['module']=='kerjakan_quiz'){
    if ($_SESSION['leveluser']=='siswa'){
        include "administrator/modul/mod_quiz/soal.php";
    }
}

// Bagian materi
elseif ($_GET['module']=='nilai'){
    if ($_SESSION['leveluser']=='siswa'){
        include "daftarnilai.php";
    }
}
?>
```

**A.4 Listing media.php**

```
<?php
include "configurasi/koneksi.php";
include "configurasi/library.php";
include "configurasi/fungsi_indotgl.php";
include "configurasi/fungsi_combobox.php";
include "configurasi/class_paging.php";

session_start();
error_reporting(0);
include "timeout.php";

if($_SESSION[login]==1){
    if(!cek_login()){
        $_SESSION[login] = 0;
    }
}
if($_SESSION[login]==0){
    echo "<link href='css/screen.css' rel='stylesheet' type='text/css'><link
href='css/reset.css' rel='stylesheet' type='text/css'>

<center><br><br><br><br><br>Maaf, untuk masuk
<b>Halaman</b><br>
<center>anda harus <b>Login</b> dahulu!<br><br>";
echo "<div> <a href='index.php'><img src='images/kunci.png' height=176
width=143></a>
</div>";
echo "<input type=button class=simplebtn value='LOGIN DI SINI'
onclick=location.href='index.php'></a></center>";
}
else{
if (empty($_SESSION['username']) AND empty($_SESSION['passuser'])
AND $_SESSION['login']==0){
    echo "<link href='css/screen.css' rel='stylesheet' type='text/css'><link
href='css/reset.css' rel='stylesheet' type='text/css'>
```

```
<center><br><br><br><br><br><br>Maaf, untuk masuk
<b>Halaman</b><br>
<center>anda harus <b>Login</b> dahulu!<br><br>";
echo "<div> <a href='index.php'><img src='images/kunci.png' height=176
width=143></a>
</div>";
echo "<input type=button class=simplebtn value='LOGIN DI SINI'
onclick=location.href='index.php'></a></center>";
}
else{
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
<meta name="description" content="" />
<meta name="keywords" content="" />
<meta name="robots" content="ALL,FOLLOW"/>
<meta name="Author" content="Sandi"/>
<meta http-equiv="imagetoolbar" content="no"/>
<title>Ujian Online SMAN 94</title>
<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="images/logo94.png">
<link rel="stylesheet" href="css/reset.css" type="text/css"/>
<link rel="stylesheet" href="css/fancybox.css" type="text/css"/>
<link rel="stylesheet" href="css/jquery.wysiwyg.css" type="text/css"/>
<link rel="stylesheet" href="css/jquery.ui.css" type="text/css"/>
<link rel="stylesheet" href="css/visualize.css" type="text/css"/>
<link rel="stylesheet" href="css/visualize-light.css" type="text/css"/>
<link type="text/css" rel="stylesheet" media="all" href="css_chat/chat.css"
/>
<link type="text/css" rel="stylesheet" media="all" href="css/screen.css" />

<script type="text/javascript" src="js_chat/chat.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>
```

```
<script type="text/javascript" src="js/jquery.visualize.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.wysiwyg.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/tiny_mce/jquery.tinymce.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.fancybox.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.idtabs.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.datatables.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.jeditable.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.ui.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/clock.js"></script>

<script type="text/javascript" src="js/excanvas.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/cufon.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/Geometr231_Hv_BT_400.font.js"></script>

<script language="javascript" type="text/javascript">
    tinyMCE_GZ.init({
        plugins : 'style,layer,table,save,advhr,advimage, ...',
        themes : 'simple,advanced',
        languages : 'en',
        disk_cache : true,
        debug : false
    });
</script>
<script language="javascript" type="text/javascript"
src="../tinymcepuk/tiny_mce_src.js"></script>
<script type="text/javascript">
tinyMCE.init({
    mode : "textareas",
    theme : "advanced",
    plugins :
    "table,youtube,advhr,advimage,advlink,emotions,flash,searchreplace,paste,directionality,noneditable,contextmenu",
    theme_advanced_buttons1_add :
    "fontselect,fontsizeselect",
    theme_advanced_buttons2_add :
    "separator,preview,zoom,separator,forecolor,backcolor,liststyle",
```

```
        theme_advanced_buttons2_add_before:  
"cut,copy,paste,separator,search,replace,separator",  
        theme_advanced_buttons3_add_before :  
"tablecontrols,separator,youtube,separator",  
        theme_advanced_buttons3_add : "emotions,flash",  
        theme_advanced_toolbar_location : "top",  
        theme_advanced_toolbar_align : "left",  
        theme_advanced_statusbar_location : "bottom",  
        extended_valid_elements :  
"hr[class|width|size|noshade]",  
        file_browser_callback : "fileBrowserCallBack",  
        paste_use_dialog : false,  
        theme_advanced_resizing : true,  
        theme_advanced_resize_horizontal : false,  
        theme_advanced_link_targets : "_something=My  
somthing;_something2=My somthing2;_something3=My somthing3;",  
        apply_source_formatting : true  
});  
  
function fileBrowserCallBack(field_name, url, type, win) {  
    var connector =  
"../../filemanager/browser.html?Connector=connectors/php/connector.php";  
    var enableAutoTypeSelection = true;  
  
    var cType;  
    tinymcepuk_field = field_name;  
    tinymcepuk = win;  
  
    switch (type) {  
        case "image":  
            cType = "Image";  
            break;  
        case "flash":  
            cType = "Flash";  
            break;  
        case "file":  
            cType = "File";  
            break;
```

```
        }

        if (enableAutoTypeSelection && cType) {
            connector += "&Type=" + cType;
        }

        window.open(connector, "tinymcpuk",
"modal,width=600,height=400");
    }
</script>

<script language="javascript" type="text/javascript">
    function pertanyaan(){
        if(confirm('Anda yakin yang ingin keluar?'))
        {
            return true;
        }
        else
        {
            return false;
        }
    }
}

</script>

<style type="text/css">
<!--
.style3 {
    color: #62A621;
    font-weight: bold;
}
.garisbawah {
    padding-bottom: 5px;
    border-bottom: 1px dotted #CCC;
}
-->
</style>
```

```
<script type="text/javascript">
<!-- Begin
/* This script and many more are available free online at
The JavaScript Source!! http://javascript.internet.com
Created by: Steeveeo :: http://www.freewebs.com/steeveeo3000 */

function confirmClose() {
    alert("You have chosen to close this window");
    if (confirm("Are you sure?")) {
        parent.close();
    }
    else
        alert("Close cancelled.");
}
// End -->
</script>
</head>

<body onload="startclock()">

    <div class="sidebar">
        <div class="logo clear"></div>

        <div class="menu">
            <ul>
                <li><p align="center"><a href="#">Menu</a></p>
                    <ul>
                        <?php include "menu.php"; ?>
                    </ul>
                </li>
                <li><p align="center"><a href="#">Akun
                </a></p>
                    <ul>
                        <?php include "menu2.php"; ?>
                    </ul>
                </li>
```

```
<li><p align="center"><a  
href="#">Kalender </a></p>  
<ul>  
    <?php include "sis-  
pages/fungsi_kalender.php";  
  
    $tgl_skrg=date("d");  
    $bln_skrg=date("n");  
    $thn_skrg=date("Y");  
  
    echo  
    buatkalender($tgl_skrg,$bln_skrg,$thn_skrg);  
  
    ?>  
    </ul>  
    </li>  
    </ul>  
</div>  
</div>  
  
<div class="main"><!-- *** mainpage layout *** -->  
<div class="main-wrap">  
    <div class="header clear">  
        <ul class="links clear">  
            <li><b class="judul">&nbsp;Selamat Datang  
<?php echo "$_SESSION[namalengkap]";?>&nbsp;</b></li>  
            <li><a href="?module=home"> <span  
class="text">Beranda</span></a></li>  
            <li><div class="clear">  
                <ul><SCRIPT language=JavaScript src="almanak.js"></SCRIPT>  
                <span class="style1">|</span> <SCRIPT language=JavaScript>var d  
= new Date();  
var h = d.getHours();  
if (h < 11) { document.write('Selamat pagi, pengunjung...'); }  
else { if (h < 15) { document.write('Selamat siang, pengunjung...'); }  
else { if (h < 19) { document.write('Selamat sore, pengunjung...'); }  
        
```

```
else { if (h <= 23) { document.write('Selamat malam, pengunjung...'); }
}}</SCRIPT>  </ul> </div></li>

<li><a href="logout.php"> <span
class="text">Keluar</span></a></li>
</ul>
</div>

<div class="page clear">
    <!-- MODAL WINDOW -->
    <div id="modal" class="modal-window">
        <!--<div class="modal-head
clear"><a onclick="$._fancybox.close(); href="javascript:;" class="close-
modal">Close</a></div>-->

        </div>
    <!-- CONTENT BOXES -->
    <!-- end of content-box -->
<div class="notification note-success">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
            <td width="2%">&nbsp;</td>
            <td width="95%"><?php include "content.php"; ?></td>
            <td width="3%">&nbsp;</td>
        </tr>
    </table>
</div>
    <div class="clear">
        <!-- end of content-box -->

    </div><!-- end of page -->

    <div class="footer clear"></div>
</div>
</div>
```

```
</div>
<script type="text/javascript">

    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', 'UA-12958851-7']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);

    (function() {
        var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript';
        ga.async = true;
        ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' :
        'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
        var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
        s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();

</script>
</body>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=UTF-8">
</html>
<?php
}
}
?>
```

**A.5 Listing menu.php**

```
<?php
echo "<li><a href='media.php?module=visi_misi'><b>Visi & Misi
Sekolah</b></a></li>";
echo "<li><a href='media.php?module=bantuan'><b>Panduan</b></a></li>";
echo "<li><a href='media.php?module=kelas'><b>Kelas
Anda</b></a></li>";
echo "<li><a href='media.php?module=matapelajaran'><b>Mata
Pelajaran</b></a></li>";
echo "<li><a href='media.php?module=quiz'><b>Ujian</b></a></li>";
echo "<li><a href='media.php?module=nilai'><b>Nilai</b></a></li>";
?>
```

**A.6 Listing soal.php**

```
<?php
session_start();
error_reporting(0);

if (empty($_SESSION['username']) AND empty($_SESSION['passuser'])
AND $_SESSION['login']==0){
    echo "<link href='css/screen.css' rel='stylesheet' type='text/css'><link
href='css/reset.css' rel='stylesheet' type='text/css'>

<center><br><br><br><br><br>Maaf, untuk masuk
<b>Halaman</b><br>
<center>anda harus <b>Login</b> dahulu!<br><br>";
echo "<div> <a href='index.php'><img src='images/kunci.png' height=176
width=143></a>
</div>";
echo "<input type=button class=simplebtn value='LOGIN DI SINI'
onclick=location.href='index.php'></a></center>";
}
else{
?>

<html>
<header>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
<meta name="description" content="" />
<meta name="keywords" content="" />
<meta name="robots" content="ALL,FOLLOW"/>
<meta name="Author" content="Rizal Faizal"/>
<meta http-equiv="imagetoolbar" content="no"/>
<title>Ujian Online</title>
<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="images/logo94.png">
<link rel="stylesheet" href="css/reset.css" type="text/css"/>
<link rel="stylesheet" href="css/screen2.css" type="text/css"/>
<link rel="stylesheet" href="css/fancybox.css" type="text/css"/>
<link rel="stylesheet" href="css/jquery.wysiwyg.css" type="text/css"/>
```

```
<link rel="stylesheet" href="css/jquery.ui.css" type="text/css"/>
<link rel="stylesheet" href="css/visualize.css" type="text/css"/>
<link rel="stylesheet" href="css/visualize-light.css" type="text/css"/>

<script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.visualize.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.wysiwyg.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/tinymce/jquery.tinymce.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.fancybox.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.idTabs.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.datatables.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.jeditable.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.ui.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/clock.js"></script>

<script type="text/javascript" src="js/excanvas.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/cufon.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/Geometr231_Hv_BT_400.font.js"></script>

<script language="javascript" type="text/javascript">
tinyMCE_GZ.init({
    plugins : 'style,layer,table,save,advhr,advimage, ...',
        themes : 'simple,advanced',
        languages : 'en',
        disk_cache : true,
        debug : false
});
</script>
<script language="javascript" type="text/javascript"
src="..../tinymce/tiny_mce_src.js"></script>
<script type="text/javascript">
tinyMCE.init({
    mode : "textareas",
    theme : "advanced",
```

```
plugins :  
"table,youtube,advhr,advimage,advlink,emotions,flash,searchreplace,paste,d  
irectionality,noneditable,contextmenu",  
    theme_advanced_buttons1_add :  
"fontselect,fontsizeselect",  
    theme_advanced_buttons2_add :  
"separator,preview,zoom,separator,forecolor,backcolor,liststyle",  
    theme_advanced_buttons2_add_before:  
"cut,copy,paste,separator,search,replace,separator",  
    theme_advanced_buttons3_add_before :  
"tablecontrols,separator,youtube,separator",  
    theme_advanced_buttons3_add : "emotions,flash",  
    theme_advanced_toolbar_location : "top",  
    theme_advanced_toolbar_align : "left",  
    theme_advanced_statusbar_location : "bottom",  
    extended_valid_elements :  
"hr[class|width|size|noshade]",  
    file_browser_callback : "fileBrowserCallBack",  
    paste_use_dialog : false,  
    theme_advanced_resizing : true,  
    theme_advanced_resize_horizontal : false,  
    theme_advanced_link_targets : "_something=My  
somthing;_something2=My somthing2;_something3=My somthing3;",  
    apply_source_formatting : true  
});  
  
function fileBrowserCallBack(field_name, url, type, win) {  
    var connector =  
"../../filemanager/browser.html?Connector=connectors/php/connector.php";  
    var enableAutoTypeSelection = true;  
  
    var cType;  
    tinymcepuk_field = field_name;  
    tinymcepuk = win;  
  
    switch (type) {  
        case "image":  
            cType = "Image";
```

```
        break;
    case "flash":
        cType = "Flash";
        break;
    case "file":
        cType = "File";
        break;
    }

    if (enableAutoTypeSelection && cType) {
        connector += "&Type=" + cType;
    }

    window.open(connector, "tinymcruk",
"modal,width=600,height=400");
}
</script>

<style type="text/css">
<!--
.style3 {
    color: #62A621;
    font-weight: bold;
}
.garisbawah {
    padding-bottom: 5px;
    border-bottom: 1px dotted #CCC;
}
-->
</style>
<script>
var waktunya;
waktunya = <?php echo "$_POST[waktu]"; ?>;
var waktu;
var jalan = 0;
var habis = 0;
function init(){
    checkCookie()
```

```
mulai();
}
function keluar(){
    if(habis==0){
        setCookie('waktux',waktu,365);
    }else{
        setCookie('waktux',0,-1);
    }
}
function mulai(){
    jam = Math.floor(waktu/3600);
    sisa = waktu%3600;
    menit = Math.floor(sisa/60);
    sisa2 = sisa%60
    detik = sisa2%60;
    if(detik<10){
        detikx = "0"+detik;
    }else{
        detikx = detik;
    }
    if(menit<10){
        menitx = "0"+menit;
    }else{
        menitx = menit;
    }
    if(jam<10){
        jamx = "0"+jam;
    }else{
        jamx = jam;
    }
    document.getElementById("divwaktu").innerHTML = jamx+ " H :
    "+menitx+" M : "+detikx +" S";
    waktu--;
    if(waktu>0){
        t = setTimeout("mulai()",1000);
        jalan = 1;
    }else{
        if(jalan==1){
```

```
        clearTimeout(t);
    }
    habis = 1;
    document.getElementById("formulir").submit();
}
}

function selesai(){
    if(jalan==1){
        clearTimeout(t);
    }
    habis = 1;
    document.getElementById("formulir").submit();
}

function getCookie(c_name){
    if (document.cookie.length>0){
        c_start=document.cookie.indexOf(c_name + "=");
        if (c_start!=-1){
            c_start=c_start + c_name.length+1;
            c_end=document.cookie.indexOf(";",c_start);
            if (c_end===-1) c_end=document.cookie.length;
            return unescape(document.cookie.substring(c_start,c_end));
        }
    }
    return "";
}

function setCookie(c_name,value,expiredays){
    var exdate=new Date();
    exdate.setDate(exdate.getDate()+expiredays);
    document.cookie=c_name+ "=" +escape(value)+((expiredays==null) ? ""
    : ";expires="+exdate.toGMTString());
}

function checkCookie(){
    waktuy=getCookie('waktux');
    if (waktuy!=null && waktuy!=""){
        waktu = waktuy;
    }else{
```

```
waktu = waktunya;
setCookie('waktux',waktunya,7);
}

}

</script>
<script type="text/javascript">
    window.history.forward();
    function noBack(){ window.history.forward(); }
</script>
<script type="text/javascript">
function tombol()
{
document.getElementById("tombol").innerHTML= "<input type=button
value=Simpan onclick=selesai()>";
}
</script>
</header>
<body onload="init(),noBack();" onpageshow="if (event.persisted)
noBack();" onunload="keluar()">
<div class="sidebar">
    <div class="logo2 clear"></div>
    <div class="waktu">
        <ul><li><a>Sisa Waktu Anda</a>
            <ul>
                <div id=divwaktu></div>
            </ul>
        </li>
    </ul></div>
</div>

<div class="main"> <!-- *** mainpage layout *** -->
<div class="main-wrap">
    <div class="header clear">
    </div>

    <div class="page clear">
```

```
<!-- MODAL WINDOW -->
<div id="modal" class="modal-window">
    <!-- <div class="modal-head
clear"><a onclick=".fancybox.close();" href="javascript:;" class="close-
modal">Close</a></div> -->

    </div>
    <!-- CONTENT BOXES -->
    <!-- end of content-box -->

<div class="notification note-success">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
            <td width="2%">&nbsp;</td>
            <td width="95%">

<form action=nilai.php method=post id=formulir>

    <?php
    include "configurasi/koneksi.php";
    $cek_siswa = mysql_query("SELECT * FROM siswa_sudah_mengerjakan
WHERE id_tq='$_POST[id]' AND id_siswa='$_SESSION[idsiswa]'");
    $info_siswa = mysql_fetch_array($cek_siswa);
    if ($info_siswa[hits]<= 0){
        mysql_query("INSERT INTO siswa_sudah_mengerjakan
(id_tq,id_siswa,hits)
VALUES
('$_POST[id]','$_SESSION[idsiswa]',hits+1)");
    }
    elseif ($info_siswa[hits] > 0){
    }

$soal = mysql_query("SELECT * FROM quiz_pilganda where
id_tq='$_POST[id]' ORDER BY rand()");
$pilganda = mysql_num_rows($soal);
$soal_esay = mysql_query("SELECT * FROM quiz_esay WHERE
id_tq='$_POST[id]'");
$esay = mysql_num_rows($soal_esay);
if (!empty($pilganda) AND !empty($esay)){


```

```
echo "<br><b class='judul'>Daftar Soal Pilihan Ganda</b><br><p
class='garisbawah'></p>
<table><input type=hidden name=id_topik value='$_POST[id]'>";

$no = 1;
while($s = mysql_fetch_array($soal)){
    if ($s[gambar]!=""){
        echo "<tr><td
rowspan=6><h3>$no.</h3></td><td><h3>".$s['pertanyaan']. "</h3></td><
tr>";
        echo "<tr><td><img
src='foto_soal_pilganda/medium_{$s[gambar]}></td></tr>";
        echo "<tr><td><input type=radio name=soal_pilganda[\".$s['id_quiz'].\"]"
value='A'>A. ".$s['pil_a']."</td></tr>";
        echo "<tr><td><input type=radio name=soal_pilganda[\".$s['id_quiz'].\"]"
value='B'>B. ".$s['pil_b']."</td></tr>";
        echo "<tr><td><input type=radio name=soal_pilganda[\".$s['id_quiz'].\"]"
value='C'>C. ".$s['pil_c']."</td></tr>";
        echo "<tr><td><input type=radio name=soal_pilganda[\".$s['id_quiz'].\"]"
value='D'>D. ".$s['pil_d']."</td></tr>";
    }else{
        echo "<tr><td
rowspan=5><h3>$no.</h3></td><td><h3>".$s['pertanyaan']. "</h3></td><
tr>";
        echo "<tr><td><input type=radio
name=soal_pilganda[\".$s['id_quiz'].\"] value='A'>A.
\".$s['pil_a']."</td></tr>";
        echo "<tr><td><input type=radio
name=soal_pilganda[\".$s['id_quiz'].\"] value='B'>B.
\".$s['pil_b']."</td></tr>";
        echo "<tr><td><input type=radio
name=soal_pilganda[\".$s['id_quiz'].\"] value='C'>C.
\".$s['pil_c']."</td></tr>";
        echo "<tr><td><input type=radio
name=soal_pilganda[\".$s['id_quiz'].\"] value='D'>D.
\".$s['pil_d']."</td></tr>";
    }
    $no++;
}
```

```

}

echo "</table>";
echo "<br><b class='judul'>Daftar Soal Essay</b><br><p
class='garisbawah'></p>
<table>";
$no2=1;
while($e= mysql_fetch_array($soal_esay)){
    if (!empty($e[gambar])){
        echo "<tr><td>
rowspan=4><h3>$no2.</h3></td><td><h3>".$e['pertanyaan']. "</h3></td>
</tr>";
        echo "<tr><td><img src='foto_soal/medium_&e[gambar]'></td></tr>";
        echo "<tr><td>Jawaban : </td></tr>";
        echo "<tr><td><textarea name=soal_esay[\".$e['id_quiz'].\"] cols=95
rows=5></textarea></td></tr>";
    }else{
        echo "<tr><td>
rowspan=3><h3>$no2.</h3></td><td><h3>".$e['pertanyaan']. "</h3></td>
</tr>";
        echo "<tr><td>Jawaban : </td></tr>";
        echo "<tr><td><textarea name=soal_esay[\".$e['id_quiz'].\"] cols=95
rows=5></textarea></td></tr>";
    }
    $no2++;
}
echo "</table>";
$jumlahsoal = $no - 1;
echo "<input type=hidden name=jumlahsoalpilganda value=$jumlahsoal>";
}

elseif (!empty($pilganda) AND empty($esay)){
    echo "<br><b class='judul'>Daftar Soal Pilihan Ganda</b><br><p
class='garisbawah'></p>
<table><input type=hidden name=id_topik value='$_POST[id]'>";

$no = 1;
while($s = mysql_fetch_array($soal)){
    if ($s[gambar]!=""){

```

```
echo "<tr><td>
rowspan=6><h3>$no.</h3></td><td><h3>".$s['pertanyaan']. "</h3></td></tr>";
echo "<tr><td><img
src='foto_soal_pilganda/medium_{$s[gambar]}></td></tr>";
echo "<tr><td><input type=radio name=soal_pilganda['.$s['id_quiz'].']"
value='A'>A. ".$s['pil_a']. "</td></tr>";
echo "<tr><td><input type=radio name=soal_pilganda['.$s['id_quiz'].']"
value='B'>B. ".$s['pil_b']. "</td></tr>";
echo "<tr><td><input type=radio name=soal_pilganda['.$s['id_quiz'].']"
value='C'>C. ".$s['pil_c']. "</td></tr>";
echo "<tr><td><input type=radio name=soal_pilganda['.$s['id_quiz'].']"
value='D'>D. ".$s['pil_d']. "</td></tr>";
} else{
echo "<tr><td>
rowspan=5><h3>$no.</h3></td><td><h3>".$s['pertanyaan']. "</h3></td></tr>";
echo "<tr><td><input type=radio
name=soal_pilganda['.$s['id_quiz'].'] value='A'>A.
".$s['pil_a']. "</td></tr>";
echo "<tr><td><input type=radio
name=soal_pilganda['.$s['id_quiz'].'] value='B'>B.
".$s['pil_b']. "</td></tr>";
echo "<tr><td><input type=radio
name=soal_pilganda['.$s['id_quiz'].'] value='C'>C.
".$s['pil_c']. "</td></tr>";
echo "<tr><td><input type=radio
name=soal_pilganda['.$s['id_quiz'].'] value='D'>D.
".$s['pil_d']. "</td></tr>";
}
$no++;
}
echo "</table>";
$jumlahsoal = $no - 1;
echo "<input type=hidden name=jumlahsoalpilganda value=$jumlahsoal>";
}
elseif (empty($pilganda) AND !empty($esay)){
```

```
echo "<br><b class='judul'>Daftar Soal Essay</b><br><p
class='garisbawah'></p>
<table><input type=hidden name=id_topik value='$_POST[id]'>";
$no2=1;
while($e= mysql_fetch_array($soal_esay)){
    if (!empty($e[gambar])){
        echo "<tr><td
rowspan=4><h3>$no2.</h3></td><td><h3>".$e['pertanyaan']. "</h3></td>
</tr>";
        echo "<tr><td><img src='foto_soal/medium_>$e[gambar]</td></tr>";
        echo "<tr><td>Jawaban : </td></tr>";
        echo "<tr><td><textarea name=soal_esay[$e[id_quiz]."] cols=95
rows=10></textarea></td></tr>";
    }else{
        echo "<tr><td
rowspan=3><h3>$no2.</h3></td><td><h3>".$e['pertanyaan']. "</h3></td>
</tr>";
        echo "<tr><td>Jawaban : </td></tr>";
        echo "<tr><td><textarea name=soal_esay[$e[id_quiz]."] cols=95
rows=10></textarea></td></tr>";
    }
    $no2++;
}
echo "</table>";
}
elseif (empty($pilganda) AND empty($esay)){
    echo "<script>window.alert('Maaf belum ada soal di Topik Ini.');
        window.location=(href='media.php?module=home')</script>";
}
?>
<br><p class='garisbawah'></p>
<h3>Apakah anda sudah yakin dengan jawaban anda dan ingin
menyimpannya? <button type=button
onclick="tombol()">Ya</button></h3>
<h3 id="tombol"></h3>
</form>
</td>
<td width="3%">&ampnbsp</td>
```

```
</tr>
</table>
</div>
<div class="clear">
    <!-- end of content-box -->

</div><!-- end of page -->

<div class="footer clear"></div>
</div>
</div>
</div>
<script type="text/javascript">

    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', 'UA-12958851-7']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);

    (function() {
        var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript';
        ga.async = true;
        ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' :
        'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
        var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
        s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();

</script>
</body>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
</body>
</html>
<?php
}
?>
```

**A.7 Listing timeout.php**

```
<?php
session_start();
include "configurasi/koneksi.php";
function timer(){
    $time=2000;
    $_SESSION[timeout]=time()+$time;
}
function cek_login(){
    $timeout=$_SESSION[timeout];
    if(time()<$timeout){
        timer();
        return true;
    }else{
        mysql_query("UPDATE online SET online='T' WHERE id_siswa
= '".$_SESSION[idsiswa]"');
        unset($_SESSION[timeout]);
        return false;
    }
?>
```

**A.8 Listing index.php**

```
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="en">
<head>
<title>Administrator SMAN 94</title>
<meta charset="utf-8">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">
<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon"
href="../images/logo94.png">
<!--[if lte IE 8]>
<script type="text/javascript" src="js/html5.js"></script>
<![endif]-->
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.4.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/cufon-yui.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/Delicious_500.font.js"></script>
<script language="javascript">
function validasi(form){
    if (form.username.value == ""){
        document.getElementById('erouser').innerHTML = "<div class='error
msg'>Username is empty, click to close</div>";
        form.username.focus();
        $(function() {
            Cufon.replace('#site-title');
            $('.msg').click(function() {
                $(this).fadeTo('slow', 0);
                $(this).slideUp(341);
            });
        });
        return (false);
    }

    if (form.password.value == ""){
        document.getElementById('eropass').innerHTML = "<div class='error
msg'>Password is empty, click to close</div>";
        form.password.focus();
        $(function() {
            Cufon.replace('#site-title');
        });
    }
}
```

```
$('.msg').click(function() {
    $(this).fadeTo('slow', 0);
    $(this).slideUp(341);
});
});

return (false);
}

return (true);
}
</script>

</head>
<body>

<header id="top">
    <div class="container_12 clearfix">
        <div id="logo" class="grid_12">
            <!-- replace with your website title or logo -->
            <a id="site-title">Aplikasi Ujian Online
<span>SMAN 94 Jakarta</span></a>
            <a id="view-site" href="../index.php">View
Site</a>
        </div>
    </div>
</header>

<div id="login" class="box">
    <h2>Login Administrator</h2>
    <section>

        <p id="erouser"></p>
        <p id="eropass"></p>
        <form method="POST" action="cek_login.php"
onSubmit="return validasi(this)">
            <dl>
                <dt><label>Username</label></dt>
                <dd><input id="username" type="text"
name="username"/></dd>
            </dl>
    </form>
</section>
</div>
```

```
<dt><label>Password</label></dt>
<dd><input id="adminpassword"
type="password" name="password"/></dd>
</dl>
<p align="center">
    <input type="submit"
class="button white" value="Login"></input>
</p>
</form>
</section>
</div>

</body>
</html>
```

**A.9 Listing media\_admin.php**

```
<?php
session_start();
error_reporting(0);
include "timeout.php";

if($_SESSION[login]==1){
    if(!cek_login()){
        $_SESSION[login] = 0;
    }
}
if($_SESSION[login]==0){
    header('location:logout.php');
}
else{
if (empty($_SESSION['username']) AND empty($_SESSION['passuser'])
AND $_SESSION['login']==0){
    echo "<link href=css/style.css rel=stylesheet type=text/css>";
    echo "<div class='error msg'>Untuk mengakses Modul anda harus
login.</div>";
}
else{
    if ($_SESSION['leveluser']=='siswa'){
        echo "<link href=css/style.css rel=stylesheet type=text/css>";
        echo "<div class='error msg'>Anda tidak diperkenankan mengakses
halaman ini.</div>";
    }
    else{

?>
<html>
<head>
<title></title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/skins/blue.css"
title="blue">
```

```
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="css/skins/orange.css"
title="orange">
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="css/skins/red.css"
title="red">
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="css/skins/green.css"
title="green">
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="css/skins/purple.css"
title="purple">
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="css/skins/yellow.css"
title="yellow">
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="css/skins/black.css"
title="black">
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="css/skins/gray.css"
title="gray">

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/superfish.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/uniform.default.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/jquery.wysiwyg.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/facebook.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/smoothness/jquery-ui-
1.8.8.custom.css">

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.4.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-
1.8.8.custom.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.validate.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.uniform.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.wysiwyg.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/superfish.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/cufon-yui.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/Delicious_500.font.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.flot.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/custom.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/facebook.js"></script>
<script type="text/javascript" src="..js/clock.js"></script>

<script type="text/javascript" src="js/jquery.cookie.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/switcher.js"></script>
```

```
<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="images/logo94.png">
</head>
<body onload="startclock()">
<header id="top">
    <div class="container_12 clearfix">
        <div id="logo" class="grid_5">
            <!-- replace with your website title or logo -->
            <a id="site-title"
                ><span>ADMINISTRATOR</span><br><span>Aplikasi Ujian Online
                SMAN 94 Jakarta</span></a>
            </div>

            <div class="grid_4" id="colorstyle">
                <div></div>
            </div>

            <div id="userinfo" class="grid_3">
                <?php
                    if ($_SESSION[leveluser]=='admin'){
                        echo "Selamat datang, <a
                            href='#>Administrator</a>";
                    }
                    elseif ($_SESSION[leveluser]=='pengajar'){
                        echo "Selamat datang, <a href='#>Guru</a>";
                    }
                ?>
                </div>
            </div>
        </div>
    </header>
    <?php
        if ($_SESSION[leveluser]=='admin'){
    ?>
    <nav id="topmenu">
        <div class="container_12 clearfix">
            <div class="grid_12">
                <ul id="usermenu" class="sf-menu">
```

```
<li class="current"><a href="media_admin.php?module=home">Beranda</a></li>
<li><a href="#">Manajemen
Users</a>
<ul>
<li><a href="?module=admin">Administrator</a></li>
<li><a href="?module=admin&act=pengajar">Pengajar</a></li>
</ul>
</li>

<!--
<li><a href="#">Setting</a>
<ul>
<li><a href="?module=modul">Modules</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="#">Setting
Ukuran</a>
<ul id="layoutwidth">
<li><a href="#" rel="fixed">Kecil</a></li>
<li><a href="#" rel="fluid">Besar</a></li>
</ul>
</li> -->

<ul id="layoutwidth">
</ul>
<li><a href="logout.php">Logout</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</nav>
<?php
```

```
}

elseif ($_SESSION[leveluser]=='pengajar'){

?>

<nav id="topmenu">
    <div class="container_12 clearfix">
        <div class="grid_12">
            <ul id="mainmenu" class="sf-menu">
                <li class="current"><a href="media_admin.php?module=home">Beranda</a></li>
                <!--<li><a href="#">Setting
Ukuran</a>-->
                <ul id="layoutwidth">
                    <!--      <li><a href="#">
rel="fixed">Kecil</a></li>
rel="fluid">Besar</a></li>-->
                    <li><a href="#">
                        <ul id="usermenu">
                            <li><a href="logout.php">Logout</a></li>
                        </ul>
                    </li>
                </ul>
            <ul id="usermenu">
                <li><a href="#">
                    <div>
                        <?php
                    <?>
                </div>
            </ul>
        </div>
    </div>
<section id="content">
    <section class="container_12 clearfix">
        <section id="main" class="grid_9 push_3">
            <article id="dashboard">
                <?php include "content_admin.php"; ?>
            </article>
```

```
</section>

<aside id="sidebar" class="grid_3 pull_9">
<div class="box info">


</div>
<div class="box menu">
<h2>Menu Utama</h2>
<section>
<ul>
<?php
include "menu.php";
?>
</ul>
</section>
</div>
<div class="box">
<h2>Laporan</h2>
<section>
<?php
if ($_SESSION[leveluser]=='admin'){
    echo "Anda masih dalam keadaan login sebagai
<b>Administrator</b>. <br>";
    echo "Jangan lupa untuk <a
href=logout.php><b>Logout</b></a> sebelum meninggalkan website ini.";

}
elseif ($_SESSION[leveluser]=='pengajar'){
    echo "Anda masih dalam keadaan login sebagai
: <b>Pengajar</b>. <br>";
    echo "Jangan lupa untuk <a
href=logout.php><b>Logout</b></a> sebelum meninggalkan website ini.";
}
?>
</section>
</div>
```

```
</aside>
</section>
</section>

<footer id="bottom">
    <section class="container_12 clearfix">
        <div class="grid_6 alignright">
            Copyright &copy; 2015 <a href="#">Sandi
            Tyas</a>
        </div>
    </section>
</footer>

</body>
</html>
<?php
}
}
}
?>
```

**A.10 Listing kelas.php**

```
<script>
function confirmdelete(delUrl) {
if (confirm("Anda yakin ingin menghapus?")) {
document.location = delUrl;
}
}
</script>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">

function showsiswa()
{
<?php

// membaca semua kelas
$query = "SELECT * FROM kelas";
$hasil = mysql_query($query);

// membuat if untuk masing-masing pilihan kelas beserta isi option untuk
// combobox kedua
while ($data = mysql_fetch_array($hasil))
{
$idekelas = $data['id_kelas'];

// membuat IF untuk masing-masing kelas
echo "if (document.form_kelas.kelas.value == '". $idekelas ."')";
echo "{";

// membuat option matapelajaran untuk masing-masing kelas
$query2 = "SELECT * FROM siswa WHERE id_kelas = '$idekelas'";
$hasil2 = mysql_query($query2);
$content = "document.getElementById('siswa').innerHTML = '<select
name='ketua'><option value='0' selected>--Pilih--</option>'";
while ($data2 = mysql_fetch_array($hasil2))
{
$content .= "<option
value='".$data2['id_siswa']."'>".$data2['nama_lengkap']. "</option>";
```

```
        }
        $content .= "</select>\";";
        echo $content;
        echo "}\n";
    }

?>
}
</script>

<?php
session_start();
if (empty($_SESSION['username']) AND
empty($_SESSION['passuser'])){
    echo "<link href=../css/style.css rel=stylesheet type=text/css>";
    echo "<div class='error msg'>Untuk mengakses Modul anda harus
login.</div>";
}
else{
    $aksi="modul/mod_kelas/aksi_kelas.php";
    $aksi_siswa = "administrator/modul/mod_siswa/aksi_siswa.php";
    switch($_GET[act]){
        // Tampil kelas
        default:
            if ($_SESSION[leveluser]=='admin'){
                $tampil = mysql_query("SELECT * FROM kelas ORDER BY
id_kelas");
                echo "<h2>Manajemen Kelas</h2><hr>
<input type='button class='button blue' value='Tambah Kelas'
onclick='window.location.href='?module=kelas&act=tambahkelas';'>";
                echo "<br><br><table id='table1' class='gtable sortable'><thead>
<tr><th>No</th><th>Id kelas</th><th>Kelas</th><th>Wali
Kelas</th><th>Ketua Kelas</th><th>Aksi</th></tr></thead>";
                $no=1;
                while ($r=mysql_fetch_array($tampil)){
                    echo "<tr><td>$no</td>
```

```
<td>$r[id_kelas]</td>
<td>$r[nama]</td>;
$pengajar = mysql_query("SELECT * FROM pengajar WHERE
id_pengajar = '$r[id_pengajar]'");
$ada_pengajar = mysql_num_rows($pengajar);
if(!empty($ada_pengajar)){
while($p=mysql_fetch_array($pengajar)){
echo "<td><a
href=?module=admin&act=detailpengajar&id=$r[id_pengajar] title='Detail
Wali Kelas'>$p[nama_lengkap]</a></td>";
}
}else{
echo "<td></td>";
}

$siswa = mysql_query("SELECT * FROM siswa WHERE
id_siswa = '$r[id_siswa]'");
$ada_siswa = mysql_num_rows($siswa);
if(!empty($ada_siswa)){
while ($s=mysql_fetch_array($siswa)){
echo"<td><a
href=?module=siswa&act=detailsiswa&id=$s[id_siswa] title='Detail
Siswa'>$s[nama_lengkap]</td>";
}
}else{
echo"<td></td>";
}
echo "<td><a href=?module=kelas&act=editkelas&id=$r[id]"
title='Edit'><img src='images/icons/edit.png' alt='Edit' /></a> |
<a
href=javascript:confirmdelete('$aksi?module=kelas&act=hapuskelas&id=$r
[id]') title='Hapus'><img src='images/icons/cross.png' alt='Delete' /></a> |
<a
href=?module=daftarsiswa&act=lihatmurid&id=$r[id_kelas]>Lihat
Siswa</a></td></tr>";
$no++;
}

}
```

```
echo "</table>";  
}  
elseif ($_SESSION[leveluser]=='pengajar') {  
    echo "<h2>Kelas yang anda ampu</h2><hr>  
    <input type='button' class='button blue' value='Tambah Kelas'  
    onclick='window.location.href=?module=kelas&act=tambahkelas';\">";  
  
    $tampil_kelas = mysql_query("SELECT * FROM kelas WHERE  
    id_pengajar = '$_SESSION[idpengajar]');  
    $ketemu=mysql_num_rows($tampil_kelas);  
    if (!empty($ketemu)){  
        echo "<br><br><table id='table1' class='gtable sortable'><thead>  
        <tr><th>No</th><th>Kelas</th><th>Wali Kelas</th><th>Ketua  
        Kelas</th><th>Aksi</th></tr></thead>";  
  
        $no=1;  
        while ($r=mysql_fetch_array($tampil_kelas)){  
            echo "<tr><td>$no</td>  
            <td>$r[nama]</td>";  
  
            $pengajar = mysql_query("SELECT * FROM pengajar  
            WHERE id_pengajar = '$_SESSION[idpengajar]');  
            $ada_pengajar = mysql_num_rows($pengajar);  
            if(!empty($ada_pengajar)){  
                while($p=mysql_fetch_array($pengajar)){  
                    echo "<td><a  
                    href=?module=admin&act=detailpengajar&id=$r[id_pengajar] title='Detail  
                    Wali Kelas'>$p[nama_lengkap]</a></td>";  
                }  
            }else{  
                echo "<td></td>";  
            }  
  
            $siswa = mysql_query("SELECT * FROM siswa WHERE  
            id_siswa = '$r[id_siswa]');  
            $ada_siswa = mysql_num_rows($siswa);  
            if(!empty($ada_siswa)){  
                while ($s=mysql_fetch_array($siswa)){
```

```
echo"<td><a href=?module=siswa&act=detailsiswa&id=$s[id_siswa] title='Detail Siswa'>$s[nama_lengkap]</td>";
}
}else{
    echo"<td></td>";
}
echo "<td><a href=?module=kelas&act=editkelas&id=$r[id]" title='Edit'><img src='images/icons/edit.png' alt='Edit' /></a>
<a href=javascript:confirmdelete('$aksi_kelas?module=kelas&act=hapuswalikelas&id=$r[id]') title='Hapus'><img src='images/icons/cross.png' alt='Delete' /></a> |
<input class='button small white' type=button value='Lihat Siswa'
onclick="window.location.href=?module=daftarsiswa&act=lihatmurid&id =$r[id_kelas]';">";
$no++;
}
echo "</table>";
}else{
    echo "<script>window.alert('Tidak ada kelas yang anda ampu,kembali ke home untuk menambah');
    window.location=(href=?module=home')</script>";
}
}
elseif ($_SESSION[leveluser]=='siswa'){
    echo"<br><b class='judul'>Kelas yang anda ikuti</b><br><p class='garisbawah'></p>";
    $ambil_siswa = mysql_query("SELECT * FROM siswa WHERE id_siswa = '$_SESSION[idsiswa]'");
    $data_siswa = mysql_fetch_array($ambil_siswa);
    $kelas = mysql_query("SELECT * FROM kelas WHERE id_kelas = '$data_siswa[id_kelas]'");

    echo "<table>
        <tr><th>No</th><th>Kelas</th><th>Wali Kelas</th><th>Ketua Kelas</th><th> Aksi</th></tr>";
```

```
$no=1;
while ($r=mysql_fetch_array($kelas)){
echo "<tr>
<td>$no</td>
<td>$r[nama]</td>";
$pengajar = mysql_query("SELECT * FROM pengajar WHERE
id_pengajar = '$r[id_pengajar]'");
$ada_pengajar = mysql_num_rows($pengajar);
if(!empty($ada_pengajar)){
while($p=mysql_fetch_array($pengajar)){
echo "<td><a href=?module=admin&act=detailpengajar&id=$r[id_pengajar] title='Detail
Wali Kelas'>$p[nama_lengkap]</a></td>";
}
}else{
echo "<td></td>";
}

$siswa = mysql_query("SELECT * FROM siswa WHERE
id_siswa = '$r[id_siswa]'");
$ada_siswa = mysql_num_rows($siswa);
if(!empty($ada_siswa)){
while ($s=mysql_fetch_array($siswa)){
echo"<td><a href=?module=siswa&act=detailsiswa&id=$s[id_siswa] title='Detail
Siswa'>$s[nama_lengkap]</td>";
}
}else{
echo"<td></td>";
}
/*echo "<td><input type='button class='tombol' value='Edit Kelas'
onclick='window.location.href=?module=kelas&act=editkelas&id=$r[id]';>"/
echo "<td><input type='button class='tombol' value='Lihat Teman'
onclick='window.location.href=?module=siswa&act=lihatmurid&id=$r[id
_kelas]';>"
```

```
</td></tr>";
    $no++;
}
echo "</table>";
}
break;

case "tambahkelas":
if ($_SESSION[leveluser]=='admin'){
echo "<form method=POST
action='$aksi?module=kelas&act=input_kelas'>
<fieldset>
<legend>Tambah Kelas</legend>
<dl class='inline'>
<dt><label>Id Kelas</label></dt>    <dd> : <input type=text
name='id_kelas'></dd>
<dt><label>Nama Kelas</label></dt>    <dd> : <input type=text
name='nama'></dd>
<dt><label>Wali Kelas</label></dt>    <dd> : <select
name='id_pengajar'>
<option value=0 selected>-- Pilih Pengajar --
</option>";
$tampil=mysql_query("SELECT * FROM pengajar
ORDER BY nama_lengkap");
while($r=mysql_fetch_array($tampil)){
echo "<option
value=$r[id_pengajar]>$r[nama_lengkap]</option>";
}echo "</select></dd>
<dt><label>Ketua Kelas</label></dt>    <dd> : <select
name='id_siswa'>
<option value=0 selected>-- Pilih Siswa --
</option>";
$tampil_siswa=mysql_query("SELECT * FROM
siswa ORDER BY nama_lengkap");
while($s=mysql_fetch_array($tampil_siswa)){
echo "<option
value=$s[id_siswa]>$s[nama_lengkap]</option>";
}echo "</select></dd>
```

```
</dl>
<div class='buttons'>
<input class='button blue' type=submit value=Simpan>
<input class='button blue' type=button value=Batal
onclick=self.history.back()>
</div>
</fieldset></form>";
}

elseif ($_SESSION[leveluser]=='pengajar'){
echo "<form name='form_kelas' method=POST
action='$aksi?module=kelas&act=input_walikelas'>
<fieldset>
<legend>Kelas yang anda ampu</legend>
<dl class='inline'>
<dt><label>Kelas </label></dt> <dd> <select name='kelas'
onChange='showsiswa()'>
<option value=0 selected>--pilih--</option>";
$tampilk = mysql_query("SELECT * FROM kelas
WHERE id_pengajar =0 ORDER BY id_kelas");
while($r=mysql_fetch_array($tampilk)){
echo "<option
value=$r[id_kelas]>$r[nama]</option>";
}echo"</select></dd>
<dt><label>Ketua Kelas</label></dt> <dd> <div
id='siswa'></div></dd>
<p align=center><input type=submit class='button blue'
value=Simpan>
<input type=button class='button blue' value=Batal
onclick=self.history.back()></p>
</dl></fieldset></form>";

}
break;

case "editkelas":
if ($_SESSION[leveluser]=='admin'){
$tampil = mysql_query("SELECT * FROM kelas WHERE id =
$_GET[id]");
```

```
$r = mysql_fetch_array($tampil);
$getnip = mysql_query("SELECT * FROM pengajar WHERE
id_pengajar = '$r[id_pengajar]'");
$nipp = mysql_fetch_array($getnip);
$getnis = mysql_query("SELECT * FROM siswa WHERE id_siswa =
'$r[id_siswa]'");
$niis = mysql_fetch_array($getnis);

echo "<form method=POST
action='$aksi?module=kelas&act=update_kelas'>
<input type=hidden name=id value='$r[id]'>
<fieldset>
<legend>Edit Kelas</legend>
<dl class='inline'>
<dt><label>Id Kelas</label></dt> <dd> : <input type=text
name='id_kelas' value='$r[id_kelas]'></dd>
<dt><label>Nama Kelas</label></dt> <dd> : <input type=text
name='nama' value='$r[nama]'></dd>
<dt><label>Wali Kelas</label></dt> <dd> : <select
name='id_pengajar'>";

echo "<option value=$nipp[id_pengajar]'>
selected>$nipp[nama_lengkap]</option>";
$tampil=mysql_query("SELECT * FROM pengajar
ORDER BY nama_lengkap");
while($p=mysql_fetch_array($tampil)){
echo "<option
value=$p[id_pengajar]>$p[nama_lengkap]</option>";
}echo "</select></dd>
<dt><label>Ketua Kelas</label></dt> <dd> : <select
name='id_siswa'>
<option value=$niis[id_siswa]'>
selected>$niis[nama_lengkap]</option>";
$tampil_siswa=mysql_query("SELECT * FROM
siswa ORDER BY nama_lengkap");
while($s=mysql_fetch_array($tampil_siswa)){
echo "<option
value=$s[id_siswa]>$s[nama_lengkap]</option>";
```

```
        }echo "</select></dd>
    </dl>
    <div class='buttons'>
        <input class='button blue' type=submit value=Update>
        <input class='button blue' type=button value=Batal
        onclick=self.history.back()
    </div>
    </fieldset></form>";
}

elseif ($_SESSION[leveluser]=='pengajar'){
    $tampil = mysql_query("SELECT * FROM kelas WHERE id =
    $_GET[id]");
    $r = mysql_fetch_array($tampil);
    echo "<form method=POST
action='$aksi?module=kelas&act=update_walikelas'>
<input type=hidden name=id value='".$r[id]>
    <fieldset>
        <legend>Edit Kelas</legend>
        <dl class='inline'>
            <dt><label>Kelas </label></dt> <dd>: <select name='kelas'
onChange='showsiswa()'>
                <option value='".$r[id_kelas]&
selected>$r[nama]</option>";
            $tampilk = mysql_query("SELECT * FROM kelas
WHERE id_pengajar ='0' ORDER BY id_kelas");
            while($t=mysql_fetch_array($tampilk)){
                echo "<option
value='".$t[id_kelas]>$t[nama]</option>";
            }
            echo "</select></dd>
        <dt><label>Ketua Kelas</label></dt> <dd>: <select
name='ketua'>";
            $siswa = mysql_query("SELECT * FROM siswa
WHERE id_siswa = '$r[id_siswa]'");
            $ceks=mysql_num_rows($siswa);
            if ($ceks != 0){
                $data = mysql_fetch_array($siswa);
                echo "<option value='".$data[id_siswa]&
selected>$data[nama_lengkap]</option>";
            }
        </select>
    </dl>
</form>";
```

```
        }else{
            echo "<option value='0' selected>--Pilih--";
        }
        $tampil_siswa = mysql_query("SELECT * FROM siswa WHERE id_kelas ='$r[id_kelas]'");
        while($s=mysql_fetch_array($tampil_siswa)){
            echo "<option
value=$s[id_siswa]>$s[nama_lengkap]</option>";
            echo "</select></dd>
<p align=center><input type=submit class='button blue'
value=Simpan>
<input type=button class='button blue' value=Batal
onclick=self.history.back()></p>
</dl></fieldset>";
        }
        elseif ($_SESSION[leveluser]=='siswa'){
            echo"<br><b class='judul'>Edit Kelas</b><br><p
class='garisbawah'></p>
<form method=POST
action='$aksi_siswa?module=siswa&act=update_kelas_siswa'>;
        $tampil = mysql_query("SELECT * FROM kelas WHERE id =
$_GET[id]");
        $r = mysql_fetch_array($tampil);
        echo "<table>
<tr><td>Kelas </td> <td><select name=id_kelas>
<option value='".$r[id_kelas]'

selected>$r[nama]</option>";
        $tampilk = mysql_query("SELECT * FROM kelas
ORDER BY id_kelas");
        while($t=mysql_fetch_array($tampilk)){
            echo "<option
value=$t[id_kelas]>$t[nama]</option>";
            echo "</select></td></tr>
<tr><td colspan=2><input type=submit class='tombol'
value='Update'>
<input type=button class='tombol' value='Batal'
onclick=self.history.back()></td></tr>
```

```
</form></table>";
}

break;

case "detailkelas":
    $detail=mysql_query("SELECT * FROM kelas WHERE
id_kelas='$_GET[id]'");

    if ($_SESSION[leveluser]=='admin'){
        echo "<div class='information msg'>Detail Kelas</div>";
        echo "<br><table id='table1' class='gttable sortable'><thead>
            <tr><th>Id Kelas</th><th>Kelas</th><th>Wali
Kelas</th><th>Ketua Kelas</th><th>Aksi</th></tr></thead>";

        while ($r=mysql_fetch_array($detail)){
            echo "<tr>
                <td>$r[id_kelas]</td>
                <td>$r[nama]</td>";
                $getpengajar = mysql_query("SELECT * FROM pengajar WHERE
id_pengajar = '$r[id_pengajar]'");
                $cek = mysql_num_rows($getpengajar);
                if (!empty($cek)){
                    while($p=mysql_fetch_array($getpengajar)){
                        echo "<td><a href=?module=admin&act=detailpengajar&id=$r[id_pengajar] title='Detail
Wali Kelas'>$p[nama_lengkap]</a></td>";
                    }
                }else{
                    echo "<td></td>";
                }
                $getsiswa = mysql_query("SELECT * FROM siswa WHERE
id_siswa = '$r[id_siswa]'");
                $cek_siswa = mysql_num_rows($getsiswa);
                if (!empty($cek_siswa)){
                    while($s=mysql_fetch_array($getsiswa)){

```

```
echo "<td><a href=?module=siswa&act=detailsiswa&id=$s[id_siswa] title='Detail Siswa'>$s[nama_lengkap]</a></td>";
}
}else{
    echo "<td></td>";
}
echo "<td><a href=?module=kelas&act=editkelas&id=$r[id]" title='Edit'><img src='images/icons/edit.png' alt='Edit' /></a> |
<a href=javascript:confirmdelete('$aksi?module=kelas&act=hapuskelas&id=$r[id]') title='Hapus'><img src='images/icons/cross.png' alt='Delete' /></a> |
<a href=?module=siswa&act=lihatmurid&id=$r[id_kelas]>Lihat Siswa</a></td></tr>";
}
echo "</table>
<div class='buttons'>
<br><input class='button blue' type=button value=Kembali onclick=self.history.back()>
</div>";
}else{
    echo "<form><fieldset>
        <legend>Detail Kelas</legend>
        <dl class='inline'>";
    echo "<table id='table1' class='gtable sortable'><thead>
        <tr><th>No</th><th>Kelas</th><th>Wali Kelas</th><th>Ketua Kelas</th><th>Aksi</th></tr></thead>";
    $no = 1;
    while ($r=mysql_fetch_array($detail)){
        echo "<tr>
            <td>$no</td>
            <td>$r[nama]</td>";
        $getpengajar = mysql_query("SELECT * FROM pengajar WHERE id_pengajar = '$r[id_pengajar]'");
        $cek = mysql_num_rows($getpengajar);
        if (!empty($cek)){
            while($p=mysql_fetch_array($getpengajar)){

```

```
echo "<td><a href=?module=admin&act=detailpengajar&id=$r[id_pengajar] title='Detail Wali Kelas'>$p[nama_lengkap]</a></td>";
}
}else{
    echo "<td></td>";
}
$getsiswa = mysql_query("SELECT * FROM siswa WHERE id_siswa = '$r[id_siswa]'");
$cetak_siswa = mysql_num_rows($getsiswa);
if (!empty($cetak_siswa)){
    while($s=mysql_fetch_array($getsiswa)){
        echo "<td><a href=?module=siswa&act=detailsiswa&id=$s[id_siswa] title='Detail Siswa'>$s[nama_lengkap]</a></td>";
    }
}else{
    echo "<td></td>";
}
echo "<td><a href=?module=kelas&act=editkelas&id=$r[id]" title='Edit'><img src='images/icons/edit.png' alt='Edit' /></a>|<input type=button class='button small White' value='Lihat Siswa' onclick=\\\"window.location.href=?module=siswa&act=lihatmurid&id=$r[id_kelas]\\\">";
$no++;
}
echo "</table></dl></fieldset></form>
<br> <input type=button class='button blue' value='Kembali' onclick=self.history.back()>";
}

break;

}
}
?>
```

**A.11 Listing matapelajaran.php**

```
<script>
function confirmdelete(delUrl) {
if (confirm("Anda yakin ingin menghapus?")) {
document.location = delUrl;
}
}
</script>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">

function showpel()
{
<?php

// membaca semua kelas
$query = "SELECT * FROM kelas";
$hasil = mysql_query($query);

// membuat if untuk masing-masing pilihan kelas beserta isi option untuk
// combobox kedua
while ($data = mysql_fetch_array($hasil))
{
$idkelas = $data['id_kelas'];

// membuat IF untuk masing-masing kelas
echo "if (document.form_materi.id_kelas.value == '". $idkelas ."')";
echo "{";

// membuat option matapelajaran untuk masing-masing kelas
$query2 = "SELECT * FROM mata_pelajaran WHERE id_kelas =
'$idkelas' AND id_pengajar = '0'";
$hasil2 = mysql_query($query2);
$content = "document.getElementById('pelajaran').innerHTML =
'<select name='".$id_matapelajaran.">'";
while ($data2 = mysql_fetch_array($hasil2))
{

```

```
$content .= "<option  
value='".$data2['id_matapelajaran']."'>".$data2['nama']. "</option>";  
}  
$content .= "</select>\\";  
echo $content;  
echo "}\n";  
}  
  
?>  
}  
</script>  
  
<?php  
session_start();  
if (empty($_SESSION['username']) AND  
empty($_SESSION['passuser'])){  
echo "<link href=../css/style.css rel=stylesheet type=text/css>";  
echo "<div class='error msg'>Untuk mengakses Modul anda harus  
login.</div>";  
}  
else{  
  
$aksi="modul/mod_matapelajaran/aksi_matapelajaran.php";  
switch($_GET[act]){

// Tampil Mata Pelajaran
default:
if ($_SESSION[leveluser]=='admin'){
    $tampil_pelajaran = mysql_query("SELECT * FROM mata_pelajaran
ORDER BY id_kelas");
    echo "<h2>Manajemen Mata Pelajaran</h2><hr>
<input class='button blue' type=button value='Tambah mata pelajaran'
onclick='window.location.href=?module=matapelajaran&act=tambahmata
pelajaran';\\">";
    echo "<br><br><table id='table1' class='gttable sortable'><thead>
<tr><th>No</th><th>Id Mata Pelajaran</th><th>Mata
Pelajaran</th><th>Kelas</th><th>Pengajar</th><th>Deskripsi</th><th>A
ksi</th></tr></thead>";
    $no=1;
```

```
while ($r=mysql_fetch_array($tampil_pelajaran)){
echo "<tr><td>$no</td>
<td>$r[id_matapelajaran]</td>
<td>$r[nama]</td>";
$kelas = mysql_query("SELECT * FROM kelas WHERE id_kelas
= '$r[id_kelas]'");
$ccek = mysql_num_rows($kelas);
if(!empty($ccek)){
while($k=mysql_fetch_array($kelas)){
echo "<td><a
href=?module=kelas&act=detailkelas&id=$r[id_kelas] title='Detail
Kelas'>$k[nama]</td>";
}
}else{
echo "<td></td>";
}
$pengajar = mysql_query("SELECT * FROM pengajar WHERE
id_pengajar = '$r[id_pengajar]'");
$ccek_pengajar = mysql_num_rows($pengajar);
if(!empty($ccek_pengajar)){
while($p=mysql_fetch_array($pengajar)){
echo "<td><a
href=?module=admin&act=detailpengajar&id=$r[id_pengajar] title='Detail
Pengajar'>$p[nama_lengkap]</a></td>";
}
}else{
echo "<td></td>";
}
echo "<td>$r[deskripsi]</td>
<td><a
href=?module=matapelajaran&act=editmatapelajaran&id=$r[id]&
title='Edit'><img src='images/icons/edit.png' alt='Edit' /></a> |
<a
href=javascript:confirmdelete('$aksi?module=matapelajaran&act=hapus&id
=$r[id]') title='Hapus'><img src='images/icons/cross.png' alt='Delete'
/></a></td></tr>";
$no++;
}
}
```

```
echo "</table>";
}
elseif ($_SESSION[leveluser]=='pengajar'){
//mata pelajaran

$tampil_pelajaran = mysql_query("SELECT * FROM mata_pelajaran
WHERE id_pengajar = '".$_SESSION[idpengajar]"');
$cek_mapel = mysql_num_rows($tampil_pelajaran);
if (!empty($cek_mapel)){
echo "<h2>Mata Pelajaran Yang Anda Ampu</h2><hr>
<input type=button class='button blue' value='Tambah'
onclick=?window.location.href=?module=matapelajaran&act=tambahmata
pelajaran';\">";
echo "<br><br><table id='table1' class='gtable sortable'><thead>

<tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Kelas</th><th>Pengajar</th><th>De
skripsi</th><th>Aksi</th></tr></thead>";
$no=1;
while ($r=mysql_fetch_array($tampil_pelajaran)){
echo "<tr><td>$no</td>
<td>$r[nama]</td>";
$kelas = mysql_query("SELECT * FROM kelas WHERE id_kelas
= '$r[id_kelas]'");
$cek = mysql_num_rows($kelas);
if(!empty($cek)){
while($k=mysql_fetch_array($kelas)){
echo "<td><a
href=?module=kelas&act=detailkelas&id=$r[id_kelas] title='Detail
Kelas'>$k[nama]</td>";
}
}else{
echo "<td></td>";
}
$pengajar = mysql_query("SELECT * FROM pengajar WHERE
id_pengajar = '$r[id_pengajar]'");
$cek_pengajar = mysql_num_rows($pengajar);
if(!empty($cek_pengajar)){
while($p=mysql_fetch_array($pengajar)){

```

```

echo "<td><a
href=?module=admin&act=detailpengajar&id=$r[id_pengajar] title='Detail
Pengajar'>$p[nama_lengkap]</a></td>";
}
}else{
echo "<td></td>";
}
echo "<td>$r[deskripsi]</td>
<td><a
href=?module=matapelajaran&act=editmatapelajaran&id=$r[id]'title='Edit'><img src='images/icons/edit.png' alt='Edit' /></a> |
<a href=javascript:confirmdelete('$aksi_mapel?module=matapelajaran&act=hapus_mapel_pengajar&id=$r[id]') title='Hapus'><img src='images/icons/cross.png' alt='Delete' /></a>";
$no++;
}
echo "</table>";
}else{
echo "<script>window.alert('Tidak ada mata pelajaran yang anda
ampu, Kembali ke home untuk menambah mata pelajaran yang diampu');
window.location=(href=?module=home')</script>";
}
}elseif ($_SESSION[leveluser]=='siswa'){
$siswa = mysql_query("SELECT * FROM siswa WHERE id_siswa =
$_SESSION[idsiswa]");
$data_siswa = mysql_fetch_array($siswa);
$tampil_pelajaran = mysql_query("SELECT * FROM mata_pelajaran
WHERE id_kelas = '$data_siswa[id_kelas]'");
echo "<br><b class='judul'>Daftar Mata Pelajaran di Kelas
Anda</b><br><p class='garisbawah'></p>";
echo "<table>

<tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Pengajar</th><th>Deskripsi</th></tr
>";
$no=1;
while ($r=mysql_fetch_array($tampil_pelajaran)){

```

```
echo "<tr><td>$no</td>
<td>$r[nama]</td>";
$pengajar = mysql_query("SELECT * FROM pengajar WHERE
id_pengajar = '$r[id_pengajar]'");
$cек_pengajar = mysql_num_rows($pengajar);
if(!empty($cek_pengajar)){
    while($p=mysql_fetch_array($pengajar)){
        echo "<td><a
href=?module=admin&act=detailpengajar&id=$r[id_pengajar] title='Detail
Pengajar'>$p[nama_lengkap]</a></td>";
    }
}
else{
    echo "<td></td>";
}
echo "<td>$r[deskripsi]</td>";
$no++;
}
echo "</table>";
}
break;

case "tambahmatapelajaran":
if ($_SESSION[leveluser]=='admin'){
    echo "<form method=POST
action='$aksi?module=matapelajaran&act=input_matapelajaran'>
<fieldset>
<legend>Tambah Mata Pelajaran</legend>
<dl class='inline'>
<dt><label>Id Mata Pelajaran</label></dt> <dd>: <input
type=text name='id_matapelajaran' size=10></dd>
<dt><label>Nama</label></dt> <dd>: <input type=text
name='nama' size=30></dd>
<dt><label>Kelas</label></dt> <dd>: <select
name='id_kelas'>
<option value=0 selected>--pilih--
</option>";
$tampil=mysql_query("SELECT * FROM
kelas ORDER BY nama");
```

```
        while($r=mysql_fetch_array($tampil)){
            echo "<option
value=$r[id_kelas]>$r[nama]</option>";
            }echo "</select></dd>
<dt><label>Pengajar</label></dt>      <dd>: <select
name='id_pengajar'
                <option value=0 selected>--pilih--
</option>";
            $tampil_pengajar=mysql_query("SELECT *
FROM pengajar ORDER BY nama_lengkap");

while($p=mysql_fetch_array($tampil_pengajar)){
            echo "<option
value=$p[id_pengajar]>$p[nama_lengkap]</option>";
            }echo "</select></dd>
<dt><label>Deskripsi</label></dt>      <dd>: <textarea
name='deskripsi' id='wysiwyg' class='medium'
rows='10'></textarea></td><tr>
</dl>
<div class='buttons'>
    <input class='button blue' type=submit value=Simpan>
    <input class='button blue' type=button value=Batal
onclick=self.history.back()
</div>
</fieldset></form>";
        }
elseif ($_SESSION[leveluser]=='pengajar'){
    echo "<form method=POST name='form_materi'
action='$aksi?module=matapelajaran&act=input_matapelajaran_pengajar'>
<fieldset>
<legend>Mata Pelajaran yang di ampu</legend>
<dl class='inline'>
    <dt><label>Kelas </label></dt>      <dd><select name='id_kelas'
onChange='showpel()'>
        <option value=>-pilih-</option>;
        $pilih="SELECT * FROM kelas ORDER BY
id_kelas";
        $query=mysql_query($pilih);
```

```
        while($row=mysql_fetch_array($query)){
            echo"<option
value='".$row[id_kelas]."'>".$row[nama]."</option>";
        }
        echo"</select></dd>
<dt><label>Pelajaran </label></dt>      <dd><div
id='pelajaran'><select name='id_matapelajaran'></select></div></dd>
<dt><label>Deskripsi </label></dt>      <dd><textarea
name='deskripsi' id='wysiwyg' class='medium' rows='10'></textarea></dd>
<p align=center><input type=submit class='button blue'
value=Simpan>
<input type=button class='button blue' value=Batal
onclick=self.history.back()></p>
</dl></fieldset></form>";
    }
    break;

case "editmatapelajaran":
if ($_SESSION[leveluser]=='admin'){
    $mapel=mysql_query("SELECT * FROM mata_pelajaran WHERE id
    = '$_GET[id]'");
    $m=mysql_fetch_array($mapel);
    $kelas = mysql_query("SELECT * FROM kelas WHERE id_kelas =
    '$m[id_kelas]'");
    $k = mysql_fetch_array($kelas);
    $pengajar = mysql_query("SELECT * FROM pengajar WHERE
    id_pengajar = '$m[id_pengajar]'");
    $d = mysql_fetch_array($pengajar);

    echo "
<form method=POST
action='$aksi?module=matapelajaran&act=update_matapelajaran'>
<input type=hidden name=id value='$m[id]'>
<fieldset>
<legend>Edit Mata Pelajaran</legend>
<dl class='inline'>
```

```
<dt><label>Id Mata Pelajaran</label></dt>    <dd>: <input  
type=text name='id_matapelajaran' size=10  
value='$m[id_matapelajaran]'></dd>  
    <dt><label>Nama</label></dt>          <dd>: <input type=text  
name='nama' size=30 value='$m[nama]'></dd>  
    <dt><label>Kelas</label></dt>          <dd>: <select  
name='id_kelas'>  
        <option value='$k[id_kelas]'  
selected>$k[nama]</option>";  
        $tampil=mysql_query("SELECT * FROM  
kelas ORDER BY nama");  
        while($r=mysql_fetch_array($tampil)){  
            echo "<option  
value=$r[id_kelas]>$r[nama]</option>";  
            }echo "</select></dd>  
    <dt><label>Pengajar</label></dt>      <dd>: <select  
name='id_pengajar'>  
        <option value='$d[id_pengajar]'  
selected>$d[nama_lengkap]</option>";  
        $tampil_pengajar=mysql_query("SELECT *  
FROM pengajar ORDER BY nama_lengkap");  
  
while($p=mysql_fetch_array($tampil_pengajar)){  
    echo "<option  
value=$p[id_pengajar]>$p[nama_lengkap]</option>";  
    }echo "</select></dd>  
    <dt><label>Deskripsi</label></dt>      <dd>: <textarea  
name='deskripsi' id='wysiwyg' class='medium'  
rows='10'>$m[deskripsi]</textarea></dd>  
    </dl>  
    <div class='buttons'>  
        <input class='button blue' type=submit value=Update>  
        <input class='button blue' type=button value=Batal  
        onclick=self.history.back()>  
    </div>  
    </fieldset></form>";  
}else{
```

```
$mapel=mysql_query("SELECT * FROM mata_pelajaran WHERE id
= '".$_GET[id]."');
$m=mysql_fetch_array($mapel);
$kelas = mysql_query("SELECT * FROM kelas WHERE id_kelas =
'$m[id_kelas]'");
$k = mysql_fetch_array($kelas);
$pengajar = mysql_query("SELECT * FROM pengajar WHERE
id_pengajar = '$m[id_pengajar]'");
$d = mysql_fetch_array($pengajar);

echo "<form method=POST name='form_materi'
action=$aksi?module=matapelajaran&act=update_matapelajaran_pengajar'
>
<input type=hidden name=id value='$m[id]'>
<fieldset>
<legend>Edit Mata Pelajaran</legend>
<dl class='inline'>
<dt><label>Kelas </label></dt> <dd><select name='id_kelas'
onChange='showpel()'>
<option value='".$k[id_kelas]'.
selected>$k[nama]</option>;
$pilih="SELECT * FROM kelas ORDER BY
nama";
$query=mysql_query($pilih);
while($row=mysql_fetch_array($query)){
echo"<option
value='".$row[id_kelas].">".$row[nama]."</option>";
}
echo"</select></dd>
<dt><label>Pelajaran </label></dt> <dd><select id='pelajaran'
name='id_matapelajaran'>
<option value='".$m[id_matapelajaran]."'.
selected>$m[nama]</option>
</select></dd>
<dt><label>Deskripsi </label></dt> <dd><textarea
name='deskripsi' id='wysiwyg' class='medium'
rows='10'>$m[deskripsi]</textarea></dd>
```

```
<p align=center><input class='button blue' type=submit  
value=Simpan>  
    <input class='button blue' type=button value=Batal  
    onclick=self.history.back()></p>  
  </dl></fieldset></form>";  
}  
break;  
case "detailpelajaran":  
if ($_SESSION[leveluser]=='admin') {  
    $detail =mysql_query("SELECT * FROM mata_pelajaran WHERE  
    id_matapelajaran = '".$_GET[id]+"'");  
    echo "<div class='information msg'>Detail Mata Pelajaran</div>  
    <br><table id='table1' class='gttable sortable'><thead>  
    <tr><th>No</th><th>Id Mata Pelajaran</th><th>Mata  
    Pelajaran</th><th>Kelas</th><th>Pengajar</th><th>Deskripsi</th><th>A  
    ksi</th></tr></thead>";  
    $no=1;  
    while ($r=mysql_fetch_array($detail)){  
        echo "<tr><td>$no</td>  
              <td>$r[id_matapelajaran]</td>  
              <td>$r[nama]</td>";  
        $kelas = mysql_query("SELECT * FROM kelas WHERE id_kelas  
        ='$r[id_kelas]'");  
        $cek_kelas = mysql_num_rows($kelas);  
        if(!empty($cek_kelas)){  
            while($k=mysql_fetch_array($kelas)){  
                echo "<td><a  
                href=?module=kelas&act=detailkelas&id=$r[id_kelas] title='Detail  
                Kelas'>$k[nama]</td>";  
            }  
        }else{  
            echo "<td></td>";  
        }  
        $pengajar = mysql_query("SELECT * FROM pengajar WHERE  
        id_pengajar = '$r[id_pengajar]'");  
        $cek_pengajar = mysql_num_rows($pengajar);  
        if(!empty($cek_pengajar)){  
            while($p=mysql_fetch_array($pengajar)){
```

```
echo "<td><a href=?module=admin&act=detailpengajar&id=$r[id_pengajar] title='Detail Pengajar'>$p[nama_lengkap]</a></td>";
}
}else{
    echo "<td></td>";
}
echo "<td>$r[deskripsi]</td>
<td><a href=?module=matapelajaran&act=editmatapelajaran&id=$r[id]' title='Edit'><img src='images/icons/edit.png' alt='Edit' /></a> |
<a href=javascript:confirmdelete('$aksi?module=matapelajaran&act=hapus&id =$r[id]') title='Hapus'><img src='images/icons/cross.png' alt='Delete' /></a></td></tr>";
    $no++;
}
echo "</table>
<div class='buttons'>
<br><input class='button blue' type='button' value='Kembali' onclick='self.history.back()'>
</div>";
}else{
    $detail =mysql_query("SELECT * FROM mata_pelajaran WHERE id_matapelajaran = '$_GET[id]'");
    echo "<span class='judulhead'><p class='garisawah'>Detail Mata Pelajaran</p></span>
    <table>

<tr><th>no</th><th>nama</th><th>kelas</th><th>pengajar</th><th>deskripsi</th></tr>";
    $no=1;
    while ($r=mysql_fetch_array($detail)){
        echo "<tr><td>$no</td>
        <td>$r[nama]</td>";
        $kelas = mysql_query("SELECT * FROM kelas WHERE id_kelas = '$r[id_kelas]'");
        $cek_kelas = mysql_num_rows($kelas);
    }
}
```

```
if(!empty($cek_kelas)){
    while($k=mysql_fetch_array($kelas)){
        echo "<td><a
href=?module=kelas&act=detailkelas&id=$r[id_kelas] title='Detail
Kelas'>$k[nama]</td>";
    }
} else{
    echo "<td></td>";
}
$pengajar = mysql_query("SELECT * FROM pengajar WHERE
id_pengajar = '$r[id_pengajar]'");
$cek_pengajar = mysql_num_rows($pengajar);
if(!empty($cek_pengajar)){
    while($p=mysql_fetch_array($pengajar)){
        echo "<td><a
href=?module=admin&act=detailpengajar&id=$r[id_pengajar] title='Detail
Pengajar'>$p[nama_lengkap]</a></td>";
    }
} else{
    echo "<td></td>";
}
echo "<td>$r[deskripsi]</td></tr>";

$no++;
}
echo "</table>
<input type=button value=Kembali onclick=self.history.back()>";
}
break;
}
}
?>
```

**A.12 Listing siswa.php**

```
<?php
session_start();
if (empty($_SESSION['username']) AND
empty($_SESSION['passuser'])){
    echo "<link href=../css/style.css rel=stylesheet type=text/css>";
    echo "<div class='error msg'>Untuk mengakses Modul anda harus
login.</div>";
}
else{
    include "../../../configurasi/class_paging.php";

$aksi="modul/mod_siswa/aksi_siswa.php";
$aksi_siswa = "administrator/modul/mod_siswa/aksi_siswa.php";
switch($_GET[act]){
    // Tampil Siswa
    default:
        if ($_SESSION[leveluser]=='admin'){

            $p    = new paging_paging;
            $batas = 20;
            $posisi = $p->cariPosisi($batas);

            $tampil_siswa = mysql_query("SELECT * FROM siswa ORDER BY
id_kelas LIMIT $posisi,$batas");
            echo "<h2>Manajemen Siswa</h2><hr>
                <input class='button blue' type=button value='Tambah Siswa'
onclick=\"window.location.href='?module=siswa&act=tambahsiswa';\">";
            echo "<br><br><div class='information msg'>Siswa tidak bisa di hapus,
tetapi bisa di non aktifkan.</div>";
            echo "<br><table id='table1' class='gtable sortable'><thead>

<tr><th>No</th><th>Nis</th><th>Nama</th><th>Kelas</th><th>Jenis
Kelamin</th>
                <th>Blokir</th><th>Aksi</th></tr></thead>";
            $no = $posisi+1;
```

```
while ($r=mysql_fetch_array($tampil_siswa)){
    echo "<tr><td>$no</td>
          <td>$r[nis]</td>
          <td>$r[nama_lengkap]</td>";
    $kelas = mysql_query("SELECT * FROM kelas WHERE id_kelas
= '$r[id_kelas]'");
    while($k=mysql_fetch_array($kelas)){
        echo "<td><a href=?module=kelas&act=detailkelas&id=$r[id_kelas] title='Detail
Kelas'>$k[nama]</a></td>";
    }
    echo "<td><p align='center'>$r[jenis_kelamin]</p></td>
          <td><p align='center'>$r[blokir]</p></td>
          <td><a href=?module=siswa&act=editsiswa&id=$r[id_siswa]' title='Edit'><img src='images/icons/edit.png' alt='Edit' /></a> |
          <a href=?module=detailsiswa&act=detailsiswa&id=$r[id_siswa]>Detail</a></
td></tr>";
    $no++;
}
echo "</table>";
$jmldata=mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM siswa"));
$jumlahhalaman = $p->jumlahHalaman($jmldata, $batas);
$linkHalaman = $p->navHalaman($_GET[halaman], $jumlahhalaman);

echo "<br><div id=paging>$linkHalaman</div><br>";
}
break;

case "lihatmurid":
if ($_SESSION[leveluser]=='admin'){
$p = new paging_lihatmurid;
$batas = 20;
$posisi = $p->cariPosisi($batas);

$tampil = mysql_query("SELECT * FROM siswa WHERE id_kelas =
$_GET[id]' ORDER BY nama_lengkap LIMIT $posisi,$batas");
$cek_siswa = mysql_num_rows($tampil);
```

```
if(!empty($cek_siswa)){
echo "<div class='information msg'>Daftar Siswa</div>
<br><table id='table1' class='gtable sortable'><thead>
<tr><th>No</th><th>Nis</th><th>Nama</th><th>Kelas</th><th>Jenis
Kelamin</th>
<th>Blokir</th><th>Aksi</th></tr></thead>";
$no=$posisi+1;
while ($r=mysql_fetch_array($tampil)){
echo "<tr><td>$no</td>
<td>$r[nis]</td>
<td>$r[nama_lengkap]</td>
";
$kelas = mysql_query("SELECT * FROM kelas WHERE id_kelas
= '$r[id_kelas]'");
while($k=mysql_fetch_array($kelas)){
echo "<td><a
href=?module=kelas&act=detailkelas&id=$k[id_kelas]>$k[nama]</a></td>
";
}
echo "<td><p align='center'>$r[jenis_kelamin]</p></td>
<td><p align='center'>$r[blokir]</p></td>
<td><a href=?module=siswa&act=editsiswa&id=$r[id_siswa]>
title='Edit'<img src='images/icons/edit.png' alt='Edit' /></a> |
<a
href=?module=detailsiswa&act=detailsiswa&id=$r[id_siswa]>Detail
Siswa</a></td></tr>";
$no++;
}
echo "</table>";

$jmldata=mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM siswa"));
$jmlhalaman = $p->jumlahHalaman($jmldata, $batas);
$linkHalaman = $p->navHalaman($_GET[halaman], $jmlhalaman);

echo "<br><div id=paging>$linkHalaman</div><br>";
echo "<div class='buttons'><input class='button blue' type=button
value=Kembali onclick=self.history.back()></div>";
```

```
 }else{
    echo "<script>window.alert('Tidak ada siswa dikelas ini');
        window.location=(href='?module=kelas')</script>";
}
}

elseif ($_SESSION[leveluser]=='pengajar'){
$p     = new paging_lihatmurid;
$batas = 20;
$posisi = $p->cariPosisi($batas);

$tampil = mysql_query("SELECT * FROM siswa WHERE id_kelas =
'$_GET[id]' ORDER BY nama_lengkap LIMIT $posisi,$batas");
$cek_siswa = mysql_num_rows($tampil);
if(!empty($cek_siswa)){
echo "<form>
<fieldset>
<legend>Daftar Siswa</legend>
<dl class='inline'>";
echo "<table id='table1' class='gtable sortable'><thead>

<tr><th>No</th><th>Nis</th><th>Nama</th><th>Kelas</th><th>Jenis
Kelamin</th>
<th>Aksi</th></tr></thead>";
$no=1;
while ($r=mysql_fetch_array($tampil)){
echo "<tr><td>$no</td>
<td>$r[nis]</td>
<td>$r[nama_lengkap]</td>";
$kelas = mysql_query("SELECT * FROM kelas WHERE id_kelas
= '$r[id_kelas]'");
while($k=mysql_fetch_array($kelas)){
echo "<td><a
href=?module=kelas&act=detailkelas&id=$k[id_kelas]>$k[nama]</a></td>
";
}
echo "<td><p align='center'>$r[jenis_kelamin]</p></td>
<td><input type='button' class='button small white' value='Detail
Siswa'>

```

```
onclick="window.location.href='?module=detailsiswapengajar&act=details
iswa&id=$r[id_siswa]';\">";
    $no++;
}
echo "</table>";
$jmldata=mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM siswa"));
$jmlhalaman = $p->jumlahHalaman($jmldata, $batas);
$linkHalaman = $p->navHalaman($_GET[halaman], $jmlhalaman);

echo "<br><div id=paging>$linkHalaman</div><br>
<input type=button class='button blue' value=Kembali
onclick=self.history.back()>";
}else{
    echo "<script>window.alert('Tidak ada siswa dikelas ini');
        window.location=(href='?module=kelas')</script>";
}
}
else{
$p    = new paging_lihatmurid;
$batas = 20;
$posisi = $p->cariPosisi($batas);

$tampil = mysql_query("SELECT * FROM siswa WHERE id_kelas =
$_GET[id] ORDER BY nama_lengkap LIMIT $posisi,$batas");
$cek_siswa = mysql_num_rows($tampil);
if(!empty($cek_siswa)){
echo"<br><b class='judul'>Daftar Teman</b><br><p
class='garisbawah'></p>";
echo "<table>
<tr><th>No</th><th>Nis</th><th>Nama</th><th>Jenis
Kelamin</th><th>Th Masuk</th>
<th>Aksi</th></tr>";
$no=1;
while ($r=mysql_fetch_array($tampil)){
echo "<tr><td>$no</td>
<td>$r[nis]</td>
<td>$r[nama_lengkap]</td>
<td>$r[jenis_kelamin]</td>
```

```
<td>$r[th_masuk]</td>
<td><input type=button class='tombol' value='Detail Siswa'
onclick=\"$window.location.href=?module=siswa&act=detailsiswa&id=$r[id_siswa]';\">;
    $no++;
}
echo "</table>";
$jmldata=mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM siswa"));
$jmlhalaman = $p->jumlahHalaman($jmldata, $batas);
$linkHalaman = $p->navHalaman($_GET[halaman], $jmlhalaman);

echo "<div id=paging>$linkHalaman</div><br>
<p class='garisbawah'></p>
<input type=button class='tombol' value='Kembali'
onclick=self.history.back()>";
}else{
    echo "<script>window.alert('Tidak ada siswa dikelas ini');
        window.location=(href=?module=kelas')</script>";
}
}
break;

case "tambahsiswa":
if ($_SESSION[leveluser]=='admin'){
    $tampil = mysql_query("SELECT * FROM siswa WHERE id_siswa =
'$_GET[id]'");

    echo "
<form method=POST action='$aksi?module=siswa&act=input_siswa'
enctype='multipart/form-data'>
    <fieldset>
        <legend>Tambah Siswa</legend>
        <dl class='inline'>
            <dt><label>Nis</label></dt>      <dd> : <input type=text
name='nis' size=30></dd>
            <dt><label>Nama Lengkap</label></dt> <dd> : <input type=text
name='nama_lengkap' size=30></dd>
```

```

<dt><label>Username Login</label></dt> <dd> : <input type=text
name='username' size=30></dd>
<dt><label>Password Login</label></dt> <dd> : <input type=text
name='password' size=30></dd>
<dt><label>Kelas</label></dt> <dd> : <select name='id_kelas'>
<option value=0 selected>--pilih--</option>;
$tampil=mysql_query("SELECT * FROM kelas
ORDER BY id_kelas");
while($r=mysql_fetch_array($tampil)){
echo "<option
value=$r[id_kelas]>$r[nama]</option>";
echo "</select></dd>
<dt><label>Jabatan </label></dt> <dd> : <input type=text
name='jabatan' size=50></dd>
<dt><label>Alamat</label></dt> <dd> : <input type=text
name='alamat' size=70></dd>
<dt><label>Tempat Lahir</label></dt> <dd> : <input type=text
name='tempat_lahir' size=50></dd>
<dt><label>Tanggal Lahir</label></dt><dd> : ";
combotgl(1,31,'tgl',$tgl_skrg);
combonamabln(1,12,'bln',$bln_sekarang);
combothn(1950,$thn_sekarang,'thn',$thn_sekarang);

echo "</dd>
<dt><label>Jenis Kelamin</label></dt><dd> : <label><input
type=radio name='jk' value='L'>Laki - Laki</input></label>
<label><input type=radio name='jk'
value='P'>Perempuan</input></label></dd>
<dt><label>Agama</label></dt> <dd> : <select name=agama>
<option value='0' selected>--pilih--</option>
<option value='Islam'>Islam</option>
<option value='Kristen'>Kristen</option>
<option value='Katolik'>Katolik</option>
<option value='Hindu'>Hindu</option>
<option value='Buddha'>Buddha</option>
</select></dd>
<dt><label>Nama Ayah/Wali</label></dt> <dd> : <input type=text
name='nama_ayah' size=30></dd>

```

```
<dt><label>Nama Ibu</label></dt> <dd> : <input type=text  
name='nama_ibu' size=30></dd>  
    <dt><label>Tahun Masuk</label></dt> <dd> : <input type=text  
name='th_masuk' size=10></dd>  
    <dt><label>Email</label></dt> <dd> : <input type=text  
name='email' size=30></dd>  
    <dt><label>No Telp/HP</label></dt> <dd> : <input type=text  
name='no_telp' size=30></dd>  
    <dt><label>Foto</label></dt> <dd> : <input type=file  
name='fupload' size=50>  
        <small>Tipe foto harus JPG/JPEG dan ukuran  
lebar maks: 400 px</small></dd>  
    <dt><label>Blokir</label></dt> <dd> : <label><input type=radio  
name='blokir' value='Y'> Y</label>  
        <label><input type=radio name='blokir'  
value='N' checked> N </label></dd>  
    </dl>  
    <div class='buttons'>  
        <input class='button blue' type=submit value=Simpan>  
        <input class='button blue' type=button value=Batal  
onclick=self.history.back()>  
    </div>  
    </fieldset></form>";  
}  
break;  
  
case "nis_ada":  
if ($_SESSION[leveluser]=='admin') {  
    echo "<span class='judulhead'><p class='garisawah'>NIS SUDAH  
PERNAH DIGUNAKAN<br>  
        <input type=button value=Kembali  
onclick=self.history.back()></p></span>";  
}  
break;  
  
case "editsiswa":  
$edit=mysql_query("SELECT * FROM siswa WHERE  
id_siswa='$_GET[id]'"");
```

```
$r=mysql_fetch_array($edit);
$get_kelas = mysql_query("SELECT * FROM kelas WHERE id_kelas =
'$r[id_kelas]'");
$kelas = mysql_fetch_array($get_kelas);

if ($_SESSION[leveluser]=='admin'){
echo "<form method=POST
action=$aksi?module=siswa&act=update_siswa enctype='multipart/form-
data'>
<input type=hidden name=id value='$r[id_siswa]'>
<fieldset>
<legend>Edit Siswa</legend>
<dl class='inline'>
<dt><label>Nis</label></dt> <dd> : <input type=text name=nis
value='$r[nis]'></dd>
<dt><label>Nama</label></dt> <dd> : <input type=text
name='nama' value='$r[nama_lengkap]' size=70></dd>
<dt><label>Username Login</label></dt> <dd> : <input type=text
name='username' value='$r[username_login]'></dd>
<dt><label>Password Login</label></dt> <dd> : <input type=text
name='password' size=30><small>Apabila password tidak diubah,
dikosongkan saja</small></dd>
<dt><label>Kelas</label></dt> <dd> : <select name='id_kelas'>
<option value=$kelas[id_kelas]
selected>$kelas[nama]</option>";
$tampil=mysql_query("SELECT * FROM kelas
ORDER BY nama");
while($k=mysql_fetch_array($tampil)){
echo "<option
value=$k[id_kelas]>$k[nama]</option>";
}echo "</select></dd>
<dt><label>Jabatan</label></dt> <dd> : <input type=text
name='jabatan' size=50 value='$r[jabatan]'></dd>
<dt><label>Alamat</label></dt> <dd> : <input type=text
name='alamat' size=70 value='$r[alamat]'></dd>
<dt><label>Tempat Lahir</label></dt> <dd> : <input type=text
name='tempat_lahir' size=50 value='$r[tempat_lahir]'></dd>
<dt><label>Tanggal Lahir</label></dt><dd> : ";
```

```
$get_tgl=substr("$r[tgl_lahir]",8,2);
combotgl(1,31,'tgl',$get_tgl);
$get_bln=substr("$r[tgl_lahir]",5,2);
combonamabln(1,12,'bln',$get_bln);
$get_thn=substr("$r[tgl_lahir]",0,4);
combothn(1950,$thn_sekarang,'thn',$get_thn);

echo "</dd>";
if ($r[jenis_kelamin]=='L'){
    echo "<dt><label>Jenis Kelamin</label></dt><dd> :
<label><input type=radio name='jk' value='L' checked>Laki - Laki</label>
          <label><input type=radio name='jk'
value='P'>Perempuan</label></dd>";
}else{
    echo "<dt><label>Jenis Kelamin</label></dt><dd> :
<label><input type=radio name='jk' value='L'>Laki - Laki</label>
          <label><input type=radio name='jk' value='P'
checked>Perempuan</label></dd>";
}
echo "<dt><label>Agama</label></dt>      <dd> : <select
name=agama>
          <option value='$r[agama]' selected>$r[agama]</option>
          <option value='Islam'>Islam</option>
          <option value='Kristen'>Kristen</option>
          <option value='Katolik'>Katolik</option>
          <option value='Hindu'>Hindu</option>
          <option value='Buddha'>Buddha</option>
        </select></dd>
<dt><label>Nama Ayah/Wali</label></dt> <dd> : <input type=text
name='nama_ayah' size=30 value='$r[nama_ayah]'></dd>
    <dt><label>Nama Ibu</label></dt>   <dd> : <input type=text
name='nama_ibu' size=30 value='$r[nama_ibu]'></dd>
    <dt><label>Tahun Masuk</label></dt> <dd> : <input type=text
name='th_masuk' size=10 value='$r[th_masuk]'></dd>
    <dt><label>Email</label></dt>      <dd> : <input type=text
name='email' size=30 value='$r[email]'></dd>
```

```
<dt><label>No Telp/HP</label></dt> <dd> : <input type=text  
name='no_telp' size=20 value='$r[no_telp]'></dd>  
<dt><label>Foto</label></dt> <dd> : ";  
if ($r[foto]!="){  
echo "<ul class='photos sortable'>  
    <li>  
        <img src='./foto_siswa/medium_{$r[foto]}>  
        <div class='links'>  
            <a href='./foto_siswa/medium_{$r[foto]}'  
rel='facebox'>View</a>  
            <div>  
                </li>  
            </ul>";  
}echo "</dd>  
<dt><label>Ganti Foto</label></dt> <dd> : <input type=file  
name='fupload' size=40>  
                    <small>Tipe foto harus JPG/JPEG dan ukuran  
lebar maks: 400 px</small>  
                    <small>Apabila foto tidak diganti,  
dikosongkan saja</small></dd>";  
if ($r[blokir]=='N'){  
echo "<dt><label>Blokir</label></dt> <dd> : <label><input  
type=radio name='blokir' value='Y'> Y</label>  
                    <label><input type=radio name='blokir'  
value='N' checked> N </label></tr>";  
}  
else{  
echo "<dt><label>Blokir</label></dt> <dd> : <label><input  
type=radio name='blokir' value='Y' checked> Y</label>  
                    <label><input type=radio name='blokir'  
value='N'> N </label></tr>";  
}  
  
echo "</dl>  
    <div class='buttons'>  
        <input class='button blue' type=submit value=Update>  
        <input class='button blue' type=button value=Batal  
onclick=self.history.back()>
```

```
</div>
</fieldset></form>";
}

elseif ($_SESSION[leveluser]=='siswa') {
echo "<br><b class='judul'>Edit Profil</b><br><p
class='garisbawah'></p>";
echo "<form method=POST
action=$aksi_siswa?module=siswa&act=update_profil_siswa
enctype='multipart/form-data'>
<input type=hidden name=id value='$r[id_siswa]'>
<table>
<tr><td>Nis</td> <td> : <input type=text name=nis value='$r[nis]'

></td></tr>
<tr><td>Nama</td> <td> : <input type=text name='nama'
value='$r[nama_lengkap]' size=40></td></tr>
<tr><td>Alamat</td> <td> : <input type=text name='alamat'
size=80 value='$r[alamat]'></td></tr>
<tr><td>Tempat Lahir</td> <td> : <input type=text
name='tempat_lahir' size=60 value='$r[tempat_lahir]'></td></tr>
<tr><td>Tanggal Lahir</td><td> : ";
$get_tgl=substr("$r[tgl_lahir]",8,2);
combotgl(1,31,'tgl',$get_tgl);
$get_bln=substr("$r[tgl_lahir]",5,2);
combonamabln(1,12,'bln',$get_bln);
$get_thn=substr("$r[tgl_lahir]",0,4);
combothn(1950,$thn_sekarang,'thn',$get_thn);

echo "</td></tr>";
if ($r[jenis_kelamin]=='L'){
echo "<tr><td>Jenis Kelamin</td><td> : <input type=radio
name='jk' value='L' checked>Laki - Laki
<input type=radio name='jk'
value='P'>Perempuan</tr></tr>";
}else{
echo "<tr><td>Jenis Kelamin</td><td> : <input type=radio
name='jk' value='L'>Laki - Laki
<input type=radio name='jk' value='P'
checked>Perempuan</tr></tr>";
```

```

        }
echo "<tr><td>Agama</td>    <td> : <select name=agama>
        <option value='\$r[agama]' selected>\$r[agama]</option>
        <option value='Islam'>Islam</option>
        <option value='Kristen'>Kristen</option>
        <option value='Katolik'>Katolik</option>
        <option value='Hindu'>Hindu</option>
        <option value='Buddha'>Buddha</option>
        </select></td></tr>
<tr><td>Nama Ayah/Wali</td> <td> : <input type=text
name='nama_ayah' size=40 value='\$r[nama_ayah]'></td></tr>
<tr><td>Nama Ibu</td>   <td> : <input type=text name='nama_ibu'
size=40 value='\$r[nama_ibu]'></td></tr>
<tr><td>Tahun Masuk</td> <td> : <input type=text
name='th_masuk' size=5 value='\$r[th_masuk]'> *) Harus Angka</td></tr>
<tr><td>Email</td>     <td> : <input type=text name='email'
size=30 value='\$r[email]'></td></tr>
<tr><td>No Telp/HP</td> <td> : <input type=text name='no_telp'
size=20 value='\$r[no_telp]'></td></tr>
<tr><td>Foto</td> <td> : ";
if (\$r[foto]!="){
    echo "<img src='foto_siswa/medium_\$r[foto]'>";
}echo "</td></tr>
<tr><td>Ganti Foto</td>   <td> : <input type=file name='fupload'
size=40>
        <br>**) Tipe foto harus JPG/JPEG dan ukuran
lebar maks: 400 px<br>
        ***) Apabila foto tidak diganti, dikosongkan
saja</td></tr>";

echo "<tr><td>Jabatan</td>    <td> : <input type=text name='jabatan'
size=70 value='\$r[jabatan]'></td></tr>
<tr><td colspan=2><input type=submit class='tombol'
value='Update'>
        <input type=button class='tombol' value='Batal'
onclick=self.history.back()
        </td></tr>

```

```
</table></form>";  
}  
break;  
  
case "detailsiswa":  
if ($_SESSION[leveluser]=='admin') {  
$detail=mysql_query("SELECT * FROM siswa WHERE  
id_siswa='$_GET[id]'');  
$siswa=mysql_fetch_array($detail);  
$tgl_lahir = tgl_indo($siswa[tgl_lahir]);  
  
$get_kelas = mysql_query("SELECT * FROM kelas WHERE id_kelas  
= '$siswa[id_kelas]'");  
$kelas = mysql_fetch_array($get_kelas);  
  
echo "<form><fieldset>  
    <legend>Detail Siswa</legend>  
    <dl class='inline'>  
        <dt><label>Nis</label></dt>      <dd> : $siswa[nis]</dd>  
        <dt><label>Nama</label></dt>      <dd> :  
$siswa[nama_lengkap]</dd>  
        <dt><label>Username Login</label></dt>  <dd> :  
$siswa[username_login]</dd>  
        <dt><label>Kelas</label></dt>          <dd> : <a  
href=?module=kelas&act=detailkelas&id=$siswa[id_kelas]>$kelas[nama]<  
/a></dd>  
        <dt><label>Alamat</label></dt>          <dd> : $siswa[alamat]</dd>  
        <dt><label>Jabatan</label></dt>          <dd> : $siswa[jabatan]</dd>  
        <dt><label>Tempat Lahir</label></dt> <dd> :  
$siswa[tempat_lahir]</dd>  
        <dt><label>Tanggal Lahir</label></dt><dd> : $tgl_lahir</dd>";  
if ($siswa[jenis_kelamin]=='P'){  
echo "<dt><label>Jenis Kelamin</label></dt>  <dd> :  
Perempuan</dd>";  
}  
else{
```

```
echo "<dt><label>Jenis kelamin</label></dt>    <dd> : Laki - Laki
</dd>";
}echo"
<dt><label>Agama</label></dt>        <dd> : $siswa[agama]</dd>
<dt><label>Nama Ayah/Wali</label></dt>  <dd> :
$siswa[nama_ayah]</dd>
<dt><label>Nama Ibu</label></dt>        <dd> :
$siswa[nama_ibu]</dd>
<dt><label>Tahun Masuk</label></dt>      <dd> :
$siswa[th_masuk]</dd>
<dt><label>E-Mail</label></dt>        <dd> : <a
href=mailto:$siswa[email]>$siswa[email]</a></dd>
<dt><label>No.Telp/Hp</label></dt>      <dd> :
$siswa[no_telp]</dd>
<dt><label>Blokir</label></dt>        <dd> : $siswa[blokir]</dd>
<dt><label>Foto</label></dt>        <dd> :
<ul class='photos sortable'>
<li>";if ($siswa[foto]!=""){
echo "<img src='./foto_siswa/medium_{$siswa[foto]}>
<div class='links'>
<a href='./foto_siswa/medium_{$siswa[foto]}'
rel='facebook'>View</a>
<div>
</li>
</ul></dd>";
}
echo "</dl>
<div class='buttons'>
<input class='button blue' type='button' value='Kembali
onclick=self.history.back()>
</div>
</fieldset></form>";
}
elseif ($_SESSION[leveluser]=='pengajar'){
 $detail=mysql_query("SELECT * FROM siswa WHERE
id_siswa='$_GET[id]'");
 $siswa=mysql_fetch_array($detail);
 $tgl_lahir = tgl_indo($siswa[tgl_lahir]);
```

```
$get_kelas = mysql_query("SELECT * FROM kelas WHERE id_kelas
= '$siswa[id_kelas]'");
$kelas = mysql_fetch_array($get_kelas);

echo "<form><fieldset>
<legend>Detail Siswa</legend>
<dl class='inline'>
<table id='table1' class='gtable sortable'>
<tr><td rowspan='15'>";if ($siswa[foto]!=""){
echo "<ul class='photos sortable'>
<li>
<img src='..foto_siswa/medium_{$siswa[foto]}>
<div class='links'>
<a href='..foto_siswa/medium_{$siswa[foto]}'
rel='facebox'>View</a>
<div>
</li>
</ul>";
}echo "</td><td>Nis</td>      <td> : $siswa[nis]</td></tr>
<tr><td>Nama</td>          <td> : $siswa[nama_lengkap]</td></tr>
<tr><td>Kelas</td>         <td> : <a
href=?module=kelas&act=detailkelas&id=$siswa[id_kelas]>$kelas[nama]<
/td></tr>
<tr><td>Jabatan</td>       <td> : $siswa[jabatan]</td></tr>
<tr><td>alamat</td>        <td> : $siswa[alamat]</td></tr>
<tr><td>Tempat Lahir</td> <td> : $siswa[tempat_lahir]</td></tr>
<tr><td>Tanggal Lahir</td><td> : $tgl_lahir</td></tr>";
if ($siswa[jenis_kelamin]=="P"){
echo "<tr><td>Jenis Kelamin</td>    <td> : Perempuan</td></tr>";
}
else{
echo "<tr><td>Jenis kelamin</td>   <td> : Laki - Laki </td></tr>";
}
echo "<tr><td>Agama</td>        <td> : $siswa[agama]</td></tr>
<tr><td>Nama Ayah/Wali</td> <td> :
$siswa[nama_ayah]</td></tr>
<tr><td>Nama Ibu</td>        <td> : $siswa[nama_ibu]</td></tr>
```

```

<tr><td>Tahun Masuk</td>      <td> : $siswa[th_masuk]</td></tr>
<tr><td>E-Mail</td>          <td> : <a href=mailto:$siswa[email]>$siswa[email]</a></td></tr>
<tr><td>No.Telp/Hp</td>    <td> : $siswa[no_telp]</td></tr>
<tr><td>Aksi</td>          <td> : <input type=button class='button' value='Kembali' onclick=self.history.back()></td></tr>;
echo"</table></dl></fieldset></form>";
}
elseif ($_SESSION[leveluser]=='siswa'){
$detail=mysql_query("SELECT * FROM siswa WHERE id_siswa='$_GET[id]'");
$siswa=mysql_fetch_array($detail);
$tgl_lahir = tgl_indo($siswa[tgl_lahir]);

$get_kelas = mysql_query("SELECT * FROM kelas WHERE id_kelas ='$siswa[id_kelas]'");
$kelas = mysql_fetch_array($get_kelas);

echo "<br><b class='judul'>Detail Siswa</b><br><p
class='garisbawah'></p>
<table>
<tr><td rowspan='14'>if ($siswa[foto]!=''){
echo "<img src='foto_siswa/medium_{$siswa[foto]}>";
}echo "</td><td>Nis</td>      <td> : $siswa[nis]</td></tr>
<tr><td>Nama</td>          <td> : $siswa[nama_lengkap]</td></tr>
<tr><td>Kelas</td>          <td> : $kelas[nama]</td></tr>
<tr><td>alamat</td>        <td> : $siswa[alamat]</td></tr>
<tr><td>Tempat Lahir</td> <td> : $siswa[tempat_lahir]</td></tr>
<tr><td>Tanggal Lahir</td> <td> : $tgl_lahir</td></tr>";
if ($siswa[jenis_kelamin]=='P'){
echo "<tr><td>Jenis Kelamin</td>   <td> : Perempuan</td></tr>";
}
else{
echo "<tr><td>Jenis kelamin</td>   <td> : Laki - Laki </td></tr>";
}echo"
<tr><td>Agama</td>        <td> : $siswa[agama]</td></tr>
<tr><td>Nama Ayah/Wali</td> <td> :
$siswa[nama_ayah]</td></tr>

```

```

<tr><td>Nama Ibu</td>      <td> : $siswa[nama_ibu]</td></tr>
<tr><td>Tahun Masuk</td>    <td> : $siswa[th_masuk]</td></tr>
<tr><td>E-Mail</td>        <td> : <a href=mailto:$siswa[email]>$siswa[email]</a></td></tr>
<tr><td>No.Telp/Hp</td>    <td> : $siswa[no_telp]</td></tr>
<tr><td>Jabatan</td>        <td> : $siswa[jabatan]</td></tr>";
echo "<tr><td colspan='3'><input type=button class='tombol' value='Kembali' onclick=self.history.back()></td></tr></table>";

}
break;

case "detailprofilsiswa":
if ($_SESSION[leveluser]=='siswa'){
$detail=mysql_query("SELECT * FROM siswa WHERE
id_siswa='$_GET[id]'");
$siswa=mysql_fetch_array($detail);
$tgl_lahir = tgl_indo($siswa[tgl_lahir]);

$get_kelas = mysql_query("SELECT * FROM kelas WHERE id_kelas
='$_GET[id_kelas]'");
$kelas = mysql_fetch_array($get_kelas);

echo "<br><b class='judul'>Detail Siswa</b><br><p
class='garisbawah'></p>
<table>
<tr><td rowspan='14'>if ($siswa[foto]!=''){
echo "<img src='foto_siswa/medium_$siswa[foto]'>";
}echo "</td><td>Nis</td>    <td> : $siswa[nis]</td></tr>
<tr><td>Nama</td>        <td> : $siswa[nama_lengkap]</td></tr>
<tr><td>Kelas</td>        <td> : $kelas[nama]</td></tr>
<tr><td>alamat</td>        <td> : $siswa[alamat]</td></tr>
<tr><td>Tempat Lahir</td> <td> : $siswa[tempat_lahir]</td></tr>
<tr><td>Tanggal Lahir</td> <td> : $tgl_lahir</td></tr>";
if ($siswa[jenis_kelamin]=='P'){
echo "<tr><td>Jenis Kelamin</td> <td> : Perempuan</td></tr>";
}

```

```

else{
echo "<tr><td>Jenis kelamin</td>    <td> : Laki - Laki </td></tr>";
}echo"
<tr><td>Agama</td>      <td> : $siswa[agama]</td></tr>
<tr><td>Nama Ayah/Wali</td>  <td> :
$siswa[nama_ayah]</td></tr>
<tr><td>Nama Ibu</td>      <td> : $siswa[nama_ibu]</td></tr>
<tr><td>Tahun Masuk</td>    <td> : $siswa[th_masuk]</td></tr>
<tr><td>E-Mail</td>        <td> : <a
href=mailto:$siswa[email]>$siswa[email]</a></td></tr>
<tr><td>No.Telp/Hp</td>    <td> : $siswa[no_telp]</td></tr>
<tr><td>Jabatan</td>       <td> : $siswa[jabatan]</td></tr>";
echo"<tr><td colspan='3'><input type=button class='tombol'
value='Edit Profil'
onclick=\"window.location.href='?module=siswa&act=editsiswa&id=$siswa[id_siswa]';\"></td></tr></table>";
}
break;

case "detailaccount":
if ($_SESSION[leveluser]=='siswa'){
$detail=mysql_query("SELECT * FROM siswa WHERE
id_siswa='$_GET[id]'");
$siswa=mysql_fetch_array($detail);
echo"<form method=POST
action=$aksi_siswa?module=siswa&act=update_account_siswa>";
echo"<br><b class='judul'>Edit Account Login</b><br><p
class='garisbawah'></p>
<table>
<tr><td>Username</td><td>: <input type=text name='username'
size='40'></td></tr>
<tr><td>Password</td><td>: <input type=password name='password'
size='40'></td></tr>
<tr><td colspan=2>* Apabila Username tidak diubah di kosongkan
saja.</td></tr>
<tr><td colspan=2>* Apabila Password tidak diubah di kosongkan
saja.</td></tr>

```

```
<tr><td colspan=2><input type=submit class='tombol'  
value='Update'></td></tr>  
</table>";  
}  
break;  
}  
}  
?  
>
```