

LAMPIRAN 2. KODE PROGRAM

```
<?php
include "configurasi/koneksi.php";
function anti_injection($data){
    $filter =
mysql_real_escape_string(stripslashes(strip_tags(htmlspecialchars($data,ENT_QUOTES))));
    return $filter;
}

$username = anti_injection($_POST['username']);
$password = anti_injection(md5($_POST['password']));

// pastikan username dan password adalah berupa huruf atau angka.
if (!ctype_alnum($username) OR !ctype_alnum($password)){
    echo "Sekarang loginnya tidak bisa di injeksi lho.";
}
else{
    $login=mysql_query("SELECT * FROM users WHERE
username='$username' AND password='$password' AND blokir='N'");
    $ketemu=mysql_num_rows($login);
    $r=mysql_fetch_array($login);

// Apabila username dan password ditemukan
if ($ketemu > 0){
    session_start();
```

```

$query_cabng=mysql_query("SELECT * FROM `cabang`
WHERE id_cabang='$r[id_cabang]'");
$cabang=mysql_fetch_array($query_cabng);

$_SESSION['namauser'] = $r['username'];
$_SESSION['namacabang'] = $cabang['nama_cabang'];
$_SESSION['id_cabng'] = $r['id_cabang'];
$_SESSION['passuser'] = $r['password'];
$_SESSION['leveluser'] = $r['level'];

$sid_lama = session_id();

session_regenerate_id();

$sid_baru = session_id();

mysql_query("UPDATE users SET id_session='$sid_baru' WHERE
username='$username'");
header('location:media.php?module=home');
}
else{
echo "<link href=../config/adminstyle.css rel=stylesheet type=text/css>";
echo "<center>LOGIN GAGAL! <br>
Username atau Password Anda tidak benar.<br>
Atau account Anda sedang diblokir.<br>";
echo "<a href=index.php><b>ULANGI LAGI</b></a></center>";
}
}
?>

```

```

<?php
include "configurasi/koneksi.php";
include "configurasi/library.php";
include "configurasi/fungsi_indotgl.php";
include "configurasi/fungsi_combobox.php";
include "configurasi/class_paging.php";

// Bagian Home
if ($_GET['module']=='home'){
    echo "<h2>Loggin Succes</h2>
        <p>Hai <b>$_SESSION[namacabang]</b>, Selamat Datang Di
        Sistem Administrasi Online </p>

<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
</p>
        <p align=right>Login : $hari_ini, ";
        echo tgl_indo(date("Y m d"));
        echo " | ";
        echo date("H:i:s");
        echo " WIB</p>";
    }

// Bagian User
elseif ($_GET['module']=='profil'){
    include "modul/mod_profil/profil.php";
}

// Bagian User
elseif ($_GET['module']=='user'){

```

```

include "modul/mod_users/users.php";
}

// Bagian Modul
elseif ($_GET['module']=='modul'){
    include "modul/mod_modul/modul.php";
}

// Bagian Barang
elseif ($_GET['module']=='barang'){
    include "modul/mod_barang/barang.php";
}

// Bagian cabang
elseif ($_GET['module']=='cabang'){
    include "modul/mod_cabang/cabang.php";
}

// Bagian transaksi
elseif ($_GET['module']=='transaksi'){
    include "modul/mod_transaksi/transaksi.php";
}

// Bagian laporan
elseif ($_GET['module']=='lapbarang'){
    include "modul/mod_laporan/laporan.php";
}

// Bagian stok
elseif ($_GET['module']=='stok'){

```

```

include "modul/mod_stok/stok.php";
}
// Apabila modul tidak ditemukan
else{
    echo "<p><b>MODUL BELUM ADA ATAU BELUM
LENGKAP</b></p>";
}
?>

<html>
<head>
<title>Inventori Online</title>
<script language="javascript">
function validasi(form){
    if (form.username.value == ""){
        alert("Anda belum mengisikan Username.");
        form.username.focus();
        return (false);
    }

    if (form.password.value == ""){
        alert("Anda belum mengisikan Password.");
        form.password.focus();
        return (false);
    }
    return (true);
}
</script>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

```

```

</head>
<body OnLoad="document.login.username.focus();">
<div id="header">
  <div id="content">
    <h2>Form Login</h2>
    

    <form name="login" action="cek_login.php" method="POST"
onSubmit="return validasi(this)">
    <table>
    <tr><td>Username</td><td> : <input type="text"
name="username"></td></tr>
    <tr><td>Password</td><td> : <input type="password"
name="password"></td></tr>
    <tr><td colspan="2"><input type="submit" value="Login"></td></tr>
    </table>
    </form>

    <p>&nbsp;</p>
  </div>
  <div id="footer">
    Copyright 2012 Waspodo .All rights reserved.
  </div>
</div>
</body>
</html>

```

```
<?php
    session_start();
    session_destroy();
    //echo "<center>Anda telah sukses keluar sistem <b>[LOGOUT]<b>";
```

// Apabila setelah logout langsung menuju halaman utama Program,
aktifkan baris di bawah ini:

```
        header('location:http://localhost/barang/');
?>
```

```
<title>Inventori Online</title>
```

```
<?php
```

```
session_start();
```

```
if (empty($_SESSION['username']) AND
```

```
empty($_SESSION['passuser'])){
```

```
    echo "<link href='style.css' rel='stylesheet' type='text/css'>
```

```
<center>Untuk mengakses modul, Anda harus login <br>";
```

```
    echo "<a href=index.php><b>LOGIN</b></a></center>";
```

```
}
```

```
else{
```

```
?>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title></title>
```

```
<script type="text/javascript" src=" ../nicEdit.js"></script>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```

        bkLib.onDomLoaded(function() { nicEditors.allTextAreas() });
</script>
</script>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<div id="header">
    <div id="menu">
        <ul>
            <li><a href=?module=home>&#187; Home</a></li>
            <?php include "menu.php"; ?>
            <li><a href=logout.php>&#187; Logout</a></li>
        </ul>
        <p>&nbsp;</p>
    </div>

    <div id="content">
        <?php include "content.php"; ?>
    </div>

    <div id="footer">
        Copyright &copy; 2012 by Waspodo Abdullah.
        All rights reserved.
    </div>
</div>
</body>
</html>
<?php
}

```



```
?>
```

```
<?php
```

```
include "configurasi/koneksi.php";
```

```
if ($_SESSION['leveluser']=='admin'){
```

```
    $sql=mysql_query("select * from modul order by urutan");
```

```
}
```

```
else{
```

```
    $sql=mysql_query("select * from modul where status='user' and  
aktif='Y' order by urutan");
```

```
}
```

```
while ($m=mysql_fetch_array($sql)){
```

```
    echo "<li><a href='$m[link]'>&#187; $m[nama_modul]</a></li>";
```

```
}
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
// class paging untuk halaman administrator
```

```
class Paging{
```

```
// Fungsi untuk mencek halaman dan posisi data
```

```
function cariPosisi($batas){
```

```
if(empty($_GET[halaman])){
```

```
    $posisi=0;
```

```
    $_GET[halaman]=1;
```

```
}
```

```
else{
```

```
    $posisi = ($_GET[halaman]-1) * $batas;
```

```
}
```

```
return $posisi;
}
```

```
// Fungsi untuk menghitung total halaman
function jumlahHalaman($jmldata, $batas){
    $jmlhalaman = ceil($jmldata/$batas);
    return $jmlhalaman;
}
```

```
// Fungsi untuk link halaman 1,2,3 (untuk admin)
function navHalaman($halaman_aktif, $jmlhalaman){
    $link_halaman = "";
```

```
// Link halaman 1,2,3, ...
for ($i=1; $i<=$jmlhalaman; $i++){
    if ($i == $halaman_aktif){
        $link_halaman .= "<b>$i</b> | ";
    }
    else{
        $link_halaman .= "<a
href=$_SERVER[PHP_SELF]?module=$_GET[module]&halaman=$i>$i<
/a> | ";
    }
}
$link_halaman .= " ";
}
return $link_halaman;
}
}
```

```

// class paging untuk halaman berita (menampilkan semua berita)
class Paging2{
// Fungsi untuk mengecek halaman dan posisi data
function cariPosisi($batas){
if(empty($_GET[halberita])){
    $posisi=0;
    $_GET[halberita]=1;
}
else{
    $posisi = ($_GET[halberita]-1) * $batas;
}
return $posisi;
}

// Fungsi untuk menghitung total halaman
function jumlahHalaman($jmldata, $batas){
$jmlhalaman = ceil($jmldata/$batas);
return $jmlhalaman;
}

// Fungsi untuk link halaman 1,2,3
function navHalaman($halaman_aktif, $jmlhalaman){
$link_halaman = "";

// Link halaman 1,2,3, ...
for ($i=1; $i<=$jmlhalaman; $i++){
    if ($i == $halaman_aktif){
        $link_halaman .= "<b>$i</b> | ";
    }
}
}

```

```

    }
else{
    $link_halaman .= "<a href=halberita-$.html>$.i</a> | ";
}
$link_halaman .= " ";
}
return $link_halaman;
}
}

```

// class paging untuk halaman kategori (menampilkan semua kategori)

```

class Paging3{
// Fungsi untuk mengecek halaman dan posisi data
function cariPosisi($batas){
if(empty($_GET[halkategori])){
    $posisi=0;
    $_GET[halkategori]=1;
}
else{
    $posisi = ($_GET[halkategori]-1) * $batas;
}
return $posisi;
}
}

```

```

// Fungsi untuk menghitung total halaman
function jumlahHalaman($jmldata, $batas){
    $jmlhalaman = ceil($jmldata/$batas);
    return $jmlhalaman;
}

```

```
}
```

```
// Fungsi untuk link halaman 1,2,3
```

```
function navHalaman($halaman_aktif, $jmlhalaman){
```

```
    $link_halaman = "";
```

```
    // Link halaman 1,2,3, ...
```

```
    for ($i=1; $i<=$jmlhalaman; $i++){
```

```
        if ($i == $halaman_aktif){
```

```
            $link_halaman .= "<b>$i</b> | ";
```

```
        }
```

```
    } else{
```

```
        $link_halaman .= "<a href=halkategori-$_GET[id]-$i.html>$i</a> | ";
```

```
    }
```

```
    $link_halaman .= " ";
```

```
    }
```

```
    return $link_halaman;
```

```
    }
```

```
    }
```

```
// class paging untuk halaman galeri foto
```

```
class Paging6{
```

```
    // Fungsi untuk mengecek halaman dan posisi data
```

```
    function cariPosisi($batas){
```

```
        if(empty($_GET[halgaleri])){
```

```
            $posisi=0;
```

```
            $_GET[halgaleri]=1;
```

```
        }
```

```

else{
    $posisi = ($_GET[halgaleri]-1) * $batas;
}
return $posisi;
}

```

```

// Fungsi untuk menghitung total halaman
function jumlahHalaman($jmldata, $batas){
    $jmlhalaman = ceil($jmldata/$batas);
    return $jmlhalaman;
}

```

```

// Fungsi untuk link halaman 1,2,3
function navHalaman($halaman_aktif, $jmlhalaman){
    $link_halaman = "";
    // Link halaman 1,2,3, ...
    for ($i=1; $i<=$jmlhalaman; $i++){
        if ($i == $halaman_aktif){
            $link_halaman .= "<b>$i</b> | ";
        }
    }
    else{
        $link_halaman .= "<a href=halgaleri-$_GET[id]-$i.html>$i</a> | ";
    }
    $link_halaman .= " ";
}
return $link_halaman;
}
}

```

```

// class paging untuk halaman agenda (menampilkan semua agenda)
class Paging4{
// Fungsi untuk mencek halaman dan posisi data
function cariPosisi($batas){
if(empty($_GET[halagenda])){
    $posisi=0;
    $_GET[halagenda]=1;
}
else{
    $posisi = ($_GET[halagenda]-1) * $batas;
}
return $posisi;
}

// Fungsi untuk menghitung total halaman
function jumlahHalaman($jmldata, $batas){
$jmlhalaman = ceil($jmldata/$batas);
return $jmlhalaman;
}

// Fungsi untuk link halaman 1,2,3
function navHalaman($halaman_aktif, $jmlhalaman){
$link_halaman = "";

// Link halaman 1,2,3, ...
for ($i=1; $i<=$jmlhalaman; $i++){
    if ($i == $halaman_aktif){

```

```

$link_halaman .= "<b>${i}</b> | ";
}
else{
$link_halaman .= "<a href=halagenda-$.html>${i}</a> | ";
}
$link_halaman .= " ";
}
return $link_halaman;
}
}

```

```

// class paging untuk halaman download (menampilkan semua
download)

```

```

class Paging5{
// Fungsi untuk mengecek halaman dan posisi data
function cariPosisi($batas){
if(empty($_GET[haldownload])){
    $posisi=0;
    $_GET[haldownload]=1;
}
else{
    $posisi = ($_GET[haldownload]-1) * $batas;
}
return $posisi;
}
}

```

```

// Fungsi untuk menghitung total halaman
function jumlahHalaman($jmldata, $batas){

```



```

$jumlahhalaman = ceil($jumlahdata/$batas);
return $jumlahhalaman;
}

```

```

// Fungsi untuk link halaman 1,2,3

```

```

function navHalaman($halaman_aktif, $jumlahhalaman){
$link_halaman = "";

```

```

// Link halaman 1,2,3, ...

```

```

for ($i=1; $i<=$jumlahhalaman; $i++){
    if ($i == $halaman_aktif){
        $link_halaman .= "<b>$i</b> | ";
    }

```

```

else{

```

```

    $link_halaman .= "<a href=haldownload-$i.html>$i</a> | ";

```

```

}

```

```

$link_halaman .= " ";

```

```

}

```

```

return $link_halaman;

```

```

}

```

```

}

```

```

?>

```

```

<?php

```

```

function autolink ($str){

```

```

    $str = eregi_replace("([[:space:]])((f|ht)tps?:\V[a-z0-9~#%@\&:=?+\V\.,_-
]+[a-z0-9~#%@\&:=?+\V_.-;]+)", "\1<a href='\2\2"
target='_blank'\>\2</a>", $str); //http

```

```

    $str = eregi_replace("([[:space:]])(www\.[a-z0-9~#%@\&:=?+\..,_-]+[a-
z0-9~#%@\&:=?+\..,_-]+)", "\1<a href=\"http://\2\"
target=\"_blank\">\2</a>", $str); // www.
    $str = eregi_replace("([[:space:]])([_\0-9a-z-]+@[([0-9a-z][0-9a-z-
]+\.)+[a-z]{2,3})", "\1<a href=\"mailto:\2\">\2</a>", $str); // mail
    $str = eregi_replace("^((f|ht)tp:\V[a-z0-9~#%@\&:=?+\..,_-]+[a-z0-
9~#%@\&:=?+\..,_-]+)", "<a href=\"\1\" target=\"_blank\">\1</a>", $str);
//http
    $str = eregi_replace("^((www\.[a-z0-9~#%@\&:=?+\..,_-]+[a-z0-
9~#%@\&:=?+\..,_-]+)", "<a href=\"http://\1\" target=\"_blank\">\1</a>",
$str); // www.
    $str = eregi_replace("^([_\0-9a-z-]+@[([0-9a-z][0-9a-z-]+\.)+[a-
z]{2,3})", "<a href=\"mailto:\1\">\1</a>", $str); // mail
    return $str;
}
?>

```

```

<?php
function combotgl($awal, $akhir, $var, $sterpilih){
    echo "<select name=$var>";
    for ($i=$awal; $i<=$akhir; $i++){
        $lebar=strlen($i);
        switch($lebar){
            case 1:
                {
                    $g="0".$i;
                    break;
                }
            case 2:

```

```

    {
        $g=$i;
        break;
    }
}
if ($i==$sterpilih)
    echo "<option value=$g selected>$g</option>";
else
    echo "<option value=$g>$g</option>";
}
echo "</select> ";
}

```

```

function combobln($awal, $akhir, $var, $sterpilih){
    echo "<select name=$var>";
    for ($bIn=$awal; $bIn<=$akhir; $bIn++){
        $lebar=strlen($bIn);
        switch($lebar){
            case 1:
                {
                    $b="0".$bIn;
                    break;
                }
            case 2:
                {
                    $b=$bIn;
                    break;
                }
        }
    }
}

```

```

if ($bIn==$Sterpilih)
    echo "<option value=$b selected>$b</option>";
else
    echo "<option value=$b>$b</option>";
}
echo "</select> ";
}

```

```

function combothn($awal, $akhir, $var, $sterpilih){
    echo "<select name=$var>";
    for ($i=$awal; $i<=$akhir; $i++){
        if ($i==$sterpilih)
            echo "<option value=$i selected>$i</option>";
        else
            echo "<option value=$i>$i</option>";
    }
    echo "</select> ";
}

```

```

function combonamabln($awal, $akhir, $var, $sterpilih){
    $nama_bln=array(1=> "Januari", "Februari", "Maret", "April", "Mei",
        "Juni", "Juli", "Agustus", "September",
        "Oktober", "November", "Desember");
    echo "<select name=$var>";
    for ($bIn=$awal; $bIn<=$akhir; $bIn++){
        if ($bIn==$Sterpilih)
            echo "<option value=$bIn selected>$nama_bln[$bIn]</option>";
        else
            echo "<option value=$bIn>$nama_bln[$bIn]</option>";
    }
}

```

```

    }
    echo "</select> ";
}

?>

<?php
    function tgl_indo($tgl){
        $tanggal = substr($tgl,8,2);
        $bulan = getBulan(substr($tgl,5,2));
        $tahun = substr($tgl,0,4);
        return $tanggal.' '.$bulan.' '.$tahun;
    }

    function getBulan($bln){
        switch ($bln){
            case 1:
                return "Januari";
                break;
            case 2:
                return "Februari";
                break;
            case 3:
                return "Maret";
                break;
            case 4:
                return "April";
                break;
            case 5:

```

```

        return "Mei";
        break;
    case 6:
        return "Juni";
        break;
    case 7:
        return "Juli";
        break;
    case 8:
        return "Agustus";
        break;
    case 9:
        return
"September";

        break;
    case 10:
        return "Oktober";
        break;
    case 11:
        return
"November";

        break;
    case 12:
        return
"Desember";

        break;
    }
}
?>

```

```

<?php
echo buatkanlender(2,3,2000);
function buatkanlender($tanggal,$bulan,$tahun) {
    $bulanarray=array(1=>"Januari","Februari","Maret","April",
        "Mei","Juni","Juli","Agustus","September",
        "Oktober","November","Desember");
    $bln=date("n");
    $thn=date("Y");

    $jmlhari = date("t",mktime(0,0,0,$bulan,1,$tahun));
    $haritgsatu = date("w",mktime(0,0,0,$bulan,1,$tahun));

    $kalender = "<table cellpadding=1 cellspacing=4
        border=0 class=tabel_data>\n";
    $kalender .= "<tr class=tr_terang>
        <td colspan=7>$bulanarray[$bln], $thn
        </td></tr>\n";

    $kalender .= "<tr class=tr_judul>
        <td>M</td><td>S</td><td>S</td><td>R</td>
        <td>K</td><td>J</td><td>S</td></tr>\n";

    $a = 1;
    $adabaris = TRUE;
    $mulaicetak = 0;
    while ($adabaris) {
        $kalender .= "<tr align=center class=tr_terang>";
        for ($i = 0; $i < 7; $i++) {
            if ($mulaicetak < $haritgsatu) {

```

```

$kalender .= "<td>&nbsp;</td>";
$mulaicetak++;
}
elseif ($a <= $jmlhari) {
    $tt = $a;
    if ($a == $tanggal) {
        $tt = "<span style='color: blue; font-weight: bold;
            font-size: larger; text-decoration: blink;'>
            $tt</span>";
    }
    if ($i == 0) {
        $tt = "<font color='\"#FF0000\"'>$tt</font>";
    }
    $kalender .= "<td>$tt</td>";
    $a++;
}
else {
    $kalender .= "<td>&nbsp;</td>";
}
}
$kalender .= "</tr>\n";
if ($a <= $jmlhari) {
    $adabaris = TRUE;
}
else {
    $adabaris = FALSE;
}
}
$kalender .= "</table>\n";

```



```
    return $kalender;
}
?>
```

```
<?php
$server = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$databse = "dbbarang";

// Koneksi dan memilih database di server
mysql_connect($server,$username,$password) or die("Koneksi gagal");
mysql_select_db($databse) or die("Database tidak bisa dibuka");
?>
```

```
<?php
date_default_timezone_set('Asia/Jakarta'); // PHP 6 mengharuskan
penyebutan timezone.
$seminggu =
array("Minggu","Senin","Selasa","Rabu","Kamis","Jumat","Sabtu");
$hari = date("w");
$hari_ini = $seminggu[$hari];

$tgl_sekarang = date("Ymd");
$tgl_skrng = date("d");
$bln_sekarang = date("m");
$thn_sekarang = date("Y");
$jam_sekarang = date("H:i:s");
```

```
$nama_bln=array(1=> "Januari", "Februari", "Maret", "April", "Mei",  
                "Juni", "Juli", "Agustus", "September",  
                "Oktober", "November", "Desember");  
?>
```

```
<?php
```

```
include "../configurasi/koneksi.php";
```

```
$module=$_GET['module'];
```

```
$act=$_GET['act'];
```

```
// Hapus barang
```

```
if ($module=='barang' AND $act=='hapus'){
```

```
    mysql_query("DELETE FROM barang WHERE
```

```
id_barang='$_GET[id]");
```

```
    header('location:../media.php?module='.$module.'&act=');
```

```
}
```

```
// Input barang
```

```
elseif ($module=='barang' AND $act=='input'){
```

```
    mysql_query("INSERT INTO
```

```
barang(id_barang,nm_barang,hrg_barang)
```

```
VALUES('$_POST[id_barang]','$_POST[nm_barang]','$_POST[hrg_barang]");
```

```
    header('location:../media.php?module='.$module.'&act=');
```

```
}
```

```
// Update barang
```

```
elseif ($module=='barang' AND $act=='update'){
```

```

mysql_query("UPDATE barang SET hrg_barang =
'$_POST[hrg_barang]', nm_barang='$_POST[nm_barang]' WHERE
id_barang = '$_POST[id]");
header('location:../../media.php?module='.$module.'&act=');
}
?>

```

```

<?php
$aksi="modul/mod_barang/aksi_barang.php";
switch($_GET['act']){
// Tampil barang
default:
echo "<h2>Data Barang</h2>


```

```

        <td><a
href=?module=barang&act=editbarang&id=$r[id_barang]>Edit</a> |
        <a
href=$aksi?module=barang&act=hapus&id=$r[id_barang]>Hapus</a>
        </td></tr>";
    $no++;
}
echo "</table>";
break;

// Form tambah barang
case "tambahbarang":
    echo "<h2>Tambah barang</h2>
        <form method=POST action=$aksi?module=barang&act=input'>
        <table>
        <tr><td>Id barang</td><td> : <input type=text
name='id_barang'></td></tr>
        <tr><td>Nama barang</td><td> : <input type=text
name='nm_barang'></td></tr>
        <tr><td>Harga Barang</td><td> : <input type=text
name='hrg_barang'></td></tr>

        <tr><td colspan=2><input type=submit name=submit
value=Simpan>
        <input type=button value=Batal
onclick=self.history.back()></td></tr>
        </table></form>";
    break;

```

```

// Form Edit barang
case "editbarang":
    $edit=mysql_query("SELECT * FROM barang WHERE
id_barang=$_GET[id]");
    $r=mysql_fetch_array($edit);

    echo "<h2>Edit barang</h2>
        <form method=POST action=$aksi?module=barang&act=update>
            <input type=hidden name=id value=$r[id_barang]>
            <table>
                <tr><td>Id barang</td><td> : <input type=text name='id_barang'
value=$r[id_barang]' disable></td></tr>
                <tr><td>Nama barang</td><td> : <input type=text
name='nm_barang' value=$r[nm_barang]></td></tr>
                <tr><td>Harga barang</td><td> : <input type=text
name='hrg_barang' value=$r[hrg_barang]></td></tr>

                <tr><td colspan=2><input type=submit value=Update>
                    <input type=button value=Batal
onclick=self.history.back()></td></tr>
            </table></form>";
    break;
}
?>

<?php
session_start();
include "../configurasi/koneksi.php";

```

```

$module=$_GET['module'];
$act=$_GET['act'];

// Input user
if ($module=='cabang' AND $act=='input'){
    $pass=md5($_POST[password]);
    mysql_query("INSERT INTO cabang(id_cabang,
nama_cabang,alamat,no_tlp)
                VALUES('$_POST[idcabang]',
                '$_POST[nmacabang]',
                '$_POST[alamat]',
                '$_POST[tlp]'
                )");
    header('location:../../media.php?module='.$module.'&act=');
}

// Update user
elseif ($module=='cabang' AND $act=='update'){

    mysql_query("UPDATE cabang SET

                nama_cabang    = '$_POST[nmacabang]',
                alamat         = '$_POST[alamat]',
                no_tlp         = '$_POST[tlp]'
                WHERE id_cabang = '$_POST[id]");

    header('location:../../media.php?module='.$module.'&act=');
}
?>

```

```

<?php
    $aksi="modul/mod_cabang/aksi_cabang.php";
switch($_GET['act']){
    // Tampil User
    default:
        if ($_SESSION['leveluser']=='admin'){
            $stampil = mysql_query("SELECT * FROM cabang ORDER BY
id_cabang");
            echo "<h2>Kantor Cabang</h2>
                <input type=button value='Tambah Cabang'
onclick=\"window.location.href=?module=cabang&act=tambahcabang;\"
>";
        }
        else{
            $stampil=mysql_query("SELECT * FROM cabang ");
            echo "<h2>Kantor Cabang</h2>";
        }

        echo "<table>
            <tr><th>no</th><th>ID Cabang</th><th>Nama
Cabang</th><th>Alamat</th><th>No Telp</th><th>aksi</th></tr>";
            $no=1;
            while ($r=mysql_fetch_array($stampil)){
                echo "<tr><td>$no</td>
                    <td>{$r[id_cabang]}</td>
                    <td>{$r[nama_cabang]}</td>
                        <td>{$r[alamat]}</td>
                            <td>{$r[no_tlp]}</td>

```

```

                <td><a
href=?module=cabang&act=editcabang&id=$r[id_cabang]>Edit</a></td>
</tr>";
        $no++;
    }
    echo "</table>";
    break;

case "tambahcabang":
    if ($_SESSION['leveluser']=='admin'){
        echo "<h2>Tambah Cabang</h2>
        <form method=POST action='$aksi?module=cabang&act=input'>
        <table>
            <tr><td>ID Cabang</td>    <td> : <input type=text
name='idcabang'></td></tr>
            <tr><td>Nama Cabang</td>    <td> : <input type=text
name='nmacabang'></td></tr>
            <tr><td>Alamat</td>                <td> : <input
type=text name='alamat'></td></tr>
            <tr><td>No Telepon</td>    <td> : <input type=text
name='tlp'></td></tr>
            <tr><td colspan=2><input type=submit value=Simpan>
                <input type=button value=Batal
onclick=self.history.back()></td></tr>
            </table></form>";
    }
    else{
        echo "Anda tidak berhak mengakses halaman ini.";
    }
}

```



```

break;

case "editcabang":
    $edit=mysql_query("SELECT * FROM cabang WHERE
id_cabang='$_GET[id]");
    $r=mysql_fetch_array($edit);

    if ($_SESSION['leveluser']=='admin'){
    echo "<h2>Edit Cabang</h2>
        <form method=POST action=$aksi?module=cabang&act=update>
        <input type=hidden name='id' value='$r[id_cabang]'>
        <table>
            <tr><td>ID Cabang</td> <td> : <input type=text
name='idcabang' value='$r[id_cabang]' disabled> </td></tr>
            <tr><td>Nama Cabang</td> <td> : <input type=text
name='nmacabang' value='$r[nama_cabang]'> </td></tr>
            <tr><td>Alamat</td> <td> : <input type=text name='alamat'
size=30 value='$r[alamat]'></td></tr>
            <tr><td>No Telepon</td> <td> : <input type=text name='tlp'
size=30 value='$r[no_tlp]'></td></tr>
            <tr><td colspan=2><input type=submit value=Update>
                <input type=button value=Batal
onclick=self.history.back()></td></tr>
            </table></form>";

    }
    break;
}
?>

```

```

<?php
session_start();
include "../configurasi/koneksi.php";

$module=$_GET['module'];
$act=$_GET['act'];

// Input user
if ($module=='user' AND $act=='input'){
    $pass=md5($_POST[password]);
    mysql_query("INSERT INTO users(username,
                                password,
                                id_cabang,
                                level,

    blokir,

                                id_session)
                VALUES('$_POST[username]',
                '$pass',
                '$_POST[cabang]',
                '$_POST[level]',
                'N',
                '$pass')");
    header("location:../media.php?module=".$module."&act=");
}

// Update user
elseif ($module=='user' AND $act=='update'){

```

```

if (empty($_POST[password])) {
    mysql_query("UPDATE users SET

        id_cabang    = '$_POST[cabang]',
        level        = '$_POST[level]',
        blokir       = '$_POST[blokir]',
        WHERE id_session    = '$_POST[id]'");
}
// Apabila password diubah
else{
    $pass=md5($_POST[password]);
    mysql_query("UPDATE users SET

                                                password    = '$pass',
        id_cabang    = '$_POST[cabang]',
        level        = '$_POST[level]',
        blokir       = '$_POST[blokir]',
        WHERE id_session    = '$_POST[id]'");
}
header('location:../../media.php?module='.$module.'&act=');
}
?>

```

```

<?php
switch($_GET['act']){
    // Tampil Laporan
    default:
    if ($_SESSION['leveluser']=='admin'){

```

```

        echo "<table>
<tr><th>Pilih Cabang</th><th>
        <form action=# method=get >
        <input name=module type=hidden value=lapbarang
/>
        <input name=act type=hidden value=" />
        <select name=id_cbg><option value=>--pilih--
</option>";
        //cabang select
        $q_cabng=mysql_query("SELECT * FROM
cabang");
        while($cbng=mysql_fetch_array($q_cabng))
        {
        echo "<option
value=$cbng[id_cabang]>$cbng[nama_cabang]</option>";
        }

        echo " </select>
        </th></tr>
        <tr><td>Dari Tanggal<input name=dari type=text
/></td><td>Sampai Tanggal<input name=sampai type=text /></td></tr>
        <tr><td colspan=2><input value=Cari type=submit
/><br><br>
        *ket Format Tgl ( yyyy-mm-dd )
        </form></td></tr>
        </table>

```

```

        ";
    }else{
        echo "<table>
<tr><th></th><th>
        <form action=# method=get >
        <input name=module type=hidden value=lapbarang
/>
        <input name=act type=hidden value=" />
        <input name=id_cbg type=hidden
value=".$_SESSION['id_cabng']." />";

        echo "
        </th></tr>
        <tr><td>Dari Tanggal<input name=dari type=text
/></td><td>Sampai Tanggal<input name=sampai type=text /></td></tr>
        <tr><td colspan=2><input value=Cari type=submit
/><br><br>
        *ket Format Tgl ( yyyy-mm-dd )
        </form></td></tr>
        </table>
        ";
    }

    // Tampil cabang
    if($_GET['id_cbg']!=""){
        $cabangID=$_GET['id_cbg'];
        $tanggal_awal=$_GET['dari'];
        $tanggal_akhir=$_GET['sampai'];
    }

```

```

    }else{
        $cabangID=$_SESSION['id_cabng'];
        $tanggal_awal="";
        $tanggal_akhir="";
    }
    $q_nc=mysql_query("SELECT * FROM
cabang WHERE id_cabang='$cabangID'");
    $rnc=mysql_fetch_array($q_nc);
    echo" Daftar Transaksi Di <strong>$rnc[nama_cabang]</strong>";
    ?>
    <script type="text/javascript">
<!--
function myPopup2() {
window.open(
"modul/mod_laporan/print.php?module=lapbarang&act=&id_cbg=<?php
echo $cabangID?>&dari=<?php echo $tanggal_awal ?>&sampai=<?php
echo $tanggal_akhir ?>", "myWindow",
"status = 1, height = 400, width = 600, resizable = 0" )
}
//-->
</script>

<?php
    $th=date('Y');

    echo "<input type=button onClick=myPopup2() value=Print Laporan>";
    echo "<table>

```

```

<tr><th>Tanggal</th><th>ID
Barang</th><th>Qty</th><th>Total</th></tr>";
$laporan=mysql_query("SELECT * FROM transaksi a,barang b WHERE
a.tanggal between '$tanggal_awal' and '$tanggal_akhir' and
a.id_cabang='$cabangID' and a.id_barang=b.id_barang");
while($row=mysql_fetch_array($laporan)){

$jml_tot = $row['jumlah']*$row['hrg_barang'];

echo"<tr><td>$row[tanggal]</td><td>$row[id_barang]</td><td>$row[juml
ah]</td><td>".number_format($jml_tot , 2 , ',' , '.')."</td></tr>";

}
$total=mysql_query("SELECT SUM(b.hrg_barang*a.jumlah) as total
FROM transaksi a,barang b WHERE a.tanggal between '$tanggal_awal'
and '$tanggal_akhir' and a.id_cabang='$cabangID' and
a.id_barang=b.id_barang");
$row_t=mysql_fetch_array($total);

echo"<tr><th colspan=3>Total
Jumlah</th><th>Rp".number_format($row_t['total'] , 2 , ',' , '.')."</th></tr>
</table>";

break;
}

?>

```

```

<body onload="javascript:window.print()"></body>
<?php
include "../configurasi/koneksi.php";
// Tampil cabang
        if($_GET['id_cbg']!=""){
                $cabangID=$_GET['id_cbg'];
                $tanggal_awal=$_GET['dari'];
                $tanggal_akhir=$_GET['sampai'];
        }else{
                $cabangID=$_SESSION['id_cabng'];
                $tanggal_awal="";
                $tanggal_akhir="";
        }
        $q_nc=mysql_query("SELECT * FROM
cabang WHERE id_cabang='$cabangID'");
        $rnc=mysql_fetch_array($q_nc);
        echo " Daftar Transaksi Di <strong>$rnc[nama_cabang]</strong>";

        $th=date('Y');

        echo "<h2>Daftar Transaksi Barang Tahun $th</h2><br>";
        echo "<table>
<tr><th>Tanggal</th><th>ID
Barang</th><th>Qty</th><th>Total</th></tr>";
        $laporan=mysql_query("SELECT * FROM transaksi a,barang b WHERE
a.tanggal between '$tanggal_awal' and '$tanggal_akhir' and
a.id_cabang='$cabangID' and a.id_barang=b.id_barang");
        while($row=mysql_fetch_array($laporan)){

```



```

$jml_tot = $row['jumlah']*$row['hrg_barang'];

echo"<tr><td>$row[tanggal]</td><td>$row[id_barang]</td><td>$row[jumlah]
ah]</td><td>".number_format($jml_tot , 2 , ',' , '.')."</td></tr>";

}
$total=mysql_query("SELECT SUM(b.hrg_barang*a.jumlah) as total
FROM transaksi a,barang b WHERE a.tanggal between '$tanggal_awal'
and '$tanggal_akhir' and a.id_cabang='$cabangID' and
a.id_barang=b.id_barang");
$row_t=mysql_fetch_array($total);

echo"<tr><th colspan=3>Total
Jumlah</th><th>Rp".number_format($row_t['total'] , 2 , ',' , '.')."</th></tr>
</table>";

?>

<?php
session_start();
include "../configurasi/koneksi.php";

$module=$_GET['module'];
$act=$_GET['act'];

// Hapus modul
if ($module=='modul' AND $act=='hapus'){

```

```
mysql_query("DELETE FROM modul WHERE id_modul=$_GET[id]");
header('location:../../media.php?module='.$module.'&act=');
}
```

```
// Input modul
elseif ($module=='modul' AND $act=='input'){
    // Cari angka urutan terakhir
    $u=mysql_query("SELECT urutan FROM modul ORDER by urutan
DESC");
    $d=mysql_fetch_array($u);
    $urutan=$d['urutan'] + 1;
```

```
// Input data modul
mysql_query("INSERT INTO modul(nama_modul,
                                link,
                                publish,
                                aktif,
                                status,
                                urutan)
                                VALUES('$_POST[nama_modul]',
                                '$_POST[link]',
                                'Y',
                                'Y',
                                '$_POST[status]',
                                '$urutan)");
header('location:../../media.php?module='.$module.'&act=');
}
```

```
// Update modul
```

```

elseif ($module=='modul' AND $act=='update'){
    mysql_query("UPDATE modul SET nama_modul =
'$_POST[nama_modul]',
                link    = '$_POST[link]',
                publish = '$_POST[publish]',
                aktif   = '$_POST[aktif]',
                status  = '$_POST[status]',
                urutan  = '$_POST[urutan]'
                WHERE id_modul = '$_POST[id]");
    header('location:../../media.php?module='.$module.'&act=');
}
?>

<?php
$aksi="modul/mod_modul/aksi_modul.php";
switch($_GET['act']){
    // Tampil Modul
    default:
        echo "<h2>Modul</h2>
            <input type=button value='Tambah Modul'
onclick=\"window.location.href='?module=modul&act=tambahmodul';\">
            <table>
            <tr><th>no</th><th>nama
modul</th><th>link</th><th>publish</th><th>aktif</th><th>status</th><t
h>aksi</th></tr>";
        $stampil=mysql_query("SELECT * FROM modul ORDER BY urutan");
        while ($r=mysql_fetch_array($stampil)){
            echo "<tr><td>$r[urutan]</td>
                <td>$r[nama_modul]</td>

```

```

        <td><a href=${link}>${link}</a></td>
        <td align=center>${publish}</td>
        <td align=center>${aktif}</td>
        <td>${status}</td>
        <td><a
href=?module=modul&act=editmodul&id=${id_modul}>Edit</a> |
        <a
href=${saksi}?module=modul&act=hapus&id=${id_modul}>Hapus</a>
        </td></tr>";
    }
    echo "</table>";
    break;

case "tambahmodul":
    echo "<h2>Tambah Modul</h2>
        <form method=POST action='${saksi}?module=modul&act=input'>
        <table>
        <tr><td>Nama Modul</td> <td> : <input type=text
name='nama_modul'></td></tr>
        <tr><td>Link</td> <td> : <input type=text name='link'
size=30></td></tr>
        <tr><td>Status</td> <td> : <input type=radio name='status'
value='user' checked>user
        <input type=radio name='status'
value='admin'>admin </td></tr>
        <tr><td colspan=2><input type=submit value=Simpan>
        <input type=button value=Batal
onclick=self.history.back()></td></tr>
        </table></form>";

```

```

break;

case "editmodul":
    $edit = mysql_query("SELECT * FROM modul WHERE
id_modul=$_GET[id]");
    $r = mysql_fetch_array($edit);

    echo "<h2>Edit Modul</h2>
        <form method=POST action=$aksi?module=modul&act=update>
        <input type=hidden name=id value='{$r[id_modul]}>
        <table>
            <tr><td>Nama Modul</td> <td> : <input type=text
name='nama_modul' value='{$r[nama_modul]}></td></tr>
            <tr><td>Link</td> <td> : <input type=text name='link' size=30
value='{$r[link]}></td></tr>";
        if ($r['publish']=='Y'){
            echo "<tr><td>Publish</td> <td> : <input type=radio name='publish'
value='Y' checked>Y
                <input type=radio name='publish' value='N'>
N</td></tr>";
        }
        else{
            echo "<tr><td>Publish</td> <td> : <input type=radio name='publish'
value='Y'>Y
                <input type=radio name='publish' value='N'
checked>N</td></tr>";
        }
        if ($r['aktif']=='Y'){

```

```

        echo "<tr><td>Aktif</td> <td> : <input type=radio name='aktif'
value='Y' checked>Y
                                <input type=radio name='aktif' value='N'>
N</td></tr>";
    }
    else{
        echo "<tr><td>Aktif</td> <td> : <input type=radio name='aktif'
value='Y'>Y
                                <input type=radio name='aktif' value='N'
checked>N</td></tr>";
    }
    if ($r['status']=='user'){
        echo "<tr><td>Status</td> <td> : <input type=radio name='status'
value='user' checked>user
                                <input type=radio name='status' value='admin'>
admin</td></tr>";
    }
    else{
        echo "<tr><td>Status</td> <td> : <input type=radio name='status'
value='user'>user
                                <input type=radio name='status' value='admin'
checked>admin</td></tr>";
    }
    echo "<tr><td>Urutan</td>    <td> : <input type=text name='urutan'
size=1 value='{$r[urutan]}></td></tr>
        <tr><td colspan=2><input type=submit value=Update>
        <input type=button value=Batal
onclick=self.history.back()></td></tr>
    </table></form>";

```

```

        break;
    }
?>

<?php
include "../configurasi/koneksi.php";

$module=$_GET['module'];
$act=$_GET['act'];

        // Input barang
if ($module=='stok' AND $act=='input'){
    mysql_query("INSERT INTO
    stok_barang(id_barang,id_cabang,jumlah,tanggal,ket)
    VALUES('$_POST[id_barang]','$_POST[id_cabang]','$_POST[jml]','$_P
    OST[tgl]','Tambah Stok')");

    header('location:../media.php?module='.$module.'&act=&id_cabng='.$_
    POST['id_cabang']);
}

?>

<?php
$aksi="modul/mod_stok/aksi_stok.php";
switch($_GET['act']){

    default:
        echo "<h2>Data Stok Barang</h2>";

```

```

if ($_SESSION['leveluser']=='admin'){

    echo "<input type=button value='Tambah Stok'
onclick=\"window.location.href='?module=stok&act=tambahstok';\">
    <table>
    <tr><th>Pilih Cabang</th><th>
    <form action=# method=get >
    <input name=module type=hidden value=stok />
    <input name=act type=hidden value= \" />
    <select name=id_cabng><option value=>--pilih--
</option>";

    //cabang select

    $q_cabng=mysql_query("SELECT * FROM
cabang");

    while($cbng=mysql_fetch_array($q_cabng))
    {
    echo "<option
value=$cbng[id_cabang]>$cbng[nama_cabang]</option>";
    }

    echo " </select>
    <input value=Cari type=submit /></form></th></tr>
    </table>
    ";
}

// Tampil cabang

```



```

if($_GET['id_cabng']!="){
    $cabangID=$_GET['id_cabng'];
}
else{
    $cabangID=$_SESSION['id_cabng'];
}
$q_nc=mysql_query("SELECT * FROM
cabang WHERE id_cabang='$cabangID'");
$rnc=mysql_fetch_array($q_nc);
echo" Daftar Stok Di <strong>$rnc[nama_cabang]</strong> <table>
<tr><th>No</th><th>Id Barang</th><th>Nama
Barang</th><th>Harga Barang</th><th>Jumlah</th><th>aksi</th></tr>";
$stampil=mysql_query("SELECT * FROM barang ORDER BY
id_barang DESC");
$no=1;

while ($r=mysql_fetch_array($stampil)){

echo "<tr><td>$no</td>
<td>$r[id_barang]</td>
<td>$r[nm_barang]</td>
<td>$r[hrg_barang]</td>
<td>";
//Stok Barang
$q_stok=mysql_query("SELECT
SUM(jumlah) as total FROM stok_barang WHERE
id_barang='$r[id_barang]' and id_cabang='$cabangID'");
$rs=mysql_fetch_array($q_stok);

```

```

                $q_tran=mysql_query("SELECT SUM(jumlah)
as total FROM transaksi WHERE id_barang='$r[id_barang]' and
id_cabang='$cabangID'");
                $rtran=mysql_fetch_array($q_tran);
                $stok_brang=$rs['total']-$rtran['total'];
                echo "$stok_brang</td><td><a
href=?module=stok&act=listrecord&id=$r[id_barang]&id_cbg=$cabangID
>Record</a>
                </td></tr>";

        $no++;
    }
    echo "</table>";
    break;

// Form tambah barang
case "tambahstok":
    echo "<h2>Tambah Stok barang</h2>
    <form method=POST action='$saksi?module=stok&act=input'>
    <table>
    <tr><td>Id barang</td><td> :
                <select name=id_barang>
                <option value=>--pilih--</option>
                ";
                $q_brng=mysql_query("SELECT * FROM barang");
                while($brng=mysql_fetch_array($q_brng))
                {
                echo "<option value=$brng[id_barang]>$brng[id_barang]--
$brng[nm_barang]</option>";
                }

```

```

        echo "</select>
            </td></tr>
<tr><td>Nama Cabang</td><td> :
            <select name=id_cabang>
            <option value=>--pilih--</option>
            ";
        $q_cabng=mysql_query("SELECT * FROM cabang");
        while($cbng=mysql_fetch_array($q_cabng))
        {
            echo "<option
value=$cbng[id_cabang]>$cbng[nama_cabang]</option>";
        }

        echo "</select>
            </td></tr>
            <tr><td>Tanggal Pengiriman</td><td> : <input
type=text name='tgl'> *yyyy-mm-dd </td></tr>
            <tr><td>Jumlah barang</td><td>      :      <input type=text
name='jml'></td></tr>
            <tr><td colspan=2><input type=submit name=submit
value=Simpan>
                <input type=button value=Batal
onclick=self.history.back()></td></tr>
        </table></form>";
        break;

// Form Edit barang
case "listrecord":

```

```

$th=date('Y');

echo "<h2>List Record Barang Tahun $th</h2>";

echo "<table><tr><th colspan=4>Bulan Januari</th></tr>
      <tr><td>Tanggal</td><td>ID
Barang</td><td>Jumlah</td><td>Ket</td></tr>";
      $bln1=mysql_query("SELECT * FROM stok_barang
WHERE id_barang='$_GET[id]' AND id_cabang='$_GET[id_cbg]' AND
year(tanggal)='$th' AND month(tanggal)='01'");
      while($r_bln1=mysql_fetch_array($bln1)){

          echo"<tr><td>$r_bln1[tanggal]</td><td>$r_bln1[id_barang]</td>
<td>$r_bln1[jumlah]</td><td>$r_bln1[ket]</td></tr>";
      }
      $blnn1=mysql_query("SELECT * FROM transaksi
WHERE id_barang='$_GET[id]' AND id_cabang='$_GET[id_cbg]' AND
year(tanggal)='$th' AND month(tanggal)='01'");
      while($r_blnn1=mysql_fetch_array($blnn1)){

          echo"<tr><td>$r_blnn1[tanggal]</td><td>$r_blnn1[id_barang]</t
d><td>$r_blnn1[jumlah]</td><td>$r_blnn1[ket]</td></tr>";
      }
echo "</table>";

echo "<table><tr><th colspan=4>Bulan Februari</th></tr>
      <tr><td>Tanggal</td><td>ID
Barang</td><td>Jumlah</td><td>Ket</td></tr>";

```

```

        $bln2=mysql_query("SELECT * FROM stok_barang
WHERE id_barang='$_GET[id]' AND id_cabang='$_GET[id_cbg]' AND
year(tanggal)='$th' AND month(tanggal)='02'");
        while($r_bln2=mysql_fetch_array($bln2)){

                echo"<tr><td>$r_bln2[tanggal]</td><td>$r_bln2[id_barang]</td>
<td>$r_bln2[jumlah]</td><td>$r_bln2[ket]</td><tr>";
        }
        $blnn2=mysql_query("SELECT * FROM transaksi
WHERE id_barang='$_GET[id]' AND id_cabang='$_GET[id_cbg]' AND
year(tanggal)='$th' AND month(tanggal)='02'");
        while($r_blnn2=mysql_fetch_array($blnn2)){

                echo"<tr><td>$r_blnn2[tanggal]</td><td>$r_blnn2[id_barang]</t
d><td>$r_blnn2[jumlah]</td><td>$r_blnn2[ket]</td><tr>";
        }
        echo "</table>";

        echo "<table><tr><th colspan=4>Bulan Maret</th></tr>
                <tr><td>Tanggal</td><td>ID
Barang</td><td>Jumlah</td><td>Ket</td><tr>";
        $bln3=mysql_query("SELECT * FROM stok_barang
WHERE id_barang='$_GET[id]' AND id_cabang='$_GET[id_cbg]' AND
year(tanggal)='$th' AND month(tanggal)='03'");
        while($r_bln3=mysql_fetch_array($bln3)){

                echo"<tr><td>$r_bln3[tanggal]</td><td>$r_bln3[id_barang]</td>
<td>$r_bln3[jumlah]</td><td>$r_bln3[ket]</td><tr>";
        }

```

```

        $blnn3=mysql_query("SELECT * FROM transaksi
WHERE id_barang='$_GET[id]' AND id_cabang='$_GET[id_cbg]' AND
year(tanggal)='$th' AND month(tanggal)='03'");
        while($r_blnn3=mysql_fetch_array($blnn3)){

                echo"<tr><td>$r_blnn3[tanggal]</td><td>$r_blnn3[id_barang]</t
d><td>$r_blnn3[jumlah]</td><td>$r_blnn3[ket]</td><tr>";
        }
        echo "</table>";

        echo "<table><tr><th colspan=4>Bulan April</th></tr>
                <tr><td>Tanggal</td><td>ID
Barang</td><td>Jumlah</td><td>Ket</td><tr>";
        $bln4=mysql_query("SELECT * FROM stok_barang
WHERE id_barang='$_GET[id]' AND id_cabang='$_GET[id_cbg]' AND
year(tanggal)='$th' AND month(tanggal)='04'");
        while($r_bln4=mysql_fetch_array($bln4)){

                echo"<tr><td>$r_bln4[tanggal]</td><td>$r_bln4[id_barang]</td>
<td>$r_bln4[jumlah]</td><td>$r_bln4[ket]</td><tr>";
        }
        $blnn4=mysql_query("SELECT * FROM transaksi
WHERE id_barang='$_GET[id]' AND id_cabang='$_GET[id_cbg]' AND
year(tanggal)='$th' AND month(tanggal)='04'");
        while($r_blnn4=mysql_fetch_array($blnn4)){

                echo"<tr><td>$r_blnn4[tanggal]</td><td>$r_blnn4[id_barang]</t
d><td>$r_blnn4[jumlah]</td><td>$r_blnn4[ket]</td><tr>";
        }

```

```

echo "</table>";

echo "<table><tr><th colspan=4>Bulan Mei</th></tr>
      <tr><td>Tanggal</td><td>ID
Barang</td><td>Jumlah</td><td>Ket</td><tr>";
      $bln5=mysql_query("SELECT * FROM stok_barang
WHERE id_barang=$_GET[id]' AND id_cabang=$_GET[id_cbg]' AND
year(tanggal)='$th' AND month(tanggal)='05'");
      while($r_bln5=mysql_fetch_array($bln5)){

          echo"<tr><td>$r_bln5[tanggal]</td><td>$r_bln5[id_barang]</td>
<td>$r_bln5[jumlah]</td><td>$r_bln5[ket]</td><tr>";
      }
      $blnn5=mysql_query("SELECT * FROM transaksi
WHERE id_barang=$_GET[id]' AND id_cabang=$_GET[id_cbg]' AND
year(tanggal)='$th' AND month(tanggal)='05'");
      while($r_blnn5=mysql_fetch_array($blnn5)){

          echo"<tr><td>$r_blnn5[tanggal]</td><td>$r_blnn5[id_barang]</t
d><td>$r_blnn5[jumlah]</td><td>$r_blnn5[ket]</td><tr>";
      }
echo "</table>";

echo "<table><tr><th colspan=4>Bulan Juni</th></tr>
      <tr><td>Tanggal</td><td>ID
Barang</td><td>Jumlah</td><td>Ket</td><tr>";
      $bln6=mysql_query("SELECT * FROM stok_barang
WHERE id_barang=$_GET[id]' AND id_cabang=$_GET[id_cbg]' AND
year(tanggal)='$th' AND month(tanggal)='06'");

```

```

while($r_bln6=mysql_fetch_array($bln6)){

    echo"<tr><td>$r_bln6[tanggal]</td><td>$r_bln6[id_barang]</td>
<td>$r_bln6[jumlah]</td><td>$r_bln6[ket]</td><tr>";
    }
    $blnn6=mysql_query("SELECT * FROM transaksi
WHERE id_barang=$_GET[id]' AND id_cabang=$_GET[id_cbg]' AND
year(tanggal)='$th' AND month(tanggal)='06'");
    while($r_blnn6=mysql_fetch_array($blnn6)){

        echo"<tr><td>$r_blnn6[tanggal]</td><td>$r_blnn6[id_barang]</t
d><td>$r_blnn6[jumlah]</td><td>$r_blnn6[ket]</td><tr>";
    }
    echo "</table>";

    echo "<table><tr><th colspan=4>Bulan Juli</th></tr>
<tr><td>Tanggal</td><td>ID
Barang</td><td>Jumlah</td><td>Ket</td><tr>";
    $bln7=mysql_query("SELECT * FROM stok_barang
WHERE id_barang=$_GET[id]' AND id_cabang=$_GET[id_cbg]' AND
year(tanggal)='$th' AND month(tanggal)='07'");
    while($r_bln7=mysql_fetch_array($bln7)){

        echo"<tr><td>$r_bln7[tanggal]</td><td>$r_bln7[id_barang]</td>
<td>$r_bln7[jumlah]</td><td>$r_bln7[ket]</td><tr>";
    }
    $blnn7=mysql_query("SELECT * FROM transaksi
WHERE id_barang=$_GET[id]' AND id_cabang=$_GET[id_cbg]' AND
year(tanggal)='$th' AND month(tanggal)='07'");

```



```

while($r_blnn7=mysql_fetch_array($blnn7)){

    echo"<tr><td>$r_blnn7[tanggal]</td><td>$r_blnn7[id_barang]</t
d><td>$r_blnn7[jumlah]</td><td>$r_blnn7[ket]</td><tr>";
    }
echo "</table>";

echo "<table><tr><th colspan=4>Bulan Agustus</th></tr>
<tr><td>Tanggal</td><td>ID
Barang</td><td>Jumlah</td><td>Ket</td><tr>";
    $bln8=mysql_query("SELECT * FROM stok_barang
WHERE id_barang=$_GET[id]' AND id_cabang=$_GET[id_cbg]' AND
year(tanggal)='$th' AND month(tanggal)='08'");
    while($r_bln8=mysql_fetch_array($bln8)){

        echo"<tr><td>$r_bln8[tanggal]</td><td>$r_bln8[id_barang]</td>
<td>$r_bln8[jumlah]</td><td>$r_bln8[ket]</td><tr>";
        }
        $blnn8=mysql_query("SELECT * FROM transaksi
WHERE id_barang=$_GET[id]' AND id_cabang=$_GET[id_cbg]' AND
year(tanggal)='$th' AND month(tanggal)='08'");
        while($r_blnn8=mysql_fetch_array($blnn8)){

            echo"<tr><td>$r_blnn8[tanggal]</td><td>$r_blnn8[id_barang]</t
d><td>$r_blnn8[jumlah]</td><td>$r_blnn8[ket]</td><tr>";
            }
        echo "</table>";

echo "<table><tr><th colspan=4>Bulan September</th></tr>

```

```

        <tr><td>Tanggal</td><td>ID
Barang</td><td>Jumlah</td><td>Ket</td><tr>";
        $bln9=mysql_query("SELECT * FROM stok_barang
WHERE id_barang=$_GET[id]' AND id_cabang=$_GET[id_cbg]' AND
year(tanggal)='$th' AND month(tanggal)='09'");
        while($r_bln9=mysql_fetch_array($bln9)){

            echo"<tr><td>$r_bln9[tanggal]</td><td>$r_bln9[id_barang]</td>
<td>$r_bln9[jumlah]</td><td>$r_bln9[ket]</td><tr>";
        }
        $blnn9=mysql_query("SELECT * FROM transaksi
WHERE id_barang=$_GET[id]' AND id_cabang=$_GET[id_cbg]' AND
year(tanggal)='$th' AND month(tanggal)='09'");
        while($r_blnn9=mysql_fetch_array($blnn9)){

            echo"<tr><td>$r_blnn9[tanggal]</td><td>$r_blnn9[id_barang]</t
d><td>$r_blnn9[jumlah]</td><td>$r_blnn9[ket]</td><tr>";
        }
        echo "</table>";

        echo "<table><tr><th colspan=4>Bulan Oktober</th></tr>
        <tr><td>Tanggal</td><td>ID
Barang</td><td>Jumlah</td><td>Ket</td><tr>";
        $bln10=mysql_query("SELECT * FROM stok_barang
WHERE id_barang=$_GET[id]' AND id_cabang=$_GET[id_cbg]' AND
year(tanggal)='$th' AND month(tanggal)='10'");
        while($r_bln10=mysql_fetch_array($bln10)){

```

```

        echo"<tr><td>$_r_bln10[tanggal]</td><td>$_r_bln10[id_barang]</t
d><td>$_r_bln10[jumlah]</td><td>$_r_bln10[ket]</td><tr>";
    }
    $blnn10=mysql_query("SELECT * FROM transaksi
WHERE id_barang=$_GET[id]' AND id_cabang=$_GET[id_cbg]' AND
year(tanggal)='$th' AND month(tanggal)='10'");
    while($_r_blnn10=mysql_fetch_array($blnn10)){

        echo"<tr><td>$_r_blnn10[tanggal]</td><td>$_r_blnn10[id_barang]
</td><td>$_r_blnn10[jumlah]</td><td>$_r_blnn10[ket]</td><tr>";
    }
    echo "</table>";

echo "<table><tr><th colspan=4>Bulan November</th></tr>
<tr><td>Tanggal</td><td>ID
Barang</td><td>Jumlah</td><td>Ket</td><tr>";
    $bln11=mysql_query("SELECT * FROM stok_barang
WHERE id_barang=$_GET[id]' AND id_cabang=$_GET[id_cbg]' AND
year(tanggal)='$th' AND month(tanggal)='11'");
    while($_r_bln11=mysql_fetch_array($bln11)){

        echo"<tr><td>$_r_bln11[tanggal]</td><td>$_r_bln11[id_barang]</t
d><td>$_r_bln11[jumlah]</td><td>$_r_bln11[ket]</td><tr>";
    }
    $blnn11=mysql_query("SELECT * FROM transaksi
WHERE id_barang=$_GET[id]' AND id_cabang=$_GET[id_cbg]' AND
year(tanggal)='$th' AND month(tanggal)='11'");
    while($_r_blnn11=mysql_fetch_array($blnn11)){

```

```

        echo"<tr><td>$_r_blnn11[tanggal]</td><td>$_r_blnn11[id_barang]
</td><td>$_r_blnn11[jumlah]</td><td>$_r_blnn11[ket]</td><tr>";
    }
    echo "</table>";

    echo "<table><tr><th colspan=4>Bulan Desember</th></tr>
        <tr><td>Tanggal</td><td>ID
    Barang</td><td>Jumlah</td><td>Ket</td><tr>";
        $bln12=mysql_query("SELECT * FROM stok_barang
    WHERE id_barang=$_GET[id]' AND id_cabang=$_GET[id_cbg]' AND
    year(tanggal)='$th' AND month(tanggal)='12'");
        while($_r_bln12=mysql_fetch_array($bln12)){

            echo"<tr><td>$_r_bln12[tanggal]</td><td>$_r_bln12[id_barang]</t
    d><td>$_r_bln12[jumlah]</td><td>$_r_bln12[ket]</td><tr>";
        }
        $blnn12=mysql_query("SELECT * FROM transaksi
    WHERE id_barang=$_GET[id]' AND id_cabang=$_GET[id_cbg]' AND
    year(tanggal)='$th' AND month(tanggal)='12'");
        while($_r_blnn12=mysql_fetch_array($blnn12)){

            echo"<tr><td>$_r_blnn12[tanggal]</td><td>$_r_blnn12[id_barang]
</td><td>$_r_blnn12[jumlah]</td><td>$_r_blnn12[ket]</td><tr>";
        }
    echo "</table>";

```

```

        break;
    }
?>

<?php
session_start();
include "../configurasi/koneksi.php";

$module=$_GET['module'];
$act=$_GET['act'];

// Input user
if ($module=='transaksi' AND $act=='input'){

mysql_query("INSERT INTO
transaksi(id_transaksi,id_barang,id_cabang,jumlah,tanggal,ket)
VALUES(',$_POST[id_barang]','$_POST[id_cabang]','$_POST[jml]','$_P
OST[tgl]','Transaksi)");

}

header('location:../media.php?module='.$module.'&act=&status=ok');

?>

<?php

```

```

    $aksi="modul/mod_transaksi/aksi_transaksi.php";
switch($_GET['act']){
    // Tampil User
    default:
    if($_GET['status']==='ok'){
        echo "Input Transaksi Berhasil";
    }else{
        echo "" ;
    }

    echo "<h2>Transaksi</h2>
        <form action='#' method=get >
        <table>
        <tr><td>Id barang</td><td> :
            <input type=text name='id_barang'>
            <input type=hidden name='module' value='transaksi'>
            <input type=hidden name='act' value='input'>
            <input type=submit value=Cari>
        </form>
        <form method=POST
action='$aksi?module=transaksi&act=input'>
            ";

            if($_GET['id_barang']!=""){
                $q_brng=mysql_query("SELECT * FROM barang WHERE
id_barang=$_GET[id_barang]");
                $brng=mysql_fetch_array($q_brng);
                if(mysql_num_rows($q_brng)>0){
                    echo "<b>$brng[id_barang] / $brng[nm_barang]</b>

```

```

        <input type=hidden name='id_barang'
value='\$brng[id_barang]'>";
        }else{
        echo "<b>Data Tidak Ada</b>";
        }
    }

    echo "</td></tr>
<tr><td>Nama Cabang</td><td> :";
    if (\$_SESSION['leveluser']=='admin'){
        echo "<select name=id_cabang>
        <option value=>--pilih--</option>
        ";
        \$q_cbng=mysql_query("SELECT * FROM cabang");
        while(\$cbng=mysql_fetch_array(\$q_cbng))
        {
            echo "<option
value=\$cbng[id_cabang]>\$cbng[nama_cabang]</option>";
        }

        echo "</select> ";
    }else{
        \$q_cbng=mysql_query("SELECT * FROM cabang
WHERE id_cabang=\$_SESSION[id_cabng]");
        \$r_cbng=mysql_fetch_array(\$q_cbng);
        echo "<input type=hidden name='id_cabang'
value='\$_SESSION[id_cabng]'><input type=text name='nma'
value='\$r_cbng[nama_cabang]' disabled>";
    }

```

```

        echo "</td></tr>
        <tr><td>Tanggal Transaksi</td><td> : <input
type=text name='tgl'> *yyyy-mm-dd </td></tr>
        <tr><td>Jumlah barang</td><td>      :      <input type=text
name='jml'></td></tr>
        <tr><td colspan=2><input type=submit name=submit
value=Simpan>
        <input type=button value=Batal
onclick=self.history.back()></td></tr>
    </table></form>";
    break;
}

```

?>

```

<?php
session_start();
include "../configurasi/koneksi.php";

$module=$_GET['module'];
$act=$_GET['act'];

// Input user
if ($module=='user' AND $act=='input'){
    $pass=md5($_POST[password]);
    mysql_query("INSERT INTO users(username,
        password,
        id_cabang,

```



```

        level,

    blokir,

        id_session)
        VALUES('$ _POST[username]',
        '$pass',
        '$ _POST[cabang]',
        '$ _POST[level]',
        'N',
        '$pass');

    header('location:../../media.php?module=.$module.&act=');
}

// Update user
elseif ($module=='user' AND $act=='update'){
    if (empty($_POST[password])) {
        mysql_query("UPDATE users SET

            id_cabang    ='$_POST[cabang]',
            level        = '$ _POST[level]',
            blokir       = '$ _POST[blokir]',
            WHERE id_session    = '$ _POST[id]'");
    }
    // Apabila password diubah
    else{
        $pass=md5($_POST[password]);
        mysql_query("UPDATE users SET

                                password    = '$pass',
            id_cabang    = '$ _POST[cabang]',

```

```

        level      = '$_POST[level]',
        blokir     = '$_POST[blokir]',
        WHERE id_session = '$_POST[id]');
    }
    header('location:../media.php?module=!. $module. '&act=');
}
?>

<?php
    $aksi="modul/mod_users/aksi_users.php";
switch($_GET['act']){
    // Tampil User
    default:
        if ($_SESSION['leveluser']=='admin'){
            $stampil = mysql_query("SELECT * FROM users ORDER BY
username");
            echo "<h2>User</h2>
                <input type=button value='Tambah User'
onclick=\"window.location.href=?module=user&act=tambahuser';\">";
        }
        else{
            $stampil=mysql_query("SELECT * FROM users
                WHERE username='$_SESSION[namauser]'");
            echo "<h2>User</h2>";
        }

    echo "<table>

```

```

<tr><th>no</th><th>username</th><th>password</th><th>cabang</th>
<th>level</th><th>Blokir</th><th>aksi</th></tr>";
    $no=1;
    while ($r=mysql_fetch_array($stampil)){
        $q_cabng=mysql_query("SELECT * FROM cabang
WHERE id_cabang='$r[id_cabang]'");
        $rn=mysql_fetch_array($q_cabng);
        echo "<tr><td>$no</td>
        <td>$r[username]</td>
        <td>*****</td>
        <td>$rn[nama_cabang]</td>
        <td>$r[level]</td>
        <td align=center>$r[blokir]</td>
        <td><a
href=?module=user&act=edituser&id=$r[id_session]>Edit</a></td></tr>";
        $no++;
    }
    echo "</table>";
    break;

case "tambahuser":
    if ($_SESSION['leveluser']=='admin'){
        echo "<h2>Tambah User</h2>
        <form method=POST action='$aksi?module=user&act=input'>
        <table>
        <tr><td>Username</td> <td> : <input type=text
name='username'></td></tr>

```

```

        <tr><td>Password</td>    <td> : <input type=text
name='password'></td></tr>
        <tr><td>Cabang</td> <td> : <select name=cabang>
            <option value=>--pilih--</option>
            ";
            $q_cabng=mysql_query("SELECT * FROM cabang");
            while($cbng=mysql_fetch_array($q_cabng))
            {
                echo "<option
value=$cbng[id_cabang]>$cbng[nama_cabang]</option>";
            }
            echo "</select></td></tr>
        <tr><td>Level</td>    <td> : <input name=level type=radio
value=admin />Admin<input name=level type=radio value=user
/>User</td></tr>
        <tr><td colspan=2><input type=submit value=Simpan>
            <input type=button value=Batal
onclick=self.history.back()></td></tr>
        </table></form>";
    }
    else{
        echo "Anda tidak berhak mengakses halaman ini.";
    }
    break;

case "edituser":
    $edit=mysql_query("SELECT * FROM users WHERE
id_session='$_GET[id]'");
    $r=mysql_fetch_array($edit);

```

```

if ($_SESSION['leveluser']=='admin'){
echo "<h2>Edit User</h2>
    <form method=POST action=$aksi?module=user&act=update>
    <input type=hidden name=id value='{$r[id_session]}'>
    <table>
    <tr><td>Username</td> <td> : <input type=text
name='username' value='{$r[username]}' disabled> **</td></tr>
    <tr><td>Password</td> <td> : <input type=text
name='password'> *) </td></tr>
    <tr><td>Cabang</td> <td> : <input type=text
name='nama_lengkap' size=30 value='{$r[id_cabang]}'
disabled></td></tr>
    <tr><td>level</td> <td> : <input type=text name='email'
size=30 value='{$r[level]}'></td></tr>
    ";

if ($r['blokir']=='N'){
echo "<tr><td>Blokir</td> <td> : <input type=radio name='blokir'
value='Y'> Y
                                <input type=radio name='blokir' value='N'
checked> N </td></tr>";
}
else{
echo "<tr><td>Blokir</td> <td> : <input type=radio name='blokir'
value='Y' checked> Y
                                <input type=radio name='blokir' value='N'> N
</td></tr>";
}
}

```

```

        echo "<tr><td colspan=2>*) Apabila password tidak diubah,
dikosongkan saja.<br />
                **) Username tidak bisa diubah.</td></tr>
        <tr><td colspan=2><input type=submit value=Update>
                <input type=button value=Batal
onclick=self.history.back()></td></tr>
        </table></form>";
    }
    else{
    echo "<h2>Edit User</h2>
        <form method=POST action=$aksi?module=user&act=update>
        <input type=hidden name=id value='${r[id_session]}'>
        <table>
        <tr><td>Username</td> <td> : <input type=text
name='username' value='${r[username]}' disabled> **)</td></tr>
        <tr><td>Password</td> <td> : <input type=text
name='password'> *) </td></tr>
        <tr><td>Cabang</td> <td> : <input type=text
name='nama_lengkap' size=30 value='${r[id_cabang]}'
disabled></td></tr>
        <tr><td>level</td> <td> : <input type=text name='email'
size=30 value='${r[level]}'></td></tr>";

        echo "<tr><td colspan=2>*) Apabila password tidak
diubah, dikosongkan saja.<br />
                **) Username tidak bisa diubah.</td></tr>
        <tr><td colspan=2><input type=submit value=Update>

```

```
        <input type=button value=Batal
onclick=self.history.back()></td></tr>
    </table></form>";
}
break;
}

?>
```