



ABSTRAK

SKRIPSI, April 2013
Triyati Puji Hartati
Program Studi S1 Fisioterapi
Fakultas Fisioterapi
Universitas Esa Unggul

PERBEDAAN TINGKAT NYERI PINGGANG PADA IBU BEKERJA DAN IBU TIDAK BEKERJA PADA KEHAMILAN TRIMESTER III

Terdiri dari viii, VI Bab, 74 halaman, 6 gambar, 10 tabel, 7 grafik, lampiran.

Tujuan : Untuk mengetahui perbedaan tingkat nyeri pinggang pada ibu hamil yang bekerja dan ibu hamil tidak bekerja pada usia kehamilan trimester III. **Metode :** Penelitian ini bersifat non experimental, menggunakan pendekatan observasional, yang bersifat deskriptif analitik. Sampel terdiri 40 orang ibu hamil yang mengalami nyeri pinggang yang dipilih melalui tehnik *purposive sampling* . Sampel dikelompokkan menjadi dua kelompok, kelompok 1 terdiri dari 20 orang ibu hamil yang bekerja dan kelompok 2 terdiri dari 20 orang ibu tidak bekerja atau ibu rumah tangga. Pada kedua kelompok sampel dilakukan pengukuran nyeri dengan metode VAS. **Hasil :** hasil uji normalitas menggunakan kolmogorov-smirnov test didapatkan data berdistribusi tidak normal sedangkan uji homogenitas menggunakan levene's test didapatkan data memiliki varian yang tidak homogen. Hasil uji hipotesa dengan mann withney u test, didapatkan nilai $p = 0.000$ yang berarti bahwa ada perbedaan tingkat nyeri pinggang pada ibu hamil yang bekerja dan tidak bekerja pada usia kehamilan trimester III. **Kesimpulan :** Ada perbedaan tingkat nyeri pinggang pada ibu hamil yang bekerja dan ibu hamil yang tidak bekerja atau ibu rumah tangga pada usia kehamilan trimester III.

Kata Kunci : Nyeri pinggang, kehamilan, pekerjaan.