

UNIVERSITAS ESA UNGGUL
FAKULTAS ILMU ILMU KESEHATAN
PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
Skripsi, Februari 2013

PUJI MELASI
2011-33-054

PENGARUH *TEPID SPONGE BATH* DENGAN AIR HANGAT TERHADAP
PENURUNAN SUHU TUBUH PADA ANAK USIA TODLER DAN PRASEKOLAH
YANG MENGALAMI DEMAM DI UGD RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK FAMILY
JAKARTA 2013

xi + 7 Bab + 66 Hal + 3 Bagan + 9 Tabel + 3 Grafik + 5 Lampiran

ABSTRAK

Latar Belakang : Studi literature tentang pemberian antipiretik disertai *tepid sponge bath* dengan air hangat menunjukkan bahwa tindakan ini efektif menurunkan demam dibandingkan jika hanya dengan pemberian antipiretik saja.

Tujuan Penelitian : untuk mengetahui pengaruh pemberian antipiretik disertai *tepid sponge bath* dengan air hangat terhadap penurunan suhu tubuh anak demam di UGD RSIA Family Jakarta.

Desain Penelitian : yang digunakan adalah *quasi experiment pre-post non equifalen control group* dengan uji t tidak berpasangan. Sampel 32 responden dengan metode *non probability sampling*.

Hasil Penelitian : Hasil uji t tidak berpasangan menunjukkan penurunan suhu tubuh *post test I* nilai pada kelompok kontrol $0.21^{\circ}\text{C} (\pm 0.68)$, kelompok intervensi $0.39^{\circ}\text{C} (\pm 0.574)$, *p value* 0.086 ($p > 0.05$), *post test II* nilai pada kelompok kontrol $0.74^{\circ}\text{C} (\pm 0.718)$, kelompok intervensi $0.89^{\circ}\text{C} (\pm 0.574)$, *p value* 0.193 ($p > 0.05$). Penelitian ini menunjukkan tidak ada perbedaan yang bermakna dalam penurunan suhu tubuh antara kelompok intervensi maupun kelompok kontrol, tetapi ada kecenderungan bahwa pemberian antipiretik yang disertai *tepid sponge bath* mengalami penurunan suhu tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan pemberian antipiretik saja.

Kesimpulan : disarankan anak yang mengalami demam agar mendapatkan tindakan *tepid sponge bath* karena dapat mengurangi resiko kejang demam.

Kata Kunci : anak, demam, *tepid sponge bath*
Daftar Pustaka : 24 (1994-2011)