

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Persyaratan Pencahayaan Sesuai Peruntukan Ruang...	32
Tabel 2.3	Penelitian Terkait Keluhan Kelelahan Mata	42
Tabel 3.2	Defenisi Operasional Penelitian	47
Tabel 4.1	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia, dan Masa Kerja Karyawan Dept.Health Claim di PT Adira Dinamika Tahun 2017.....	52
Tabel 4.2	Distribusi Gambaran Kelelahan Mata Pada Pekerja di Dept.Health Claim di PT Adira Dinamika Tahun 2017.	53
Tabel 4.3	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Durasi Penggunaan Komputer di Dept.Health Claim di PT Adira Dinamika Tahun 2017.....	53
Tabel 4.4	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jarak Monitor Dept.Health Claim di PT Adira Dinamika Tahun 2017.....	54
Tabel 4.5	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pencahayaan Dept.Health Claim di PT Adira Dinamika Tahun 2017.....	55
Tabel 4.6	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Beban Kerja Dept.Health Claim di PT Adira Tahun 2017.....	56
Tabel 4.7	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Istirahat Mata Dept. Health Claim di PT Adira Adira Dinamika Tahun 2017.....	57
Tabel 4.8	Analisis Hubungan Durasi Penggunaan Komputer dengan Kelelahan Mata Pada pekerja pengguna komputer di Dept. Health Claim di PT Adira Dinamika Tahun 2017.	58

Tabel 4.9	Analisis Hubungan Jarak Monitor Komputer dengan Kelelahan Mata Pada pekerja pengguna komputer di Dept.Health Claim di PT Adira Dinamika Tahun 2017.	58
Tabel 4.10	Analisis Hubungan Tingkat Pencahayaan dengan Kelelahan Mata Pada pekerja pengguna komputer di Dept.Health Claim di PT Adira Dinamika Tahun 2017.	59
Tabel 4.11	Analisis Beban Kerja Komputer dengan Kelelahan Mata Pada pekerja pengguna komputer di Dept.Health Claim di PT Adira Dinamika Tahun 2017.....	60
Tabel 4.12	Analisis Hubungan Istirahat Mata dengan Kelelahan Mata Pada pekerja pengguna komputer di Dept.Health Claim di PT Adira Dinamika Tahun 2017.....	61