

2. Uji Validitas

Perilaku

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pe1	9,7000	19,567	,783	,778
Pe2	9,7000	15,344	,758	,702
Pe3	9,8000	17,956	,820	,754
Pe4	9,6000	17,600	,751	,745
Pe5	9,8000	16,400	,795	,725
Pe6	9,8000	15,511	,796	,706
Pe7	9,7000	17,122	,740	,738
Pe8	9,9000	17,433	,827	,744
Pe9	9,8000	17,289	,825	,742
Pe10	9,8000	14,622	,837	,685
Pe11	9,8000	17,289	,825	,742
Pe12	9,8000	16,400	,769	,725
Pe13	9,8000	16,400	,769	,725
Pe14	9,8000	15,511	,796	,706
Pe15	9,7000	17,122	,830	,738
Pe16	9,8000	16,400	,769	,725
Pe17	9,8000	17,289	,825	,742
Pe18	9,8000	17,956	,820	,754
Pe19	9,8000	16,400	,769	,725
Pe20	10,0000	22,000	,785	,707

Pengetahuan

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	12,8000	6,622	,891	,886
P2	12,9000	9,433	,972	,940
P3	13,1000	10,544	,860	,735
P4	13,1000	7,211	,878	,865
P5	13,0000	8,889	,744	,710
P6	12,9000	8,322	,858	,721
P7	13,0000	9,778	,860	,814
P8	13,1000	8,322	,895	,835
P9	12,7000	7,344	,949	,940
P10	12,8000	6,622	,898	,896
P11	12,8000	6,622	,898	,896
P12	12,9000	6,767	,881	,813
P13	12,8000	7,511	,793	,784
P14	12,8000	7,511	,857	,768
P15	13,0000	10,667	,659	,651
P16	13,1000	6,989	,683	,675
P17	12,7000	7,344	,799	,794
P18	13,1000	9,433	,875	,799
P19	13,1000	7,878	,788	,709
P20	12,7000	7,344	,799	,794

3. Uji Normalitas

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Perilaku	,249	100	,165	,822	100	,062
Pengetahuan	,149	100	,078	,911	100	,087

Statistics

	Perilaku	Pengetahuan
N Valid	100	100
Missing	0	0
Mean	10,99	10,85
Median	10,00	10,00
Mode	9	8
Std. Deviation	3,000	3,076
Minimum	8	7
Maximum	18	17
Sum	1099	1085

4. Uji Univariat

Perilaku_Pekerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	38	38,0	38,0	38,0
	Tidak Baik	62	62,0	62,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Pengetahuan_Pekerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	46	46,0	46,0	46,0
	Tidak Baik	54	54,0	54,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

5. Uji Bivariat

Pengetahuan_Pekerja * Perilaku_Pekerja Crosstabulation

			Perilaku_Pekerja		Total
			Baik	Tidak Baik	
Pengetahuan_Pekerja	Baik	Count	33	13	46
		% within Pengetahuan_Pekerja	71,7%	28,3%	100,0%
	Tidak Baik	Count	5	49	54
		% within Pengetahuan_Pekerja	9,3%	90,7%	100,0%
Total		Count	38	62	100
		% within Pengetahuan_Pekerja	38,0%	62,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	41,158 ^a	1	,002		
Continuity Correction ^b	38,549	1	,000		
Likelihood Ratio	44,718	1	,003		
Fisher's Exact Test				,001	,003
Linear-by-Linear Association	40,747	1	,002		
N of Valid Cases	100				

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Pengetahuan_Pekerja (Baik / Tidak Baik)	24,877	8,102	76,387
For cohort Perilaku_Pekerja = Baik	7,748	3,297	18,208
For cohort Perilaku_Pekerja = Tidak Baik	,311	,195	,497
N of Valid Cases	100		