

FAKTOR-FAKTOR KELUARGA YANG BERHUBUNGAN DENGAN STUNTING PADA ANAK USIA 12-59 BULAN DI PUSKESMAS DUREN SAWIT, JAKARTA

PENULIS

Namira W. Sangadji, Sulis Setyowati, Devi A. Kusumaningtiar, Susi Shorayasari, Mirta D. R. Rusdy

INSTITUSI

Universitas Esa Unggul

LATAR BELAKANG

Prevalensi stunting nasional memang menurun menjadi 21,6 % pada 2022, tetapi angka ini masih melampaui target RPJMN 2024 sebesar 14 %. Di wilayah kerja Puskesmas Duren Sawit, tren justru meningkat dari 9,06 % menjadi 10,5 % (Oktober-Maret). Kajian literatur menunjukkan bahwa faktor keluarga—khususnya keterbatasan pendapatan, rendahnya dukungan keluarga, dan kurangnya pengetahuan ibu—merupakan determinan utama situasi tersebut.

TUJUAN

Mengidentifikasi faktor keluarga yang berasosiasi dengan stunting pada balita 12-59 bulan di wilayah kerja Puskesmas Duren Sawit tahun 2023.

METODE



DESAIN

Case-control 1:1; Simple random dari 2681 balita terdaftar



SAMPEL

82 balita (41 kasus vs 41 kontrol)



INTERPRETASI HASIL

Interpretasi, Validasi Perbandingan, dan Implikasi



ANALISIS

Chi-square & regresi logistik (multivariat)



DISEMINASI & PUBLIKASI

Publikasi Presentasi Laporan Disseminasi



ETHICS

No. 0923-08.133/DPKE-KEP/FINAL-EA/UEU/VII/2023

INTERPRETASI HASIL

Tabel 1. Hasil analisis regresi logistik multivariat faktor keluarga yang berhubungan dengan stunting pada anak usia 12-59 bulan di Puskesmas Duren Sawit

Faktor	AOR	95 % CI	p
Pendapatan keluarga < UMR	9,17	2,35-35,78	0,001
Dukungan keluarga kurang	3,29	1,01-10,72	0,048
Pengetahuan ibu buruk	4,11	1,25-13,50	0,02

ANALISIS

Pendapatan < UMR menaikkan risiko stunting $\approx 9\times$, diikuti pengetahuan ibu rendah ($\approx 4\times$) dan dukungan keluarga minim ($\approx 3\times$). Ketiganya signifikan ($p < 0,05$; CI seluruhnya > 1), menunjukkan pengaruh independen.

PUBLIKASI

Sangadji, N. W., Setyowati, S., Kusumaningtiar, D. A., Shorayasari, S., & Rusdy, M. D. R. (2025). Family-related factors associated with stunting in children aged 12-59 months at Puskesmas Duren Sawit, Jakarta. *Jurnal Kesehatan*, 16(1), 12-19.

KESIMPULAN

Stunting pada balita 12-59 bulan di Puskesmas Duren Sawit dipicu terutama oleh pendapatan keluarga di bawah UMR, rendahnya dukungan keluarga, dan keterbatasan pengetahuan ibu. Pencegahan efektif menitikberatkan pada edukasi interaktif, penguatan dukungan sosial, serta intervensi ekonomi dan literasi gizi. Kolaborasi lintas-sektor mutlak diperlukan agar upaya tersebut terintegrasi dan berkelanjutan.