FAKTOR RISIKO UTAMA STUNTING

Studi Puskesmas Duren Sawit, Jakarta Timur - 2023

NAMIRA W. SANGADJI, SULIS SETYOWATI, DEVI A. KUSUMANINGTIAR, SUSI SHORAYASARI, MIRTA D. R. RUSDY

Pendapatan Keluarga di bawah UMR

Keterbatasan biaya membuat pilihan pangan menjadi lebih terbatas, sehingga anak tidak mendapatkan nutrisi optimal untuk tumbuh kembangnya.






Dukungan Keluarga Rendah

Dukungan moral, praktis, dan emosional dari keluarga sangat penting untuk memastikan anak mendapatkan perawatan dan asupan gizi yang tepat

Pengetahuan Ibu rendah tentang stunting

Ibu yang belum memahami sepenuhnya penyebab dan cara pencegahan stunting cenderung kurang optimal dalam menerapkan praktik pemberian makan, perawatan kesehatan, dan stimulasi perkembangan anak.





Cegah Stunting Dengan:



Edukasi Gizi untuk Ibu



Dukungan Ekonomi & Pelatihan Keluarga



Pelibatan keluarga dalam pemantauan anak.



Kunjungan Rutin ke Pusat Layanan Kesehatan



SANGADJI, N. W., SETYOWATI, S., KUSUMANINGTIAR, D. A., SHORAYASARI, S., & RUSDY, M. D. R. (2025). FAMILY-RELATED FACTORS ASSOCIATED WITH STUNTING IN CHILDREN AGED 12-59 MONTHS AT PUSKESMAS DUREN SAWIT, JAKARTA. JURNAL KESEHATAN, 16(1), 12-19.